

Appareils à encastrer

Programme 2019





Bosch, n° 1 en Europe

Bosch est présent dans le secteur de l'électroménager depuis 1933. L'introduction d'un réfrigérateur électrique au salon de Leipzig marqua, cette année-là, le début d'une histoire à succès. Alors équipementier automobile, Bosch disposait, à cette époque déjà, de succursales dans de nombreux pays européens. Ainsi, il n'a pas fallu longtemps aux consommateurs, et ce, de la Norvège à l'Italie, pour ne plus pouvoir se passer des multiples avantages et de la haute qualité des appareils électroménagers de la marque Bosch. Aujourd'hui, Bosch est la marque de gros appareils électroménagers la plus vendue en Europe.

* Pour les grands appareils ménagers électriques.

Source: Euromonitor 2017 en nombre d'unités



Des technologies pour la vie

Une qualité irréprochable

Une qualité que l'on peut apprécier avec tous ses sens, grâce à l'excellence du design et des matériaux sélectionnés avec soin.

Des résultats parfaits

Avec des capteurs tels que le Perfect-Bake, tout le monde peut cuisiner comme un pro. La technologie à capteurs intégrée surveille votre plat, le programme de votre machine à laver ou vos aliments, et garantit toujours des résultats impeccables.

Des solutions incroyablement simples

Les tâches ménagères n'ont jamais paru aussi faciles. Le programme sélectionne automatiquement la température et la durée de marche optimales. Qu'il s'agisse d'une cuisson, d'un rôtissage ou d'une lessive, tout se déroule à la perfection.



Vous pouvez avoir confiance en nos produits. Ainsi qu'en nos services.



Des conseils personnalisés

Nos conseillers ne sont pas uniquement informés des dernières nouveautés, mais peuvent également vous conseiller dans nos showrooms à Geroldswil, Berne, Crissier et Bioggio à tout moment.



Démonstration de cuisine


Testez-les d'abord, puis profitez ensuite au quotidien: les appareils de cuisine Bosch. Les démonstrations de cuisine gratuites dans nos showrooms vous permettent de découvrir nos appareils en direct avant de les acheter. Vous trouverez toutes les dates sous [Bosch-evenementscuisine.ch](https://www.bosch-événementscuisine.ch)



Démonstration à domicile

Tout est plus agréable à la maison. Et désormais également plus raffiné. Nous vous montrons, sur demande, comment tirer le meilleur parti de vos appareils de cuisine Bosch, directement dans votre cuisine.






MyBosch

Inscrivez-vous une fois - profitez toujours. Avec votre compte MyBosch vous avez toujours accès à des informations importantes sur vos produits ainsi que la possibilité de prolonguer votre garantie en ligne. Profitez en plus sur chaque commande dans notre boutique en ligne d'une réduction de 10%.



Cours de cuisine

Revêtez votre toque de boulanger avec fierté. Dans nos cours, vous apprendrez à maîtriser toutes les fonctions de votre four que vous n'avez pas découvertes durant les 3 à 6 premiers mois. Ces astuces feront de vous le meilleur boulanger de la maison. Vous trouverez toutes les dates sous Bosch-evenementscuisine.ch



Boutique en ligne

Amusez-vous en cuisine – avec notre gamme d'accessoires. Commandez par exemple un set grill à broche, une rallonge Teppan Yaki, des produits d'entretien ou des pièces détachées en un simple clic de souris et bénéficiez d'une remise de 10% avec MyBosch.



Service/garantie

Notre garantie appareil s'étend sur 2 ans et peut être prolongée à 5 ans. Sur les moteurs EcoSilence Drive, nous accordons même une garantie constructeur de 10 ans. Nous serons toujours là pour vous, c'est une garantie! Même lorsque nous ne sommes pas proches de chez vous. Avec Home Connect, nous accédons à la connexion réseau de votre appareil et résolvons tout problème à distance.

À la découverte de la cuisine!

Découvrez les nombreuses possibilités de cuisson à la vapeur dans nos studios de cuisine:

La cuisson à la vapeur est l'une des modes de cuisson les plus sains. La vapeur enveloppe les mets sans exercer la moindre pression sur les aliments, ce qui permet de préserver un goût naturel, vitamines et sels minéraux. Le poisson et les légumes sont particulièrement sains et savoureux. La viande reste tendre et fondante.

Le four à vapeur combiné et le four à vapeur de Bosch sont les stars des nouvelles cuisines modernes et des cuisiniers exigeants. Vous découvrirez dans une ambiance détendue et agréable et grâce aux explications de notre démonstratrice ce que l'on peut réaliser avec ces appareils. Vous en serez enthousiasmés.

Nous nous réjouissons d'ores et déjà de votre visite!



Vous trouverez des informations détaillées sur nos cours de cuisine, ainsi qu'un aperçu des sites et de toutes les dates disponibles sur www.bosch-home.ch

Toujours à votre disposition, où que vous soyez. Avec MyBosch.

Ouvrez gratuitement votre compte MyBosch et bénéficiez d'avantages exclusifs.



Vos avantages MyBosch:

- > **Une adresse pour de nombreuses questions, conseils et astuces.**
Sur MyBosch, vous trouverez des conseils et des astuces utiles pour votre appareil.
- > **Tout sur votre appareil électroménager, 24 heures sur 24.**
Toutes les informations concernant votre appareil électroménager.
- > **Prix réduits dans la boutique en ligne Bosch.**
À chaque achat de pièces de rechange d'origine ou d'accessoires, bénéficiez de **10%**.
- > **Davantage de garanties pour vous.**
Découvrez les options de garantie et des services supplémentaires.

Simple. Fiable. L'extension de garantie Bosch.

+3 ans de garantie

Pour que vous puissiez profiter encore plus de votre quotidien, nous vous proposons une extension de garantie de 3 ans. Pour davantage de sérénité.

Les avantages de votre garantie:

- > Avec l'extension de garantie ajoutée aux 2 ans de garantie constructeur, profitez de 5 années en toute sécurité.
- > Des tarifs honnêtes et avantageux.
- > Aucun coût de déplacement, de réparation ou de remplacement des pièces en cas de défauts de matériel ou de fabrication.
- > Une équipe de service compétente dans toute la Suisse.
- > Vous pouvez souscrire à cette garantie à tout moment dans les 2 ans de la garantie constructeur.



Quasiment fait.

Peu importe quoi, peu importe quand, notre service après vente est notre compétence. Le service électroménager Bosch.



Un service de qualité directement assuré par le fabricant. Bosch Original.

Engagement de qualité, même pour le service. Parce que personne ne connaît nos appareils mieux que nos collaborateurs parfaitement formés.



+ 3 ans de garantie

La sécurité doit être fiable. Pour que vous puissiez profiter encore plus de votre quotidien, nous vous proposons une extension de garantie de 3 ans. Pour davantage de sérénité.



90,0 % de recommandation

L'enquête sur le service a montré que les clients satisfaits recommandent le service Bosch Electroménager*.

* Enquête Service Suisse 2017 RIM Research



Maintenance et entretien des appareils électroménagers

Un entretien et une maintenance réguliers sont recommandés pour des raisons d'hygiène, mais pas uniquement; ils garantissent en effet un bon fonctionnement et prolongent la durée de vie de vos appareils électroménagers.



Service Bosch Electroménager

Nous sommes joignables 7 jours par semaine et 24 heures par jour.

Tél. 0848 888 200 | E-mail: ch-service@bshg.com



Bienvenue dans la boutique en ligne Bosch.

www.bosch-home.ch



Commande de pièces de rechange et d'accessoires

Les produits d'origine de Bosch vous garantissent de longues et heureuses années d'utilisation de vos appareils. Une fois commandés en ligne, ils vous sont livrés à domicile sous 2 jours ouvrés.



10 ans de disponibilité

Nous gardons en stock pour une période minimale de 10 ans, toutes les pièces de rechange nécessaires au fonctionnement de votre appareil. En outre, nous trouvons toujours la solution qui vous rendra heureux.



Soumis à des tests intensifs

Lorsque nous vous proposons des produits destinés au nettoyage et à l'entretien, ce ne sont pas n'importe lesquels. Ils ont tous été soumis à des tests complets lors d'une procédure intensive d'essais sur les appareils.



Smart today. Smart tomorrow.

Votre Smart Home peut faire preuve d'intelligence: avec Home Connect et l'application Home Connect, vous pouvez contrôler et surveiller vos appareils électroménagers Bosch depuis votre tablette ou votre smartphone. À tout moment et quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. En outre, Home Connect offre de nombreuses fonctions supplémentaires pratiques qui rendent votre vie quotidienne encore plus agréable et confortable.

Pour en savoir plus, consultez www.bosch-home.ch





home
connect

Tout pour garantir votre confort

Allumer le matin votre machine à café sans quitter votre lit, s'assurer que la plaque est vraiment éteinte ou voir ce dont vous avez besoin lorsque vous faites vos courses grâce à la caméra du réfrigérateur: trois exemples parmi tant d'autres de la manière dont Home Connect peut vous faciliter la vie. Vous pouvez également élargir vos horizons culinaires avec une CoffeePlaylist et des recettes astucieuses.

Jamais à court d'idées

Home Connect est prêt aujourd'hui pour les solutions de demain. Vous pouvez par exemple utiliser Amazon Alexa pour contrôler votre hotte par simple commande vocale. Prenez la vie du bon côté et laissez-vous surprendre par Home Connect et ses idées novatrices.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google play

L'app du futur.

L'app Home Connect est dès à présent disponible gratuitement pour votre iPhone, iPad et votre smartphone ou tablette Android. Découvrez aussi toutes les informations essentielles sur notre site Internet:


www.bosch-home.com/ch/fr/special/homeconnect

Home Connect est un service de la société Home Connect GmbH.

Une maison connectée, grâce à de solides partenariats.

Nous sommes convaincus que la collaboration nous facilite à tous la vie. C'est pourquoi de plus en plus d'appareils électroménagers Bosch sont connectés à Home Connect, non seulement les uns avec les autres, mais également avec un nombre sans cesse croissant d'appareils intelligents et de services de nos partenaires sélectionnés. En tant que plate-forme ouverte, Home Connect est toujours prêt pour que de nouveaux partenaires puissent rendre votre maison encore plus intelligente. Pas seulement aujourd'hui, mais également à l'avenir.





Une nouvelle manière de cuisiner

Avec les partenaires Home Connect, vous pouvez non seulement trouver des idées créatives et de délicieuses recettes rapidement et facilement, mais vous pouvez également les réussir parfaitement et simplement grâce au contrôle numérique des appareils électroménagers Bosch.

Kitchen Stories.



Mise en réseau pour une Smart Home

Les appareils électroménagers Bosch fonctionnent parfaitement avec vos solutions Smart Home pour rendre votre maison encore plus pratique et plus sécurisée. Vous pouvez intégrer, contrôler et commander les appareils électroménagers Bosch via les solutions Smart Home de votre choix.



Un concept de commande innovant

Contrôlez vos appareils électroménagers Bosch par simple commande vocale, en définissant des règles d'action, même depuis votre véhicule. Vous pouvez ainsi commander votre maison, sans avoir à toucher un seul interrupteur.



Votre maison intelligente.

Le seul je-sais-tout que vous apprécierez réellement: votre lave-linge.

Vous n'avez besoin de personne pour demander des conseils en matière de lessive. Votre lave-linge avec Home Connect connaît toutes les réponses. Il recommande toujours le bon programme et vous simplifie la vie.

La voici: la caméra la plus cool au monde!

Grâce aux caméras internes innovantes des réfrigérateurs avec la fonction Home Connect, vous avez toujours le plein contrôle de vos provisions. Vous savez exactement quels ingrédients vous manquent pour le dîner. Même si vous vous trouvez au supermarché.

home
connect



Où trouvez-vous votre spécialité de café préférée? Dans votre application.

Grâce à la nouvelle machine à café automatique avec fonction Home Connect, vous devenez un barista professionnel. Parcourez les nombreux modes de préparation et sélectionnez votre spécialité préférée dans l'application CoffeeWorld.

Mises à jour non filtrées de l'état de votre filtre.

Il est parfois difficile de dire ce qui se passe en coulisse. C'est pourquoi vous pouvez utiliser Home Connect pour surveiller l'état des filtres de la hotte. Vous bénéficiez d'informations de maintenance précieuses, par exemple sur la saturation du filtre et la nécessité de le changer.

Pour que chaque plat soit un plaisir à cuisiner.

Et que votre cuisine vous suive où que vous soyez.

Être à la maison, même en déplacement. Utilisez votre smartphone pour allumer votre four à distance avec la fonction de télécommande Home Connect. Même pendant la cuisson, vous recevrez toutes les informations nécessaires, pour un résultat parfait garanti.

Détecte quand il faut plus de pastilles et vous aide à passer votre commande.

Avec le TabCounter des lave-vaisselle avec fonction Home Connect, votre lave-vaisselle ne sera plus jamais à court de pastilles. Vous recevez une notification sur votre smartphone lorsque le nombre de pastilles restant est faible. La vaisselle peut être si facile.



Des solutions rapides et efficaces, avec le Diagnostic à Distance


Si contre toute attente, vous avez un problème avec l'un de vos appareils électroménagers, il n'est pas toujours facile de savoir quoi faire. Heureusement, le Diagnostic à Distance de Home Connect vous permet d'accéder directement à votre équipe d'assistance constituée d'experts qui posent un diagnostic sur le champ et apportent une assistance de premier ordre en cas d'urgence.

LE PREMIER APPEL

Vous demandez de l'aide en téléphonant à notre équipe du service clientèle, à laquelle vous dites que par exemple votre four fait des bruits inhabituels et ne produit pas de vapeur.



Transparence



Information importante sur la vie privée:

l'accès externe à l'appareil n'est accordé qu'avec la permission du client!

SE CONNECTER A L'APPAREIL

Une fois que vous avez autorisé l'accès au conseiller à la clientèle, ce dernier vous demande de remplir à nouveau le réservoir, afin qu'il puisse poser un diagnostic en temps réel. En agissant ainsi, il vous tient informé dès le début des opérations.

Vos avantages

Une assistance pratique

Désormais, Bosch permet aux consommateurs de remédier eux-mêmes à de petits problèmes de maintenance. Avec le Diagnostic à Distance, nos techniciens peuvent fournir une assistance par téléphone et faire en sorte que le travail soit fait rapidement, facilement et de manière rentable.

Un gain de temps

Grâce au diagnostic préalable, nos techniciens qualifiés savent exactement quoi réparer et quelle pièce de rechange apporter. En d'autres termes, nos clients n'ont qu'à programmer une visite à domicile pour que le problème soit résolu rapidement.

Un service transparent

Les clients reçoivent un devis gratuit sans engagement qui leur donne un aperçu complet et immédiat des coûts – avant d'accepter la moindre réparation.

CONTROLLER L'APPAREIL

Le conseiller à la clientèle vous demande ensuite de régler l'appareil à la chaleur maximale et minimale, d'ajouter de la vapeur au niveau 1, puis d'appuyer sur «Start», pour qu'il puisse voir quand la chaleur arrive et si le ventilateur fonctionne. Cela vous fournit des renseignements précieux sur votre appareil.



Une assistance fiable et facile à comprendre




Un diagnostic précis

ANALYSER LE SYSTEME

Le conseiller explique que le four est alimenté en vapeur par une pompe électrique. S'il y a un gros vrombissement et un message d'erreur, il peut en déduire que la pompe fonctionne mal. Vous confirmez que oui, il y a bien le bruit et le message.

RESOUDRE LE PROBLEME

Après avoir identifié la panne, le conseiller organise un rendez-vous pour qu'un technicien vienne chez vous dans les prochains jours avec la bonne pièce de rechange. Avec le Diagnostic à Distance, vous vous sentez associé à chaque étape du processus, vous êtes rassuré et les coûts de la réparation sont clarifiés d'entrée de jeu.



Une solution, rapide, claire, avantageuse

Une assistance à distance

Chez Bosch, la qualité des produits et les résultats parfaits sont des acquis. C'est pourquoi nous avons développé le Diagnostic à Distance, afin de donner à nos techniciens – et à nos clients – la liberté d'évaluer à distance les appareils Home Connect sélectionnés pour assurer une maintenance rapide et facile.

Fiable et durable

Bosch Electroménager est synonyme de fiabilité, de durabilité et de service clientèle de qualité. Dans le cas improbable où un problème surviendrait, nous fournissons une assistance rapide et efficace, au moment précis où elle est requise.

Smart today. Smart tomorrow.

Aujourd'hui, nous avons le Diagnostic à Distance. Demain, nous vous offrirons le futur avec la dernière technologie de pointe en matière d'électroménager.

L'assortiment Home Connect.



Fonctions Home Connect	Cuisson	Cuisine	Café
Commande à distance	- Start & Stop - Notifications Push - Envoi des réglages pour les recettes - Partager les ingrédients	- Notifications Push - Envoi des réglages pour les recettes - Partage des ingrédients - Commande entièrement automatique de la puissance de la hotte aspirante (HoodControl)*	- Start & Stop - Notifications Push - My Coffee - Recettes de café du monde entier
Surveillance	- Temps restant - Avertissement si porte ouverte - Contrôle de la température - Notifications Push sur le statut du programme	- Contrôle si le plan de cuisson est allumé/éteint - Notifications Push sur le statut du programme	- Notification à temps quand le niveau d'eau et celui des grains de café sont bas - Notifications concernant le niveau de l'eau et des grains de café
Diagnostics et aide	- Livre de recettes numérique spécifique à l'appareil. - Boutique en ligne pour accessoires appropriés - Conseils culinaires et informations sur les aliments - Notices d'utilisation numériques - Conseils et astuces - Lien vers le service d'assistance et le service après-vente - Remote Diagnostic	- État de la pile du capteur de cuisson PerfectCook - Boutique en ligne pour accessoires appropriés - Notices d'utilisation numériques - Conseils et astuces - Lien vers le service d'assistance et le service après-vente	- Boutique en ligne pour accessoires appropriés - Savoir-faire autour du café - Notices d'utilisation numériques - Conseils et astuces - Lien vers le service d'assistance et le service après-vente - Remote Diagnostic
Appareils Home Connect	- HNG6764B6 (Page 47) - HRG636XS7 (Page 48) - CSG656RB7 (Page 56) - CSG656RS7 (Page 56) - CNG6764S6 (Page 58)	- PXV975DV1E (Page 92) - PXV901DV1E (Page 92) - PXY875KW1E (Page 93) - PXY801KW1E (Page 93) - PXY801DW4E (Page 94) - PXY875DW4E (Page 94) - PXY675JW1E (Page 99) - PXY601JW1E (Page 99) - DRC99PS20 (Page 139) - DRC97AQ50 (Page 139) - DWF97RV60 (Page 143) - DWK98PR60 (Page 144) - DWB98PR50 (Page 148)	- CTL636ES6 (Page 62) - CTL636EB6 (Page 62)

* Les produits sont indiqués dans le catalogue «Electroménagers pose libre 2019».



Réfrigération	Lavage	Lavage	Séchage
- Notifications Push - SuperRéfrigération - Mode Vacances	- Start & Stop - Notifications Push - Assistant Easy Start	- Start & Stop - Notifications Push - Assistant Easy Start	- Start & Stop - Notifications Push - Assistant Easy Start
- Caméras intérieures (KGN36HI32) - Avertissement si porte ouverte - Notifications Push sur le statut	- Temps restant - Notification à temps quand le niveau du sel et celui du liquide de rinçage sont bas - Compteur de pastilles - Notifications concernant le niveau du sel et du liquide de rinçage	- Temps restant - Conseils d'utilisation relatifs à la consommation d'eau et d'énergie - Notifications Push sur le statut du programme	- Temps restant - Conseils d'utilisation relatifs à la consommation d'énergie - Notifications Push sur le statut du programme
- Boutique en ligne pour accessoires appropriés - Conseils pour stocker les aliments - Conseils culinaires et informations sur les aliments - Notices d'utilisation numériques - Conseils et astuces - Lien vers le service d'assistance et le service après-vente	- Boutique en ligne pour accessoires appropriés - Notices d'utilisation numériques - Conseils et astuces - Lien vers le service d'assistance et le service après-vente - Remote Diagnostic - FlexStart	- Boutique en ligne pour accessoires appropriés - Conseils de lavage - Notices d'utilisation numériques - Conseils et astuces - Lien vers le service d'assistance et le service après-vente	- Boutique en ligne pour accessoires appropriés - Conseils de séchage - Notices d'utilisation numériques - Conseils et astuces - Lien vers le service d'assistance et le service après-vente
- KIS86HD40 (Page 176) - KIN86HD30 (Page 176) - KAD92SB30 (Page 197) - KGN39LM35 /LB35/LR35* - KGN36HI32* - KAD92SB30*	- SMV88TX36E (Page 220) - SBV88TX36E (Page 220) - SMA88TD16E (Page 220) - SBA88TD16E (Page 220) - SMI88TS36E (Page 222) - SMS68MW06E*	- WAYH2840CH*	- WTYH7740CH*

* Les produits sont indiqués dans le catalogue «Electroménagers pose libre 2019».

Sommaire

Les produits Bosch sont parfaitement adaptés à vos besoins et s'intègrent de façon optimale dans votre quotidien. Et grâce au grand choix que nous vous proposons, vous trouverez toujours l'appareil qui répond à vos désirs.



32 Fours et appareils compacts

Série 8

- 45 Fours combi-vapeur
- 47 Fours avec micro-ondes
- 48 Fours
- 56 Appareils compacts avec fonction vapeur
- 58 Appareils compacts avec micro-ondes
- 60 Appareils à micro-ondes
- 62 Machines à café automatiques encastrables et tiroirs chauffants

Série 6 et 4

- 68 Fours
- 69 Fours compacts
- 70 Fours micro-ondes et tiroirs chauffants
- 74 Cuisinières
- 75 Plans de cuisson
- 76 Accessoires en option

82 Plans de cuisson

- 92 Plans de cuisson à induction
- 102 Plans de cuisson vitrocéramiques
- 106 Teppan Yaki
- 106 Plans de cuisson Domino
- 109 Plans de cuisson à gaz
- 110 Instructions de montage
- 117 Plans de cuisson avec hotte intégrée

126 Hottes aspirantes

- 122 Module d'aspiration Domino
- 124 Hotte escamotable
- 138 Aérateurs de plafond
- 140 Hottes îlot
- 143 Hottes aspirantes plates
- 144 Hottes inclinées
- 148 Hottes murales
- 154 Hottes tiroirs
- 161 Hottes aspirantes suspendues
- 162 Module de recyclage CleanAir
- 163 Accessoires



164 Réfrigérateurs et congélateurs

- 172 Réfrigérateurs haute gamme
- 174 Réfrigérateurs avec VitaFresh pro
- 176 Réfrigérateurs et congélateurs
- 194 Réfrigérateurs et congélateurs indépendants
- 196 Side by Side Food Center

206 Lave-vaisselle et entretien du linge

- 220 Lave-vaisselle, 60 cm
- 226 Lave-vaisselle encastrable sous plan
- 227 Lave-vaisselle compacts
- 228 Lave-vaisselle, 45 cm
- 230 Accessoires spéciaux
- 232 Lave-linge et sèche-linge intégrables
- 234 Esquisses d'encastrement

238 Divers

- 238 Accessoires et accessoires en option
- 246 Déclaration de marchandise FEA
- 260 Label énergétique



Apprenez à mieux connaître nos produits en un seul clic grâce à un QR-Code!

Comme son nom l'indique, le Quick-Response-Code, QR-Code en abrégé, vous apporte une réponse rapidement. Il vous suffit de scanner les QR-Codes souhaités dans le catalogue avec votre téléphone portable ou votre tablette pour obtenir des informations détaillées sur les produits Bosch que vous avez lus. En outre, vous trouverez toutes les images de produits correspondantes et pourrez visionner des vidéos pour examiner de plus près les fonctions spéciales et innovantes des appareils. Sans oublier les croquis, labels énergétiques et manuels d'utilisation également disponibles au téléchargement.





Un fonctionnement
aussi parfait ...







... que le design: ...

... Bosch. Des technologies pour la vie.







Un fonctionnement aussi parfait que le design: Bosch. Des technologies pour la vie.

Nous voulons que vous vous sentiez bien dans votre cuisine. Et ce, le plus longtemps possible. C'est pourquoi Bosch développe des appareils encastrables qui misent sans cesse sur de nouveaux standards qui améliorent et facilitent durablement votre vie. Avec un design exceptionnel et intemporel, une qualité technique optimale et un maximum d'efficacité, de durabilité et de confort. Ici, nous ne laissons rien au hasard. Chaque détail – de la plus petite vis à l'appareil fini – recèle des décennies de recherche, ainsi que des milliers de tests et essais de charge. C'est ainsi que naît la qualité et la perfection typiques de Bosch, auxquelles vous pouvez vous fier. Et ce toujours à 100 %.

Une qualité éprouvée.

Avec la nouvelle Série 8, vous êtes en droit d'attendre bien plus qu'une fonctionnalité et une finition de premier ordre. Car après tout, nous consacrons la même attention, passion et méticulosité élevées à chacun de nos domaines de compétences, de la première ébauche jusqu'au service clientèle. C'est l'expression de la qualité Bosch typique de la marque, sur laquelle vous pouvez compter depuis plus de 130 ans.

Puissance maximale.

Notre moteur: nous améliorer jour après jour. Et développer pour vous des innovations qui feront une fois de plus l'objet de tous les superlatifs, que ce soit en termes de fonctionnalité, de durabilité ou de consommation d'électricité. Comme p. ex. le nouveau capteur PerfectBake intégré à nos fours de la Série 8, qui permet de réussir à la perfection pâtisseries et gâteaux sur simple pression d'un bouton. Une fois de plus les meilleures performances pour votre foyer.

Un confort maximal.

Bosch souhaite vous faciliter la vie. Avec des appareils encastrables innovants que l'on comprend dès le premier coup d'œil et que l'on utilise de manière intuitive. Avec des fonctions intelligentes, qui parviennent non seulement toujours au meilleur résultat, mais qui vous délestent aussi d'une charge de travail considérable et qui vous font gagner du temps et de l'argent. Tel est le crédo de notre nouvelle Série 8 – moins d'efforts et bien plus de plaisir à cuisiner.



 VitaFresh^{pro}

Maintient les produits alimentaires frais jusqu'à 3 fois plus longtemps.

 PerfectAir

Ajuste automatiquement la force d'aspiration de la vapeur de cuisson.

 PerfectFry

Pour la cuisson d'un rôti homogène et parfaite.

 SensorControl Plus

Une pâte parfaite, une crème parfaite. Sur simple pression d'un bouton.

 PerfectCook

Empêche de surcuire ou de brûler vos plats.

Cuisiner de manière décontractée avec l'aide des capteurs.

Vous n'êtes pas obligé d'être passionné par la technologie pour l'utiliser. Reposez-vous sur des capteurs qui détectent automatiquement les problèmes pour que vous n'ayez plus à vous en préoccuper. Des capteurs qui réagissent aux changements et garantissent une grande constance. Des capteurs qui reconnaissent toujours le moment idéal. Pour vous, le moyen le plus simple d'obtenir un résultat parfait et de laisser place à votre créativité en cuisine.

 **AquaSensor**
Détection de la saleté.

 **PerfectRoast**
Toujours à point.
Pour des rôtis parfaits.

 **PerfectBake**
Pour des cuissons parfaites. Entièrement automatiquement.



on
ⓘ
off

menu
—
⌛

Heizart
4D Heißluft
Temperatur
Dampfzugabe
Stufe 0

16m40s
200°C

Dauer
20m00s
Ende
19:00
Schnellvorheizen
aus

stop
⌛

BOSCH

Fours.

Quelle que soit la complexité apparente d'un plat, la préparation devient dès maintenant un jeu d'enfants. En effet, les nouveaux fours de la Série 8 vous secondent avec de nombreuses fonctions. Si vous le souhaitez, ils peuvent mesurer et surveiller en permanence l'état de cuisson de vos plats et adapter automatiquement la cuisson. Qu'il s'agisse de volaille, viande, poisson, plats végétariens, pâtisseries ou entremets sucrés: le plat est toujours réussi à la perfection. En toute simplicité et confort. Car après tout, un autre grand chef est en cuisine: votre four.



Il suffit de tourner la broche: laissez-vous servir par vos appareils. Faites l'expérience d'appareils ménagers intelligents. Votre appareil électroménager doit vous comprendre afin que vous n'ayez pas à le comprendre.

Grâce à Bosch Assist, par exemple, vous n'avez pas besoin de savoir à combien de degrés, avec quel type de chauffage ou pendant combien de temps vous devez cuire votre plat. Il vous suffit de choisir le plat que vous souhaitez préparer!



Red dot award best of the best: tous les fours de la série 8 en ColorGlass noir volcanique; **Red dot award winner:** tous les fours de la série 8 en acier inoxydable et ColorGlass blanc arctique; **Red dot award design team of the year:** équipe de conception de Home Appliances de Robert Sachon et Bosch; **interior innovation award Best of Best:** tous les fours de la série 8 en ColorGlass noir volcanique; **iF Design Award:** tous les fours de la série 8 en acier inoxydable, ColorGlass blanc arctique et noir volcanique; **German Design award:** tous les fours de la série 8 en acier inoxydable

Incroyablement simple. Tout simplement belle. La Série 8.

La technologie intuitive doit non seulement être facile à comprendre, mais également conviviale. Elle doit être amusante. Un fonctionnement simple et un design clair vont de pair chez Bosch. Comme le démontre la Série 8.



Avec une commande intuitive qui permet de tout réussir.



Bague de commande intuitive

Il suffit d'une petite rotation sur la bague de commande intuitive pour effectuer tous les réglages. Des pictogrammes et infotextes utiles au centre de la bague de commande, ainsi qu'un écran tactile TFT haute résolution avec affichage du texte, donnent un aperçu de toutes les informations importantes. Ainsi vous gardez toujours une vue d'ensemble et la préparation de vos plats est toujours facile.



Fonction Assist

La recherche d'informations vraiment précises sur la température et le temps de cuisson dans nombre de livres de cuisine et recettes familiales est souvent vaine. Grâce à la fonction Assist de Bosch, vous y parvenez quand même: il vous suffit de sélectionner le plat souhaité et le four paramètre automatiquement le bon mode de cuisson, la température idéale et le temps de préparation nécessaire. Vous pouvez bien entendu toujours faire ces réglages vous-mêmes, tout aussi simplement.



Sonde de température PerfectRoast

Avec la sonde à viande PerfectRoast, tous les plats sont réussis de main de maître. Et avec peu d'efforts. Grâce à plusieurs points de mesure extrêmement sensibles, elle jauge la température à cœur du mets avec une précision au degré et à la seconde près, vous garantissant ainsi des résultats parfaits lors de la cuisson.



Capteur de cuisson PerfectBake

Faire de la pâtisserie n'a jamais été aussi simple: avec le capteur de cuisson PerfectBake d'une précision unique en son genre, votre four mesure en permanence la teneur en humidité de vos mets et règle tous les paramètres automatiquement. Tout ce qu'il vous reste à faire: sélectionner la bonne catégorie de plats et appuyer sur «Start». Le résultat: les pains, gâteaux et quiches sont cuits à la perfection.

Variantes de commande.



Commande avec écran tactile TFT

La bague de commande intuitive ainsi que l'écran tactile TFT haute résolution avec affichage du texte et touches à sélection directe vous permettent une manipulation particulièrement aisée. Des illustrations et infotextes clairs et explicites vous assistent et vous guident étape par étape à travers toutes les options du programme. Vous avez ainsi un aperçu constant de toutes les fonctions de votre four et les maîtrisez parfaitement.



Commande avec écran TFT


La bague de commande intuitive ainsi que l'écran tactile TFT haute résolution avec affichage du texte et touches à sélection directe vous permettent une manipulation aisée. Des pictogrammes et infotextes utiles au centre de la bague de commande donnent un aperçu de toutes les informations importantes. Vous gardez ainsi une vue d'ensemble et la préparation de vos plats est pour vous toujours aisée.

Enfin quelqu'un chez soi qui aime bien nettoyer.

Toute personne ayant déjà nettoyé un jour son four à la main sait que la tâche est au combien longue et fastidieuse. Avec notre nouvelle aide au nettoyage EcoClean Direct ou la fonction d'autonettoyage par pyrolyse, cette corvée appartient désormais au passé. Le revêtement EcoClean Direct spécial réduit déjà les salissures pendant l'utilisation du four. La fonction Pyrolyse en revanche brûle les salissures sur simple pression d'un bouton, votre four se nettoyant donc quasiment tout seul. Ainsi, vous ne perdez pas une seconde à nettoyer le four et avez plus de temps pour profiter de tout le reste.

EcoClean Direct

Le revêtement direct spécial de l'intérieur du four, composé de particules de céramique microfines, aspire la graisse et les résidus et les élimine durant la cuisson et le rôtissage grâce à l'oxydation. Seuls le fond du four et la face intérieure de la porte en verre doivent encore être nettoyés. Le revêtement direct se régénère par ailleurs à chaque chauffe de l'appareil et reste ainsi opérationnel pendant toute sa durée de vie. En cas de salissures coriaces, il vous suffit d'activer le programme de nettoyage EcoClean Direct.



Pyrolyse

Une fois la fonction pyrolyse activée, l'appareil monte à une température de 480 °C et brûle les restes de cuisson, graisses et huiles grâce à la puissance ainsi dégagée. Il ne reste ensuite plus qu'un peu de cendres, que vous pouvez aisément éliminer avec un peu d'essuie-tout. Selon le degré de salissure, sélectionnez l'un des trois programmes de nettoyage et appuyez sur Start. Votre four s'occupe du reste automatiquement. Les plaques, supports et extractions sont conçus pour résister à la pyrolyse. Il est de ce fait inutile de les sortir du four pendant le processus d'autonettoyage.



Des ouvertures répondant à tous les souhaits.

Parce qu'en cuisine aussi les besoins sont différents, nous vous proposons nos fours de la Série 8 avec des variantes d'équipement diverses. Qu'il s'agisse de portes de four, d'éclairage intérieur ou de système télescopique: nos fours offrent une solution adaptée à tous les goûts. Quel que soit votre choix, le résultat de cuisson sera toujours le même: parfait.

Variantes de portes

Fours, fours compacts, fours vapeur ou micro-ondes: nos portes sont adaptées de manière optimale aux appareils de la Série 8 en termes de design et de fonctionnalité. Nous avons p. ex. équipé les fours avec fonction pyrolyse ou micro-ondes d'un vitrage intérieur aux bordures nettement plus planes, permettant ainsi un nettoyage bien plus facile. En outre, toutes

les portes sont équipées de la fonction SoftOpen & SoftClose très pratique, qui vous permet d'ouvrir et de fermer l'appareil avec encore plus de douceur. Et la sécurité n'est pas en reste: chacune de nos portes reste agréablement froide pendant l'utilisation du four, de sorte à ce que les petites et grandes mains soient toujours bien protégées.



Un four d'une complaisance d'utilisation inégalée.

Pour nous, une cuisson pratique et sécurisée commence par la manipulation des plaques. La nouvelle Série 8 vous offre ainsi d'emblée plusieurs variantes de rails télescopiques, comme p. ex. le triple rail télescopique qui vous permet une prise en main de vos plats toujours simple, sécurisée et confortable. Trois possibilités d'éclairage différentes garantissent par ailleurs une lumière et une vue d'ensemble optimales. Avec l'éclairage LED économe en énergie non seulement vos plats sont esthétiques de tous les côtés, mais le bilan énergétique aussi a fière allure. Et tout ceci avec une durée de vie pouvant atteindre 40 ans.

Systèmes télescopiques

Nos rails télescopiques permettent une sortie totale sur trois niveaux maximum – idéal pour disposer et retirer les plaques en toute simplicité. Par ailleurs, tous les rails sont conçus pour résister à la pyrolyse et sont adaptés pour une utilisation avec les fonctions cuisson vapeur et micro-ondes: une vraie première!


Variantes d'éclairage

Selon les modèles, les fours de la Série 8 sont équipés d'un éclairage halogène classique ou du nouvel éclairage LED. Les LED sont actuellement la solution la plus lumineuse existant sur le marché et vous proposent, outre un éclairage parfait, une consommation d'énergie extrêmement basse et une durée de vie extrêmement longue.



Tout vous réussit à la perfection – sur simple pression d'un bouton.

Dans un four de la Série 8 équipé des fonctions PerfectBake et PerfectRoast, la préparation de vos plats ne connaît quasiment plus de limites. Grâce à la combinaison idéale des deux fonctions commandées par capteurs, votre four détecte à tout moment l'état de cuisson exact et veille toujours à un mode de cuisson, une température et un temps de cuisson optimaux. Chaque plat – du rôti de bœuf Angus au gâteau au citron – sera ainsi automatiquement cuit à la perfection. Vous ne devez donc plus surveiller sans cesse le repas. A moins que l'attente vous soit insupportable.



PerfectBake

Faire de la pâtisserie n'a jamais été aussi simple: avec le capteur PerfectBake d'une précision unique en son genre, votre four mesure en permanence la teneur en humidité de vos mets et règle automatiquement la cuisson. Vous aurez ainsi le choix de renoncer totalement au réglage du mode de cuisson, du temps de cuisson et de la température. Le capteur PerfectBake s'en charge pour vous. Tout ce qu'il vous reste à faire: sélectionner la bonne catégorie de plats, comme p. ex. «Gâteau», et appuyer sur «Start». Le four se charge du reste. Le résultat: les pains, gâteaux et quiches sont cuits à la perfection.



PerfectRoast

Que ce soit un rosbif du dimanche, l'agneau de Pâques ou des carpes de Noël, avec la sonde à viande PerfectRoast vous exécutez tout d'une main de maître. Et avec peu d'efforts. Grâce à plusieurs points de mesure extrêmement sensibles, il jauge la température à cœur du met avec une précision au degré et à la seconde près, vous garantissant ainsi des résultats parfaits lors de la cuisson. Autre avantage: vous pouvez aussi utiliser le thermomètre à viande dans le micro-ondes et dans le four à vapeur.

Parce qu'il y a chaleur et chaleur. Tous les modes de cuisson en un coup d'œil.

Pour obtenir des résultats de cuisson et de rôtissage vraiment parfaits, il faut non seulement une température optimale, mais aussi le mode de cuisson adapté. Les fours de la Série 8 vous proposent jusqu'à 15 modes de cuisson différents, parfaitement adaptés à vos plats: de l'air pulsé 4D à la déshydratation en passant par l'air pulsé Eco. Grande cuisine ou plats faits maison: les résultats seront parfaits.



Air pulsé 4D

Grâce à l'air pulsé 4D, vous pouvez maintenant disposer vos plats à souhait sur les niveaux d'enfournement 1 à 4: le résultat sera toujours parfait. Le tout grâce à notre nouveau ventilateur, qui change de sens de rotation durant le fonctionnement et répartit ainsi la chaleur uniformément sur tous les niveaux. Mais ce n'est pas tout: l'air pulsé 4D permet aussi en parallèle de cuire et mijoter sur les 4 niveaux en même temps. Pour des résultats parfaitement homogènes – de la première à la dernière plaque.



Air pulsé Eco

Avec l'air pulsé Eco, nous avons amélioré le mode de cuisson le plus utilisé dans le foyer, à savoir la «chaleur tournante». Le ventilateur diffuse la chaleur uniformément à l'intérieur du four et économise en plus de l'énergie. Il est ainsi possible de cuire et mijoter sur un seul niveau, par exemple des gâteaux, soufflés, plats de viande et surgelés, le tout sans préchauffage.



Chaleur de voûte/sole

Le mode de cuisson classique pour rôtis croustillants, cakes, biscuits et soufflés.



Chaleur de sole

Cette chaleur ciblée est particulièrement adaptée pour les plats cuits au bain-marie ou dont il faut faire brunir le fond.



Préchauffage

Cette fonction permet de préchauffer parfaitement la vaisselle, afin que vos mets ne refroidissent pas trop rapidement.



Réchauffement

Cette fonction permet de réchauffer les mets tout en douceur et en préservant leur saveur.



Gril grande surface

Idéal pour griller de plus grandes quantités, telles que steaks, saucisses, poissons ou légumes.



Gril petite surface

Surtout pour griller les petites quantités – parfait pour steaks, petites saucisses, poissons et bien plus encore.



Chaleur de voûte et de sole Eco

Outre la chaleur de voûte et de sole classique, une nouvelle variante est dès maintenant à votre disposition. Ce mode de cuisson règle votre four sur un fonctionnement particulièrement économique. Ainsi, vous réussirez inmanquablement vos biscuits, quatre-quarts, petites pâtisseries délicates, pains et petits pains et économiserez en plus de l'énergie.



Déshydratation

Notre fonction de chauffe déshydratation est une alternative saine aux fruits secs vendus en supermarché. Que vous souhaitiez obtenir p. ex. des pommes séchées pour agrémenter votre muesli ou des tomates séchées pour les antipasti, votre four prépare ces mets en toute autonomie et simplicité. Le résultat est particulièrement savoureux et ne contient aucun additif comme le soufre par exemple.



Position pizza

L'association de la chaleur de sole et de l'air pulsé est idéale pour préparer des produits surgelés tels que des pizzas ou des frites.



Cuisson douce

Une cuisson lente est très douce à une température constante de 85 °C, p. ex. pour des légumes ou de la volaille extra tendres.



Décongélation

Pour décongeler en douceur viandes, volailles, poissons, pains et pâtisseries.



Gril air ventilé

Lorsque la température souhaitée est atteinte, le ventilateur se déclenche – idéal pour des rôtis parfaitement croustillants.



Chaleur intense

La chaleur de voûte associée à une puissante chaleur de sole permet d'obtenir des plats parfaits avec des fonds croustillants et des garnitures moelleuses, notamment pour une tarte flambée ou un cheese-cake.

Fours – aperçu de l'assortiment.

	Fours															
	HSG656XS1	HSG636ES1C	HSG636BB1 HSG636BS1	HNG6764S1	HNG6764B6	HMG636RS1C	HRG636XS7	HBG676ES1C	HBG656ES1C	HBG673CS1C	HBG675BB1 HBG675BS1	HBG655BB1C HBG655BS1C HBG655BW1C	HBG634BB1 HBG634BS1 HBG634BW1	HBA5784.0	HBA553B.0	HBA510B.0C
Home Connect					•		•									
Fonctions																
Micro-ondes				•	•	•										
Vapeur	•	•	•													
Jet de vapeur				•	•		•									
Modes de cuisson fonctionnels*																
Fermenter	•	•	•	•	•		•									
Combiné micro-ondes				•	•	•										
Micro-ondes				•	•	•										
Régénérer	•	•	•	•	•		•									
Décongélation avec vapeur	•	•	•													
Vapeur 100%	•	•	•													
Bosch Assist																
Capteur PerfectBake	•	•		•	•	•	•	•	•							
Capteur PerfectRoast	•	•		•	•	•	•	•	•	•						
Assist	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
AutoPilot											•	•	•			
Modes de cuisson	14	12	12	14	14	12	15	13	13	10	13	13	13	10	5	5
Air pulsé 4D	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3D	3D	3D
Air pulsé Eco	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Chaleur de voûte / de sole Eco	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Chaleur de voûte / de sole	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gril air ventilé	•	•	•	•	•	•	•							•	•	•
Gril grande surface	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gril petite surface	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Position pizza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Chaleur intense	•			•	•		•									
Cuire doucement	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		
Chaleur de sole	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Déshydratation	•			•	•		•									
Maintenir au chaud (60 – 100 °C)	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		
Préchauffage (30 – 70 °C)	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			
Décongélation	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•		
Nettoyage																
Autonettoyage pyrolytique				•	•			•		•	•			•		
EcoClean Plus	•								•			•			•	
EcoClean Direct		•	•			•	•						•			
Système d'extraction																
1 rail télescopique				•	•	•										
3 rails télescopiques	•						•							•		
Page	45	45	45	47	47	47	48	48	49	49	49	50	50	68	68	68

*Seulement disponibles pour fours avec micro-ondes, vapeur et jet de vapeur.

[illegible]

Four et cuiseur vapeur en un seul appareil.

Les fours à capteurs avec **fonction vapeur** (hauteur de 60 et 45 cm) sont deux appareils en un: un four classique et un cuiseur vapeur. Vous pouvez l'utiliser pour cuire, rôtir, griller, fermenter et cuire à la vapeur. Et cela sans aucune restriction sur la température maximale ou le résultat.

Avec le four à capteur, vous pouvez préparer vos plats en dou-
ceur, comme dans un cuiseur vapeur classique avec une vapeur
de 30 à 100 °C - par exemple du poisson ou des légumes. Le
goût, la couleur, l'arôme et les vitamines de vos aliments sont
préservés. Plus besoin d'assaisonner et vous pouvez cuisiner
avec beaucoup moins de sel.

Même un menu complet peut être cuit à la vapeur sur 3 niveaux
en même temps. Par exemple, du saumon accompagné d'as-
perges et de pommes de terre. Grâce à l'humidité, les saveurs
ne se mélangent pas.



Les fours à capteur avec fonction vapeur disposent
également d'un mode combi-vapeur. Lorsque vous
combinez un type chauffage classique à la vapeur, les rôtis sont
juteux à l'intérieur et croustillants à l'extérieur. Les pains sont
dorés exactement comme il faut. La vapeur peut être combinée
à l'air pulsé 4D, au gril à air ventilé, à la chaleur de voûte/sole
ainsi qu'au maintien au chaud.

La vapeur peut être distribuée automatiquement ou manuelle-
ment dans trois intensités différentes (intensité la plus forte =
plus de jets de vapeur; la quantité de vapeur par jet reste la
même).



Régénération

Régénération consiste à réchauffer des plats déjà cuisi-
nés. Ces derniers sont réchauffés très délicatement à une
température de 90–95 °C grâce à la vapeur d'eau chaude et
sont aussi savoureux que s'ils avaient été faits à l'instant. En
utilisant cette fonction, la viande reste même merveilleuse-
ment croustillante. Le rôti préparé pour un jour festif reste
donc délicieux longtemps après la fête.



Solution intelligente

Que ce soit sur les appareils de 60 ou
de 45 cm, l'espace intérieur des fours
combi-vapeur de la Série 8 offre une
liberté maximale. Une simple pression
sur un bouton suffit pour faire avancer
le panneau de commande. Le récipient
d'un litre se remplit ainsi facilement et
simplement à l'évier.

Fours avec fonction vapeur



Four combi-vapeur

HSG656XS1
Inox (230 V/16 A)
CHF 5'860.-
CHF 5'441.04

 excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11


Modes de chauffe

- Volume intérieur: 71 l
- Four à combi-vapeur avec 14 modes de cuisson: Air pulsé 4D, air pulsé Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, chaleur intense, cuire doucement, préchauffer, déshydrater, maintenir au chaud
- Réglage de température: 30 °C à 250 °C
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur: Vapeur, Régénérer, fermenter, Décongélation

Support pour accessoires/Système d'extraction

- Four avec support de suspension, rail télescopique 3-niveau avec fonction d'arrêt

Design

- Bague tournante
- Poignée-tige
- Eclairage LED, éclairage du four déconnectable

Confort

- Fonction Sabbath
- Display à couleur TFT avec texte en claire et fonction Direct-Touch
- Réservoir d'eau avec 1 l
- Capteur PerfectBake
- PerfectRoast sonde de température avec mesure multi-points
- Charnières en bas, four avec porte SoftClose et SoftOpening

Nettoyage

- EcoClean Plus: Paroi arrière, parois latérales, plafond

Accessoire

- 1 x grille, 1 x plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x plat pour vapeur, non perforé, taille S, 1 x tôle à pâtisserie émaillée, 1 x lèchefrite

Accessoires en option

Voir pages 76-79



Four combi-vapeur

HSG636ES1C
Inox (400 V/10 A)
CHF 5'120.-
CHF 4'753.95

 excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11


Modes de chauffe

- Volume intérieur: 71 l
- Four combi-vapeur avec 12 modes de cuisson: Air pulsé 4D, air pulsé Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, cuire doucement, préchauffer, maintenir au chaud
- Chauffage rapide
- Contrôle de la température de 30 °C à 250 °C
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur: Vapeur, Régénérer, fermenter, Décongélation

Support pour accessoires/Système d'extraction

- Four avec support de suspension, rails télescopiques (accessoire en option)

Design

- Bague tournante
- Poignée-tige
- Eclairage LED, éclairage du four déconnectable

Confort

- Fonction Sabbath
- Display à couleur TFT avec texte en claire et fonction Direct-Touch
- Réservoir d'eau avec 1 l
- Capteur PerfectBake
- PerfectRoast sonde de température avec mesure multi-points
- Charnières en bas, four avec porte SoftClose et SoftOpening

Nettoyage

- EcoClean Direct: Paroi arrière

Accessoire

- 1 x grille, 1 x plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x plat pour vapeur, non perforé, taille S, 1 x tôle à pâtisserie émaillée, 1 x lèchefrite

Accessoires en option

Voir pages 76-79



Four combi-vapeur

HSG636BB1 (voir ill.)
Noir (230 V/16 A)
CHF 4'540.-
CHF 4'215.41

 excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11

HSG636BS1
Inox (230 V/16 A)
CHF 4'540.-
CHF 4'215.41


Modes de chauffe

- Volume intérieur: 71 l
- Four combi-vapeur avec 12 modes de cuisson: Air pulsé 4D, air pulsé Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, cuire doucement, préchauffer, maintenir au chaud
- Contrôle de la température de 30 °C à 250 °C
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur: Vapeur, Régénérer, fermenter, Décongélation

Support pour accessoires/Système d'extraction

- Four avec support de suspension, rails télescopiques (accessoire en option)

Design

- Bague tournante
- Poignée-tige
- Eclairage LED, éclairage du four déconnectable

Confort

- Display à couleur TFT avec texte en claire et fonction Direct-Touch
- Réservoir d'eau avec 1 l
- Charnières en bas, four avec porte SoftClose et SoftOpening

Nettoyage


- EcoClean Direct: Paroi arrière

Accessoire

- 1 x grille, 1 x plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x plat pour vapeur, non perforé, taille S, 1 x tôle à pâtisserie émaillée, 1 x lèchefrite

Accessoires en option

Voir pages 76-79



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.


Prêt avant même de mettre le couvert.

Dans la vie de tous les jours, il n’y a malheureusement pas toujours suffisamment de temps pour s’adonner à la cuisine. Cependant, avec les fours de la Série 8 équipés de la fonction micro-ondes, n’importe quel plat peut désormais être intégré à votre agenda. Que vous souhaitiez rôtir, cuire ou réchauffer un met rapidement, l’association intelligente des modes de cuisson traditionnels et du micro-ondes vous permet d’obtenir des résultats parfaits en un rien de temps. Cela vous prend deux fois moins de temps et vous économisez en plus de l’énergie. Le tout pour un résultat 100 % savoureux.

Niveaux de puissance et programmes automatiques.
Avec nos appareils micro-ondes de la Série 8 équipés d’un écran TFT à haute résolution, vous pouvez vraiment tout réchauffer, décongeler, cuire ou griller. La puissante fonction micro-ondes de 900 watts et ses cinq niveaux de puissance ou encore la fonction gril de 1300 watts à trois niveaux de puissance y veillent tout particulièrement. Par ailleurs, le programme AutoPilot vous aide à obtenir automatiquement le meilleur résultat. Il ne vous reste plus qu’à enfourner le plat, à indiquer son poids et à choisir le programme adéquat. Le reste s’effectue tout seul. À la perfection.

Fonction jet de vapeur.
Lors d’une préparation avec des modes de cuisson classiques, vous réussirez vos plats avec encore plus de brio en ajoutant de temps à autre un peu d’humidité. C’est exactement ce que propose la fonction jet de vapeur automatique. Que ce soit pour réchauffer vos plats, laisser lever la pâte, cuire ou rôtir, il vous suffit d’enclencher préalablement le jet de vapeur automatique. Vous pouvez aussi utiliser la fonction manuellement, et la régler à des niveaux d’intensité différents.

Pour tous les fours et appareils compacts.



Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
Table de cuisson à induction pleine surface	43 mm	48 mm
Table de cuisson à gaz	32 mm	42 mm
Table de cuisson électrique	22 mm	24 mm



Fours avec fonction micro-ondes



Four avec fonction micro-ondes et jet vapeur

HNG6764S1 (voir ill.) **CHF 6'650.-**
Inox (230 V/16 A) CHF 6'174.56

HNG6764B6* **CHF 6'920.-**
Noir (230 V/16 A) CHF 6'425.26
Home Connect

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11



Modes de chauffe

- Volume intérieur: 67 l
- Four avec 14 modes de cuisson: Air pulsé 4D, air pulsé Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, grill air pulsé, grill grande surface, grill petite surface, position pizza, chaleur de sole, chaleur intense, cuire doucement, préchauffer, déshydrater, maintenir au chaud
- Réglage de température: 30 °C à 300 °C
- Puissance maximale: 900 W; 5 puissance Micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) et Inverseur
- **Modes de cuisson additionnels avec vapeur:**
Régénérer, fermenter
- Modes de cuisson additionnels:
Micro-ondes, Micro-Combi

Support pour accessoires/Système d'extraction

- Four avec support de suspension, rail télescopique 1-niveau, pyrolytique

Design

- Bague tournante
- Poignée-tige
- **Eclairage LED, éclairage du four déconnectable**

Confort

- Suggestion de température
- **Display à couleur TFT avec texte en claire** et fonction Direct-Touch
- **Capteur PerfectBake**
- **PerfectRoast sonde de température avec mesure multi-points**
- Charnières en bas, four avec porte SoftClose et SoftOpening


Nettoyage

- **Autonettoyage pyrolytique**
- **Accessoires adaptés au nettoyage pyrolytique et tôle de cuisson**



Accessoire

- 1 x grille combinée,
- 1 x tôle à pâtisserie émaillée,
- 1 x lèche-frite



Four avec fonction micro-ondes

HMG636RS1C **CHF 4'810.-**
Inox (400 V/10 A) CHF 4'466.11

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11



Modes de chauffe

- Volume intérieur: 67 l
- Four avec micro-ondes avec 12 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air pulsé Eco, Convection naturelle, Convection naturelle Eco, Grill air pulsé, Grill grande surface, Grill petite surface, Position pizza, Chaleur de sole, Cuire doucement, Préchauffer, Maintenir au chaud
- Contrôle de la température de 30 °C à 300 °C
- Puissance maximale: 900 W; 5 puissance Micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) et Inverseur
- Modes de cuisson additionnels:
Micro-ondes, Micro-Combi

Support pour accessoires/Système d'extraction

- Four avec support de suspension, rail télescopique 1-niveau

Design

- Bague tournante
- Poignée-tige
- Eclairage LED, éclairage du four déconnectable

Confort

- Fonction-Sabbat
- **Display à couleur TFT avec texte en claire** et fonction Direct-Touch
- Supporting systems: DishAssist-Fonction
- **Capteur PerfectBake**
- **PerfectRoast sonde de température avec mesure multi-points**
- Charnières en bas, four avec porte SoftClose et SoftOpening

Nettoyage

- EcoClean Direct: paroi arrière




Accessoire

- 1 x grille combinée,
- 1 x tôle à pâtisserie émaillée,
- 1 x lèche-frite

Accessoires en option

Voir pages 76-79



Fours



Four à encastrer avec jet de vapeur
HRG636XS7 **CHF 5'230.-**
Inox (230 V/16 A) **CHF 4'856.08**
Home Connect

Four à encastrer
HBG676ES1C **CHF 4'280.-**
Inox (400 V/10 A) **CHF 3'974.00**

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11



Modes de chauffe

- Volume intérieur: 71 l
- Four avec 15 modes de cuisson: Air pulsé-4D, Air pulsé Eco, Convection naturelle, Convection naturelle Eco, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Position pizza, Chaleur de sole, Chaleur intense, Cuire doucement, Décongélation, Préchauffer, Sécher, Maintenir au chaud
- **Modes de cuisson additionnels avec vapeur:**
Régénérer, fermenter
- Réglage de température: 30 °C à 300 °C
- Programme de détartrage et fonction séchage

Support pour accessoires/Système d'extraction
Four avec support de suspension, 3 fois, Rail télescopiques-extraction totale, avec fonction d'arrêt

Design

- Bague tournante
- Eclairage LED, LED multiniveaux, éclairage du four déconnectable

Confort

- Fonction Sabbath
- **Display a couleur TFT avec texte en claire et fonction Direct-Touch**
- **Capteur PerfectBake**
- **PerfectRoast sonde de température avec mesure multi-points**

Nettoyage

- EcoClean Direct: Paroi arrière



Accessoire

- 1 x lèchefrite,
- 1 x tôle à pâtisserie émaillée, 1 x grille



Accessoires en option
 Voir pages 76-79



Modes de chauffe

- Volume intérieur: 71 l
- Four avec 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, air pulsé Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, cuire doucement, décongélation, préchauffer, maintenir au chaud
- Réglage de température: 30 °C à 300 °C

Support pour accessoires/Système d'extraction

- Four avec support de suspension, rails télescopiques (accessoire en option)

Design

- Bague tournante
- Poignée-tige
- Eclairage halogène, éclairage du four déconnectable

Confort

- Suggestion de température
- Fonction Sabbath
- **Display a couleur TFT avec texte en claire et fonction Direct-Touch**
- **Capteur PerfectBake**
- **PerfectRoast sonde de température avec mesure multi-points**
- Charnières en bas, four avec porte SoftClose et SoftOpening

Nettoyage


- **Autonettoyage pyrolytique**
- Accessoires adaptés au nettoyage pyrolytique et tôle de cuisson



Accessoire


- 1 x lèchefrite,
- 1 x tôle à pâtisserie émaillée, 1 x grille

pour HRG636XS7



HRG636XS7/HBG676ES1C

Emplacement pour
 raccordement électrique 320 x 115



Faire attention à la
 zone de pivotement
 du bandeau!

**Raccordement
 électrique:**

HBG676ES1C
 400 V/230 V/3,6 kW
 1-3PNE/10 A
 Raccordement fixe

HRG636XS6
 230 V/230 V/3,6 kW
 1P + N + E/16 A
 Raccordement fixe

Dimensions en mm



Four à encastrer HBG656ES1C Inox (400 V/10 A)

CHF 3'650.-
CHF 3'389.04

Four à encastrer HBG673CS1C Inox (400V/10A)

CHF 3'450.-
CHF 3'203.34

Four à encastrer HBG675BB1 (voir ill.) Noir (230 V/16 A)

CHF 3'220.-
CHF 2'989.79

HBG675BS1 Inox (230 V/16 A)

CHF 3'220.-
CHF 2'989.79

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11



Modes de chauffe

- Volume intérieur: 71 l
- Four avec 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, air pulsé Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, cuire doucement, décongélation, préchauffer, maintenir au chaud
- Réglage de température: 30 °C à 300 °C
- Support pour accessoires/Système d'extraction
- Four avec support de suspension, rails télescopiques (accessoire en option)

Design

- Bague tournante
- Poignée-tige
- Eclairage halogène, éclairage du four déconnectable

Confort

- Suggestion de température
- Fonction Sabbath
- **Display à couleur TFT avec texte en clair et fonction Direct-Touch**
- **Capteur PerfectBake**
- **PerfectRoast sonde de température avec mesure multi-points**
- Charnières en bas, four avec porte SoftClose et SoftOpening

Nettoyage

- **EcoClean Plus: paroi arrière, parois latérales, plafond**
- Programme-EcoClean



Accessoire

- 1 x lèchefrite,
- 1 x tôle à pâtisserie émaillée, 1 x grille

Modes de chauffe

- Volume intérieur: 71 l
- Four avec 10 modes de cuisson: Air pulsé 4D, air pulsé Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, décongélation
- Réglage de température: 30 °C à 300 °C

Support pour accessoires/Système d'extraction

- Four avec support de suspension, rails télescopiques (accessoire en option)

Design

- Bague tournante
- Poignée-tige
- Eclairage halogène, éclairage du four déconnectable

Confort

- Suggestion de température
- Fonction Sabbath
- **Display à couleur TFT avec fonction Direct-Touch**
- **Nombre de programmes automatiques: 10**
- Capteur de température en un point unique
- Charnières en bas, four avec porte SoftClose et SoftOpening

Nettoyage

- **Autonettoyage pyrolytique**
- Accessoires adaptés au nettoyage pyrolytique et tôle de cuisson

Accessoire

- 1 x lèchefrite,
- 1 x tôle à pâtisserie émaillée, 1 x grille

Accessoires en option

Voir pages 76–79



Modes de chauffe

- Volume intérieur: 71 l
- Four avec 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, air pulsé Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, cuire doucement, décongélation, préchauffer, maintenir au chaud
- Réglage de température: 30 °C à 300 °C

Support pour accessoires/Système d'extraction

- Four avec support de suspension, rails télescopiques (accessoire en option)

Design

- Bague tournante
- Poignée-tige
- Eclairage halogène, éclairage du four déconnectable

Confort

- Suggestion de température
- AutoPilot-Programmes automatiques
- Fonction Sabbath
- **Display à couleur TFT avec fonction Direct-Touch**
- Nombre de programmes automatiques: 10
- Charnières en bas, four avec porte SoftClose et SoftOpening


Nettoyage

- **Autonettoyage pyrolytique**
- Accessoires adaptés au nettoyage pyrolytique et tôle de cuisson




Accessoire

- 1 x lèchefrite,
- 1 x tôle à pâtisserie émaillée, 1 x grille



Emplacement pour
raccordement électrique 320 x 115



Raccordement électrique:

HBG656ES1C
HBG673CS1C
400 V/3,6 kW
1–3PNE/10 A
Raccordement fixe

HBG675B.1
230 V/3,6 kW
1P + N + E/16 A
Raccordement fixe

HBG656ES1C/HBG673CS1C/HBG675B.1

Dimensions en mm

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Fours



Four à encastrer	
HBG655BB1C	CHF 2'580.-
Noir (400 V/10 A)	CHF 2'395.54
HBG655BS1C	CHF 2'580.-
Inox (400 V/10 A)	CHF 2'395.54
HBG655BW1C (voir ill.)	CHF 2'580.-
Blanc (400 V/10 A)	CHF 2'395.54

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11



- Modes de chauffe**
- Volume intérieur: 71 l
 - Four avec 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, air pulsé Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, grill air pulsé, grill grande surface, grill petite surface, position pizza, chaleur de sole, cuire doucement, décongélation, préchauffer, maintenir au chaud
 - Réglage de température: 30 °C à 300 °C
- Support pour accessoires/Système d'extraction**
- Four avec support de suspension, rails télescopiques (accessoire en option)

- Design**
- Bague tournante
 - Poignée-tige
 - Eclairage halogène, éclairage du four déconnectable

- Confort**
- Suggestion de température
 - AutoPilot-Programmes automatiques
 - Fonction Sabbath
 - Display à couleur TFT avec fonction Direct-Touch
 - Nombre de programmes automatiques: 10
 - Charnières en bas, four avec porte SoftClose et SoftOpening

- Nettoyage**
- **EcoClean Plus: parois latérales, paroi arrière, plafond**
 - Programme EcoClean



- Accessoire**
- 1 x lèchefrite,
 - 1 x tôle à pâtisserie émaillée, 1 x grille

Accessoires en option
Voir pages 76–79

Four à encastrer	
HBG634BB1 (voir ill.)	CHF 2'300.-
Noir (230 V/16 A)	CHF 2'135.56
HBG634BS1	CHF 2'300.-
Inox (230 V/16 A)	CHF 2'135.56
HBG634BW1	CHF 2'300.-
Blanc (230 V/16 A)	CHF 2'135.56

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11



- Modes de chauffe**
- Volume intérieur: 71 l
 - Four avec 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, air pulsé Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, grill air pulsé, grill grande surface, grill petite surface, position pizza, chaleur de sole, cuire doucement, décongélation, préchauffer, maintenir au chaud
 - Réglage de température: 30 °C à 300 °C
- Support pour accessoires/Système d'extraction**
- Four avec support de suspension, rails télescopiques (accessoire en option)



- Design**
- Bague tournante
 - Poignée-tige
 - Eclairage halogène, éclairage du four déconnectable

- Confort**
- Suggestion de température
 - Fonction Sabbath
 - Display à couleur TFT avec fonction Direct-Touch
 - Charnières en bas, four avec porte SoftClose et SoftOpening

- Nettoyage**
- EcoClean Direct: paroi arrière



- Accessoire**
- 1 x lèchefrite,
 - 1 x tôle à pâtisserie émaillée, 1 x grille



Raccordement électrique:

HBG655B.1C
400 V/230 V/3,6 kW
1–3PNE/10 A
Raccordement fixe

HBG634B.1
230 V/3,6 kW
1P + N + E/16 A
Raccordement fixe

HBG655B.1C/HBG634B.1

Dimensions en mm





Appareils compacts.

Ils s'intègrent parfaitement partout dans votre cuisine – sans que nous connaissions celle-ci. Peu importe que vous prévoyiez un encastrément en hauteur ou dans une armoire haute – les appareils compacts de la Série 8 se distinguent par leur hauteur d'encastrément flexible et une modularité pratique, vous laissant une liberté d'aménagement maximale. Le design est en outre bien pensé, pour une coordination parfaite. Par exemple, la hauteur du panneau de commande et le design de l'écran ont été conçus pour créer une uniformité conséquente. Peu importe donc quels appareils et quelles hauteurs vous souhaitez combiner: vous avez la garantie d'un visuel harmonieux.



Sobre. Parfait. Compact.

Les appareils compacts de la Série 8 séduisent par la modernité de leur design et leur compatibilité exceptionnelle. Malgré leur petite taille, ils sont très performants et donnent de l'allure même à la plus petite des cuisines.



Fours vapeur: conservez les vitamines et le goût des aliments. La couleur, le goût, les vitamines et les sels minéraux des aliments restent intacts.



Préparer des plats délicieux dans le plus petit des espaces avec notre **four compact à capteur** puissant de la série 8. Avec 13 types de chauffage et 10 programmes automatiques, tous vos souhaits sont comblés.



Les fours à capteurs avec **fonction vapeur** sont deux appareils en un: un four classique et un cuiseur vapeur. Vous pouvez l'utiliser pour cuire, rôtir, griller, faire fermenter et cuire à la vapeur.

Dans le **four à vapeur** des appareils compacts de la Série 8, les aliments peuvent être préparés très doucement à la vapeur chaude entre 30 et 100 °C. Le goût, la couleur, l'arôme et les vitamines de vos aliments sont préservés.



Les fours avec fonction micro-ondes sont la solution idéale pour préparer des aliments rapidement. Les micro-ondes classiques sont parfaits pour les niches de 38 cm, pour l'installation dans un meuble haut ou un placard vertical, ainsi que pour les niches de 45 cm.



Faites l'expérience d'un café réalisé à la maison à la perfection avec la **machine à café automatique intégrée**. Grâce à la technologie unique Barista, vous pouvez déguster des Cappuccino, Cafe Crema, Espresso et bien d'autres boissons dans le confort de votre maison.



Faire lever une pâte à base de levure, décongeler ou maintenir au chaud vos plats, préchauffer votre vaisselle, cuire à basse température: tout cela grâce aux **tiroirs chauffants** de Série 8 et 6.

Nous cuisinons aussi seulement avec de l'eau. Mais nous attendons pour cela qu'elle dégage de la vapeur.

Impossible de préparer un repas plus sain et plus savoureux que dans un four à vapeur de la Série 8. Cuits à la vapeur d'eau, les aliments préservent leurs vitamines et leurs arômes d'origine et déploient toutes leurs saveurs naturelles. Les légumes restent croquants, la volaille et le poisson deviennent tendres et juteux. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même vous passer de l'ajout de graisses supplémentaires. Grâce au réservoir d'eau intégré, nul besoin d'avoir une arrivée d'eau directe, ce qui vous laisse libre dans le choix du placement de l'appareil.

Préparation de menus

Avec les fours à vapeur de la Série 8, vous avez la possibilité de cuisiner un menu complet en utilisant jusqu'à trois niveaux simultanément. Par exemple du saumon avec des asperges et des pommes de terre au romarin: tous ces mets cuisent à la perfection en une seule opération et à la minute près. Ou préférez-vous peut-être ajouter un dessert sucré au menu? Aucun problème: l'humidité de l'air empêche tout mélange des saveurs. Tous vos plats gardent ainsi leur saveur authentique.



Préservation des vitamines et des minéraux

La vapeur chaude préserve non seulement les vitamines et les minéraux de vos aliments de façon optimale, mais aussi toute leur saveur naturelle. Rectifier l'assaisonnement devient quasiment inutile et cela vous permet de cuisiner avec bien moins de sel. Bref: jamais une alimentation saine n'aura été aussi savoureuse.

Teneur en minéraux



Fours à vapeur combinés



Four à vapeur combiné

CSG656RB7 (voir ill.) **CHF 5'300.-**
Noir (230 V/16 A) **CHF 4'921.08**

Home Connect

CSG656RS7 **CHF 5'300.-**
Inox (230 V/16 A) **CHF 4'921.08**
Home Connect

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11



Modes de chauffe

- Four à vapeur compact avec 14 modes de cuisson: Air pulsé 4D, air pulsé Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, chaleur intense, cuire doucement, préchauffer, déshydrater, maintenir au chaud
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur: Vapeur, Régénérer, fermenter, Décongélation
- Four avec support de suspension, Rail télescopique 1-niveau, avec fonction d'arrêt

Design

- Bague tournante
- Eclairage LED, éclairage du four déconnectable

Confort

- Home Connect (WLAN)*
- Fonction Sabbath
- Display à couleur TFT avec texte en claire et fonction Direct-Touch
- PerfectRoast sonde de température avec mesure multi-points
- Capteur PerfectBake
- Charnières en bas, four avec porte SoftClose et SoftOpening

Nettoyage

- **EcoClean Plus: paroi arrière, parois latérales, plafond**
- Programme EcoClean

Accessoires

- 1 x grille, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S, 1 x lèchefrite



CSG656..., CSG636BS1

Accessoires en option
 Voir pages 76-79

Four à vapeur combiné

CSG656RS2 **CHF 5'000.-**
Inox (230 V/16 A) **CHF 4'642.53**

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11



Modes de chauffe

- Four à vapeur compact avec 14 modes de cuisson: Air pulsé 4D, air pulsé Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, chaleur intense, cuire doucement, préchauffer, déshydrater, maintenir au chaud
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur: Vapeur, Régénérer, fermenter, Décongélation
- Four avec support de suspension, Rail télescopique 1-niveau, avec fonction d'arrêt

Design

- Bague tournante
- Eclairage LED, éclairage du four déconnectable

Confort



- Fonction Sabbath
- Display à couleur TFT avec texte en claire et fonction Direct-Touch
- PerfectRoast sonde de température avec mesure multi-points
- Capteur PerfectBake
- Charnières en bas, four avec porte SoftClose et SoftOpening

Nettoyage


- **EcoClean Plus: paroi arrière, parois latérales, plafond**
- Programme EcoClean

Accessoires

- 1 x grille, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S, 1 x lèchefrite



Emplacement pour
 raccordement électrique
 320 x 115



**Raccordement
 électrique:**

CSG656R..
 230 V/3,3 kW
 1P + N + E/16 A
 Raccordement fixe

CSG656R..

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Cuiseur à vapeur



Four à vapeur combiné CSG656BS2

Inox (230 V/16 A)

CHF 4'360.-

CHF 4'048.28

Four à vapeur combiné CSG636BS3

Inox (230 V/16 A)

CHF 4'030.-

CHF 3'741.88

Cuiseur à vapeur CDG634BB1 (voir ill.)

Noir (230 V/10 A)

CHF 3'260.-

CHF 3'026.93

CDG634BS1

Inox (230 V/10 A)

CHF 3'260.-

CHF 3'026.93

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56



Modes de chauffe

- Four à vapeur compact avec 12 modes de cuisson: Air pulsé 4D, air pulsé Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, cuire doucement, préchauffer, maintenir au chaud
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur: Vapeur, Régénérer, fermenter, Décongélation

Support pour accessoires/Système d'extraction

- Four avec support de suspension, rails télescopiques (accessoire en option)

Design

- Bague tournante
- Eclairage LED, éclairage du four déconnectable

Confort

- Fonction Sabbat
- Display à couleur TFT avec texte en claire et fonction Direct-Touch
- Charnières en bas, four avec porte SoftClose et SoftOpening

Nettoyage

- **EcoClean Plus: paroi arrière, parois latérales, plafond**
- Programme EcoClean

Accessoires

- 1 x grille, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S, 1 x lèchefrite



Accessoires en option

Voir pages 76–79

Modes de chauffe

- Four à vapeur compact avec 12 modes de cuisson: Air pulsé 4D, air pulsé Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, cuire doucement, préchauffer, maintenir au chaud
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur: Vapeur, Régénérer, fermenter, Décongélation

Support pour accessoires/Système d'extraction

- Four avec support de suspension, rails télescopiques (accessoire en option)

Design

- Bague tournante
- Eclairage LED, éclairage du four déconnectable

Confort

- Fonction Sabbat
- Display à couleur TFT avec texte en claire et fonction Direct-Touch
- Charnières en bas, four avec porte SoftClose et SoftOpening

Nettoyage

- EcoClean Direct: paroi arrière


Accessoires

- 1 x grille, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S, 1 x lèchefrite




Accessoires en option

Voir pages 76–79



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.



Four compact avec micro-ondes

Jet de vapeur



home connect

Four compact combiné micro-ondes
CNG6764S6 **CHF 5'470.-**
Inox (230 V/16 A) **CHF 5'078.92**
Home Connect

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11



Modes de chauffe

- Volume intérieur: 45 l
- Four compact + micro-ondes combiné avec 14 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air pulsé Eco, Convection naturelle, Convection naturelle Eco, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Position pizza, Chaleur de sole, Chaleur intense, Cuire doucement, Préchauffer, Sécher, Maintenir au chaud
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur: Régénérer, fermenter
- Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes: Micro-ondes, Micro-Combi
- Puissance maximale: 1000 W; 5 puissance Micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) et Inverseur
- Contrôle de la température de 30 °C à 300 °C

Support pour accessoires/Système d'extraction

- Four avec support de suspension, Rail télescopique 1-niveau, pyrolytique

Design

- Bague tournante
- Eclairage LED, éclairage du four déconnectable

Confort

- Display à couleur TFT avec texte en claire et fonction Direct-Touch
- PerfectRoast sonde de température avec mesure multi-points
- Capteur PerfectBake
- Charnières en bas, four avec porte SoftClose et SoftOpening
- Proposition de température

Nettoyage

- Autonettoyage pyrolytique
- Accessoires adaptés au nettoyage pyrolytique et tôle de cuisson



Accessoires

- 1 x grille combinée, 1 x tôle à pâtisserie émaillée, 1 x lèche-frite


Accessoires en option

Voir pages 76-79



home connect


Faire attention à la zone de pivotement du bandeau!



CNG6764S6


Corps de meuble, bord avant

Emplacement pour raccordement électrique 320 x 115

Ventilation dans le socle min. 50 cm²

Raccordement électrique:

CNG6764S6
230 V/3,6 kW
1P + N + E/16 A
Raccordement fixe



Emplacement pour raccordement électrique 320 x 115

Dimensions en mm



Four compact avec micro-ondes et pyrolyse

CMG676BB1 (voir ill.) **CHF 4'140.-**
Noir (230 V/16 A) CHF 3'844.01
CMG676BS1 **CHF 4'140.-**
Inox (230 V/16 A) CHF 3'844.01

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11



Modes de chauffe

- Volume intérieur: 45 l
- Four compact + micro-ondes combiné avec 12 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air pulsé Eco, Convection naturelle, Convection naturelle Eco, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Position pizza, Chaleur de sole, Cuire doucement, Préchauffer, Maintenir au chaud
- Puissance maximale: 1000 W; 5 puissance Micro-ondes
- Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes: Micro-ondes, Micro-Combi
- Contrôle de la température de 30 °C à 300 °C

Design

- Bague tournante
- Poignée-tige
- Eclairage LED, éclairage du four déconnectable

Confort

- AutoPilot Programmes automatiques: 10
- Proposition de température
- Fonction Sabbath
- Display a couleur TFT avec fonction Direct-Touch

Nettoyage

- Autonettoyage pyrolytique

Accessoires:

- 1 x grille combinée, 1 x lèche-frite

Accessoires en option

Voir pages 76–79



Four compact combiné micro-ondes

CMG656BS1 **CHF 3'580.-**

Inox (230 V/16 A) CHF 3'324.05

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11



Modes de chauffe

- Volume intérieur: 45 l
- Four compact combiné micro-ondes avec 12 modes de cuisson: Air pulsé 4D, air pulsé Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, cuire doucement, préchauffer, maintenir au chaud
- Puissance maximale: 1000 W; 5 puissance Micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) et Inverseur
- Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes: Micro-ondes, Micro-Combi
- Contrôle de la température de 30 °C à 300 °C

Design

- Bague tournante
- Poignée-tige
- Eclairage LED, éclairage du four déconnectable

Confort

- Fonction Sabbath
- Display a couleur TFT avec texte en claire et fonction Direct-Touch
- Charnières en bas, four avec porte SoftClose et SoftOpening

Nettoyage

- **EcoClean Plus: parois latérales, paroi arrière, plafond**
- Programme EcoClean

Accessoires

- 1 x grille combinée, 1 x lèche-frite



Four compact combiné micro-ondes

CMG633BB1 **CHF 2'950.-**

Noir (230 V/16 A) CHF 2'739.09

CMG633BS1 **CHF 2'950.-**

Inox (230 V/16 A) CHF 2'739.09

CMG633BW1 (voir ill.) **CHF 2'950.-**

Blanc (230 V/16 A) CHF 2'739.09

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11



Modes de chauffe

- Volume intérieur: 45 l
- Four compact combiné micro-ondes avec 6 modes de cuisson: air pulsé 4D, air pulsé Eco, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, préchauffer
- Puissance maximale: 1000 W; 5 puissance Micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) et Inverseur
- Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes: Micro-ondes, Micro-combi
- Réglage de température: 30 °C à 275 °C

Design



- Bague tournante
- Poignée-tige
- Eclairage LED, éclairage du four déconnectable

Confort

- AutoPilot Programmes automatiques: 14
- Display a couleur TFT avec fonction Direct-Touch
- Charnières en bas, four avec porte SoftClose et SoftOpening

Accessoires

- 1 x grille combinée, 1 x lèche-frite



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Fours à micro-ondes

pour armoire haute au encastrement en colonne



Micro-ondes encastrable avec grill
BEL634GS1 **CHF 1'980.-**
Inox Porte pivotante
charnières à gauche
BER634GS1 **CHF 1'980.-**
Inox Porte pivotante
charnières à droite
(230 V/10 A)

excl. TAR **CHF 5.99** / CHF 5.56



- Modes de chauffe**
- Volume intérieur: 21 l
 - Micro-ondes encastrable avec 2 mode de cuisson: Micro-ondes, Vario-Grill quartz
 - Puissance maximale: 900 W; 5 puissance Micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) et Inverseur
 - Gril et micro-ondes combinés de micro-ondes 360/180/90W
- Design**
- Bague tournante, Commande par TouchControl
 - Touche d'ouverture
 - Eclairage LED
 - Porte pivotante charnières à droite ou à gauche
- Confort**
- Display a couleur TFT avec fonction Direct-Touch
 - AutoPilot Programmes automatiques: 10
 - Bouton «Info»
- Nettoyage**
- Porte intérieure entièrement vitrée

Accessoires
- 1 x lèchefrite en verre, 1 x grille




Micro-ondes encastrable
BFL634GS1 **CHF 1'790.-**
Inox Porte pivotante
charnières à gauche
BFR634GS1 **CHF 1'790.-**
Inox Porte pivotante
charnières à droite
(230 V/10 A)


excl. TAR **CHF 5.99** / CHF 5.56



- Modes de chauffe**
- Volume intérieur: 21 l
 - Puissance maximale: 900 W; 5 puissance Micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) et Inverseur
- Design**
- Bague tournante, Commande par TouchControl
 - Touche d'ouverture
 - Eclairage LED
 - Porte pivotante charnières à droite ou à gauche
- Confort**
- Display a couleur TFT avec fonction Direct-Touch
 - AutoPilot Programmes automatiques: 7
 - Bouton «Info»
- Nettoyage**
- Porte intérieure entièrement vitrée



* min. 350 pour armoire haute
min. 550 pour four/colonne
** Pour faces métalliques 20 mm
BE.634GS1/BF.634GS1



Raccordement électrique:	Raccordement électrique:
BEL634GS1 BER634GS1 230 V/1,99 kW 1P + N + E/10 A Prêt au raccordement	BFL634GS1 BFR634GS1 230 V/1,22 kW 1P + N + E/10 A Prêt au raccordement

Dimensions en mm

Fours compacts



Four compact avec pyrolyse

CBG675BS3
Inox (230 V/16 A)
CHF 3'090.-
CHF 2'869.08

 excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11


Modes de chauffe

- Volume intérieur: 47 l
- Four compact avec 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, air pulsé Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, cuire doucement, décongélation, préchauffer, maintenir au chaud
- Réglage de température: 30 °C à 300 °C

Support pour accessoires/Système d'extraction

- Four avec support de suspension, rails télescopiques (accessoire en option)

Design

- Bague tournante
- Poignée-tige
- Four (surface intérieure): Email anthracite
- Eclairage halogène, éclairage du four déconnectable

Confort

- AutoPilot Programmes automatiques: 10
- Fonction Sabbath
- Display à couleur TFT avec fonction Direct-Touch
- Charnières en bas, four avec porte SoftClose et SoftOpening

Nettoyage

- **Autonettoyage pyrolytique**
- Accessoires adaptés au nettoyage pyrolytique et tôle de cuisson




Accessoires:

- 1 x lèchefrite, 1 x grille

Accessoires en option

Voir pages 76–79



Four compact

CBG635BS3
Inox (230 V/16 A)
CHF 2'450.-
CHF 2'274.84

 excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11


Modes de chauffe

- Volume intérieur: 47 l
- Four compact avec 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, air pulsé Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, cuire doucement, décongélation, préchauffer, maintenir au chaud
- Réglage de température: 30 °C à 300 °C

Support pour accessoires/Système d'extraction

- Four avec support de suspension, rails télescopiques (accessoire en option)

Design

- Bague tournante
- Poignée-tige
- Four (surface intérieure): Email anthracite
- Eclairage halogène, éclairage du four déconnectable

Confort

- AutoPilot Programmes automatiques: 10
- Fonction Sabbath
- Display à couleur TFT avec fonction Direct-Touch
- Charnières en bas, four avec porte SoftClose, SoftOpening


Nettoyage

- EcoClean Direct: paroi arrière



Accessoires:

- 1 x lèchefrite, 1 x grille



Machines à café automatiques



Machine à café

CTL636ES1 (voir ill.)

Inox (230 V/10 A)

CHF 4'310.-

CHF 4'001.86

CTL636ES6*

Inox (230 V/10 A)

Home Connect

CHF 4'570.-

CHF 4'243.27

Machine à café

CTL636EB1 (voir ill.)

Noir (230 V/10 A)

CHF 4'310.-

CHF 4'001.86

CTL636EB6*

Noir (230 V/10 A)

Home Connect

CHF 4'570.-

CHF 4'243.27

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11



Saveur

- Chauffe-eau instantané: Le système de chauffage innovant garantit un maximum de saveur
- Pression de contact idéal pour l'extraction de l'arôme
- Fonction «one touch» pour Ristretto, Espresso, Espresso macchiato, Café, Cappuccino, Latte macchiato, Caffelatte
- AromaDouble Shot: Percolation en 2 temps pour un café serré sans goût amer.
- Température des boissons réglable individuellement
- Filtre à eau dans l'intérieur

Confort

- Couleur TFT display et menu interactif
- 6 boissons personnalisées: Enregistrer vos boissons préférées – avec des noms différents et le rapport de mélange réglable de lait et espresso
- Verseur de café et oui réglable en hauteur
- Réservoir à eau amovible (2,4 l)
- Avertissement bien avant que le réservoir de grains et/ou le réservoir d'eau fraîche soit complètement vide
- Langue programmable
- Réservoir pour grains avec couvercle (500 g)
- Illumination des éléments, sortie du café
- Degré de mouture réglable (multi-étagés)

Performance

- Broyeur en céramique
- CoffeeSensor system
- Un café tactile et lait spécialités avec de la mousse de lait particulièrement bien avec buse de lait innovante
- Minimisation du temps de préchauffage
- Pompe à eau avec 19 bars de pression
- Ouverture séparée pour l'introduction de café moulu

Hygiène


- Unité de percolation amovible: Nettoyage facile et hygiénique sous l'eau courante
- Vapeur entièrement automatique de nettoyage du système de lait après chaque référence de boisson

Nettoyage aisé des accessoires

- Calc'nClean: Programme automatique de nettoyage et détartrage

Accessoires

Réservoir pour lait bien isolé MF (0,5 l),
1 x cuillère pour doser le café moulu,
1 x bandes test,
1 x filtre à eau, 1 x réservoir à lait




Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Tiroirs chauffants et tiroir à accessoire

290 mm de hauteur



140 mm de hauteur



140 mm de hauteur



Tiroir chauffant sans poignée

BID630NS1 CHF 1'490.-
Inox (230 V/10 A) CHF 1'383.47

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.65

Tiroir chauffant sans poignée

BIC630NB1 CHF 1'390.-
Noir (230 V/10 A) CHF 1'290.62
BIC630NS1 CHF 1'390.-
Inox (230 V/10 A) CHF 1'290.62
BIC630NW1 CHF 1'390.-
Blanc (230 V/10 A) CHF 1'290.62

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.65

Tiroir à accessoire sans poignée

BIE630NS1 CHF 960.-
Inox (230 V/10 A) CHF 891.36

Modes de chauffe

- 5 possibilités d'utilisation: Levage de pâte, décongélation, tenir au chaud, préchauffage de la vaisselle, cuisson à basse température
- Chauffage pour la plaque de chauffage de verre dur
- 4 puissances de température d'environ 30 °C à 80 °C (température de la surface du verre)

Confort

- Chargement 25 kg
- Chargement max. 192 tasses espresso ou 40 assiettes (26 cm)
- Rails télescopiques sortie totale
- 290 mm de hauteur



Modes de chauffe

- 5 possibilités d'utilisation: Levage de pâte, décongélation, tenir au chaud, préchauffage de la vaisselle, cuisson à basse température
- Chauffage pour la plaque de chauffage de verre dur
- 4 puissances de température d'environ 30 °C à 80 °C (température de la surface du verre)




Confort

- Chargement 25 kg
- Chargement max. 64 tasses espresso ou 12 assiettes (26 cm)
- Rails télescopiques sortie totale
- 140 mm de hauteur



Confort

- Pour rangement (sans corps de chauffe)
- Chargement 15 kg
- Chargement max. 64 tasses espresso ou 14 assiettes (26 cm)
- Rails télescopiques sortie totale
- 140 mm de hauteur



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.



Fours de la Série 6 et 4.

La vaste utilisation du verre et le design de l'affichage confèrent aux fours une apparence moderne. Elle-même soulignée par le bandeau de commande étroit (96 mm) doté de l'atout de design unique de Bosch: le ChromeClip.

ChromeClip

Grâce au design moderne homogène et le ChromeClip, les nouveaux fours de la Série 6 s'intègrent parfaitement avec les lave-vaisselle, les réfrigérateurs combinés et les hottes aspirantes décoratives.



Bosch propose les meilleures solutions.

Nous connaissons bien les exigences d'un foyer; nous avons donc conçu les nouveaux modèles des Séries 6 | 4 | 2 pour répondre précisément à ces exigences. La nouvelle gamme offre les meilleures combinaisons de conception et de fonctionnalité de sa catégorie. Qu'il s'agisse d'un four, d'un four micro-ondes voire même d'un tiroir chauffant, vous trouverez l'appareil conçu parfaitement pour répondre à vos besoins.

Les principales fonctions des fours encastrables & des cuisinières des Séries 6 | 4 | 2:



AutoPilot 10-30:
jusqu'à 30 programmes
préréglés pour des résultats
parfaits.



Autonettoyage (pyrolyse):
la graisse brûlée et les restes
d'aliments sont réduits en
cendre et le nettoyage à la
main est limité.



Chaleur tournante 3D:
répartition optimale de la
chaleur pour un résultat de
cuisson optimal, obtenu
simultanément sur au maxi-
mum 3 niveaux.



EcoClean Plus:
un revêtement spécial
appliqué sur la paroi arrière,
latérales et le sommet
absorbe automatiquement
la saleté et l'élimine en
permanence.



Porte Easy-clean:
sur certains modèles, vous
pouvez toucher la face à
droite et à gauche d'un seul
doigt et retirer la vitre pour la
nettoyer.



Ecrans:
la température s'affiche sur
les écrans LCD. Il est
possible de sélectionner les
modes de chauffe, les
programmes AutoPilot et le
nettoyage via l'écran.

La perfection à tous les niveaux.

Une cuisson sûre et confortable commence avec les plaques de cuisson et les grilles. Les systèmes d'extraction comme le chariot sortant, le rail télescopique et le nouveau rail télescopique adaptable à tous les niveaux garantissent une manipulation toujours sûre et aisée des plats.



Chariot sortant.

Le chariot sortant est un système unique permettant de retirer les plaques et les grilles sur le côté intérieur de la porte et de les ressortir automatiquement à l'ouverture de la porte. Cela signifie que vous n'avez plus besoin d'approcher vos mains du four chaud pour y placer ou y extraire un plat (uniquement disponible pour cuisinière HEH557BS1C).



Rails télescopiques.

Qu'il s'agisse d'un, de deux ou de trois rails télescopiques, nos systèmes de rails sont sûrs et faciles à utiliser. Si le rail télescopique est entièrement ressorti, celui-ci s'encliquet dans une position exactement parallèle grâce à un mécanisme spécial et offre ainsi une stabilité intégrale. Il est encore plus facile de cuire et de rôtir.



Rail télescopique adaptable à tous les niveaux.

Les systèmes de rails standards offrent uniquement un maximum de trois positions pour les rails télescopiques. Bosch offre désormais un rail télescopique adapté aux 5 niveaux du compartiment de cuisson. Ce nouveau rail peut être installé sur tous les niveaux, y compris le niveau grill, pour une cuisson au grill très simple. Le rail adaptable à tous les niveaux se fixe et se retire aisément.

Fours

**Four encastrable Série | 6**

HBA5784B0 (Voir ill.) **CHF 2'630.-**
Noir (230 V/16 A) **CHF 2'441.97**

HBA5784S0 **CHF 2'630.-**
Inox (230 V/16 A) **CHF 2'441.97**

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11**Four encastrable Série | 4**

HBA553BA0 (Voir ill.) **CHF 2'150.-**
Noir (230 V/16 A) **CHF 1'996.29**

HBA553BR0 **CHF 2'150.-**
Inox (230 V/16 A) **CHF 1'996.29**

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11**Four encastrable Série | 2**

HBA510BA0C **CHF 1'890.-**
Noir (400V/10A) **CHF 1'754.87**

HBA510BR0C (Voir ill.) **CHF 1'890.-**
Inox (400V/10A) **CHF 1'754.87**

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11**Modes de chauffe**

- Volume intérieur: 71 l
- Four avec 10 modes de cuisson : Air pulsé 3D Plus, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Position pizza, Chaleur de sole, Cuire doucement, Décongélation, Maintenir au chaud, Air pulsé doux
- Chauffage rapide
- Réglage de température: 30 °C - 275 °C

Système d'extraction

- Rail télescopique à 3 niveaux, dont 1 VarioClip

Design

- Boutons escamotables
- Poignée-tige
- Eclairage halogène
- Couleur affichage blanc

Confort

- LCD-display control
- AutoPilot-Programmes automatiques: 30
- Horloge électronique
- Proposition de température, Indication du préchauffage, Fonction-Sabbat

Nettoyage

- **Autonettoyage pyrolytique**
- Porte intérieure entièrement vitrée

Accessoire:

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

Voir pages 80-81

**Modes de chauffe**

- Volume intérieur: 71 l
- Four avec 5 modes de cuisson : Air pulsé 3D Plus, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Air pulsé doux
- Chauffage rapide
- Réglage de température: 50 °C - 275 °C

Système d'extraction

- Rails télescopiques en option

Design

- Poignée-tige
- Eclairage halogène
- Couleur affichage rouge

Confort

- Le fonctionnement avec affichage LED
- Horloge électronique

Nettoyage

- **EcoClean Plus: parois latérales, paroi arrière, sommet**
- Programme-EcoClean Direct
- Porte intérieure entièrement vitrée

Accessoire:

- 1 x grille, 1 x lèchefrite

Accessoires en option

Voir pages 80-81

**Modes de chauffe**

- Volume intérieur: 71 l
- Four avec 5 modes de cuisson : Air pulsé 3D Plus, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Air pulsé doux
- Chauffage rapide
- Réglage de température: 50 °C - 275 °C

Système d'extraction

- Rails télescopiques en option

Design

- Poignée-tige
- Eclairage halogène

Nettoyage


- Porte intérieure entièrement vitrée

Accessoire:

- 1 x grille, 1 x lèchefrite

Accessoires en option

Voir pages 80-81



Fours compacts

Micro-ondes avec gril et fonction vapeur



Micro-ondes encastrable Série | 6 avec fonction vapeur

COA565GB0 (Voir ill.) **CHF 3'260.-**
Noir (230 V/16 A) CHF 3'026.93
COA565GS0 **CHF 3'260.-**
Inox (230 V/16 A) CHF 3'026.93

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11



Modes de chauffe

- Volume intérieur: 36 l
- Micro-ondes, Vapeur, Gril grande surface, Gril petite surface
- Puissance max.: 1000 W; 5 puissances micro-ondes: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W
- Gril et micro-ondes combinés 90 W, 180 W, 360 W, 600 W
- Tous les modes de chauffe sont utilisables séparément ou conjointement
- Trois niveaux de vapeur différents disponibles

Design

- Utilisation avec écran LCD (blanc)
- Cavité Acier inox
- Eclairage LED

Confort

- Bouton à prise centrale, Boutons escamotables, Commande par TouchControl
- AutoPilot: 15 programmes automatiques
- Horloge électronique
- Mise en marche et utilisation très facile
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Réservoir d'eau avec 0.8 l

Nettoyage

- Programme de nettoyage des conduites d'eau
- Programme de détartrage

Accessoire:

- 1 x grille, 1 x poêle en verre,
- 1 x Récipient de cuisson à la vapeur



Cuisson vapeur avec le four compact de la Série 6. (COA565GS0)



Avec ce nouvel outil multitalents de Bosch, le four compact est doté de la fonction vapeur et micro-ondes. La cuisson peut également se faire sur un seul niveau.

Et la préparation n'est pas la seule à être facilitée: le nettoyage et le détartrage parfois nécessaires sont également réalisés sans grand effort. Grâce au réservoir intégré, aucun raccordement direct à l'eau n'est nécessaire.



Raccordement électrique:

COA565G.0
 230 V/3,1 kW
 1P + N + E/16 A
 Raccordement fixe



COA565GS0



Four compact Série | 6 avec micro-ondes

CMA585MS0 **CHF 2'420.-**
Inox (230 V/10 A) CHF 2'246.98

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11



Modes de chauffe

- Volume intérieur: 44 l
- Four à micro-ondes et gril utilisables séparément ou conjointement
- Micro-ondes gril encastrable: Microondes, Air pulsé, Gril air pulsé
- Puissance max.: 900 W; 5 puissances micro-ondes: 90 W, 180 W, 360 W, 600W, 900 W
- Gril et micro-ondes combinés 90 W, 180 W, 360 W, 600 W
- Contrôle de la température de 40 °C - 230 °C

Design


- Utilisation avec écran LCD (blanc)
- Cavité Acier inox
- Eclairage LED

Confort

- Boutons rotatifs escamotables
- AutoPilot-Programmes automatiques 15
- Horloge électronique
- Mise en marche et utilisation très facile
- Plateau tournant métallique de 36 cm

Accessoire:

- 1 x Grille haute, 1 x Grille basse,
- 1 x Plateau tournant1



CMA585MS0

Raccordement électrique:

CMA585MS0
 230 V/3,35 kW
 1P + N + E/16 A
 Raccordement fixe

Mesures en mm

Fours micro-ondes



Four à micro-ondes avec gril Série | 4 BEL523MS0
CHF 950.–
Inox (230 V/10 A) CHF 882.08



Four à micro-ondes avec gril Série | 4 BEL550MS0
CHF 830.–
Inox (230 V/10 A) CHF 770.66

exkl. TAR **CHF 5.99** / CHF 5.56

exkl. TAR **CHF 5.99** / CHF 5.56



Modes de chauffe

- Volume intérieur: 20 l
- Les modes de cuisson micro-ondes et gril peuvent être utilisés séparément ou combinés
- Puissance max.: 800 W; 5 puissances micro-ondes: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Gril et micro-ondes combinés 180 W, 360 W

Design

- Utilisation avec écran LED (rouge)
- Cavité Acier inox
- Eclairage LED
- Porte pivotante charnières à gauche

Confort

- Bouton rotatif
- AutoPilot: 8 programmes automatiques
- Horloge électronique
- Mise en marche et utilisation très facile
- Plateau tournant en verre de 25,5 cm



Accessoires:

- 1 x grille, 1 x Plateau tournant



Modes de chauffe

- Volume intérieur: 25 l
- Les modes de cuisson micro-ondes et gril peuvent être utilisés séparément ou combinés
- Puissance max.: 900 W; 5 puissances micro-ondes: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Gril et micro-ondes combinés 180 W, 360 W

Design

- Eclairage intérieur
- Cavité Acier inox
- Porte pivotante charnières à gauche



Confort

- Boutons rotatifs
- Mise en marche et utilisation très facile
- Plateau tournant en verre de 31,5 cm



Accessoire:

- 1 x grille, 1 x Plateau tournant





Four à micro-ondes avec grill Série | 6
BEL554MS0 **CHF 1'210.-**
Inox (230 V/10 A) **CHF 1'123.49**

Four à micro-ondes Série | 6
BFL554MB0 **CHF 890.-**
Noir (230 V/10 A) **CHF 826.08**
BFL554MS0 **CHF 890.-**
Inox (230 V/10 A) **CHF 826.08**
BFL554MW0 (Voir ill.) **CHF 890.-**
Blanc (230 V/10 A) **CHF 826.08**

Tiroir chauffant sans poignée
BIC510NB0 **CHF 1'160.-**
Noir (230 V/16 A) **CHF 1'077.07**
BIC510NS0 **CHF 1'160.-**
Inox (230 V/16 A) **CHF 1'077.07**

exkl. TAR **CHF 5.99** / CHF 5.56exkl. TAR **CHF 5.99** / CHF 5.56exkl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31**Modes de chauffe**

- Volume intérieur: 25 l
- Les modes de cuisson micro-ondes et grill peuvent être utilisés séparément ou ensemble
- Puissance max.: 900 W; 5 puissance micro-ondes: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W combinés
- Grill et micro-ondes combinés de micro-ondes 90 W, 180 W, 360 W

Design

- Utilisation avec écran LED
- Cavité Acier inox
- Eclairage LED
- Porte pivotante charnières à gauche

Confort

- Bouton à prise centrale, Boutons escamotables, Commande par TouchControl
- Ouverture de porte électronique
- Horloge électronique
- Mise en marche et utilisation très facile
- AutoPilot-Programmes automatiques: 8
- Fonction mémoire (1 espace mémoire)
- 31.5 cm Plateau tournant en verre

**Accessoires:**

- 1 x grille, 1 x Plateau tournant

**Modes de chauffe**

- Volume intérieur: 25 l
- Puissance max.: 900 W; 5 puissance micro-ondes: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W

Design

- Utilisation avec écran LED
- Cavité Acier inox
- Eclairage LED
- Porte pivotante charnières à gauche

Confort

- Bouton à prise centrale, Boutons escamotables, Commande par TouchControl
- Ouverture de porte électronique
- Horloge électronique
- Mise en marche et utilisation très facile
- AutoPilot-Programmes automatiques: 7
- Fonction mémoire (1 espace mémoire)
- 31.5 cm Plateau tournant en verre

**Accessoire:**




- 1 x Plateau tournant

Modes de chauffe

- Volume intérieur: 23 l
- Régulation de la température: ca. 40 °C à environ 80 °C

Confort

- Chargement 15 kg
- Chargement max. 64 tasses expresso ou 14 assiettes (26cm)
- 4 possibilités d'utilisation: Levage de pâte, Décongélation, tenir au chaud, préchauffage de la vaisselle
- Push&pull
- Mise en marche et utilisation très facile
- Bouton On/Off



Cuisinières.

Nos cuisinières encastrables s'intègrent harmonieusement dans votre cuisine. Elles gèrent le plan de cuisson posé sur le plan de travail sous lequel elles sont installées. Faites votre choix parmi divers modèles et exploitez l'espace de votre cuisine en fonction de vos goûts personnels.





Les cuisinières

avec four à chariot et porte basculante

ATTENTION:

Les cuisinières de cette page sont uniquement compatibles avec les plans de cuisson sur page 75.



Cuisinière encastrable Série | 6
avec four à chariot
HEH557BS1C **CHF 2'840.-**
Inox (400 V/16 A) **CHF 2'636.95**

Compatible avec plans ill. 1 et 2.

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11



Modes de chauffe
- Volume intérieur: 71 l
- Cuisinière avec 7 modes de cuisson: Air pulsé 3D Plus, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Position pizza, Chaleur de sole, Air pulsé doux
- Chauffage rapide
- Réglage de température: 50 °C – 275 °C

Système d'extraction
- Four à chariot avec SoftClose

Design
- Boutons escamotables, Poignée-tige, Eclairage halogène

Confort
- Fonctionnement avec écran LCD (blanc)
- AutoPilot: 10 Programmes automatiques
- Horloge électronique
- Indication du préchauffage

Nettoyage
- Programme-EcoClean Direct
- EcoClean: paroi arrière, sommet, parois latérales
- Porte intérieure entièrement vitrée

Accessoire:
- 1x grille, 1x lèche-frite



Cuisinière encastrable Série | 6
HET557BB1C (Voir ill.) **CHF 2'520.-**
Noir (400 V/16 A) **CHF 2'339.83**
HET557BS1C **CHF 2'520.-**
Inox (400 V/16 A) **CHF 2'339.83**
HET557BW1C **CHF 2'520.-**
blanc (400 V/16 A) **CHF 2'339.83**

Compatible avec plans ill. 1 et 2.

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11



Modes de chauffe
- Volume intérieur: 71 l
- Cuisinière avec 7 modes de cuisson: Air pulsé 3D Plus, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Position pizza, Chaleur de sole, Air pulsé doux
- Chauffage rapide
- Réglage de température: 50 °C – 275 °C

Système d'extraction
- Rails télescopiques en option

Design
- Boutons escamotables, Poignée-tige, Eclairage halogène

Confort
- Fonctionnement avec écran LCD (blanc)
- AutoPilot: 10 Programmes automatiques
- Horloge électronique
- Indication du préchauffage
- Charnières en bas, Four avec porte SoftClose

Nettoyage
- Programme-EcoClean Direct
- EcoClean: paroi arrière, sommet, parois latérales
- Porte intérieure entièrement vitrée

Accessoire:
- 1x grille, 1x lèche-frite pour pyrolyse, 2x lèche-frite petite



Cuisinière encastrable Série | 2
HEA510BA0C **CHF 1'680.-**
Noir (400 V/16 A) **CHF 1'559.89**
HEA510BR0C **CHF 1'680.-**
Inox (400 V/16 A) **CHF 1'559.89**
HEA510BV0C (Voir ill.) **CHF 1'680.-**
blanc (400 V/16 A) **CHF 1'559.89**

Compatible avec plans ill. 3, 4 et 5.

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11



Modes de chauffe
- Volume intérieur: 71 l
- Cuisinière avec 5 modes de cuisson: Air pulsé 3D Plus, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Air pulsé doux
- Chauffage rapide
- Réglage de température: 50 °C – 275 °C


Système d'extraction
- Rails télescopiques en option

Design
- Poignée-tige, Eclairage halogène

Nettoyage
- Porte intérieure entièrement vitrée

Accessoire:
- 1x grille, 1x lèche-frite

Accessoires en option
Voir pages 80–81



Raccordement électrique:

HEH557BS1C
HET557B.1C
HEA510B.0C
400 V/11,2 kW
3P+N+E/16A
(plan de cuisson incl.)
Raccordement fixe

Mesures en mm

Plans de cuisson

pour les cuisinières




Illustration 1

Plan de cuisson en vitrocéramique NKN645BA2C

Inox
(400 V/16 A)

Compatibilité: HEH557BS1C / HET557B.1C

CHF 1'690.-
CHF 1'569.17

excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31

- Cadre circulaire
- Vitrocéramique HighSpeed, sans décor
- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl
- 4 zones de cuisson HighSpeed, dont 1 zone de rôtissage et 1 zone de cuisson extensible à deux circuits
- Extension de la zone de cuisson par touche séparée
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Sécurité enfant
- Régulation du début de chauffage





Illustration 2

Plan de cuisson en vitrocéramique NKF645BA2C

Inox
(400 V/16 A)

Compatibilité: HEH557BS1C / HET557B.1C

CHF 1'380.-
CHF 1'281.34

excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31

- Cadre circulaire
- Vitrocéramique HighSpeed, sans décor
- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl
- 4 zones de cuisson HighSpeed, dont 1 zone de cuisson extensible à 2 circuits
- Extension de la zone de cuisson par touche séparée
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Sécurité enfant
- Régulation du début de chauffage





Abbildung 3

Plan de cuisson en vitrocéramique NKF645GA1C

Inox
(400 V/16 A)

Compatibilité: HEA510B.1C

CHF 1'300.-
CHF 1'207.06

excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31

- Cadre circulaire
- Vitrocéramique HighSpeed, sans décor
- 4 zones de cuisson HighSpeed, dont 1 zone de cuisson extensible à 2 circuits
- Extension de la zone de cuisson par touche séparée
- Témoins de chaleur résiduelle
- Coupure de sécurité
- Sécurité enfant
- Régulation du début de chauffage





Illustration 4

Plan de cuisson en vitrocéramique NKE645GA1C

Inox
(400 V/16 A)

Compatibilité: HEA510B.1C

CHF 1'090.-
CHF 1'012.07

excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31

- Cadre circulaire
- Vitrocéramique HighSpeed, sans décor
- 4 zones de cuisson HighSpeed
- Extension de la zone de cuisson par touche séparée
- Témoins de chaleur résiduelle
- Coupure de sécurité
- Sécurité enfant
- Régulation du début de chauffage





Illustration 5

Plan de cuisson en vitrocéramique, 60cm NKE601GA1C


(400 V/16 A)

Compatibilité: HEA510B.1C

CHF 1'090.-
CHF 1'012.07







excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31

- Affleurant
- Vitrocéramique HighSpeed, sans décor
- 4 zones de cuisson HighSpeed
- Témoins de chaleur résiduelle
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité



Accessoires en option


Fours de la Série 8

Illustration	Modèle	Prix CHF incl. TVA <i>Prix CHF escl. TVA</i>	Désignation
	HEZ638D10	152.- 141.13	Rail télescopique à 1 niveau, pour four vapeur
	HEZ638D30	336.- 311.98	Rail télescopique à 3 niveaux, pour four vapeur
	HEZ638170	155.- 143.92	Rail télescopique à 1 niveau, pyrolyse
	HEZ638178	155.- 143.92	Rail télescopique à 1 niveau, pyrolyse
	HEZ638370	343.- 318.48	Rail télescopique à 3 niveaux, pyrolyse
	HEZ638100	142.- 131.85	Rail télescopique à 1 niveau
	HEZ638300	315.- 292.48	Rail télescopique à 3 niveaux
	HEZ638D18	152.- 141.13	Rail télescopique à 1 niveau, pour four vapeur, pour four compact 45 cm
	HEZ638108	142.- 131.85	Rail télescopique à 1 niveau, pour four compact 45 cm
	HEZ327000	257.- 238.63	Pierre à pain et à pizza
	HEZ625071	66.- 61.28	Tôle à grillades, émaillée
	HEZ631070	60.- 55.71	Tôle de cuisson, émaillée
	HEZ632010	133.- 123.49	Tôle de cuisson avec revêtement anti-adhésif
	HEZ632070	60.- 55.71	Tôle de cuisson, émaillée

HSG656XS1	HSG636ES1C	HSG636B.1	HNG6764..	HMG636RS1C	HRG636XS6	HBG676ES1C	HBG656ES1C	HBG673CS1S	HBG675B.1	HBG655B.1C	HBG634B.1	CSG656R..	CSG656BS1	CSG636BS1	CDG634B.1	CNG6764S6	CMG6764S1	CMG676B.1	CMG656BS1	CMG633B.1	CBG675BS1	CBG635BS1
	●	●																				
	●	●																				
						●		●	●													
																					●	
						●		●	●													
							●			●	●											
										●	●											
										●	●											
													●	●								
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
					●								●	●								
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●

Accessoires en option

Fours de la Série 8

Illustration	Modèle	Prix CHF incl. TVA <i>Prix CHF escl. TVA</i>	Désignation
	HEZ633001	111.– 103.06	Couvercle pour lèchefrite pro
	HEZ633070	144.– 133.70	Lèchefrite pro, émaillée
	HEZ636000	98.– 90.99	Plaque en verre
	HEZ664000	37.– 34.35	Grille pour four à vapeur
	HEZ635000	142.– 131.85	Set grill
	HEZ660060	50.– 46.43	Bandeau de finition
	HEZ6BMA00	103.– 95.64	Plancher intermédiaire pour combinaisons
	HEZ617000	51.– 47.35	Plaque à pizza
	HEZ36D163	66.– 61.28	Bac non perforé, taille S
	HEZ36D163G	80.– 74.28	Bac perforé, taille S
	HEZ36D663G	98.– 90.99	Bac perforé, taille XL
	HEZ36D643	80.– 74.28	Bac non perforé, taille L
	HEZ36D643G	91.– 84.49	Bac perforé, taille L

HSG656XS1	HSG636ES1C	HSG636B.1	HNG6764..	HMG636RS1C	HRG636XS6	HBG676ES1C	HBG656ES1C	HBG673CS1S	HBG675B.1	HBG655B.1C	HBG634B.1	CSG656R..	CSG656BS1	CSG636BS1	CDG634B.1	CNG6764S6	CMG6764S1	CMG676B.1	CMG656BS1	CMG633B.1	CBG675BS1	CBG635BS1
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●									●	●	●								
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
												●	●	●	●							
												●	●	●	●							
												●	●	●								
●	●	●										●	●	●	●							
●	●	●										●	●	●	●							

Accessoires en option

Fours et cuisinières de la Série 6 et 4

Illustration	Modèle	Prix CHF incl. TVA <i>Prix CHF escl. TVA</i>	Désignation
	HEZ317000	51.– 47.35	Plat à pizza, Ø 35 cm
	HEZ327000	257.– 238.63	Pierre à pain et à pizza
	HEZ530000	98.– 90.99	Half Tray - 2 lèchefrites universelles, minces
	HEZ531000	58.– 53.85	Tôle de cuisson, émaillée gris
	HEZ531010	129.– 119.78	Tôle de cuisson avec revêtement anti-adhésif
	HEZ532000	58.– 53.85	Lèchefrite universelle, émaillée gris
	HEZ532010	129.– 119.78	Lèchefrite avec revêtement anti-adhésif
	HEZ533000	71.– 65.92	Lèchefrite pro
	HEZ538S00	131.– 121.63	Rail télescopique à 3 niveaux, dont 1 VarioClip
	HEZ538000	80.– 74.28	VarioClip
	HEZ538200	91.– 84.49	Rail télescopique à 2 niveaux
	HEZ541000	58.– 53.85	Tôle à pâtisserie émaillée pour four à chariot
	HEZ541600	58.– 53.85	Tôle de cuisson universelle, émaillée, extractable
	HEZ542000	58.– 53.85	Lèchefrite universelle pour four à chariot
	HEZ544000	36.– 33.43	Grille combinée pour four à chariot
	HEZ915003	83.– 77.07	Rôtissoire en verre 5,4 litres
	HEZ638300	315.– 292.48	Rail télescopique à 3 niveaux
	HEZ660060	50.– 46.43	Bandeau de finition
	HEZ660050	38.– 35.28	Liste décor

HBA553B.0	HBA5784.0	HBA510B.C	COA565G.0	CMA585MS0	HEH557BS1C	HET557B.1C	HEA510B.0C
•	•	•			•	•	•
•	•	•			•	•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•
					•		
					•		
					•		
					•		
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Plans de cuisson.

La table de cuisson est l'âme de la cuisine. Pour que tout fonctionne selon vos désirs, nous vous proposons quelques aides pratiques qui allègent votre tâche pour cuisiner ou griller.





Capteur PerfectCook

Cuit tout, sans surcuisson.

Pour que la cuisson soit parfaite, il est impératif d'avoir la bonne température. Avec le capteur PerfectCook, la température du récipient est contrôlée pendant la cuisson et réglée automatiquement – ce qui met définitivement un terme aux plats trop cuits ou brûlés et aux récipients qui débordent.

Le fonctionnement du capteur PerfectCook est très simple:



Plaquer l'anneau magnétique plat et résistant au lave-vaisselle sur la face externe d'un récipient pour plan de cuisson à induction.



Fixer tout simplement sur l'anneau le capteur PerfectCook, lui aussi magnétique. Celui-ci est très facile à enlever après usage.



Activer le capteur PerfectCook sur simple pression d'un bouton et confirmer sur le plan de cuisson. Quand la bonne température est atteinte, un signal retentit et le plaisir de cuisiner peut débuter.



En cuisine, il peut y avoir de l'effervescence. Il est donc précieux de pouvoir se fier au capteur PerfectCook qui veille au maintien d'une température idéale dans le récipient et qui évite efficacement tout risque de surcuisson, de brûlure ou de débordement. Il suffit pour ce faire de sélectionner une seule fois le niveau de température requis. Le capteur contrôle la température pendant la cuisson et la régule automatiquement.



5 réglages de température pour un résultat parfait:



1 60-70° C
Idéal pour décongeler, réchauffer et maintenir au chaud



2 80-90° C
Parfait pour faire infuser et gonfler



3 90-100° C
Convient pour porter à feu vif et faire mijoter



4 110-120° C
Idéal pour cuisiner avec un auto-cuiseur



5 170-180° C
Pour une friture parfaite

Capteur PerfectFry

Un réglage précis. Pour une cuisson précise.

Peu importe que vous préfériez votre steak légèrement bleu, saignant ou bien cuit: le capteur PerfectFry contrôle en permanence la température de la poêle pendant la cuisson et l'adapte avec précision le cas échéant.

Le capteur PerfectFry fonctionne ainsi:



Étape 1: Il suffit d'activer le capteur PerfectFry via la commande.

Étape 2: Sélectionner ensuite le niveau de température optimal. La poêle est alors chauffée au degré voulu et la température est automatiquement régulée.

Étape 3: Lorsque la température souhaitée est atteinte, le plan de cuisson émet des avertissements visuels et sonores: le steak peut alors être saisi à la température optimale.



La température de l'huile est décisive pour réussir la cuisson d'un steak. Le nouveau capteur PerfectFry vous aide en contrôlant automatiquement la température pendant la cuisson et en l'adaptant au besoin. Car la cuisson parfaite d'un steak commence par le choix de la bonne température de l'huile, sachant que chaque type d'huile a un point de fumée différent – sans contrôle précis de la température, l'huile brûle facilement. Grâce au capteur PerfectFry, un signal vous indique quand la température idéale est atteinte pour que vous puissiez verser l'huile dans la poêle.



Un résultat précis grâce aux 5 niveaux de température du capteur PerfectFry:



1 Très faible
Idéal pour faire mijoter des sauces



2 Faible
Convient p. ex. pour une cuisson à l'huile d'olive vierge ou pour des omelettes



3 Moyennement faible
Pour la cuisson parfaite du poisson, des boulettes de viande ou des petites saucisses



4 Moyennement fort
Pour la cuisson parfaite des steaks (saignants ou bien cuits), ragoûts ou légumes



5 Fort
Parfait pour les pommes de terre rissolées ou les steaks bleus

Bandeaux de commande

En matière de commande, nos bandeaux exigent du doigté.

Esthétiques, ils s'utilisent du bout des doigts: DirectSelect Premium, DirectSelect Classic, DirectSelect et TouchSelect.



DirectSelect Premium

Grâce à l'interface DirectSelect Premium de 30 cm de long, la commande du plan de cuisson vous semblera désormais encore plus simple. Les niveaux de température souhaités et toutes les autres fonctions se sélectionnent directement du bout des doigts. En mode éteint, le bandeau est invisible, ce qui donne une allure homogène et élégante au plan de cuisson.



DirectSelect Classic

Un nouveau design pour notre grand classique. La logique d'utilisation innovante vous permet de sélectionner rapidement et aisément la zone de cuisson voulue. Une légère pression sur une touche suffit. Activez directement le niveau ou le demi-niveau de puissance voulu.



DirectSelect

Facile à comprendre, encore plus facile à utiliser: la commande intuitive vous permet de sélectionner très facilement les zones de cuisson et de régler directement le niveau de température souhaité pour chacune d'entre elles.



TouchSelect

La fonctionnalité au bout des doigts: la commande TouchSelect vous permet d'utiliser en toute simplicité le foyer voulu. Il ne vous reste ensuite plus qu'à régler le nombre de puissance requis.

Displays

Ecran tactile TFT et Bosch Assist: la réussite culinaire préprogrammée.

Ecran tactile TFT.

Vous gardez ainsi toujours vos casseroles, vos poêles et vos réglages bien en vue quand vous cuisinez. Nous avons conçu notre écran tactile TFT de sorte à ce que vous puissiez naviguer facilement dans le menu et garder constamment une vue d'ensemble, notamment pour sélectionner ou activer aisément des fonctions supplémentaires. Des caractères bien lisibles avec des illustrations intégrées vous permettent de vous orienter rapidement – même quand il faut faire vite.

Le fonctionnement de Bosch Assist est très simple:



Il suffit de sélectionner la catégorie de plat, puis le plat souhaité, à l'aide de l'écran tactile TFT haute résolution.



La table de cuisson propose alors automatiquement le bon réglage ainsi que des recommandations pratiques.



Confirmer les suggestions du bout des doigts et commencer la préparation.



Système de commande de la hotte basé sur la table de cuisson.

Dès que la table de cuisson est activée, la hotte aspirante se met en route grâce au système de commande automatique basé sur la table de cuisson. Le plan de cuisson à induction et la hotte aspirante correspondante sont, en effet, tous deux équipés d'un module WiFi qui leur permet d'interagir. La vapeur importune est ainsi aspirée dès le départ. Quand vous avez fini de cuisiner, la hotte continue de fonctionner pendant un court instant pour s'assurer que toutes les odeurs sont bien éliminées. Elle peut bien sûr aussi être commandée manuellement: le mode manuel est activé par simple pression du doigt sur la commande de la table de cuisson. Celle-ci permet également de régler le niveau de puissance de la hotte aspirante ainsi que l'éclairage.

Plus d'espace pour vos récipients.

Qui dit plus de place sur le plan de cuisson dit plus de liberté pour cuisiner. Avec FlexInduction de Bosch, vous pouvez adapter avec flexibilité le plan de cuisson à vos besoins.



Induction

Les plans de cuisson à induction ne produisent de la chaleur que là où elle est vraiment nécessaire – directement au fond de la casserole. Et qu'a-t-on à y gagner? Un surcroît de sécurité et de confort.



FlexInduction

Peu importe que vous placiez un récipient ou plusieurs, qu'ils soient l'un derrière l'autre ou l'un à côté de l'autre – avec FlexInduction, vous avez le choix. Vous pouvez utiliser votre plan de cuisson comme une table à induction traditionnelle avec quatre zones de cuisson séparées ou d'une simple pression sur un bouton, le transformer en deux grandes zones de cuisson continues. Vous obtenez ainsi une zone de cuisson continue de 40 × 24 cm et gagnez en plus de la place pour un grand récipient, p. ex. une cocotte.



Zone FlexInduction extensible

Ainsi, même le plus grand récipient tient sur votre plan de cuisson: la zone FlexInduction extensible offre de la place pour les récipients ayant jusqu'à 30 cm de diamètre et des cocottes jusqu'à 40 cm de long – et vous gagnez en flexibilité. Tout comme pour le mode FlexInduction normal, vous pouvez relier deux zones de cuisson pour créer une surface continue. Et vous pouvez encore agrandir cette surface grâce à la zone FlexInduction extensible. Vous gagnez ainsi 20% de place – ce qui est parfait pour les très grands récipients.



Le plan de cuisson FlexInduction avec fonction MoveMode

La fonction MoveMode permet de cuisiner de manière totalement intuitive et confortable. Sur les plans de cuisson traditionnels, vous deviez vous-même adapter la température pour chauffer votre soupe au niveau 9, puis régler le niveau 5 pour la faire mijoter et enfin la régler au niveau 1 pour la faire infuser. Sur les zones FlexInduction avec MoveMode, le plan de cuisson s'en est déjà chargé pour vous. Car après activation de la fonction MoveMode, la FlexZone se répartit en trois zones différentes présentant les niveaux de cuisson pré-réglés 9, 5 et 1. Ainsi, non seulement vous cuisinez dans le confort, mais vous le faites aussi comme les professionnels.



Affichage de la consommation d'énergie

Cuisiner efficacement devient facile. L'affichage clair vous indique l'énergie consommée dès la fin de la cuisson.

Des réglages exacts conformes à vos idées.

La réussite est à votre portée grâce à une commande facile et des fonctions bien pensées. Quel plaisir d'avoir un appareil aussi intelligent que beau.



PowerBoost

Pour une cuisson encore plus rapide, nous avons encore augmenté pour vous le niveau de puissance de nos plans de cuisson à induction. Vous pouvez faire bouillir 2 litres d'eau trois fois plus vite que sur un plan de cuisson électrique traditionnel.



Count-up Timer

Si vous voulez p. ex. savoir depuis combien de temps vos spaghettis cuisent et guetter le moment où ils sont al dente, il vous suffit d'utiliser le nouveau Count-up Timer. Ce dernier vous indique avec précision depuis combien de vous faites cuire ou rôtir un mets.



Design de l'impression

Les plans de cuisson ne doivent pas uniquement cuire. Ils doivent aussi être beaux. C'est pourquoi l'impression des nouveaux plans de cuisson Bosch est plus moderne et plus intemporelle.



Encastrement à fleur de plan

Le plan de cuisson s'intègre harmonieusement dans un plan de travail en pierre ou en granit et est facile à nettoyer. Associé à des accessoires spéciaux, il peut être encastré dans d'autres plans de travail.



Cadre extérieur

Le design classique: cadre extérieur plat en inox.



ProfilConfort

Le design élégant sans décor, agrémenté d'un bord biseauté et de baguettes latérales métalliques. Simple et esthétique, il peut être combiné avec le programme Domino.



Plans de cuisson – aperçu de l'assortiment.

Plans de cuisson à induction

	Design	Largeur (cm)	Ecran tactile TFT	FlexInduction	Induction	Capteur PerfectFry	Capteur PerfectCook capable*	DirectSelect Premium	MoveMode	Zone FlexInduction extensible	Home Connect	Page
												
Induction 90 cm												
PXV975DV1E	Profilé confort	90		●		●		●	●		●	92
PXV901DV1E	Affleurant	90		●		●		●	●		●	92
Induction 80 cm												
PXY875KW1E	Profilé confort	80	●	●		●	●		●	●	●	93
PXY801KW1E	Affleurant	80	●	●		●	●		●	●	●	93
PXY801DW4E	Affleurant	80		●		●	●	●	●	●		94
PXY875DW4E	Profilé confort	80		●		●	●	●	●	●		94
PXE875DC1E	Profilé confort	80		●		●		●				95
PXE801DC1E	Affleurant	80		●		●		●				95
PXE845FC1E	Cadre circulaire	80		●		●						96
PIV875DC1E	Profilé confort	80		●	●	●		●				96
Induction 60 cm												
PXY675JW1E	Profilé confort	60	●	●		●	●		●	●	●	99
PXY601JW1E	Affleurant	60	●	●		●	●		●	●	●	99
PXX675DC1E	Profilé confort	60		●		●		●	●			100
PXX601DC1E	Affleurant	60		●		●		●	●			100
PIF675DC1E	Profilé confort	60		●	●	●		●				101
PIF645FB1E	Cadre circulaire	60			●							101
PIE645FB1E	Cadre circulaire	60			●							101
Induction 80 cm, avec hotte aspirante intégrée												
PXX875D34E	Profilé confort	80		●		●	●	●	●			117
PXX801D34E	Affleurant	80		●		●	●	●	●			117
PVS845F11E	Cadre circulaire	80			●							118
PVS801F11E	Affleurant	80			●							118

* Accessoire en option HEZ39050.

Plans de cuisson

	Design	Largeur (cm)	Zones de cuisson	Zone de rôtissage	DirectSelect	DirectSelect Premium	Zones de cuisson extensibles à deux circuits	Page
								
Plans de cuisson 80 cm								
PKC801DP1C	Affleurant	80	5	●		●	3	102
PKC845FP1C	Cadre circulaire	80	5	●	●		3	102
Plans de cuisson 60 cm								
PKN675DP1C	Profilé confort	60	4	●		●	1	103
PKN601DP1C	Affleurant	60	4	●		●	1	103
PKF645FP1C	Cadre circulaire	60	4		●		1	104
PKE645FP1C	Cadre circulaire	60	4		●			104
PKE645CA1C	Cadre circulaire	60	4					105

Plans de cuisson Domino et à gaz

Tables de cuisson Domino								
PKY475FB1E	Profilé confort	40			●			106
PXX375FB1E	Profilé confort	30	2 IN		●			106
PIB375FB1E	Profilé confort	30	2 IN		●			106
PKF375FP1E	Profilé confort	30	2		●			107
PKF375CA1C	Profilé confort	30	2		●		1	107
PEE389CA1C		30	2					107
Tables de cuisson à gaz								
PRP6A6D70	Profilé confort	60	4 Gaz					109
PBP6B5B80		60	4 Gaz					109
Plans de cuisson 80 cm, avec hotte aspirante intégrée								
PKM845F11E	Cadre circulaire	80	4					119



Vitesse de cuisson

Durée de chauffage pour 2 litres d'eau de 15 °C à 90 °C:

Plan de cuisson à induction Bosch **4:01 min.**Plan de cuisson au gaz **7:39 min.**Plan de cuisson vitrocéramique **9:06 min.**

Plans de cuisson 90 cm

à induction



Plan de cuisson à induction

PXV975DV1E

CHF 4'580.-

CHF 4'252.55

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11



- **Profilé confort**
- 5 zones de cuisson à induction avec détection de casseroles
- **DirectSelect Premium**
- 17 niveaux de puissance
- 2 Zones FlexInduction
- **Système de commande automatique basé sur le plan de cuisson (WLAN)**
- **Capteur PerfectFry à 5 niveaux de température MoveMode**
- Affichage digital TopControl
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Count-up Timer
- 1 zone de cuisson extensible à trois circuits
- Vitrocéramique, sans décor
- Détection de casseroles
- Fonction PowerManagement
- Coupure de sécurité
- Sécurité enfants
- Fonction de protection d'essuyage
- Fonction QuickStart
- Fonction ReStart
- **Affichage de la consommation d'énergie**
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson



HEZ390512
Teppan Yaki pour FlexInduction
CHF 522.- / CHF 484.68



HEZ390522
Plaque de grill
CHF 260.- / CHF 241.41



Plan de cuisson à induction

PXV901DV1E

CHF 4'580.-

CHF 4'252.55


excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11



- **Affleurant**
- 5 zones de cuisson à induction avec détection de casseroles
- **DirectSelect Premium**
- 17 niveaux de puissance
- 2 Zones FlexInduction
- **Système de commande automatique basé sur le plan de cuisson (WLAN)**
- **Capteur PerfectFry à 5 niveaux de température MoveMode**
- Affichage digital TopControl
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Count-up Timer
- 1 zone de cuisson extensible à trois circuits
- Vitrocéramique, sans décor
- Détection de casseroles
- Fonction PowerManagement
- Coupure de sécurité
- Sécurité enfants
- Fonction de protection d'essuyage
- Fonction QuickStart
- Fonction ReStart
- **Affichage de la consommation d'énergie**
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson



Instruction de montage voir page 110




- * Distance minimale entre la découpe et la paroi
- ** Épaisseur maximale
- *** Avec cuisinière ou four encastré sous plan voir croquis p.110

PXV975DV1E


Dimensions en mm

Raccordement électrique:

PXV975DC1E
400 V/11,1 kW
3P + N + E/16A
Câble électrique 110 cm
Raccordement fixe



Instruction de montage voir page 110




- * Distance minimale entre la découpe et la paroi
- ** Épaisseur maximale
- *** Avec cuisinière ou four encastré sous plan voir croquis p.110

PXV901DV1E

Dimensions en mm

Raccordement électrique:

PXV901DC1E
400 V/11,1 kW
3P + N + E/16A
Câble électrique 110 cm
Raccordement fixe




Plans de cuisson 80 cm

à induction et avec FlexInduction



FullTouch TFT-Display



Plan de cuisson à induction

PXY875KW1E

CHF 5'080.-

CHF 4'716.81

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11



- Profilé confort
- FullTouch TFT Display
- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl
- 4 zones de cuisson à induction avec détection de casseroles
- 2 Zones FlexInduction
- **Système de commande automatique basé sur le plan de cuisson (WLAN)**
- Assist: réglage automatique du niveau de puissance et de la durée de cuisson optimaux pour nombreux plats
- Zone FlexInduction supplémentaire
- Capteur PerfectFry à 5 niveaux de température
- Capteur PerfectCook (Capteur non inclus)
- MoveMode
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Fonction QuickStart
- Fonction ReStart
- **Affichage de la consommation d'énergie**
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Interrupteur principal
- Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants
- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson
- Fonction de protection d'essuyage



Accessoire en option

- HEZ390512 Teppan Yaki pour FlexInduction
- HEZ390522 Plaque de grill
- HEZ39050 Capteur PerfectCook

Plan de cuisson à induction

PXY801KW1E

CHF 5'080.-

CHF 4'716.81


excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11



- Affleurant
- FullTouch TFT Display
- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl
- 4 zones de cuisson à induction avec détection de casseroles
- 2 Zones FlexInduction
- **Système de commande automatique basé sur le plan de cuisson (WLAN)**
- Assist: réglage automatique du niveau de puissance et de la durée de cuisson optimaux pour nombreux plats
- Zone FlexInduction supplémentaire
- Capteur PerfectFry à 5 niveaux de température
- Capteur PerfectCook (Capteur non inclus)
- MoveMode
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Fonction QuickStart
- Fonction ReStart
- **Affichage de la consommation d'énergie**
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Interrupteur principal
- Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants
- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson
- Fonction de protection d'essuyage




Instruction de montage voir page 110



- * Distance minimale entre la découpe et la paroi
- ** Épaisseur maximale
- *** Avec cuisinière ou four encastré sous plan voir croquis p.110

Raccordement électrique:


PXY875KW1E
400 V/7,4 kW
2P + N + E/16A
Câble électrique 110 cm
Raccordement fixe



PXY875KW1E


Dimensions en mm

Instruction de montage voir page 110



Raccordement électrique:

PXY801KW1E
400 V/7,4 kW
2P + N + E/16A
Câble électrique 110 cm
Raccordement fixe




PXY801KW1E

Dimensions en mm

Plans de cuisson 80 cm

cuisson avec capteur PerfectCook



Plan de cuisson à induction

PXY801DW4E

CHF 4'250.-

CHF 3'946.15

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56



- Affleurant

- DirectSelect Premium

- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl
- 4 zones de cuisson à induction avec détection de casseroles
- 2 Zones FlexInduction

- Système de commande automatique basé sur le plan de cuisson (WLAN)

- Zone FlexInduction supplémentaire

- Capteur PerfectFry à 5 niveaux de température

- Capteur PerfectCook (non inclus)

- MoveMode

- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Fonction QuickStart
- Fonction ReStart

- Affichage de la consommation d'énergie

- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Interrupteur principal
- Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants
- Fonction PowerBoost

Accessoire en option

- HEZ390512 Teppan Yaki pour FlexInduction
- HEZ390522 Plaque de grill
- HEZ39050 PerfectCook Capteur



Plan de cuisson à induction

PXY875DW4E

CHF 4'250.-

CHF 3'946.15



- Profilé confort

- DirectSelect Premium

- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl
- 4 zones de cuisson à induction avec détection de casseroles
- 2 Zones FlexInduction

- Système de commande automatique basé sur le plan de cuisson (WLAN)

- Zone FlexInduction supplémentaire

- Capteur PerfectFry à 5 niveaux de température

- Capteur PerfectCook (non inclus)

- MoveMode

- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Fonction QuickStart
- Fonction ReStart

- Affichage de la consommation d'énergie

- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Interrupteur principal
- Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants
- Fonction PowerBoost

Accessoire en option

- HEZ390512 Teppan Yaki pour FlexInduction
- HEZ390522 Plaque de grill
- HEZ39050 PerfectCook Capteur

Capteur PerfectCook
HEZ39050


CHF 230.- / CHF 213.56

Instruction de montage
voir page 110

- * Distance minimale entre la découpe et la paroi
- ** Épaisseur maximale
- *** Avec cuisinière ou four encastré sous plan voir croquis p.110

Raccordement
électrique:

PXY801DW4E
400 V/7,4 kW
2P + N + E/16A
Câble électrique 110 cm
Raccordement fixe




PXY801DW4E

Dimensions en mm

Instruction de montage
voir page 110

PXY875DW4E
400 V/7,4 kW
2P + N + E/16A
Câble électrique 110 cm
Raccordement fixe



- * Distance minimale entre la découpe et la paroi
- ** Épaisseur maximale
- *** Avec cuisinière ou four encastré sous plan voir croquis p.110

PXY875DW4E

Dimensions en mm

Plans de cuisson 80 cm

à induction



Plan de cuisson à induction

PXE875DC1E

CHF 3'570.-

CHF 3'314.76

excl. TAR **CHF 5.99** / CHF 5.56



- Profilé confort


- Peut être combiné avec des plans de cuisson en vitrocéramique avec design confort
- **DirectSelect Premium**
- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl
- 4 zones de cuisson à induction avec détection de casseroles
- 1 Zones FlexInduction
- **Capteur PerfectFry à 5 niveaux de température**
- **MoveMode**
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Fonction QuickStart
- Fonction ReStart
- **Affichage de la consommation d'énergie**
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Interrupteur principal
- Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants
- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson



Accessoire en option

HEZ390512 Teppan Yaki
pour FlexInduction

HEZ390522 Plaque de grill



Plan de cuisson à induction

PXE801DC1E

CHF 3'570.-

CHF 3'314.76

excl. TAR **CHF 5.99** / CHF 5.56



- Affleurant

- Vitrocéramique HighSpeed, sans décor
- **DirectSelect Premium**
- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl
- 4 zones de cuisson à induction avec détection de casseroles
- 1 Zones FlexInduction
- **Capteur PerfectFry à 5 niveaux de température**
- **MoveMode**
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Fonction QuickStart
- Fonction ReStart
- **Affichage de la consommation d'énergie**
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Interrupteur principal
- Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants
- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson



Accessoire en option


HEZ390512 Teppan Yaki
pour FlexInduction

HEZ390522 Plaque de grill

Instruction de montage voir
page 110

Raccordement électrique:

PXE875DC1E
400 V/7,4 kW
2P + N + E/16A
Câble électrique 110 cm
Raccordement fixe



- * Distance minimale entre la découpe et la paroi
- ** Épaisseur maximale
- *** Avec cuisinière ou four encastré sous plan voir croquis p.110


PXE875DC1E

Dimensions en mm

Instruction de montage voir
page 110

Raccordement électrique:

PXE801DC1E
400 V/7,4 kW
2P + N + E/16A
Câble électrique 110 cm
Raccordement fixe




PXE801DC1E

Dimensions en mm

Plans de cuisson 80 cm

à induction et avec DirectSelect



Plan de cuisson à induction

PXE845FC1E

CHF 3'320.-

CHF 3'082.64

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56



- Cadre circulaire

- Vitrocéramique HighSpeed, sans décor
- DirectSelect
- Affichage digital TopControl
- 17 niveaux de puissance
- 4 zones de cuisson à induction avec détection de casseroles
- 1 Zone FlexInduction
- **Capteur PerfectFry à 4 niveaux de température**
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Fonction QuickStart
- Fonction ReStart
- **Affichage de la consommation d'énergie**
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Interrupteur principal
- Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants
- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson

Accessoire

Baguette d'allègement 750-780 mm

Accessoires en option


HEZ390230 Poêle pour induction 21 cm
HEZ390220 Poêle pour induction 19 cm
HEZ390090 Wok



Instruction de montage
voir page 110

Raccordement électrique:


PXE845FC1E
400 V/7,4 kW
2P + N + E/16A
Câble électrique 110 cm
Raccordement fixe



- * Distance minimale entre la découpe et la paroi
- ** Épaisseur maximale
- *** Avec cuisinière ou four encastré sous plan voir croquis p.110

PXE845FC1E

Dimensions en mm



Plan de cuisson à induction

PIV875DC1E

CHF 3'120.-

CHF 2'896.94

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56



- Profilé confort

- Vitrocéramique HighSpeed, sans décor
- DirectSelect Classic
- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl
- 5 zones de cuisson à induction avec détection de casseroles
- **SensorPlus cuisson à l'aide d'un capteur avec 4 programmes de rôtissage sélectionnables et 9 programmes entièrement automatiques sur les zones avant et arrière droite. Poêle pour l'utilisation de la fonction SensorPlus, disponible comme accessoire en option**
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- **Affichage de la consommation d'énergie**
- Coupure de sécurité
- Interrupteur principal
- Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants
- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson

Accessoire

Baguette d'allègement 750-780 mm

Accessoires en option


HEZ390230 Poêle pour induction 21 cm
HEZ390220 Poêle pour induction 19 cm
HEZ390090 Wok



Instruction de montage voir
page 110

Raccordement électrique:

PIV875DC1E
400 V/7,4 kW
2P + N + E/16A
Câble électrique 110 cm
Raccordement fixe



- * Distance minimale entre la découpe et la paroi
- ** Épaisseur maximale
- *** Avec cuisinière ou four encastré sous plan voir croquis p.110

PIV875DC1E

Dimensions en mm



Ecran tactile TFT et Bosch Assist: désormais également disponible pour les tables à induction de 60 cm.



Bosch Assist

Avec Bosch Assist, vous savez toujours quelle est la température idéale pour chaque plat et recevez des recommandations pratiques: sélectionnez simplement la catégorie de plat correspondante avec l'écran tactile TFT haute résolution, puis sélectionnez le plat souhaité. La table de cuisson suggère automatiquement les réglages adaptés à votre plat et donne des recommandations pratiques.



Application automatique des réglages

Lorsque vous déplacez une casserole d'un foyer à l'autre pendant la cuisson, il n'est pas nécessaire de régler le niveau de température individuellement et vous n'avez pas à vous soucier des foyers que vous n'utilisez pas. Si vous retirez une casserole d'un foyer, celui-ci s'éteint automatiquement sur les tables de cuisson avec écran tactile TFT. Simultanément, le nouveau foyer reprend les anciens réglages, tels que le niveau et le temps de cuisson. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour confirmer le réglage.



Plans de cuisson 60 cm

à induction



Plan de cuisson à induction

PXY675JW1E

CHF 4'210.-

CHF 3'909.01

excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31



- **Profilé confort**
- **FullTouch TFT Display**
- 17 niveaux de puissance
- **4 zones FlexInduction**
- Zone avancée FlexInduction
- Sonde PerfectFry à 5 niveaux de température
- **MoveMode**
- **PanBoost**
- **PerfectCook Sensor (non inclus)**
- **Commande de hotte depuis la table de cuisson (avec une hotte adaptée)**
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Fonction ReStart
- Application automatique des réglages
- **Affichage de la consommation d'énergie**
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Interrupteur principal
- Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants
- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson



Plan de cuisson à induction

PXY601JW1E

CHF 4'210.-

CHF 3'909.01

excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31




- **Affleurant**
- **FullTouch TFT Display**
- 17 niveaux de puissance
- 4 zones à induction détection des casseroles
- 2 zones FlexInduction
- Zone avancée FlexInductions
- **Sonde PerfectFry à 5 niveaux de température**
- **MoveMode**
- **PanBoost**
- **PerfectCook Sensor (Sensor non inclus)**
- **Commande de hotte depuis la table de cuisson (avec une hotte adaptée)**
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Fonction ReStart
- Application automatique des réglages
- **Affichage de la consommation d'énergie**
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Interrupteur principal
- Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants
- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson



Instruction de montage voir
page 110

Raccordement électrique:

PXY675JW1E
400 V/7.4kW
2P + N + E/16A
Câble de raccordement



- * Distance minimale entre la découpe et la paroi
- ** Épaisseur maximale
- *** Avec cuisinière ou four encastré sous plan voir croquis p.110


PXY675JW1E

Dimensions en mm

Instruction de montage voir
page 110

Raccordement électrique:

PXY601JW1E
400 V/7.4kW
2P + N + E/16A
Câble de raccordement



- * Distance minimale entre la découpe et la paroi
- ** Épaisseur maximale
- *** Avec cuisinière ou four encastré sous plan voir croquis p.110

PXY601JW1E

Dimensions en mm

Plans de cuisson 60 cm

à induction



Plan de cuisson à induction

PXX675DC1E**CHF 3'400.-**

CHF 3'156.92

excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31

- **Profilé confort**
- **DirectSelect Premium**
- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl
- 4 zones de cuisson à induction avec détection de casseroles
- 2 FlexInduction
- **MoveMode**
- **Capteur PerfectFry à 5 niveaux de température**
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Fonction QuickStart
- Fonction ReStart
- Affichage de la consommation d'énergie
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Interrupteur principal
- Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants
- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson




Accessoires en option

HEZ390512 Teppan Yaki
pour FlexInduction
HEZ390522 Plaque de gril

Instruction de
montage voir
page 110

Raccordement
électrique:

PXX675DC1E
400 V/7,4 kW
2P + N + E/16A
Câble électrique 110 cm
Raccordement fixe



Diamètre de découpe 4 mm

- * Distance minimale entre la découpe et la paroi
** Épaisseur maximale
*** Avec cuisinière ou four encastré sous plan
voir croquis p.110

PXX675DC1E

Dimensions en mm



Capteur PerfectCook
HEZ39050

CHF 230.- / CHF 213.56



Plan de cuisson à induction

PXX601DC1E**CHF 3'400.-**

CHF 3'156.92

excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31

- **Affleurant**
- **DirectSelect Premium**
- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl
- 4 zones de cuisson à induction avec détection de casseroles
- 2 FlexInduction
- **MoveMode**
- **Capteur PerfectFry à 5 niveaux de température**
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Fonction QuickStart
- Fonction ReStart
- Affichage de la consommation d'énergie
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Interrupteur principal
- Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants
- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson




Accessoires en option

HEZ390512 Teppan Yaki
pour FlexInduction
HEZ390522 Plaque de gril

Instruction de
montage voir
page 110

Raccordement
électrique:

PXX601DC1E
400 V/7,4 kW
2P + N + E/16A
Câble électrique 110 cm
Raccordement fixe





Diamètre de découpe 4 mm

- * Distance minimale entre la découpe et la paroi
** Épaisseur maximale
*** Avec cuisinière ou four encastré sous plan
voir croquis p.110

PXX601DC1E

Dimensions en mm



Plan de cuisson à induction
PIF675DC1E CHF 2'710.-
 CHF 2'516.25

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31



- **Profilé confort**
- Peut être combiné avec des plans de cuisson en vitrocéramique avec design confort
- **DirectSelect Premium**
- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl
- 4 zones de cuisson à induction avec détection de casseroles dont 1 zone de rôtissage
- **Capteur PerfectFry à 5 niveaux de température**
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Fonction QuickStart
- Fonction ReStart
- **Affichage de la consommation d'énergie**
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Interrupteur principal
- Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants
- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson



Plan de cuisson à induction
PIF645FB1E CHF 2'360.-
 CHF 2'191.27

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31



- **Cadre circulaire**
- DirectSelect
- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl
- 4 zones de cuisson à induction avec détection de casseroles
- dont 1 zone de rôtissage
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Fonction QuickStart
- Fonction ReStart
- **Affichage de la consommation d'énergie**
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Interrupteur principal
- Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants
- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson



Accessoire en option
 HEZ5920 Plaque de protection
 du vitro 60 cm

Plan de cuisson à induction
PIE645FB1E CHF 2'210.-
 CHF 2'052.00




excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31




- **Cadre circulaire**
- DirectSelect
- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl
- 4 zones de cuisson à induction avec détection de casseroles
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Fonction QuickStart
- Fonction ReStart
- **Affichage de la consommation d'énergie**
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Interrupteur principal
- Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants



Accessoire en option
 HEZ5920 Plaque de protection
 du vitro 60 cm



Les plans de cuisson 80 cm




Plan de cuisson en vitrocéramique
PKC801DP1C **CHF 2'520.-**
(400 V/16 A) **CHF 2'339.83**

excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31



- **Affleurant**
- Vitrocéramique HighSpeed, sans décor
- **DirectSelect Premium**
- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl
- 4 zones de cuisson HighSpeed
- 1 zone combinée et 2 zones de cuisson extensibles à deux circuits
- Extension de la zone de cuisson par touche séparée
- Zone chauffe-plat
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Chronomètre
- Fonction ReStart
- **Affichage de la consommation d'énergie**
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Interrupteur principal
- Sécurité enfants
- Fonction de protection d'essuyage
- Fonction PowerBoost



Plan de cuisson en vitrocéramique
PKC845FP1C **CHF 2'400.-**
(400 V/16 A) **CHF 2'228.41**



excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31




- **Cadre circulaire**
- Vitrocéramique HighSpeed, sans décor
- **DirectSelect**
- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl
- 4 zones de cuisson HighSpeed, dont 1 zone combinée et 2 zones de cuisson extensibles à deux circuits
- Extension de la zone de cuisson par touche séparée
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Fonction ReStart
- **Affichage de la consommation d'énergie**
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Interrupteur principal
- Sécurité enfants
- Fonction de protection d'essuyage
- Fonction PowerBoost



Accessoire en option
HEZ392800 Plaque de protection
du vitro 80 cm



Les plans de cuisson 60 cm



Plan de cuisson en vitrocéramique
PKN675DP1C **CHF 2'020.-**
 (400 V/16 A) **CHF 1'875.58**


excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31



- **Profilé confort**
- Vitrocéramique HighSpeed, sans décor
- **DirectSelect Premium**
- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl
- 4 zones de cuisson HighSpeed
- dont 1 zone de cuisson extensible à deux circuits, dont 1 zone de rôtissage, zone chauffe-plat
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Fonction ReStart
- **Affichage de la consommation d'énergie**
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Interrupteur principal
- Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants
- Fonction PowerBoost



Accessoire en option
 HEZ392800 Plaque de protection
 du vitro 60 cm



Plan de cuisson en vitrocéramique
PKN601DP1C **CHF 2'020.-**
 (400 V/16 A) **CHF 1'875.58**



excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31




- **Affleurant**
- Vitrocéramique HighSpeed, sans décor
- **DirectSelect Premium**
- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl
- 4 zones de cuisson HighSpeed, dont 1 zone de cuisson extensible à deux circuits, dont 1 zone de rôtissage
- Zone chauffe-plat
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Fonction ReStart
- **Affichage de la consommation d'énergie**
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Interrupteur principal
- Sécurité enfants
- Fonction de protection d'essuyage
- Fonction PowerBoost



Accessoire en option
 HEZ392800 Plaque de protection
 du vitro 60 cm



Les plans de cuisson 60 cm





Plan de cuisson en vitrocéramique
PKF645FP1C **CHF 1'730.-**
(400 V/16 A) **CHF 1'606.31**

excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31



- **Cadre circulaire**
- Vitrocéramique HighSpeed, sans décor
- Semi DirectSelect
- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl
- 4 zones de cuisson HighSpeed, dont 1 zone de cuisson extensible à deux circuits
- Extension de la zone de cuisson par touche séparée
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Fonction ReStart
- **Affichage de la consommation d'énergie**
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Interrupteur principal
- Sécurité enfants
- Fonction de protection d'essuyage
- Fonction PowerBoost

Accessoire en option
HEZ5920 Plaque de protection
du vitro 60 cm




Plan de cuisson en vitrocéramique
PKE645FP1C **CHF 1'630.-**
(400 V/16 A) **CHF 1'513.46**

excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31




- **Cadre circulaire**
- Vitrocéramique HighSpeed, sans décor
- Semi DirectSelect
- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl
- 4 zones de cuisson HighSpeed
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Fonction ReStart
- **Affichage de la consommation d'énergie**
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Interrupteur principal
- Sécurité enfants
- Fonction de protection d'essuyage
- Fonction PowerBoost

Accessoire en option
HEZ5920 Plaque de protection
du vitro 60 cm



Puissance: 230 V



Plan de cuisson en vitrocéramique

PKE645CA1E

CHF 1'240.-

(230 V/10 A/16 A)

CHF 1'151.35

excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31



- Cadre circulaire

- Vitrocéramique HighSpeed, sans décor
- Commande se trouvant sur la partie supérieure
- 9 niveaux de puissance
- 4 zones de cuisson HighSpeed
- Témoins de chaleur résiduelle
- Puissance raccordée: 230 V




Raccordement électrique:

PKE645CA1E

230 V/6,6 kW

2-3P + N + E/16A/10A

Raccordement fixe



* Distance minimale entre la découpe et la paroi

** Épaisseur maximale

*** Avec cuisinière ou four encastré sous plan
voir croquis p.110

PKE645CA1E

Dimensions en mm





Teppan Yaki

Les tables de cuisson Domino



avec FlexInduction



Teppan Yaki
PKY475FB1E
(230 V/10 A)

CHF 3'350.-
CHF 3'110.49

Table de cuisson Domino à induction
PXX375FB1E
(230 V/16 A)

CHF 1'980.-
CHF 1'838.44

Table de cuisson Domino à induction
PIB375FB1E
(230 V/16 A)

CHF 1'770.-
CHF 1'643.45

excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31

excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31

excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31



- **Profilé Confort**
- Baguettes métalliques latérales
- Zone de cuisson en acier inox
- DirectSelect Classic
- Zone de rôtissage extensible
- Zone chauffe-plat (70°C)
- Régulation de la température de 160 à 240°C graduellement de 10°C
- Affichage digital TopControl
- Double Display LCD de la chaleur résiduelle
- Interrupteur principal
- Déclenchement de sécurité
- EasyClean – niveau de nettoyage (40°C)
- 1 couvercle en verre
- Peut être combiné avec des plans de cuisson vitrocéramique de 60 cm et 80 cm (ProfilConfort)

- **Profilé Confort**
- **1 FlexInduction avec 2 zones de cuisson à induction avec détection de casseroles**
- Baguettes métalliques latérales
- DirectSelect Classic
- 9 niveaux de puissance
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson
- Témoins lumineux TopControl
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Vitrocéramique HighSpeed, sans décor
- Interrupteur principal
- Déclenchement de sécurité
- Peut être combiné avec des plans de cuisson vitrocéramique de 60 cm et 80 cm (ProfilConfort)

- **Profilé Confort**
- **2 zones de cuisson à induction avec détection de casseroles**
- Baguettes métalliques latérales
- DirectSelect Classic
- 9 niveaux de puissance
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson
- Témoins lumineux TopControl
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Vitrocéramique HighSpeed, sans décor
- Interrupteur principal
- Déclenchement de sécurité
- Peut être combiné avec des plans de cuisson vitrocéramique de 60 cm et 80 cm (ProfilConfort)

Accessoire
Grattoirs






Accessoire en option
HEZ394301 Jeu de montage

Accessoire
HEZ394301 Jeu de montage



Accessoire
HEZ394301 Jeu de montage







Table de cuisson Domino

PKF375FP1E

CHF 1'170.-

(230 V/16 A)

CHF 1'086.35

Table de cuisson Domino

PKF375CA1C

CHF 980.-

(400 V/10 A)

CHF 909.94

Table de cuisson Domino en inox

PEE389CA1C

CHF 510.-

(400 V/16 A)

CHF 473.54

excl. TAR **CHF 0.60** / CHF 0.56

excl. TAR **CHF 0.60** / CHF 0.56

excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31



- Profilé Confort

- Baguettes métalliques latérales
- 2 zones de cuisson HighSpeed, dont 1 zone de cuisson extensible à deux circuits
- DirectSelect Classic
- 9 niveaux de puissance
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Extension de la zone de cuisson
- Témoins lumineux TopControl
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Vitrocéramique HighSpeed, sans décor
- Interrupteur principal
- Déclenchement de sécurité



Accessoire

HEZ394301 Jeu de montage

- Profilé Confort

- Baguettes métalliques latérales
- 2 zones de cuisson HighSpeed, dont 1 zone de cuisson extensible à deux circuits
- 9 niveaux de puissance
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Extension de la zone de cuisson
- Vitrocéramique HighSpeed, sans décor
- Déclenchement de sécurité
- 2 témoins lumineux de fonctionnement
- Peut être combiné avec des plans de cuisson vitrocéramique de 60 cm et 80 cm (ProfilConfort)



Accessoire

HEZ394301 Jeu de montage

- 2 zones de cuisson rapide
- 1 témoin lumineux de fonctionnement
- Non combinable avec les autres tables de cuisson Domino



Raccordement électrique:

PKF375FP1E

230 V/3,5 kW

1P + N + E/16 A

Raccordement fixe

PKF375CA1C

400 V/3,2 kW

2P + E/10 A





Raccordement fixe

PEE389CA1C

400 V/3,5 kW

2P + E/10 A


Raccordement fixe



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Tables de cuisson à gaz.

Vous serez tout feu tout flamme en découvrant quelles fonctions vous pouvez activer en appuyant simplement sur un bouton: depuis la coupure automatique de sécurité jusqu'à l'allumage tout électronique, en passant par la sécurité d'allumage électronique.



Nouveauté mondiale: FlameSelect.

Pour une cuisson facile, sûre et agréable, nous avons conçu FlameSelect. Lorsque vous cuisinez avec un plan de cuisson à gaz traditionnel, il n'est pas possible de régler la température de façon exacte. Avec la nouveauté mondiale FlameSelect de Bosch, c'est possible. Sa technologie de clapet brevetée permet de régler graduellement la température grâce à neuf niveaux de puissance définis. Le réglage progressif s'effectue grâce au nouveau bouton de commande de Bosch facile à utiliser.

Les tables de cuisson à gaz



Table de cuisson vitrocéramique à gaz
PRP6A6D70 **CHF 2'270.-**
 (230 V/10 A) *CHF 2'107.71*

excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31

- **ProfilConfort**
- Baguettes métalliques latérales
- 4 brûleurs à gaz
- 1 brûleur fort, 2 brûleurs normaux, 1 brûleur économique
- Allumage à une main
- **FlameSelect**
- Affichage digital TopControl
- Manette losangée
- Supports de casseroles en fonte
- **Supports de casseroles, lavables au lave-vaisselle**
- Exécution départ usine: gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour gaz bouteille livrés avec l'appareil (28-30/37 mbar)
- Peut être combiné avec des plans de cuisson vitrocéramique de 60 cm et 80 cm (ProfilConfort)

SVGW n° 16-029-1



Table de cuisson à gaz
PBP6B5B80 **CHF 890.-**
Inox *CHF 826.37*
 (230 V/10 A)

excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31


- 4 brûleurs à gaz
- 1 brûleur fort, 2 brûleurs normaux, 1 brûleur économique
- Allumage à une main
- Sécurité d'allumage thermoélectrique
- Exécution départ usine: gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour gaz bouteille livrés avec l'appareil (28-30/37 mbar)

SVGW n° 15-029-1



Raccordement électrique:

PRP6A6D70
 230 V/0,6 kW
 Câble électrique 150 cm
 (allumage)
 Raccordement fixe




- * Distance minimale entre la découpe et la paroi
- ** Épaisseur maximale
- *** Avec cuisinière ou four encastré sous plan voir croquis p.110

PRP6A6D70

Dimensions en mm

Raccordement électrique:

PBP6B5B80
 230 V/0,6 kW
 Câble électrique 150 cm
 (allumage)
 Raccordement fixe





- * Distance minimale entre la découpe et la paroi
- ** Épaisseur maximale
- *** Avec cuisinière ou four encastré sous plan voir croquis p.110

PBP6B5B80

Dimensions en mm

Instructions de montage




Plans de cuisson à induction, montage sur tiroir






Montage sur tiroir, schéma 1

Les objets métalliques qui se trouvent dans le tiroir pourraient atteindre des températures élevées en raison de la recirculation de l'air provenant de la ventilation de la plaque, c'est pourquoi il est recommandé d'utiliser un support intermédiaire. Support intermédiaire: il est possible d'utiliser un panneau en bois (**schéma 2**) Plan de travail: son épaisseur minimum doit être de 20 mm. La distance entre la partie supérieure du plan de travail et la partie supérieure du tiroir doit être de 65 mm.

Plans de cuisson à induction: 60 cm/80 cm



Plans de cuisson à induction: 90 cm





Dimensions en mm

Schéma 3

Pour prendre en compte la ventilation de la plaque, il faut prévoir:


- une ouverture dans la partie supérieure de la face arrière du meuble (**schéma 3a**)
- une séparation entre la face arrière du meuble et le mur de la cuisine (**schéma 3b**)
- une découpe sur les parois latérales si la largeur intérieure du meuble est inférieure à 750/880 mm, (**schéma 3c**)

Plans de cuisson à induction, montage sur four et four compact



Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.



Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
Table de cuisson à induction pleine surface	43 mm	48 mm
Table de cuisson à gaz	32 mm	42 mm
Table de cuisson électrique	22 mm	24 mm



Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
Table de cuisson à induction pleine surface	48 mm	53 mm
Table de cuisson à gaz	37 mm	47 mm
Table de cuisson électrique	28 mm	30 mm

Raccordement électrique



Hottes de plan de travail

Pour que vous puissiez concevoir votre cuisine de manière encore plus libre et flexible, nous avons développé les hottes de plan de travail et des tables de cuisson dotées de hottes aspirantes intégrées. Elles aspirent la fumée et les odeurs exactement à l'endroit où elles apparaissent.





Table de cuisson avec hotte aspirante intégré.

Les tables de cuisson avec hotte intégrée combinent les meilleures technologies de nos tables à induction et de nos hottes dans un seul appareil.



Hotte Domino.

Conception ouverte: à la place d'une hotte aspirante, vous pouvez désormais placer des lampes, photos ou des étagères au-dessus du plan de cuisson grâce à la hotte Domino intégrée dans la surface du plan de travail.



Hotte de plan de travail escamotable.

Technologie judicieuse: les hottes de plan de travail escamotables aspirent directement les fumées du plan de travail, qui n'ont même pas le temps de s'échapper



Le meilleur de nos tables de cuisson et de nos hottes aspirantes en un coup d'œil dans un seul appareil.

Les nouveaux plans de cuisson avec hotte intégrée sont équipés de tout ce qui permet de cuisiner sans effort et avec plaisir. Dès que la table de cuisson est allumée, la hotte intégrée se met en route et adapte automatiquement et avec précision son intensité à la vapeur de cuisson, avec une efficacité maximale et un minimum de bruit.



Capteur de la qualité de l'air PerfectAir

Le module d'aspiration intégré est activé dès que vous allumez la table de cuisson et sélectionnez un niveau de cuisson. Il adapte son intensité selon neuf niveaux de puissance et un niveau intensif – automatiquement et avec précision, en fonction de la vapeur de cuisson.

Une hotte robuste

Fabriquée en fonte réfractaire, elle s'insère parfaitement dans la surface en verre.

Moteur EcoSilence Drive™

Entraîné par un aimant permanent, le moteur EcoSilence Drive™ est extrêmement puissant tout en minimisant le bruit – grâce à un moteur sans balai d'une durée de vie supérieure à la moyenne.



9+1 niveaux de puissance.

Le module d'aspiration intégré dispose de neuf niveaux de puissance et d'un niveau intensif. Il offre ainsi la puissance d'aspiration adaptée à chaque cuisson – qu'il s'agisse de faire mijoter doucement ou de frire intensément. Lorsque vous cuisinez, vous pouvez ensuite décider librement de sélectionner manuellement le niveau de puissance qui vous convient ou d'activer le capteur pour qu'il règle automatiquement la puissance d'aspiration pour votre plus grand confort.



Filtre de recyclage d'air CleanAir.

Le module CleanAir se compose d'un filtre à charbon actif spécial et d'un cache extérieur. La large surface lamellée du filtre correspond à la surface d'environ 100 terrains de football et permet, grâce à son taux de charbon actif très élevé, une réduction des odeurs particulièrement efficace (85%). Le filtre à charbon actif spécial obtient donc des résultats équivalents à ceux d'un système d'évacuation d'air et est même 25% plus performant qu'un filtre à charbon actif standard.



Un filtre à graisse haute efficacité.

Le système de filtre à graisse haute efficacité du module aspirant débarrasse efficacement l'air des particules de graisse et de matière solide et assure une bien meilleure qualité d'air dans la cuisine. Un nettoyage régulier – tout simplement au lave-vaisselle – maintient la performance au plus haut niveau. Un voyant vous prévient quand il est temps de nettoyer la hotte.



Enfin une hotte aspirante qui tient parfaitement dans le lave-vaisselle.

La hotte intégrée brille par la simplicité de son nettoyage. En effet, sa structure pratique rend son nettoyage très simple: tous les éléments de la hotte aspirante sont à la fois facilement amovibles par le haut et passent au lave-vaisselle. Qu'il s'agisse de la grille d'entrée d'air ou du réservoir à liquide, facile à démonter pour économiser de la place dans le lave-vaisselle.



Le confort en cuisine pour Bosch:

même quand les choses tournent mal, tout est bien qui fini bien.

Le module aspirant intégré est parfaitement paré contre toutes les petites et grandes maladresses: la grille d'entrée d'air surélevée tient à distance les liquides ayant débordé. Dans le cas peu probable où un liquide passerait à côté et atteindrait le module, il est efficacement dirigé vers un premier réservoir capable de recueillir sans problème jusqu'à 180 ml. Un second réservoir de sécurité recueille, dans le cas encore plus improbable, une quantité de liquide supplémentaire pouvant aller jusqu'à 2 l, garantissant ainsi la protection optimale de l'appareil. Et si une quantité encore plus importante de liquide déborde: aucun problème. Le moteur est tellement robuste qu'il résiste aussi bien à l'eau qu'à l'huile.



Plan de cuisson avec hotte aspirante intégrée

Une technologie parfaite avec une induction innovante et la meilleure technologie de ventilation.

Des possibilités infinies lors de la conception de votre cuisine: le plan de cuisson avec hotte intégrée aspire la vapeur là où elle se forme. Avec la solution encastrable dans le meuble bas, plus besoin de hotte au niveau de la tête, ce qui crée des possibilités d'aménagement entièrement nouvelles, par exemple devant une fenêtre, dans une pièce mansardée ou pour un îlot de cuisine ouvert.

Lorsque vous achetez un plan de cuisson avec hotte intégrée, il vous faut également le module de recyclage ou d'évacuation de l'air.



HEZ381501 Kit de recyclage

Pour le recyclage de l'air, le kit de recyclage est une option indispensable

CHF 481.-
CHF 446.61




HEZ381401 Kit d'évacuation

Pour le mode d'évacuation de l'air, le kit d'évacuation est une option indispensable



CHF 177.-
CHF 164.35

Complément aux croquis cotés de la page 113



Dimensions en mm

Plans de cuisson avec hotte aspirante intégrée, 80 cm à induction



Plan de cuisson à induction PXX875D34E Profilé confort

CHF 7'140.-
CHF 6'629.53

Plan de cuisson à induction PXX801D34E Affleurant

CHF 7'140.-
CHF 6'629.53

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11



Caractéristiques spéciales:

- PerfectAir capteur de qualité de l'air
- Capteur PerfectCook (capable)
- Capteur PerfectFry

Équipement et confort

- Capteur PerfectCook (non inclus)
- Capteur PerfectFry à 5 niveaux de température
- Fonctions ReStart et QuickStart
- MoveMode
- Affichage digital TopControl
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Timer de décompte
- Affichage de la consommation d'énergie
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- PerfectAir capteur de qualité de l'air
- Commande des niveaux de ventilation, au choix entièrement automatique ou manuelle
- Détection de récipient, Fonction PowerManagement, Coupure de sécurité, Sécurité enfants, Fonction de protection d'essuyage
- Filtre à graisse et unité de protection antidébordement séparés et amovibles, adaptés au lave-vaisselle
- Réservoir antidébordement de sécurité d'une capacité approx. de 2000 ml, fermeture Twist-Off, adapté au lave-vaisselle
- Indicateur de saturation du filtre à graisse et filtre anti-odeurs CleanAir

Design

- 80 cm plan de cuisson à induction
- Vitrocéramique HighSpeed, sans décor
- DirectSelect Premium



Puissance et consommation

- 9 puissances et 1 vitesse intensive
- Vitesse intensive avec réinitialisation automatique
- Fonctionnement persistant du ventilateur pendant 30 minutes
- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson
- Fonctionnement consommant peu d'énergie grâce à la technologie BLDC
- Vitesse intensive: 690 m(3)/h
- Mode d'évacuation extérieure ou de recirculation de l'air, au choix (accessoires spéciaux nécessaires dans les deux cas)

Environnement et sécurité



- Classe d'efficacité énergétique: A
- Consommation d'énergie moyenne : 53,5 kWh/an
- Classe d'efficacité d'aspiration : A
- Classe d'efficacité du filtre à graisse : B

* Des tests complets confirment l'absence d'effet critique de l'humidité au niveau des meubles de cuisine liés à l'installation de la table de cuisson équipée d'une aspiration des fumées en mode recirculation de l'air dans le cas d'une utilisation ménager courante dans des pièces dotées d'un mur extérieur bien isolé.

Source: certificat SLG N°109270A 04/2017



Accessoire en option

- HEZ381401 Kit d'évacuation
- HEZ381501 Kit de recyclage
- HEZ381700 Filtre à charbon actif
- HEZ39050 Capteur PerfectCook



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Plans de cuisson avec hotte aspirante intégrée, 80 cm à induction



Plan de cuisson à induction PVS845F11E Cadre circulaire

CHF 5'880.-
CHF 5'459.61

Plan de cuisson à induction PVS801F11E Affleurant

CHF 5'880.-
CHF 5'459.61

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11



Équipement et confort

- Affichage digital TopControl
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Timer de décompte
- Affichage de la consommation d'énergie
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- 4 zones de cuisson à induction
- MoveMode (2 niveaux)
- CombiZone
- Détection de récipient, Fonction PowerManagement, Coupure de sécurité, Sécurité enfants, Fonction de protection d'essuyage
- Filtre à graisse et unité de protection antidébordement séparés et amovibles, adaptés au lave-vaisselle
- Réservoir antidébordement de sécurité d'une capacité approx. de 2000 ml, fermeture Twist-Off, adapté au lave-vaisselle
- Indicateur de saturation du filtre à graisse et filtre anti-odeurs CleanAir

Design

- 80 cm plan de cuisson à induction
- Vitrocéramique HighSpeed, sans décor
- DirectSelect



Puissance et consommation

- 9 puissances et 1 vitesse intensive
- Vitesse intensive avec réinitialisation automatique
- Fonctionnement persistant du ventilateur pendant 30 minutes
- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson
- Fonctionnement consommant peu d'énergie grâce à la technologie BLDC
- Vitesse intensive: 690 m(3)/h
- Mode d'évacuation extérieure ou de recirculation de l'air, au choix (accessoires spéciaux nécessaires dans les deux cas)

Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A
- Consommation d'énergie moyenne : 53,5 kWh/an
- Classe d'efficacité d'aspiration : A
- Classe d'efficacité du filtre à graisse : B



* Des tests complets confirment l'absence «d'effet critique de l'humidité au niveau des meubles de cuisine liés à l'installation de la table de cuisson équipée d'une aspiration des fumées en mode recirculation de l'air dans le cas d'une utilisation ménager courante dans des pièces dotées d'un mur extérieur bien isolé».

Source: certificat SLG N°109270A 04/2017




Accessoire en option

- HEZ381401 Kit d'évacuation
- HEZ381501 Kit de recyclage
- HEZ381700 Filtre à charbon actif



Plans de cuisson avec hotte aspirante intégrée, 80 cm


Plan de cuisson en vitro céramique
PKM845F11E
Cadre circulaire
CHF 5'170.-
 CHF 4'800.37
excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11**Équipement et confort**

- Affichage digital TopControl
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Timer de décompte
- Affichage de la consommation d'énergie
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité, Sécurité enfants, Fonction de protection d'essuyage
- Filtre à graisse et unité de protection antidébordement séparés et amovibles, adaptés au lave-vaisselle
- Réservoir antidébordement de sécurité d'une capacité approx. de 2000 ml, fermeture Twist-Off, adapté au lave-vaisselle
- Indicateur de saturation du filtre à graisse et filtre anti-odeurs CleanAir

Design

- Vitrocéramique HighSpeed, sans décor
- DirectSelect

Puissance et consommation

- 9 puissances et 1 vitesse intensive
- Vitesse intensive avec réinitialisation automatique
- Fonctionnement persistant du ventilateur pendant 30 minutes
- Fonction PowerBoost pour zone de cuisson
- Fonctionnement consommant peu d'énergie grâce à la technologie BLDC
- Vitesse intensive: 690 m(3)/h
- Mode d'évacuation extérieure ou de recirculation de l'air, au choix (accessoires spécifiques nécessaires dans les deux cas)

Environnement et sécurité


- Classe d'efficacité énergétique: A
- Consommation d'énergie moyenne : 53,5 kWh/an
- Classe d'efficacité d'aspiration : A
- Classe d'efficacité du filtre à graisse : B

* Des tests complets confirment l'absence «d'effet critique de l'humidité au niveau des meubles de cuisine liés à l'installation de la table de cuisson équipée d'une aspiration des fumées en mode recirculation de l'air dans le cas d'une utilisation ménager courante dans des pièces dotées d'un mur extérieur bien isolé».

Source: certificat SLG N°109270A 04/2017

Accessoire en option

- HEZ381401 Kit d'évacuation
- HEZ381501 Kit de recyclage
- HEZ381700 Filtre à charbon actif



Zone du module de recyclage de l'air ou du conduit.
La position exacte dépend de la profondeur du plan de travail.

- * Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- ** Profondeur d'encastrement

Raccordement électrique:

PKM845F11E
230 V/8 kW
2-3P + N + E/16A
Câble électrique 110 cm
Raccordement fixe

PKM845F11E

Dimensions en mm

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Module d'aspiration Domino

Pour que vous puissiez aménager votre cuisine avec encore plus de liberté et de flexibilité, nous avons conçu pour vous le nouveau module aspirant pour plan de cuisson Bosch. Directement intégré à côté de la table de cuisson, il absorbe la vapeur et les odeurs là où elles se forment.





Diverses combinaisons possibles

La hotte pour Domino se combine avec de nombreux plans de cuisson Bosch. Et ce que vous souhaitez utiliser une table à induction, une table de cuisson électrique ou au gaz.

Design discret

Les trappes de la hotte de plan de travail s'ouvrent alors uniquement lorsque le module fonctionne. Normalement, elles sont fermées et confèrent un design attrayant.

Une commande intuitive

L'écran TouchControl facilite la commande: les trois niveaux de puissance différents et un niveau de puissance Boost peuvent être aisément sélectionnés.



Une flexibilité pour la planification de votre cuisine.

Solutions encastrées parfaites pour les éléments bas: la hotte pour Domino se combine très aisément avec la table de cuisson Domino adaptée. Et vous garantit une liberté de conception quasiment illimitée.

Se compose de:

- Unité de ventilation y compris commande
- Tuyauterie
- Moteur EcoSilence Drive™



► Planification flexible

► Conception ouverte

► Diverses combinaisons possibles


► Possibilité d'encastrement compact sur le plan de travail

► Une commande intuitive grâce à l'écran TouchControl


Ecran pratique à 7 segments avec affichage du niveau d'encrassement du filtre à graisses et du filtre à charbon actif

► Design discret

Complément aux croquis cotés de la page 119



En cas d'utilisation de 2 unités de ventilateur en combinaison avec l'évacuation d'air, l'encombrement doit être respecté pour l'évacuation d'air.



En cas d'utilisation de 2 unités de ventilateur en combinaison avec l'évacuation d'air, l'encombrement doit être respecté pour l'évacuation d'air.



Module d'aspiration Domino DIV016G50 Profilé confort

CHF 5'780.-
CHF 5'366.76

Module d'aspiration Domino DIV016G10 Affleurant

CHF 5'780.-
CHF 5'366.76

excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31

excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31



Fonctionnement / Puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour l'utilisation de la hotte en recyclage, il est nécessaire de se procurer un module de recyclage (en option).
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 540 m³/h, niveau intensif 600 m³/h
- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante

Confort

- Niveau intensif avec rappel automatique
- Déclenchement retardé 15min.
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Contrôle électronique par commande TouchSelect avec affichage numérique
- 3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif

Design

- Inox

L'environnement et la sécurité




- Classe d'efficacité énergétique: A+*
- La consommation moyenne d'énergie: 37,4 kWh/an*
- Fan-classe d'efficacité: A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: C*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 62/67 dB*

Informations techniques

- Pour un montage dans le meuble bas/la plinthe

Accessoire en option

DSZ5400	Module de recyclage	CHF 455.-	CHF 422.47
DSZ5410	Gaz deflector	CHF 77.-	CHF 71.49



*Conformément à la réglementation de l'UE no. 65/2014

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Hotte de plan de travail escamotable.

Technologie supérieure: les fumées de cuisson s'élèvent à une vitesse maximale d'un mètre par seconde. La hotte de plan de travail escamotable aspire directement les fumées du plan de travail, qui n'ont même pas le temps de s'échapper.



Écran TouchControl

Grâce à TouchControl, une simple pression sur un bouton permet de sortir et d'abaisser à nouveau la hotte de plan de travail. Les niveaux de puissance et l'éclairage se règlent également par le même biais.



Eclairage à LED

Il est intégré dans la hotte de plan sur l'ensemble de la façade avant et est dirigé sur la table de cuisson. Il garantit ainsi un éclairage parfait de la zone de cuisson.



Filtres métalliques

Les filtres métalliques débarrassent l'air aspiré de la graisse et d'autres substances solides. Pour garder un niveau élevé d'efficacité, ils doivent être lavés à la main ou au lave-vaisselle au moins une fois par mois.



Hotte escamotable
DDD96AM60
Acier inox

CHF 4'790.-
 CHF 4'447.54

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11



Fonctionnement / Puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 430 m³/h, niveau intensif 690 m³/h

Confort



- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- 3 puissances d'aspiration et 2 position intensive
- Aspiration à haute performance et à double flux d'air
- Affichage DirectSelect avec LED
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Déclenchement retardé du ventilateur automatique 10 min.

Design

- Aspiration périphérique
- L'éclairage de travail avec module LED 1 x 7 W

L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: B*
- La consommation moyenne d'énergie: 63.3 kWh/an*
- Fan-classe d'efficacité: A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: D*
- Niveau de bruit en puissance maximal 59 dB*



*Conformément à la réglementation de l'UE no. 65/2014

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.



Hottes aspirantes.

À peine audible dans la cuisine. À peine visible sur la facture d'électricité. Silence, efficacité et intensité: avec nos hottes aspirantes, cuisiner se transforme en une expérience particulière pour tous les sens.



Un vent nouveau souffle sur les cuisines: les nouvelles hottes murales.

Design incliné



Grâce à leur pan incliné, les hottes murales au design incliné offrent une totale liberté de mouvement au niveau de la tête. Quand la cuisson dégage une importante quantité de vapeur, les panneaux peuvent être facilement inclinés vers le haut pour aspirer la vapeur, la graisse et les odeurs. Les hottes inclinées peuvent être installées en version recyclage même sans cheminée, ce qui leur donne un aspect particulièrement élégant.

Hotte aspirante Série 8 au design incliné

Cette hotte murale avec bandeau en inox s'accorde parfaitement avec les fours Série 8. La commande DirectSelect présente la même logique de commande intuitive que celle des tables de cuisson Bosch Série 8 équipées de la commande DirectSelect Premium.

Hotte aspirante Série 6 au design incliné

Grâce à leur vaste surface de verre dotée d'un clip chromé, les hottes inclinées ont un aspect particulièrement élégant.



Série | 8

Série | 6

Série | 4

Design plat



Les puissantes hottes murales au design plat s'intègrent à merveille dans la cuisine – en particulier dans la version recyclage de l'air sans cheminée. Les panneaux des hottes murales Série 8 et Série 6 peuvent par ailleurs être ouverts pour aspirer la vapeur plus efficacement et plus rapidement.

Hotte aspirante Série 8 au design plat

Les nouvelles hottes murales Série 8 au design plat sont discrètes et s'accordent parfaitement aux fours Série 8 de Bosch, y compris en termes de confort, grâce à leur nouvelle bague de commande.

Hotte aspirante Série 6 au design plat

L'élégant panneau de la hotte murale Série 6 est doté d'un clip chromé.



Série | 8

Série | 6

Nous ne connaissons pas vos goûts. Mais nous savons ce qui leur convient.

Une hotte d'aspiration est parfaite lorsqu'elle s'intègre idéalement dans votre cuisine: en termes de design, de fonctionnalité et d'exigences. C'est pourquoi Bosch propose différentes formes et lignes.



Design box

Lignes claires et impact puissant: avec la hotte au design box, vous augmentez visuellement l'espace entre votre hotte et la table de cuisson.



Hottes tiroirs

Au besoin, les hottes tiroirs peuvent être facilement tirées en avant puis rentrées ensuite de nouveau sous l'armoire haute.



Hottes escamotables

Les hottes escamotables s'extraient dans le sens oblique et ne sont donc visibles que lorsqu'on les utilise.



Hottes encastrables sous cabinets

Les hottes encastrables sous cabinets sont simplement intégrées sous un meuble haut ou directement fixées sur un mur et sont donc toujours visibles.



Modules d'aspiration

Conçus pour être encastrés dans des cuisines traditionnelles, des îlot ou des cheminées en bois ou en métal, les modules d'aspiration offrent ainsi un maximum de possibilités de configuration.

Commandes

C'est bien quand une chose fonctionne aussi bien qu'elle en a l'air.

Nos nouvelles commandes sont non seulement très esthétiques, mais également d'une utilisation particulièrement intuitive. Des fonctions standard, telles que les niveaux de puissance ou le réglage d'intensité de la lumière, aux fonctions complémentaires intelligentes, telles que le capteur de la qualité de l'air PerfectAir, vous gardez entièrement le contrôle, sans difficulté.



Bague de commande

Comme sur les fours Série 8, nos hottes aspirantes Série 8 sont équipées de la bague de commande intuitive en inox. Il suffit de tourner légèrement la bague pour sélectionner le niveau de puissance souhaité. Celui-ci s'affiche alors sur un écran à sept segments à l'intérieur de l'anneau, pour votre plus grand confort. La bague de commande permet, en outre, de régler d'autres fonctions, comme le déclenchement retardé ou l'intensité de la lumière. Un témoin de saturation du filtre indique par ailleurs quand celui-ci a besoin d'être nettoyé.




Commande avec ligne lumineuse DirectSelect

Commandez la hotte aspirante aussi aisément que la table de cuisson: avec la nouvelle commande DirectSelect, vous pouvez régler directement le niveau de puissance et les fonctions souhaitées, comme par exemple le capteur de la qualité de l'air Perfect Air, le déclenchement retardé ou l'intensité de la lumière. Vous pouvez aussi lire aisément le témoin de saturation du filtre qui indique quand le filtre a besoin d'être nettoyé. Avec DirectSelect, il suffit d'exercer une légère pression pour commander la hotte aspirante.



Commande à affichage LED DirectSelect


La nouvelle commande claire, à affichage LED DirectSelect, permet d'activer directement les trois niveaux de puissance et le niveau intensif. L'éclairage peut en outre être aisément réglé à l'aide du bouton marche/arrêt.



Commande par DirectSelect.

Même design que pour les tables de cuisson avec DirectSelect ou DirectSelect Classic.

3 niveaux de puissance, 2 niveaux intensifs supplémentaires et 1 EcoSensor sont quelques-unes des nombreuses fonctions que vous pouvez sélectionner directement via la commande.




Différentes commandes TouchControl

Les élégants TouchControl Panels vous permettent de voir et de varier les réglages de température comme un jeu d'enfant.



Autres commandes.


Touches à course courte



Commutateur à bouton-poussoir



Commutateur à bouton-poussoir



Commutateur à curseur

Aspirent automatiquement toutes les mauvaises odeurs.

Nos hottes aspirantes éliminent efficacement et rapidement les odeurs et particules de graisse des cuisines. Elles créent ainsi une atmosphère toujours saine et agréable avant, pendant et après la cuisson.

home
connect



Capteur de la qualité de l'air PerfectAir

Concentrez pleinement votre attention sur la cuisson plutôt que sur la hotte: le nouveau capteur de la qualité de l'air PerfectAir contrôle l'air en permanence. En mode automatique, il adapte la puissance d'aspiration de manière autonome parmi tous les niveaux de puissance à disposition, et ce, de manière progressive et précise, en fonction de la vapeur de cuisson et des odeurs. Le niveau sonore est ainsi réduit car seul le niveau d'aspiration minimal requis est activé. Et plus besoin d'effectuer les réglages par pression du doigt. Quand vous avez terminé de cuisiner, la ventilation continue de fonctionner jusqu'à ce que les odeurs désagréables soient complètement éliminées. La cuisine devient ainsi un plaisir pour tous les sens.



Système de commande de la hotte basé sur le plan de cuisson

Dès que le plan de cuisson est activé, la hotte aspirante se met en route grâce au système de commande automatique basé sur la table de cuisson. Le plan de cuisson à induction et la hotte aspirante correspondante sont, en effet, tous deux équipés d'un module WiFi qui leur permet d'interagir. La vapeur importune est ainsi aspirée dès le départ. Quand vous avez fini de cuisiner, la hotte continue de fonctionner pendant un court instant pour s'assurer que toutes les odeurs sont bien absorbées. Elle peut bien sûr aussi être commandée manuellement: le mode manuel est activé par simple pression du doigt sur la commande de la table de cuisson.



Un résultat de ventilation parfait


Nos hottes aspirantes avec système de commande basé sur le plan de cuisson ainsi que capteur de la qualité de l'air PerfectAir veillent automatiquement à ce que l'air soit parfaitement assaini. L'allumage du plan de cuisson entraîne l'activation automatique de la hotte aspirante. Et grâce au capteur de la qualité de l'air PerfectAir, la hotte aspirante sélectionne automatiquement le niveau de puissance adapté et s'autorégule pendant que vous cuisinez – pour que l'air reste toujours sain dans votre cuisine.

Des lignes nobles, une aspiration parfaite.

Une hotte d'aspiration est parfaite lorsqu'elle s'intègre idéalement dans votre cuisine: en termes de design, de fonctionnalité et d'exigences.



EcoSilence Drive™: grâce à l'utilisation d'un ventilateur haute puissance équipé de la technologie EcoSilence Drive™, une nouvelle hotte Bosch économise en un an* plus de 80% d'énergie par rapport à une hotte traditionnelle.



Filtre antigraisse métallique. Les filtres antigraisse métalliques sont nécessaires en mode évacuation et recyclage pour filtrer la graisse et d'autres solides dans l'air aspiré. Pour qu'ils gardent leur grande efficacité, il faut les laver une fois par mois, soit à la main, soit au lave-vaisselle.



Filtre d'aspiration périphérique. Avec sa surface lisse, ce filtre est non seulement particulièrement élégant, mais il se lave aussi facilement à la main ou au lave-vaisselle. De plus, le filtre d'aspiration périphérique de Bosch présente une efficacité de filtration des graisses de 80 à 92%*, ce qui le rend aussi efficace et puissant que d'autres types de filtres. Il possède un système de fermeture plusieurs fois breveté, ainsi qu'un système de filtration par flux optimisé avec 12 couches de mats filtrants.



Toutes les hottes de Bosch sont disponibles **dans les modes** évacuation et recyclage. Pour une efficacité renforcée en mode recyclage, l'option CleanAir est proposée pour de nombreux modèles.



Filtre CleanAir

La large surface lamellée de ce filtre à charbon actif spécial correspond à la surface d'environ 50 terrains de football et absorbe ainsi jusqu'à 90% des odeurs. Même la désagréable odeur de poisson disparaît désormais de votre cuisine. Pour que cette situation perdure, nous vous conseillons de remplacer le filtre CleanAir une fois par an. Également conçu pour les nouvelles hottes à recyclage d'air au design cube, le filtre CleanAir est entièrement intégré à la hotte aspirante.




Filtre CleanAir régénérable

Ce nouveau filtre garantit l'absorption de jusqu'à 90% des odeurs. Pour que cette propriété puisse être préservée pendant dix ans, il suffit de placer le filtre au four à 200° C pendant deux heures pour qu'il se régénère. Il est ensuite comme neuf. Également conçu pour les nouvelles hottes à recyclage d'air au design cube, le filtre CleanAir régénérable est entièrement intégré à la hotte aspirante.



Filtre à charbon actif

Les nouvelles hottes décoratives à recyclage de l'air requièrent un filtre à charbon actif. Pour fonctionner, le module CleanAir exige l'installation d'une cheminée et la mise en place du filtre CleanAir. Vous pouvez utiliser aussi bien le filtre CleanAir que le filtre CleanAir régénérable.



Filtre à charbon actif régénérable

Nos nouvelles hottes inclinées et hottes au design plat peuvent être équipées de deux filtres à charbon actif régénérables qui n'ont plus besoin d'être remplacés. Pour qu'ils continuent d'éliminer au fil des ans jusqu'à 80% des odeurs, il convient de les régénérer de temps à autre. Il suffit de placer les filtres au four à env. 200° C pendant deux heures pour qu'ils retrouvent leur capacité d'absorption totale.

Les équipements mentionnés ne sont pas disponibles sur tous les appareils.


* Pour une utilisation moyenne du ventilateur d'une heure par jour au niveau 2 et de la lumière 2 heures par jour.

Chez Bosch, évacuation et recyclage de l'air ont la même odeur: aucune.

Peu importe le mode de fonctionnement que vous choisissiez, Bosch propose les fonctions d'évacuation et de recyclage de l'air sur toutes ses hottes quels que soient leur forme et leur design. Et assure ainsi, dans tous les cas, une atmosphère toujours agréable et en permanence fraîche dans votre cuisine.


Évacuation

Les hottes aspirantes avec évacuation de l'air sont puissantes et efficaces. Odeur, graisse et vapeur sont aspirées, filtrées et rejetées à l'extérieur via un tuyau d'évacuation. L'important dans ce cas est d'avoir un apport suffisant d'air frais, par exemple depuis une fenêtre ouverte. L'installation du système d'évacuation est complexe et n'est pas possible partout, c'est le cas de maisons minergies.



Recyclage

Le système de recyclage d'air d'une hotte aspirante se base sur le principe du renouvellement de l'air. Au lieu d'expulser hors de la maison, via un tuyau d'évacuation, les vapeurs de cuisine aspirées et d'apporter de l'air frais par une fenêtre, dans un système de recyclage, l'air est filtré et nettoyé. De cette manière, l'air est en permanence renouvelé en cycle continu. N'importe quelle hotte aspirante peut fonctionner en mode recyclage. Pour cela, il faut toujours un filtre à charbon actif (disponible comme accessoire spécial): vous avez le choix entre un filtre à charbon actif standard ou le module CleanAir, particulièrement performant.




Règle de base

Pour assurer un climat en permanence agréable, l'air devrait être complètement renouvelé 6 à 12 fois par heure. Pour y parvenir, le débit d'air et la puissance de la hotte aspirante doivent être adaptés au volume de la pièce. Une règle de base simple vous permet de calculer sans problème, la puissance nécessaire en fonction de la dimension de votre cuisine. Pour ce faire, vous devez déterminer le volume de la pièce: par exemple, si votre cuisine fait 16 m² et a une hauteur de 2,5 m, son volume est de 40 m³.

Si vous partez du principe que l'air doit être renouvelé 6 fois par heure, ce qui correspond à l'utilisation de 2 à 3 plaques de cuisson, il vous faut un débit d'air de 240 m³. En cas d'utilisation intensive et pour un renouvellement de l'air de 12 fois par heure, le débit passe alors à 480 m³. Il vous faudrait dans ce cas une hotte aspirante avec un volume d'air aspiré de 240 à 480 m³. Veillez à ce que votre hotte aspire un maximum d'air – dans l'exemple ci-dessus 480 m³ – à un faible niveau de puissance. Car ainsi, d'une part il reste une réserve de puissance suffisante s'il vous fallait des performances accrues, et d'autre part votre hotte est plus silencieuse à faible puissance.

Dimensions de votre cuisine: L x l x h	Volume de la pièce	Renouvellement de l'air x volume de la pièce	Puissance d'aspiration en cas d'utilisation moyenne (2-3 plaques de cuisson)
4 x 4 x 2,5 m =	40 m ³	6 x 40 m ³	240 m ³


Principaux facteurs influençant la puissance et le bruit pendant le fonctionnement en mode évacuation de l'air



Exemple d'une mauvaise tuyauterie

La puissance d'une hotte aspirante en mode évacuation de l'air dépend fortement de la tuyauterie d'évacuation d'air raccordée. Une tuyauterie d'évacuation d'air défectueuse peut entraîner une considérable perte du volume transporté ainsi qu'une forte augmentation du niveau sonore. Dans la mesure du possible, les points suivants doivent être évités:

- Diamètre de tube inférieur à 120 mm
- Utilisation de nombreux coudes à 90°
- Rétrécissements de sections
- Tubes présentant une surface intérieure irrégulière, brute
- Longueurs de tuyauteries trop importantes
- Coude situé directement après l'ouverture d'éjection
- Clapets muraux présentant de petites lames
- Air entrant insuffisant



Exemple d'une bonne tuyauterie



Nouveaux systèmes de conduits avec éléments de déflexion intégrés

Optimisation de la tuyauterie d'évacuation d'air à l'aide de systèmes de tuyaux modernes rectangulaires

Les pertes de volume d'air dans les tubes de recirculation et les coudes peuvent être réduites grâce à des éléments de déflexion intégrés, qui permettent d'optimiser aérodynamiquement le guidage de l'air. Comparé aux systèmes conventionnels sans éléments de déflexion, il en résulte une amélioration considérable de la puissance d'évacuation d'air obtenue. L'utilisation de la technique innovante des clapets muraux s'avère également très efficace sur la puissance d'évacuation d'air de la hotte aspirante.

Hottes aspirantes –

Aperçu de l'assortiment.

	Débit d'évacuation max. (m³/h)	Largeur (cm)	Classe d'efficacité	EcoSilence Drive	Capteur de la qualité de l'air PerfectAir	Eclairage LED	TouchControl	Aspiration périphérique	Home Connect	Numéro de page
										
Module d'aspiration Domino										
DIV016G50	600	10	A+	●						123
DIV016G10	600	10	A+	●						123
Hotte escamotable										
DDD96AM60	710	90	C			●	●	●		125
Hottes de plafond										
DRC99PS20	900	90	A	●	●	●		●	●	139
DRC97AQ50	760	90	A	●		●		●	●	139
Hottes îlot										
DIB98JQ50	810	90	A	●	●	●	● TouchSelect	●		
DIB97IM50	720	90	A+	●		●	● TouchSelect			141
Hottes aspirantes plates										
DWF97RV60	730	90	A	●	●	●	●	●	●	143
DWF97KQ60	730	90	A	●	●	●	●	●		143
Hottes inclinées										
DWK98PR60	840	90	A+	●	●	●	●	●	●	144
DWK98JQ20	840	90	A+	●	●	●	●	●		145
DWK98JQ60	840	90	A+	●	●	●	●	●		145
DWK97HM20	710	90	A	●		●	●	●		146
DWK97HM60	710	90	A	●		●	●	●		146
Hottes murales										
DWB98JQ50	790	90	A+	●	●	●	●			148
DWB98PR50	750	60	A	●	●	●	●		●	148
DWB97LM50	670	60	A	●		●	● TouchSelect			149
DWB67LM50	620	60	A	●		●	● TouchSelect			149
DWQ96DM50	610	90	A+	●		●	●			150
DWQ66DM50	610	60	A+	●		●	●			150
DWB97FM50	710	90	B	●		●	●			151
DWB67FM50	720	60	B	●		●	●			151
DWB97IM50	710	90	B	●		●	●			152
DWB67IM50	710	60	B	●		●	●			152
DWB96BC50	590	90	A	●		●				153
DWB66BC50	590	60	A	●		●				153

	Débit d'évacuation max. (m³/h)	Largeur (cm)	Classe d'efficacité	EcoSilence Drive	Capteur de la qualité de l'air PerfectAir	Eclairage LED	TouchControl	Aspiration périphérique	Numéro de page
									
Hottes tiroirs									
DFS097K50	700	90	A	●	●	●	●		155
DFS097A50	740	90	A	●		●			155
DFR067T50	700	60	A	●		●			156
DFS067A50	740	60	A	●		●			156
DFM064A50C	420	60	A	●		●			157
DFM064W50C	400	60	C						157
Modules d'aspiration									
DHL885C	730	86	C			●		●	158
DHL785C	730	70	C			●		●	158
DHL575C	610	52	C			●		●	159
DHL555BL	650	53	D						159
Hottes suspendues									
DEM63AC00	360	60	D			●			160
DHU965EL	360	90	D						161
DHU665EL	360	60	D						161
DUL62FA21	250	60	D			●			161

Font disparaître les odeurs et disparaissent presque elles-mêmes.

Les hottes de plafond Bosch sont parfaites pour les îlots de cuisine et donc pour la vie moderne. Elles offrent ce supplément de performances et de confort, même sans aspiration des buées.



Ces hottes étant fixées au plafond, les fonctions individuelles sont réglées de manière pratique via une télécommande.

Hottes de plafond



Hotte de plafond DRC99PS20 Blanc/verre

CHF 5'850.-
CHF 5'431.75

excl. TAR / CHF 11.11



Fonctionnement / Puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 450 m³/h, niveau intensif 900 m³/h
- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC
- Aspiration à haute performance et à double flex d'air
- Ventilateur orientable, sortie d'air possible des quatre côtés

Commande

- Commande électronique à distance
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Niveau intensif avec réduction automatique

Confort

- **Contrôle de la hotte depuis la table de cuisson (avec une table de cuisson adaptée)**
- Témoin de saturation du Filtre métallique et à charbon actif
- **Home Connect via Wlan pour appareils connectés et contrôle via smartphone ou tablette**
- **Voice control par exemple via Amazon Alexa**
- **Fonctions intervalle & silence: disponible via Home Connect**
- **PerfectAir capteur de qualité de l'air**
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Déclenchement retardé 10 min.

Design

- Eclairage du plan de travail: 6 module LED de 3 W
- Variateur d'intensité lumineuse SoftLight
- Aspiration périphérique

L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie: 42.6 kWh/Jahr*
- Fan-classe d'efficacité: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: E*

Accessoires en option

- DIZ0JC5C0 Module de recyclage Clean Air
- DIZ0JC5D0 Set de recyclage régénérable
- DZZ0XX0P0 Filtre à charbon CleanAir régénérable



Hotte de plafond DRC97AQ50 Inox

CHF 4'310.-
CHF 4'001.86

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11



Fonctionnement / Puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 450 m³/h, niveau intensif 760 m³/h
- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC
- Aspiration à haute performance et à double flex d'air
- Ventilateur orientable, sortie d'air possible des quatre côtés

Commande

- Commande électronique à distance
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Niveau intensif avec réduction automatique

Confort

- **Contrôle de la hotte depuis la table de cuisson (avec une table de cuisson adaptée)**
- **Home Connect via Wlan pour appareils connectés et contrôle via smartphone ou tablette**
- **Fonction intervalle & silence: disponible via Home Connect**
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Déclenchement retardé 10 min.

Design

- Eclairage du plan de travail: 4 module LED de 3 W
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Aspiration périphérique
- Cache-filtre design, entièrement en inox

L'environnement et la sécurité


- Classe d'efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie: 31.8 kWh/an*
- Fan-classe d'efficacité: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: E*

Accessoires en option


- DIZ0JC5C0 Module de recyclage Clean Air
- DIZ0JC5D0 Set de recyclage régénérable
- DZZ0XX0P0 Filtre à charbon CleanAir régénérable



La sortie du ventilateur peut être tournée dans les quatre directions




Évacuation d'air




A : Performance optimale 700-1300
* À partir du bord supérieur du porte-casserole

Circulation d'air




A : Performance optimale 700-1300
* À partir du bord supérieur du porte-casserole

Circulation d'air



A : Performance optimale 700-1300
* À partir du bord supérieur du porte-casserole



Ne pas monter directement sur un faux plafond constitué de plaques de plâtre ou d'un matériau de construction léger similaire. Il est impératif d'utiliser un support adapté et solidement fixé dans la dalle en béton.

* DRC99PS20
** DRC97AQ50

Dimensions en mm

* Conformément à la réglementation de l'UE no. 65/2014

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.



Hottes îlot



Hotte îlot 90 cm
DIB98JQ50
Inox

CHF 3'710.-
CHF 3'444.75

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11



- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 430 m³/h, niveau intensif 810 m³/h
- Commande électronique
- Touch Control (3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives) avec lightline
- Niveau intensif avec rappel automatique
- PerfectAir capteur de qualité de l'air
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Déclenchement retardé 10 min.
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Box-Design
- Cache-filtre design, entièrement en inox, perforé, résistant au lave-vaisselle
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Fonction Dimmer
- Eclairage du plan de travail avec module LED 4 x 1,5 W

L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie: 35.2 kWh/an*
- Fan-classe d'efficacité: A*
- Classe d'efficacité Eclairage: A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*



Hotte îlot 90 cm
DIB97IM50
Inox

CHF 2'840.-
CHF 2'636.95



excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11



- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 430 m³/h, niveau intensif 720 m³/h
- Moteur à condensateur efficace en énergie
- Commande électronique
- Touch Control (3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif) avec voyant LED
- Niveau intensif avec rappel automatique
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Box-Design
- Eclairage du plan de travail avec module LED 4 x 1,5 W

L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: B*
- La consommation moyenne d'énergie: 66.2 kWh/an*
- Fan-classe d'efficacité: A*
- Classe d'efficacité Eclairage: A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*



* Conformément à la réglementation de l'UE no. 65/2014

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.



Hottes aspirantes plates



Hotte aspirante plate 90 cm

DWF97RV60

CHF 4'110.-

Noire

CHF 3'816.16

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11



- Aspiration périphérique

- En mode évacuation et recyclage d'air
- 2 ventilateurs grande puissance. Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante
- Commande électronique
- Anneau de commande avec affichage par LED
- TouchControl, Bague tournante (3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives) avec voyant LED

- Home Connect (WLAN)

- Contrôle de la hotte basé sur la table de cuisson

- Niveau intensif avec rappel automatique
- PerfectAir capteur de qualité de l'air
- PowerBoost position
- 2 zones d'aspiration: à l'avant et en dessous
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Fonction Dimmer
- Variateur d'intensité lumineuse SoftLight

- Débit d'évacuation en régime normal 420 m³/h, niveau intensif 730 m³/h


L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie: 38,4 kWh/an*
- Fan-classe d'efficacité: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: B*




Accessoires en option

DZZ0XX0P0	Filtre à charbon CleanAir régénérable	CHF 448.-	CHF 415.97
DWZ0AF0R0	Set de recyclage régénérable sans canal	CHF 556.-	CHF 516.25
DWZ0AF0S0	Set de recyclage régénérable avec canal	CHF 556.-	CHF 516.25
DWZ0AF0T0	Set de recyclage sans canal	CHF 216.-	CHF 200.56
DWZ0AF0U0	Set de recyclage avec canal	CHF 216.-	CHF 200.56
DWZ0AX5C0	Module de recyclage CleanAir	CHF 407.-	CHF 377.90



Appareil en mode circulation d'air sans canal
set circulation d'air requis

Dimensions en mm



(1) Évacuation d'air
(2) Circulation d'air
(3) Sortie de l'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air

DWF97RV60



Hotte aspirante plate 90 cm

DWF97KQ60

CHF 3'570.-

Noire

CHF 3'314.76

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11



- Aspiration périphérique

- En mode évacuation et recyclage d'air
- 2 ventilateurs grande puissance. Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante
- Commande électronique
- Anneau de commande avec affichage par LED
- Commande électronique avec TouchControl et LightLine
- Niveau intensif avec rappel automatique


- PerfectAir capteur de qualité de l'air

- PowerBoost position
- 2 zones d'aspiration: à l'avant et en dessous
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Fonction Dimmer
- Variateur d'intensité lumineuse SoftLight

- Débit d'évacuation en régime normal 420 m³/h, niveau intensif 730 m³/h


L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie: 37,2 kWh/an*
- Fan-classe d'efficacité: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: B*



(1) Évacuation d'air
(2) Circulation d'air
(3) Sortie de l'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air

DWF97KQ60



Appareil en mode circulation d'air sans canal
set circulation d'air requis

Dimensions en mm

* Conformément à la réglementation de l'UE no. 65/2014

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Hottes inclinées



Hotte inclinée 90 cm DWK98PR60 Noire

CHF 4'430.-
CHF 4'113.28

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11



- **Aspiration périphérique**
- En mode évacuation et recyclage d'air
- Aspiration à haute performance et à double flex d'air
- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante
- Commande électronique DirectSelect avec LightLine
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Niveau intensif avec rappel automatique
- PowerBoost position
- Hotte aspirante entièrement automatique
- **Contrôle de la hotte basé sur la table de cuisson**
- **PerfectAir capteur de qualité de l'air**
- 2 zones d'aspiration: à l'avant et en dessous
- Déclenchement retardé 10 min.
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Fonction Dimmer
- Variateur d'intensité lumineuse SoftLight
- **Débit d'évacuation en régime normal 500 m³/h, niveau intensif 840 m³/h**


L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A+*
- La consommation moyenne d'énergie: 28 kWh/an*
- Fan-classe d'efficacité: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: B*



Accessoires en option

DZZ0XX0P0	Filtre à charbon CleanAir régénérable	CHF 470.-	CHF 436.40
DWZ0AX5C0	Module de recyclage CleanAir	CHF 427.-	CHF 396.47
DWZ0AK0S0	Set de recyclage régénérable sans canal	CHF 584.-	CHF 542.25
DWZ0AK0R0	Set de recyclage régénérable avec canal	CHF 584.-	CHF 542.25
DWZ0AK0U0	Set de recyclage avec canal	CHF 227.-	CHF 210.77
DWZ0AK0T0	Set de recyclage sans canal	CHF 227.-	CHF 210.77



* Conformément à la réglementation de l'UE no. 65/2014

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.



Hotte inclinée 90 cm
DWK98JQ20
Blanche

CHF 3'900.-
CHF 3'621.17

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11



- Aspiration périphérique

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Aspiration à haute performance et à double flex d'air
- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante
- Commande électronique avec TouchControl et LightLine
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Niveau intensif avec rappel automatique
- PowerBoost position
- **PerfectAir capteur de qualité de l'air**
- 2 zones d'aspiration: à l'avant et en dessous
- Déclenchement retardé 10 min.
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Fonction Dimmer
- Variateur d'intensité lumineuse SoftLight

- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 490 m³/h, niveau intensif 840 m³/h


L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A+*
- La consommation moyenne d'énergie: 25.2 kWh/an*
- Fan-classe d'efficacité: A*
- Classe d'efficacité Eclairage: A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*



Accessoires en option

DZZ0XX0P0	Filtre à charbon CleanAir régénérable	CHF 470.-	<i>CHF 436.40</i>
DWZ0AX5C0	Module de recyclage CleanAir	CHF 427.-	<i>CHF 396.47</i>
DWZ0AK0S0	Set de recyclage régénérable avec canal	CHF 584.-	<i>CHF 542.25</i>
DWZ0AK0R0	Set de recyclage régénérable sans canal	CHF 584.-	<i>CHF 542.25</i>
DWZ0AK0U0	Set de recyclage avec canal	CHF 227.-	<i>CHF 210.77</i>
DWZ0AK0T0	Set de recyclage sans canal	CHF 227.-	<i>CHF 210.77</i>



Appareil en mode circulation d'air sans canal
set circulation d'air requis

(1) Évacuation d'air
(2) Circulation d'air
(3) Sortie de l'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air

DWK98JQ20

Dimensions en mm



Hotte inclinée 90 cm
DWK98JQ60
Noire

CHF 3'900.-
CHF 3'621.17

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11





- Aspiration périphérique

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Aspiration à haute performance et à double flex d'air
- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante
- Commande électronique avec TouchControl et LightLine
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Niveau intensif avec rappel automatique
- PowerBoost position
- **PerfectAir capteur de qualité de l'air**
- 2 zones d'aspiration: à l'avant et en dessous
- Déclenchement retardé 10 min.
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Fonction Dimmer
- Variateur d'intensité lumineuse SoftLight

- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 490 m³/h, niveau intensif 840 m³/h

L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A+*
- La consommation moyenne d'énergie: 25.2 kWh/an*
- Fan-classe d'efficacité: A*
- Classe d'efficacité Eclairage: A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*



(1) Évacuation d'air
(2) Circulation d'air
(3) Sortie de l'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air

Appareil en mode circulation d'air sans canal
set circulation d'air requis

DWK98JQ60

Dimensions en mm

* Conformément à la réglementation de l'UE no. 65/2014

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Hottes inclinées



Hotte inclinée 90 cm
DWK97HM20
Blanche

CHF 3'020.-
CHF 2'804.09

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11



- Aspiration périphérique

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Aspiration à haute performance et à double flex d'air
- Commande électronique
- TouchControl (3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif) avec voyant LED
- Niveau intensif avec rappel automatique
- 2 zones d'aspiration: à l'avant et en dessous
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Éclairage du plan de travail avec module LED 2 x 1,5 W
- **Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 420 m³/h, niveau intensif 680 m³/h**


L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie: 52.8 kWh/an*
- Fan-classe d'efficacité: A*
- Classe d'efficacité Éclairage: A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: C*



Accessoires en option

DZZ0XX0P0	Filtre à charbon CleanAir régénérable	CHF 470.-	CHF 436.40
DWZ0AX5C0	Module de recyclage CleanAir	CHF 427.-	CHF 396.47
DWZ0AK0S0	Set de recyclage régénérable avec canal	CHF 584.-	CHF 542.25
DWZ0AK0R0	Set de recyclage régénérable sans canal	CHF 584.-	CHF 542.25
DWZ0AK0U0	Set de recyclage avec canal	CHF 227.-	CHF 210.77
DWZ0AK0T0	Set de recyclage sans canal	CHF 227.-	CHF 210.77



Hotte inclinée 90 cm
DWK97HM60
Noire

CHF 3'020.-
CHF 2'804.09

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11




- Aspiration périphérique

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Aspiration à haute performance et à double flex d'air
- Commande électronique
- TouchControl (3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif) avec voyant LED
- Niveau intensif avec rappel automatique
- 2 zones d'aspiration: à l'avant et en dessous
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Éclairage du plan de travail avec module LED 2 x 1,5 W
- **Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 420 m³/h, niveau intensif 680 m³/h**

L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie: 52.8 kWh/an*
- Fan-classe d'efficacité: A*
- Classe d'efficacité Éclairage: A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: C*



* Conformément à la réglementation de l'UE no. 65/2014

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.



Hottes murales



Hotte murale 90 cm DWB98PR50 Inox

CHF 3'430.-
CHF 3'184.77

excl. TAR **CHF 5.99** / CHF 5.56



- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 420 m³/h, niveau intensif 790 m³/h
- TouchControl (3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives) avec lightline
- Niveau intensif avec rappel automatique
- **Contrôle de la hotte depuis la table de cuisson (avec une table de cuisson adaptée)**
- **Home Connect via Wlan**
- Voice control par exemple via Amazon Alexa
- **PerfectAir capteur de qualité de l'air**
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Déclenchement retardé 10 min.
- Eclairage du plan de travail avec module LED 3 x 1,5 W
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Fonction Dimmer

L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A+*
- La consommation moyenne d'énergie: 29.1 kWh/an*
- Fan-classe d'efficacité: A*
- Classe d'efficacité Eclairage: A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*



Accessoires en option

- DSZ6240 Module CleanAir
- DHZ5345 Kit de recyclage pour première utilisation
- DWZ0XX015 Set de recyclage intégré CleanAir
- DWZ0XX0J5 Set de recyclage intégré CleanAir régénérable
- DZZ0XX0P0 Filtre à charbon CleanAir régénérable



Hotte murale 90 cm DWB98JQ50 Inox

CHF 2'830.-
CHF 2'627.67


excl. TAR **CHF 5.99** / CHF 5.56



- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 420 m³/h, position intensive: 790 m³/h
- TouchControl (3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives) avec lightline
- Niveau intensif avec rappel automatique
- **PerfectAir capteur de qualité de l'air**
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Déclenchement retardé 10 min.
- Eclairage du plan de travail avec module LED 3 x 1,5 W
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Fonction Dimmer
- Cache-filtre design, entièrement en inox, perforé, résistant au lave-vaisselle

L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A+*
- La consommation moyenne d'énergie: 29.1 kWh/an*
- Fan-classe d'efficacité: A*
- Classe d'efficacité Eclairage: A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*



* Conformément à la réglementation de l'UE no. 65/2014

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.



Hotte murale 90 cm
DWB97LM50
Inox

CHF 1'940.-
CHF 1'634.17

excl. TAR **CHF 5.99** / CHF 5.56



- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 400 m³/h, niveau intensif 620 m³/h
- Commande électronique avec TouchControl et voyant LED
- 3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif
- Niveau intensif avec rappel automatique
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Cache-filtre design, entièrement en inox, perforé, résistant au lave-vaisselle
- Eclairage du plan de travail avec module LED 2 x 1,5 W


L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie: 32.2 kWh/an*
- Fan-classe d'efficacité: A*
- Classe d'efficacité Eclairage: A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*



Accessoires en option

- DHZ5325 Set de recyclage (60 cm)
- DHZ5345 Set de recyclage (90 cm)
- DSZ6200 Module CleanAir
- DWZ0XX015 Set de recyclage intégré CleanAir
- DWZ0XX0J5 Set de recyclage intégré CleanAir régénérable
- DZZ0XX0P0 Filtre à charbon CleanAir régénérable



Hotte murale 60 cm
DWB67LM50
Inox

CHF 1'760.-
CHF 1'634.17


excl. TAR **CHF 5.99** / CHF 5.56



- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 400 m³/h, niveau intensif 620 m³/h
- Commande électronique avec TouchControl et voyant LED
- 3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif
- Niveau intensif avec rappel automatique
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Cache-filtre design, entièrement en inox, perforé, résistant au lave-vaisselle
- Eclairage du plan de travail avec module LED 2 x 1,5 W

L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie: 32.2 kWh/an*
- Fan-classe d'efficacité: A*
- Classe d'efficacité Eclairage: A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*



* Conformément à la réglementation de l'UE no. 65/2014

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Hottes décoratives



Hotte décorative 90 cm

DWQ96DM50
Inox
CHF 1'760.-
CHF 1'634.17

 excl. TAR **2.49** / CHF 2.31


- Pour montage mural au-dessus de la zone de cuisson
- 3 puissances d'aspiration et 1 niveau intensif
- Commande électronique par touches TouchControl avec LED display
- Niveau intensif avec rappel automatique
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Eclairage du plan de travail avec 2 x 1,5W modules LED
- Débit d'évacuation en régime normal 380 m³/h, niveau intensif 610 m³/h

L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie: 39,9 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: C*

Accessoires en option

 DSZ6200 Module CleanAir
 DWZ0DX0U0 Kit de recyclage pour première utilisation

Autres accessoires voir page 163.



Hotte décorative 60 cm

DWQ66DM50
Inox
CHF 1'620.-
CHF 1'504.18

 excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31


- Pour montage mural au-dessus de la zone de cuisson
- 3 puissances d'aspiration et 1 niveau intensif
- Commande électronique par touches TouchControl avec LED display
- Niveau intensif avec rappel automatique
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Eclairage du plan de travail avec 2 x 1,5W modules LED
- Débit d'évacuation en régime normal 400 m³/h, niveau intensif 610 m³/h



L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie: 38,3 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: C*

Accessoires en option

 DSZ6200 Module CleanAir
 DWZ0DX0U0 Kit de recyclage pour première utilisation

Autres accessoires voir page 163.



* Conformément à la réglementation de l'UE no. 65/2014

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

**Hotte décorative 90 cm****DWB97FM50****Inox****CHF 1'640.-****CHF 1'522.75**

excl. TAR 2.49 / CHF 2.31




- Pour montage mural au-dessus de la zone de cuisson
- Commande électronique par touches TouchControl avec LED display
- 3 puissances d'aspirations et 1 niveau intensif
- Niveau intensif avec rappel automatique
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Eclairage du plan de travail avec 2 x 1,5W modules LED
- Débit d'évacuation en régime normal 450 m³/h, niveau intensif 710 m³/h

L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: B*
- La consommation moyenne d'énergie: 59,5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: B*

Accessoires en option

DSZ6200 Module CleanAir
DWZ0DX0U0 Kit de recyclage pour première utilisation

**Autres accessoires voir page 163.****Hotte 60 cm****DWB67FM50****Inox****CHF 1'470.-****CHF 1'364.90**

excl. TAR 2.49 / CHF 2.31




- Pour montage mural au-dessus de la zone de cuisson
- Commande électronique par touches TouchControl avec LED display
- 3 puissances d'aspirations et 1 niveau intensif
- Niveau intensif avec rappel automatique
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Eclairage du plan de travail avec 2 x 1,5W modules LED
- Débit d'évacuation en régime normal 450 m³/h, niveau intensif 720 m³/h

L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: B*
- La consommation moyenne d'énergie: 58,1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: B*

Accessoires en option

DSZ6200 Module CleanAir
DWZ0DX0U0 Kit de recyclage pour première utilisation

**Autres accessoires voir page 163.**

* Conformément à la réglementation de l'UE no. 65/2014

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Hottes murales



Hotte murale 90 cm
DWB97IM50
Inox

CHF 1'450.-
CHF 1'346.33

excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31



- Pour montage mural au-dessus de la zone de cuisson
- En mode évacuation et recyclage d'air
- Aspiration à haute performance et à double flux d'air
- Commande électronique par touches TouchControl avec LED display
- 3 puissances d'aspirations et 1 niveau intensif
- Eclairage du plan de travail avec 2 x 1,5W modules LED
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Débit maximal 450 m³/h, niveau intensif 710 m³/h
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 65 dB(A)
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage (accessoire en option)
- Manchon de racc. Ø 150 mm

L'environnement et la sécurité


- Classe d'efficacité énergétique: B*
- La consommation moyenne d'énergie: 59,5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: B*



Accessoire en option

DWZ0DX0U0 Kit de recyclage complet

Autres accessoires voir page 163.



DWB97IM50


Dimensions en mm



Hotte murale 60 cm
DWB67IM50
Inox

CHF 1'300.-
CHF 1'207.06

excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31



- Pour montage mural au-dessus de la zone de cuisson
- En mode évacuation et recyclage d'air
- Aspiration à haute performance et à double flux d'air
- Commande électronique par touches TouchControl avec LED display
- 3 puissances d'aspirations et 1 niveau intensif
- Eclairage du plan de travail avec 2 x 1,5W modules LED
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Débit maximal 450 m³/h, niveau intensif 720 m³/h
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 64 dB(A)
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage (accessoire en option)
- Manchon de racc. Ø 150 mm

L'environnement et la sécurité


- Classe d'efficacité énergétique: B*
- La consommation moyenne d'énergie: 58,1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: B*



Accessoire en option

DWZ0DX0U0 Kit de recyclage complet

Autres accessoires voir page 163.



DWB67IM50

Dimensions en mm

* Conformément à la réglementation de l'UE no. 65/2014

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.



Hotte murale 90 cm
DWB96BC50
Inox

CHF 1'050.-
CHF 974.93

excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31



- Pour montage mural au-dessus de la zone de cuisson
- En mode évacuation et recyclage d'air
- Aspiration à haute performance et à double flux d'air
- Bandeau de commande avec boutons presseurs
- 3 niveaux d'aspiration
- Eclairage du plan de travail avec 2 x 1,5W modules LED
- Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle
- Débit maximal 590 m³/h
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 70 dB(A)
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Manchon de racc. Ø 150 mm

L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie: 43,4 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: C*



Accessoires en option

DSZ6200 Module CleanAir
DWZ0DX0U0 Kit de recyclage complet

Autres accessoires voir page 163.



Hotte murale 60 cm
DWB66BC50
Inox

CHF 900.-
CHF 835.65

excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31



- Pour montage mural au-dessus de la zone de cuisson
- En mode évacuation et recyclage d'air
- Aspiration à haute performance et à double flux d'air
- Bandeau de commande avec boutons presseurs
- 3 niveaux d'aspiration
- Eclairage du plan de travail avec 2 x 1,5W modules LED
- Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle
- Débit maximal 590 m³/h
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 70 dB(A)
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Manchon de racc. Ø 150 mm

L'environnement et la sécurité



- Classe d'efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie: 44,2 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: C*



Accessoires en option

DSZ6200 Module CleanAir
DWZ0DX0U0 Kit de recyclage complet

Autres accessoires voir page 163.



* Conformément à la réglementation de l'UE no. 65/2014

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Hottes tiroirs

Un plaisir pour tous les sens.

Un design cohérent et une puissance totale: nos hottes tiroirs performantes et silencieuses peuvent désormais aussi être équipées du module CleanAir, en mode recyclage d'air. Avec cet accessoire spécial, elles sont presque aussi performantes qu'en mode d'évacuation d'air. Et lorsque la hotte ne fonctionne pas, grâce au cadre d'abaissement elle devient quasiment invisible lorsqu'on la relève sous l'armoire haute, offrant ainsi une façade claire. L'armoire haute peut simultanément servir d'étagère à épices.



Module CleanAir

Un nouveau module CleanAir intégré dans l'armoire haute peut désormais être combiné avec les hottes tiroirs. Le module se compose d'un filtre à charbon actif spécial qui obtient des résultats équivalents à ceux d'un système d'évacuation d'air et est de 25% meilleur qu'un filtre à charbon actif standard.



Commande DirectSelect

Tout simplement confortable: vous pouvez p. ex. sélectionner directement chacun des 3 niveaux de puissance ou le niveau intensif. Le bandeau DirectSelect pour hottes tiroirs a le même design et la même logique de commande que celui des plans de cuisson. Ainsi, vous gardez toujours le contrôle, même en pleine effervescence.



Cadre d'abaissement pour une largeur de 60 cm et 90 cm.

La solution parfaite pour une cuisine au design complètement intégré. Grâce à cet accessoire, la hotte tiroir se cache dans l'armoire haute lorsqu'elle n'est pas utilisée. Et au besoin, il suffit d'une légère pression sur la face inférieure de la hotte pour la faire descendre et la sortir.

Hottes tiroirs 90 cm



Hotte tiroir DFS097K50

CHF 2'650.-
CHF 2'460.54

excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31



Fonctionnement/Puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation niveau intensif 700 m³/h

Confort

- Capteur de qualité de l'air PerfectAir

- Niveau intensif avec rappel automatique
- Déclenchement retardé 10 min.
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Contrôle électronique automatique via TouchControl
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives

Design

- Tiroir télescopique avec baguette-poignée
- Cache-filtre design, entièrement en inox, perforé, résistant au lave-vaisselle
- Eclairage du plan de travail avec 2 x 3 W modules LED
- Fonction Dimmer


L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie: 34,7 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: B*



Accessoires en option

DSZ4565	Kit pour premier équipement à recyclage d'air	CHF 85.- / 78.92
DSZ4960	Cadre d'abaissement	CHF 306.- / 284.12
DSZ4683	Module CleanAir	CHF 584.- / 542.25
DSZ4920	Set pour montage 90 cm	CHF 173.- / 160.63
DWZ01TOP0	Filtre au charbon actif CleanAir régénérable	CHF 445.- / 413.18
DSZ4952	Bandeau finition, blanc	CHF 99.- / 91.92
DSZ4956	Bandeau finition, noir	CHF 99.- / 91.92



Hotte tiroir DFS097A50

CHF 1'460.-
CHF 1'355.62

excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31



Fonctionnement/Puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation niveau intensif 740 m³/h

Confort


- Niveau intensif avec rappel automatique
- Déclenchement retardé 10 min.
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Poussoirs avec voyant LED
- 3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif

Design

- Tiroir télescopique avec baguette-poignée en acier inox
- Eclairage du plan de travail avec 2 x 3 W modules LED

L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie: 35,1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: B*



* Conformément à la réglementation de l'UE no. 65/2014

Hottes aspirantes 60 cm



Hotte aspirante DFR067T50

CHF 1'480.-
CHF 1'374.19

excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31



Fonctionnement/Puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation niveau intensif 700 m³/h

Confort

- Niveau intensif avec rappel automatique
- Temporisation automatique de 1 à 9 minutes pour purifier l'air
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Commande électronique avec poussoirs et affichage digital
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Eclairage du plan de travail avec 2 x 3 W modules LED

Design

- Cache-filtre design, entièrement en inox, perforé, résistant au lave-vaisselle
- Eclairage du plan de travail avec 2 x 3 W modules LED

L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie: 34,1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité Eclairage: A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*



Accessoires en option DFR067T50

DSZ4565	Kit de recyclage	CHF 85.- / 78.92
DSZ4652	Baguette poignée, blanche	CHF 84.- / 77.99
DSZ4655	Baguette poignée, inox	CHF 97.- / 90.06
DSZ4656	Baguette poignée, noire	CHF 84.- / 77.99
DSZ4660	Cadre abaissement	CHF 263.- / 244.20
DSZ4675	Baguette poignée, inox pour module de commande	CHF 122.- / 113.28
DSZ4680	Module de recyclage CleanAir	CHF 584.- / 542.25
DWZ0IT0P0	Filtre au charbon actif CleanAir régénérable	CHF 445.- / 413.18

Accessoires en option DFS067A50

DSZ4565	Kit de recyclage	CHF 85.- / 78.92
DSZ4652	Baguette poignée, blanche	CHF 99.- / 91.92
DSZ4656	Baguette poignée, noire	CHF 99.- / 91.92
DSZ4660	Cadre abaissement	CHF 263.- / 244.20
DSZ4680	Module de recyclage CleanAir	CHF 584.- / 542.25
DWZ0IT0P0	Filtre au charbon actif CleanAir régénérable	CHF 445.- / 413.18

Hotte aspirante DFS067A50

CHF 1'170.-
CHF 1'086.35

excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31



Fonctionnement/Puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation niveau intensif 740 m³/h

Confort



- Niveau intensif avec rappel automatique
- Déclenchement retardé 10 min.
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Poussoirs avec voyant LED
- 3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif

Design

- Tiroir télescopique avec baguette-poignée en acier inox
- Eclairage du plan de travail avec 2 x 3 W modules LED

L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie: 35,3 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité Eclairage: A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*



* Conformément à la réglementation de l'UE no. 65/2014

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.



Hotte aspirante DFM064A50C

CHF 1'040.-
CHF 965.65

excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31



Fonctionnement/Puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation niveau intensif 420 m³/h

Confort

- Niveau intensif avec rappel automatique
- Déclenchement retardé 10 min.
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Poussoirs avec voyant LED
- Commande électronique
- 3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif

Design

- Tiroir télescopique avec baguette-poignée en acier inox
- Eclairage du plan de travail avec 2 x 3 W modules LED

L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie: 20,1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité Eclairage: A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: C*



Accessoires en option DFM064A50C

DSZ4545	Kit de recyclage	CHF 80.- / 74.28
DSZ4652	Baguette poignée, blanche	CHF 84.- / 77.99
DSZ4656	Baguette poignée, noire	CHF 84.- / 77.99
DSZ4660	Cadre abaissement	CHF 263.- / 244.20
DSZ4680	Module de recyclage CleanAir	CHF 584.- / 542.25
DWZ0ITOP0	Filtre au charbon actif CleanAir régénérable	CHF 445.- / 413.18

Accessoires en option DFM064W50C

DSZ4545	Kit de recyclage	CHF 80.- / 74.28
DSZ4652	Baguette poignée, blanche	CHF 84.- / 77.99
DSZ4656	Baguette poignée, noire	CHF 84.- / 77.99
DWZ0ITOP0	Filtre au charbon actif CleanAir régénérable	CHF 445.- / 413.18

Hotte aspirante DFM064W50C

CHF 680.-
CHF 631.38

excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31



Fonctionnement/Puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage (accessoire en option)
- Débit maximal, 400 m³/h

Confort


- Mise en marche et arrêt automatiques par actionnement de la surface filtrante mobile.
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Touches à bascule
- 3 vitesses d'aspiration

Design

- Tiroir télescopique avec baguette-poignée en acier inox
- Eclairage du plan de travail avec 2 x lampes halogènes de 20 W


L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: C*
- La consommation moyenne d'énergie: 66,3 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: C*
- Classe d'efficacité Eclairage: E*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*



DFM064A50C

Dimensions en mm



DFM064W50C

Dimensions en mm

* Conformément à la réglementation de l'UE no. 65/2014

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Hottes aspirantes



Hotte aspirante DHL885C Inox

CHF 1'850.-
CHF 1'717.73

excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31



Fonctionnement/Puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option)
- Capacité d'extraction position intensive: 730 m³/h

Confort

- Niveau intensif avec rappel automatique
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Commande électronique
- Poussoirs avec voyant LED
- 3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif

Design

- Aspiration périphérique
- Cache-filtre design, entièrement en inox
- Eclairage du plan de travail avec 2 x LED spot 1 W


L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: C*
- La consommation moyenne d'énergie: 105,1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: C*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: D*



Accessoires en option

- DHZ5605 Kit pour premier équipement à recyclage d'air **CHF 179.-** / 166.20
- DWZ010P0 Filtre au charbon actif CleanAir régénérable **CHF 445.-** / 413.18



Hotte aspirante DHL785C Inox

CHF 1'640.-
CHF 1'522.75

excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31



Fonctionnement/Puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option)
- Capacité d'extraction position intensive: 730 m³/h

Confort

- Niveau intensif avec rappel automatique
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Commande électronique
- Poussoirs avec voyant LED


3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif

Design

- Aspiration périphérique
- Cache-filtre design, entièrement en inox
- Eclairage du plan de travail avec 2 x LED spot 1 W

L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: C*
- La consommation moyenne d'énergie: 105,7 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: C*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: D*



* Conformément à la réglementation de l'UE no. 65/2014

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.



Hotte aspirante DHL575C Inox

CHF 1'420.-
CHF 1'318.48

excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31



Fonctionnement/Puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option)
- Capacité d'extraction position intensive: 610 m³/h

Confort

- Niveau intensif avec rappel automatique
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Commande électronique
- Poussoirs avec voyant LED

3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif

Design

- Aspiration périphérique
- Cache-filtre design, entièrement en inox
- Eclairage du plan de travail avec 2 x LED Spot 1 W

L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: C*
- La consommation moyenne d'énergie: 80,1 kWh/an*
- Fan-classe d'efficacité: C*
- Classe d'efficacité Eclairage: A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: D*




Accessoires en option DHL575C

DHZ5605 Kit pour premier équipement à recyclage d'air **CHF 179.-** / 166.20

DWZ010P0 Filtre au charbon actif CleanAir régénérable **CHF 445.-** / 413.18

Accessoire en option DHL555BL

DHZ7305 Filtre à charbon actif **CHF 64.-** / 59.42



Hotte aspirante DHL555BL Inox

CHF 1'030.-
CHF 956.36

excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31




Fonctionnement/Puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 420 m³/h, niveau intensif 650 m³/h
- 2 moteurs des ventilateurs
- Curseur
- 3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif
- filtre à graisse métallique avec cadre Aluminium, lavable au lave vaisselle
- Eclairage du plan de travail avec lampes halogènes 2 x 20 W

L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: D*
- La consommation moyenne d'énergie: 111.4 kWh/an*
- Fan-classe d'efficacité: D*
- Classe d'efficacité Eclairage: F*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*



* Conformément à la réglementation de l'UE no. 65/2014

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Hottes aspirantes



Hotte aspirante DEM63AC00

CHF 710.-
CHF 659.24

excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31



Fonctionnement/Puissance

- Pour armoires prévues à cet effet, hottes et îlots de cuisine
- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option)
- Evacuation selon la norme DIN/EN 61591
max. 360 m³/h, 1 unité
- Bandeau de commande avec boutons presseurs
- 3 niveaux de puissance
- Eclairage du plan de travail avec 2 x LED 3W E14
- Evacuation vers le haut ou l'arrière


L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: D*
- La consommation moyenne d'énergie: 65,7 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: E*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: C*



Accessoire en option

DWZ01M0A0 Filtre à charbon actif



* Conformément à la réglementation de l'UE no. 65/2014

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Hottes suspendues



Hotte aspirante suspendue 90 cm
DHU965EL CHF 1'090.-
Inox CHF 1'012.07

Hotte aspirante suspendue 60 cm
DHU665EL CHF 980.-
Inox CHF 909.94

Hotte classique 60 cm
DUL62FA21 CHF 370.-
Blanc CHF 343.55

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31



Fonctionnement/Puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte
- moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option)
- Evacuation selon la norme DIN/EN 61591: max. 360 m³/h
- 1 unité
- Commande électronique par Poussoirs
- 3 vitesses d'aspiration
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Eclairage du plan de travail avec 2 x LED-Spot 2,1W

L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: D*
- La consommation moyenne d'énergie: 96.8 kWh/an*
- Fan-classe d'efficacité: E*
- Classe d'efficacité Eclairage: A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: C*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: C*

Fonctionnement/Puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte
- moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option)
- Evacuation selon la norme DIN/EN 61591: max. 360 m³/h
- 1 unité
- Commande électronique par Poussoirs
- 3 vitesses d'aspiration
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Eclairage du plan de travail avec 2 x LED-Spot 2,1W

L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: D*
- La consommation moyenne d'énergie: 96.8 kWh/an*
- Fan-classe d'efficacité: E*
- Classe d'efficacité Eclairage: A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: C*

Fonctionnement/Puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option)
- Evacuation selon la norme DIN/EN 61591: max. 250 m³/h
- 1 unité
- Curseur
- 3 vitesses d'aspiration
- Filtre en intissé
- Déflecteur en verre transparent ajustable en continu
- Eclairage du plan de travail avec 1 x LED 4W E14

L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: D*
- La consommation moyenne d'énergie: 69.3 kWh/an*
- Fan-classe d'efficacité: E*
- Classe d'efficacité Eclairage: E*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: D*

Accessoire en option

DHZ2400 Filtre à charbon actif






Accessoire en option

DHZ2400 Filtre à charbon actif



Accessoires en option

DHZ1620 Filtre à graisse métallique
 DHZ2140 Filtre à graisse
 DHZ2701 Filtre à charbon actif



* Conformément à la réglementation de l'UE no. 65/2014

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Les modules de recyclage CleanAir


Module de recyclage CleanAir DSZ6200

CHF 741.-
CHF 688.02



DWB97IM50
DWB67IM50
DWB96BC50
DWB66BC50
DWB97FM50
DWB67FM50



Monté à l'extérieur du canal



Monté à l'intérieur du canal



Dimensions en mm




Module de recyclage CleanAir DSZ4683

CHF 584.-
CHF 542.25

DFS097K50
DFS097A50
DFR067T50
DFS067A50
DFM064A50C
DFM064W50C



installation dans un meuble haut



Dimensions en mm


Module de recyclage CleanAir DSZ6230

CHF 797.-
CHF 740.02



DIB98JQ50
DIB97IM50



Monté à l'extérieur du canal



Monté à l'intérieur du canal



Dimensions en mm


Module de recyclage CleanAir DSZ6240

CHF 741.-
CHF 688.02



DWB98JQ50 DWB98PR50 DWB97LM50 DWB67LM50



Monté à l'extérieur du canal



Monté à l'intérieur du canal



Dimensions en mm

Accessoires

DIB98JQ50

CHF 229.-
CHF 212.63
No. de com. DHZ1251
* réglable en hauteur par 10 mm

DIB97IM50

CHF 417.-
CHF 387.19
No. de com. DHZ1253
* réglable en hauteur par 10 mm

CHF 896.-
CHF 831.94

No. de commande DHZ1246⁽¹⁾
Évacuation et circuit fermé

CHF 1'092.-
CHF 1'013.93

No. de commande DHZ1256⁽¹⁾
Évacuation et circuit fermé

CHF 251.-
CHF 233.05

No. de commande DHZ1231
Biseau vers côté gauche/droite

CHF 260.-
CHF 241.41

No. de commande DHZ1241
Biseau vers l'avant et l'arrière

Dimensions en mm

DWB98JQ50
DWB98PR50
DWB97LM50
DWB67LM50

No. de commande DHZ1223
évacuation/recyclage
CHF 479.-
CHF 444.75

No. de commande DHZ1233
évacuation/recyclage
CHF 628.-
CHF 583.10

Dimensions en mm

DWB97IM50
DWB67IM50
DWB96BC50
DWB66BC50
DWQ96DM50
DWQ66DM50
DWB97FM50
DWB67FM50

No. de commande DHZ1225
évacuation/recyclage
CHF 479.-
CHF 444.75

No. de commande DHZ1235
évacuation/recyclage
CHF 628.-
CHF 583.10

X = Hauteur selon design

Dimensions en mm

Réfrigérateurs et congélateurs.

Grâce à nous, une technologie dernier cri qui se voit. A la réduction de votre facture d'électricité. C'est le constat réjouissant d'une efficacité maximale. Nos réfrigérateurs et congélateurs sont dotés de propriétés qui vous garantissent d'avoir toujours des aliments frais et de bénéficier des meilleures classes d'efficacité énergétique.





Technologie de froid, puissance cool, efficacité glacée.

Tous les appareils encastrables s'intègrent de façon presque invisible dans chaque cuisine intégrée. Mais voici ce que l'on ne vous cachera pas dans la cuisine: la qualité, la puissance et le confort typiques et sans faille de Bosch.



Panneau de commande TouchControl: l'élégant panneau de commande TouchControl vous permet de voir la température programmée et de régler celle-ci très facilement. Les compartiments de réfrigération et de congélation peuvent être réglés séparément et avec précision.



Économie de temps, d'argent et de travail: Avec **NoFrost** plus jamais de dégivrage.



Le système **LowFrost** vous épargne beaucoup de travail, car il réduit considérablement la formation de glace. Les combinés SmartCool doivent donc être dégivrés beaucoup moins souvent et la consommation d'énergie reste constante.



VarioZone: flexibilité totale dans le compartiment de congélation.

Toutes les clayettes en verre de sécurité de la zone de congélation se retirent facilement pour créer plus d'espace. Par exemple, pour stocker un gâteau à plusieurs couches ou une dinde entière. Des aliments de grande taille comme une pizza format familial peuvent être empilés sans problème sur les surfaces en verre.



Eclairage LED

Des lampes LED, disposées en parallèle, sont encastrées quasiment à fleur de la paroi latérale et permettent ainsi de gagner de la place. Inclinaison vers l'arrière, elles offrent un éclairage homogène et anti-éblouissant de la zone de réfrigération. Grâce à leur durée de vie extrêmement longue, elles tiendront toute la durée de vie de l'appareil.



Les appareils de la **classe d'efficacité énergétique A+++** consomment jusqu'à 35 % d'électricité de moins que la valeur limite de la classe A++.



Charnières plates avec amortissement professionnel

La porte du réfrigérateur se ferme pratiquement sans bruit, grâce à un système d'aide à la fermeture (dispositif SoftClose) et même automatiquement à partir d'un faible angle d'ouverture (env. 25°). Le système d'amortissement professionnel ralentit automatiquement la fermeture, afin que les enfants ne se coincent pas les doigts, par exemple.



Les capteurs de **FreshSense** contrôlent en permanence le degré de chaleur environnant et régulent en conséquence la température du réfrigérateur et du congélateur.



EasyAccess shelf: Tablettes télescopiques pour accéder facilement aux provisions stockées à l'arrière.

Les clayettes en verre incassable peuvent être tirées pour faciliter le rangement et l'accès à vos aliments. En outre, elles vous permettent à tout moment d'avoir une vue d'ensemble de vos provisions, même si elles sont rangées à l'arrière.



VarioShelf

La clayette divisible VarioShelf en verre de sécurité peut être facilement réglée et permet ainsi un rangement facile. Idéale pour les articles plus volumineux tels que les bouteilles ou les bols, elle vous offre une flexibilité totale lorsque vous avez besoin de plus d'espace.



Quel réfrigérateur-congérateur combiné vous convient le mieux?

	Éclairage par LED	Stockage aisé EasyAccess tray, EasyAccess shelf et VarioZone dans le compartiment de congélation. *	 VitaFresh
Série 8	Éclairage par LED premium	•	VitaFresh pro Les fruits et les légumes conservent leurs vitamines et leur fraîcheur jusqu'à 3 fois plus longtemps.
Série 6		*	VitaFresh plus Les fruits et les légumes conservent leurs vitamines et leur fraîcheur jusqu'à 2 fois plus longtemps.
Série 4	•	*	VitaFresh Les fruits et les légumes restent frais et riches en vitamine plus longtemps.



Les systèmes fraîcheur VitaFresh



Le système fraîcheur VitaFresh pro

Avec VitaFresh pro, grâce à la technique 0° C, la température est maintenue exactement à 0° C dans une zone séparée du réfrigérateur. Tous les tiroirs VitaFresh pro reposent confortablement sur des rails télescopiques et sont ainsi parfaitement accessibles. Un tiroir sec offre des conditions de stockage idéales pour le poisson et la viande et garantit une fraîcheur particulièrement durable. Dans le tiroir VitaFresh pro pour fruits et légumes, les températures autour de 0° C et une humidité optimale de l'air créent les conditions climatiques idéales pour garantir une longue conservation: l'humidité idéale de l'air pour les fruits, légumes ou une charge mixte se règle facilement avec le sélecteur rotatif. Les vitamines et sels minéraux sont ainsi préservés longtemps.



Le système fraîcheur VitaFresh plus

Dans le tiroir VitaFresh plus pour le poisson et la viande, on peut régler la température en fonction de la température sélectionnée pour le réfrigérateur, sur une valeur autour de 0° C. Il existe un grand tiroir supplémentaire pour les fruits et légumes. Ce tiroir dispose d'un régulateur coulissant qui permet de réguler l'humidité de l'air: si le taux d'humidité est faible, les fruits restent croquants plus longtemps, tandis que les légumes ou les charges mixtes requièrent un taux d'humidité élevé.



Le système fraîcheur VitaFresh


Pour le tiroir VitaFresh, on peut très facilement régler l'humidité de l'air au moyen du régulateur coulissant: faible pour les fruits ou élevée pour les légumes ou les charges mixtes. Cela permet de préserver plus longtemps les vitamines et les arômes. Dans le tiroir VitaFresh pour le poisson et la viande, on peut régler la température en fonction de la température sélectionnée pour le réfrigérateur, sur une valeur autour de 0° C. Les aliments délicats restent ainsi frais nettement plus longtemps – dans un milieu hygiénique, sec et sans transfert d'odeurs.



Appareils de froid et congélateurs – Aperçu de l'assortiment intégrable.

	Hauteur niche (cm)	Classe d'efficacité	NoFrost	Éclairage LED	Fermeture douce	VitaFresh pro	VitaFresh plus	Home Connect	Page
									
Réfrigérateurs haute de gamme avec zone 0° C									
KIF86PF30	177.5	A++	●	●		●			172
KIF87PF30	177.5	A++		●		●			172
KIF81PF30H	177.5	A++		●		●			173
KIF82PF30	177.5	A++		●		●			173
Réfrigérateurs-congérateurs avec zone 0° C									
KIF52AF30	140	A++		●		●			174
KIF51AF30	140	A++		●		●			174
KIF42AF30	122.5	A++		●		●			175
KIF41AF30	122.5	A++		●		●			175
Réfrigérateurs-congérateurs									
KIS86HD40	177.5	A+++		●	●		●	●	176
KIN86HD30	177.5	A++	●	●	●		●	●	176
KIS87AD40	177.5	A+++		●	●		●		177
KIS87AD31H	177.5	A++		●	●		●		177
KIL82AD40	177.5	A+++		●	●		●		178
KIL82AD31H	177.5	A++		●	●		●		178
KIR81AD30	177.5	A++		●	●		●		179
KIS77AD40	158	A+++		●	●		●		180
KIS77AD30H	158	A++		●	●		●		180
KIL72AD40	158	A+++		●	●		●		181
KIL72AD31H	158	A++		●	●		●		181
KIL52AD40	140	A+++		●	●		●		182
KIR51AD40	140	A+++		●	●		●		182
KIL42AD40	122.5	A+++		●	●		●		184
KIL42AD31H	122.5	A++		●	●		●		184
KIL42AE31H	122.5	A++		●	●		●		184
KIR41AD40	122.5	A+++		●	●		●		185
KIR41SD30	122.5	A++		●	●		●		185
KIL32AD40	102.5	A+++		●	●		●		186
KIL32SD30	102.5	A++		●	●		●		186
KIR31AD40	102.5	A+++		●	●		●		187
KIR31SD30	102.5	A++		●	●		●		187
KIL22AD40	88	A+++		●	●		●		188
KIL22AD31H	88	A++		●	●		●		188
KIR21AD40	88	A+++		●	●		●		189
KUL15A65CH	82	A++			●				189
Congélateurs									
GIN81AC30	177.5	A++	●		●				190
GIN41AC30	122.5	A++	●		●				190
GIN31AC30	102.5	A++	●		●				191
GIV21AD40	88	A+++			●				192
GIV21AD30	88	A++			●				192
GIV11AD40	72	A+++			●				193
GIV11AD30	72	A++			●				193

Les caractéristiques des nouveaux réfrigérateurs haut de gamme de 177,5 cm de hauteur.



TouchControl électronique avec affichage de la température en °C

VarioShelf

Bandeau lumineux à LED dans le réfrigérateur

EasyAccess Shelf

VitaFresh pro avec sélecteur rotatif

VitaFresh pro avec éclairage par LED

**Applications en métal
(compartiment dans la contreporte, tiroirs, clayettes en verre)**

Une installation en toute simplicité

* Remarque: certaines des fonctionnalités ne sont disponibles que pour une sélection d'appareils

● Uniquement sur une sélection de modèles de base
● NOUVEAUTÉS dans l'assortiment des produits encastrables

Réfrigérateur intégrable Premium

avec VitaFresh pro



Réfrigérateur KIF86PF30 Intégrable, VitaFresh pro

(Disponible à partir de env. mars 2019)

CHF 4'750.-

CHF 4'410.40

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



Informations générales

- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- NoFrost - fini la corvée du dégivrage!
- Réglage électronique de la température digitale
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Température de chaque zone réglable séparément
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique

Réfrigérateur

- 3 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable
- 2 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- Volume utile zone proche de 0°C: 55 l
- 1 tiroir VitaFresh Pro 0°C avec contrôle d'humidité – les fruits et légumes restent frais

Congélateur

- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone - clayette en verre extractible pour plus d'espace!


Informations techniques

- Consommation d'énergie: 232 kWh/an
- Volume utile total : 223 l
- Volume net partie réfrigérateur: 156 l
- Partie Congélation ★★★★★: 67 l
- Capacité de congélation en 24h: 8 kg
- Conservation en cas de panne: 13 heures
- Charnières à droite, réversibles (gauche + CHF 50.- net)
- Charnières plates
- Dimensions de la niche (H×L×P): 177.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



Accessoires

- 2 x accumulateur de froid, 3 x casier à œufs



KIF86PF30

Dimensions en mm



Réfrigérateur KIF87PF30 Intégrable, VitaFresh pro

CHF 4'100.-

CHF 3'806.87

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



Informations générales

- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Température de chaque zone réglable séparément, électronique
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique

réfrigérateur

- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 1 x EasyAccess shelf, amovible
- 3 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- Volume utile zone proche de 0°C: 56 l
- 1 tiroir VitaFresh pro 0°C avec contrôle d'humidité – les fruits et légumes restent frais
- 1 tiroir VitaFresh pro 0°C – les viandes et poissons restent frais et riches en vitamines

Congélateur

- VarioZone - clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox


Informations techniques

- Consommation d'énergie: 226 kWh/an
- Volume utile total: 238 l
- Volume net partie réfrigérateur: 176 l
- Partie Congélation ★★★★★: 62 l
- Capacité de congélation en 24h: 8 kg
- Conservation en cas de panne: 26 heures
- Charnières à droite, réversibles (gauche + CHF 50.- net)
- Charnières plates
- Dimensions de la niche (H×L×P): 177.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



Accessoires

- 2 x accumulateur de froid, 3 x casier à œufs



KIF87PF30

Dimensions en mm

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.



Réfrigérateur KIF82PF30 Intégrable, VitaFresh pro

(Disponible à partir de env. avril 2019)

CHF 4'150.-
CHF 3'853.30

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



Informations générales

- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Température de chaque zone réglable séparément
- Alarme sonore de porte
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique

Réfrigérateur

- 6 clayettes en verre de sécurité (6 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess shelf, amovible
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- Volume utile zone proche de 0°C: 83 l
- 1 tiroir VitaFresh Pro 0°C avec contrôle d'humidité – les fruits et légumes restent frais
- 2 tiroirs VitaFresh Pro 0°C – les viandes et poissons restent frais et riches en vitamines

Congélateur

- 1 compartiment congélateur intérieur


Informations techniques

- Consommation d'énergie: 220 kWh/an
- Volume utile total : 269 l
- Volume net partie réfrigérateur: 254 l
- Partie Congélation ★★★★★: 15 l
- Capacité de congélation en 24h: 2.5 kg
- Conservation en cas de panne: 11 heures
- Charnières à droite, réversibles (gauche + CHF 50.- net)
- Charnières plates
- Dimensions de la niche (H×L×P): 177.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



Accessoires

- 3 x casier à œufs, 1 x bac à glaçons



Réfrigérateur KIF81PF30H Intégrable, VitaFresh pro

(Disponible à partir de env. avril 2019)

CHF 3'900.-
CHF 3'621.17

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



Informations générales

- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique

Réfrigérateur

- 7 clayettes en verre de sécurité (6 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess shelf, amovible
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- Volume utile zone proche de 0°C: 83 l
- 1 tiroir VitaFresh Pro 0°C avec contrôle d'humidité – les fruits et légumes restent frais
- 2 tiroirs VitaFresh Pro 0°C – les viandes et poissons restent frais et riches en vitamines


Informations techniques

- Consommation d'énergie: 131 kWh/an
- Volume utile total : 284 l
- Volume net partie réfrigérateur: 284 l
- Charnières à droite, réversibles (gauche + CHF 50.- net)
- Charnières plates
- Dimensions de la niche (H×L×P): 177.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



Accessoires

- 3 x casier à œufs



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Réfrigérateurs

avec VitaFresh pro



Réfrigérateur KIF52AF30 Intégrable, VitaFresh pro

CHF 3'150.-
CHF 2'924.79

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



Informations générales

- Eclairage LED
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- FreshSense-température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique

Réfrigérateur

- 4 rayons en verre incassable, dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess shelf, amovible
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- 1 tiroir VitaFresh Pro 0°C avec contrôle d'humidité – les fruits et légumes restent frais
- 1 tiroir VitaFresh Pro 0°C – les viandes et poissons restent frais

Congélateur

- 1 compartiment congélateur intérieur


Informations techniques

- Consommation d'énergie: 196 kWh/an
- Volume utile total: 204 l
- Volume net partie réfrigérateur: 189 l
- Partie Congélation ★★★★★: 15 l
- Capacité de congélation en 24h: 2.5 kg
- Conservation en cas de panne: 13 heures
- Charnières à droite, réversibles (gauche + CHF 50.- net)
- Charnières plates
- Dimensions de la niche (H×L×P): 140.0 cm×56.0 cm×55.0 cm



Accessoires

2 x casier à œufs, 1 x bac à glaçons



Réfrigérateur KIF51AF30 Intégrable, VitaFresh pro

CHF 3'110.-
CHF 2'887.65

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



Informations générales

- Eclairage LED
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique

Réfrigérateur

- 4 balconnets
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable

Système fraîcheur

- 1 tiroir VitaFresh Pro 0°C avec contrôle d'humidité – les fruits et légumes restent frais
- 1 tiroir VitaFresh Pro 0°C – les viandes et poissons restent frais


Informations techniques

- Consommation d'énergie: 124 kWh/an
- Volume utile total: 222 l
- Volume net partie réfrigérateur: 222 l
- Charnières à droite, réversibles (gauche + CHF 50.- net)
- Charnières plates
- Dimensions de la niche (H×L×P): 140.0 cm×56.0 cm×55.0 cm



Accessoires

2 x casier à œufs





Réfrigérateur KIF42AF30 Intégrable, VitaFresh pro

CHF 2'900.-
CHF 2'692.66

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



Informations générales

- Eclairage LED
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique

Réfrigérateur

- 3 rayons en verre incassable, dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess shelf, amovible
- 3 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- 1 tiroir VitaFresh Pro 0°C avec contrôle d'humidité – les fruits et légumes restent frais
- 1 tiroir VitaFresh Pro 0°C – les viandes et poissons restent frais

Congélateur

- 1 compartiment congélateur intérieur


Informations techniques

- Consommation d'énergie: 184 kWh/an
- Volume utile total : 169 l
- Volume net partie réfrigérateur: 154 l
- Partie Congélation ★★★★★: 15 l
- Capacité de congélation en 24h: 2.5 kg
- Conservation en cas de panne: 13 heures
- Charnières à droite, réversibles (gauche + CHF 50.- net)
- Charnières plates
- Dimensions de la niche (H×L×P): 122.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



- Accessoires

2 x casier à œufs, 1 x bac à glaçons



Réfrigérateur KIF41AF30 Intégrable, VitaFresh pro

CHF 2'820.-
CHF 2'618.38

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



Informations générales

- Eclairage LED
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique

Réfrigérateur

- 3 balconnets
- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable

Système fraîcheur

- 1 tiroir VitaFresh Pro 0°C avec contrôle d'humidité – les fruits et légumes restent frais
- 1 tiroir VitaFresh Pro 0°C – les viandes et poissons restent frais


Informations techniques

- Consommation d'énergie: 120 kWh/an
- Volume utile total : 187 l
- Volume net partie réfrigérateur: 187 l
- Charnières à droite, réversibles (gauche + CHF 50.- net)
- Charnières plates
- Dimensions de la niche (H×L×P): 122.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



Accessoires

2 x casier à œufs



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Réfrigérateurs-congérateurs combinés

avec Home Connect



Réfrigérateur-congérateur KIS86HD40 Intégrable

CHF 4'280.-
CHF 3'974.00

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



Informations générales

- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- **Home Connect:** Home Connect via Wlan
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Température de chaque zone réglable séparément, électronique
- Système d'alarme optique et acoustique, fonction mémoire de température
- SuperRéfrigération et SuperCongélation avec arrêt automatique

Réfrigérateur

- Power ventilation avec AirFreshFilter avec AntiBacteria
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess shelf, amovible
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- 1 tiroir VitaFresh plus avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais

Congélateur


- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone - clayette en verre extractible pour plus d'espace!

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 151 kWh/an
- Volume utile total : 260 l
- Volume net partie réfrigérateur: 186 l
- Partie Congélation ★★★★★: 74 l
- Capacité de congélation en 24h: 10 kg
- Conservation en cas de panne: 33 heures
- Charnières à droite, réversibles (gauche + CHF 50.- net)
- Charnières plates avec SoftClose
- Dimensions de la niche (H×L×P): 177.5 cm×56.0 cm×55.0 cm

Accessoires

2 x accumulateur de froid, 2 x casier à œufs, 1 x bac à glaçons



Réfrigérateur-congérateur KIN86HD30 Intégrable, NoFrost

CHF 4'050.-
CHF 3'760.45

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



Informations générales

- Eclairage LED avec SoftStart dans le réfrigérateur
- **Home Connect:** Home Connect via Wlan
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Température de chaque zone réglable séparément, électronique
- Système d'alarme optique et acoustique, fonction mémoire de température
- SuperRéfrigération et SuperCongélation avec arrêt automatique

Réfrigérateur

- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess shelf, amovible
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- 1 tiroir VitaFresh plus avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais

Congélateur


- NoFrost - fini la corvée du dégivrage!
- VarioZone - clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 221 kWh/an
- Volume utile total : 255 l
- Volume net partie réfrigérateur: 188 l
- Partie Congélation ★★★★★: 67 l
- Capacité de congélation en 24h: 8 kg
- Conservation en cas de panne: 13 heures
- Charnières à droite, réversibles (gauche + CHF 50.- net)
- Charnières plates avec SoftClose
- Dimensions de la niche (H×L×P): 177.5 cm×56.0 cm×55.0 cm

Accessoires

2 x accumulateur de froid, 2 x casier à œufs, 1 x bac à glaçons



Réfrigérateurs-congérateurs combinés

177,5 cm



Réfrigérateur-congérateur KIS87AD40 Intégrable

CHF 3'840.-
CHF 3'565.46

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



Informations générales

- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Température de chaque zone réglable séparément, électronique
- Système d'alarme optique et acoustique, fonction mémoire de température
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- SuperCongélation avec arrêt automatique

Réfrigérateur

- Power ventilation avec AirFreshFilter avec AntiBacteria
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess shelf, amovible
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- 1 tiroir VitaFresh plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais

Congélateur

- 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone - clayette en verre extractible pour plus d'espace!


Informations techniques

- Consommation d'énergie: 149 kWh/an
- Volume utile total : 269 l
- Volume net partie réfrigérateur: 208 l
- Partie Congélation ★★★★★: 61 l
- Capacité de congélation en 24h: 9 kg
- Conservation en cas de panne: 30 heures
- Charnières à droite, réversibles (gauche + CHF 50.- net)
- Dimensions de la niche (H×L×P): 177.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



Accessoires

2 x accumulateur de froid, 2 x casier à œufs, 1 x bac à glaçons



Réfrigérateur-congérateur KIS87AD31H Intégrable

CHF 3'340.-
CHF 3'101.21

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



Informations générales

- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Température de chaque zone réglable séparément, électronique
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- SuperCongélation avec arrêt automatique
- Système d'alarme optique et acoustique, fonction mémoire de température

Réfrigérateur

- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess shelf, amovible
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- 1 tiroir VitaFresh plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais

Congélateur

- VarioZone - clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox


Informations techniques

- Consommation d'énergie: 225 kWh/an
- Volume utile total : 270 l
- Volume net partie réfrigérateur: 209 l
- Partie Congélation ★★★★★: 61 l
- Capacité de congélation en 24h: 7 kg
- Conservation en cas de panne: 26 heures
- Charnières à droite, réversibles (gauche + CHF 50.- net)
- Charnières plates avec SoftClose
- Dimensions de la niche (H×L×P): 177.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



Accessoires

2 x accumulateur de froid, 2 x casier à œufs, 1 x bac à glaçons



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.



CHF 3'180.-
CHF 2'952.65

excl. TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78

545 558 1772 1749 1743

min. 560 min. 550 1772⁺⁸ max. 2200

min. 40 0 1772 A + 0 (max.)

Dépassement panneau frontal
 Bord inférieur du panneau frontal

Aération dans le socle min. 200 cm²

Dimensions en mm



Sortie d'air min. 200 cm²

min. 560

max. 2200

min. 550

1772⁺⁸

1749

1743

545

558

1772

Aération dans le socle min. 200 cm²

min. 40

Dépassement panneau frontal

0

1772 A + 0 (max.)

Bord inférieur du panneau frontal

A

KIL82AD31H

Dimensions en mm

Réfrigérateur

177,5 cm



Réfrigérateur KIR81AD30 Intégrable

CHF 3'180.-

CHF 2'952.65

excl. TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78

Informations générales

- Eclairage LED
- Clayettes à bouteilles chromées
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique

Réfrigérateur

- Power ventilation avec AirFreshFilter avec AntiBacteria
- 7 clayettes en verre de sécurité (6 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 2 Easy Access Shelves, extensible
- 6 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- 1 tiroir VitaFresh plus sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 1 MultiBox sur rails télescopiques - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes


Informations techniques

- Consommation d'énergie: 116 kWh/an
- Volume utile total : 319 l
- Volume net partie réfrigérateur: 319 l
- Charnières à droite, réversibles (gauche + CHF 50.- net)
- Charnières plates avec SoftClose
- Dimensions de la niche (H×L×P): 177.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



Accessoires

2 x casier à œufs



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Réfrigérateurs-congérateurs combinés

158 cm



Réfrigérateur-congérateur KIS77AD40 Intégrable

CHF 3'800.-
CHF 3'528.32

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



Informations générales

- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Température de chaque zone réglable séparément, électronique
- Système d'alarme optique et acoustique, fonction mémoire
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- SuperCongélation avec arrêt automatique

Réfrigérateur

- Power ventilation avec AirFreshFilter avec AntiBacteria
- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess shelf, amovible
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- 1 tiroir VitaFresh plus avec contrôle de l'humidité - fruits et légumes restent frais

Congélateur


- 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone - clayette en verre extractible pour plus d'espace!

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 138 kWh/an
- Volume utile total : 225 l
- Volume net partie réfrigérateur: 164 l
- Partie Congélation ★★★★★: 61 l
- Capacité de congélation en 24h: 9 kg
- Conservation en cas de panne: 28 heures
- Charnières à droite, réversibles (gauche + CHF 50.- net)
- Charnières plates avec SoftClose
- Dimensions de la niche (H×L×P): 158.0 cm×56.0 cm×55.0 cm

Accessoires

- 2 x accumulateur de froid, 2 x casier à œufs, 1 x bac à glaçons



Réfrigérateur-congérateur KIS77AD30H Intégrable

CHF 3'150.-
CHF 2'924.79

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



Informations générales

- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Température de chaque zone réglable séparément, électronique
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- SuperCongélation avec arrêt automatique
- Système d'alarme optique et acoustique, fonction mémoire de température

Réfrigérateur

- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess shelf, amovible
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- 1 tiroir VitaFresh plus avec contrôle de l'humidité - fruits et légumes restent frais

Congélateur


- VarioZone - clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 201 kWh/an
- Volume utile total : 230 l
- Volume net partie réfrigérateur: 169 l
- Partie Congélation ★★★★★: 61 l
- Capacité de congélation en 24h: 7 kg
- Conservation en cas de panne: 27 heures
- Charnières à droite, réversibles (gauche + CHF 50.- net)
- Charnières plates avec SoftClose
- Dimensions de la niche (H×L×P): 158.0 cm×56.0 cm×55.0 cm

Accessoires

- 2 x accumulateur de froid, 2 x casier à œufs, 1 x bac à glaçons



158 cm



CHF 3'240.-
CHF 3'008.36

CHF 2'750.-
CHF 2'553.39

excl. TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78

- Informations techniques
- Consommation d'énergie: 130 kWh/an
- Volume utile total : 248 l
- Volume net partie réfrigérateur: 214 l
- Partie Congélation ★★★★★: 34 l
- Capacité de congélation en 24h: 4,5 kg
- Conservation en cas de panne: 22 heures
- Charnières à droite, réversibles (gauche + CHF 50.- net)
- Charnières plates avec SoftClose
- Dimensions de la niche (H x L x P): 158,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm





Energy A+++ 158 cm SafetyGlass LED VitaFresh™

- Consommation d'énergie: 196 kWh/an
- Volume utile total : 248 l
- Volume net partie réfrigérateur: 214 l
- Partie Congélation ★★★★★: 34 l
- Capacité de congélation en 24h: 3 kg
- Conservation en cas de panne: 22 heures
- Charnières à droite, réversibles (gauche + CHF 50.- net)
- Charnières plates avec SoftClose
- Dimensions de la niche (H x L x P): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm



Accessoires
2 x casier à œufs , 1 x bac à glaçons



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Réfrigérateurs

140 cm



Réfrigérateur KIL52AD40 Intégrable

CHF 2'820.-
CHF 2'618.38

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



Informations générales

- Eclairage LED
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique

Réfrigérateur

- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess shelf, amovible
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- 1 tiroir VitaFresh plus avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais


Informations techniques

- Consommation d'énergie: 122 kWh/an
- Volume utile total : 228 l
- Volume net partie réfrigérateur: 213 l
- Partie Congélation ★★★★★: 15 l
- Capacité de congélation en 24h: 2.5 kg
- Conservation en cas de panne: 13 heures
- Charnières à droite, réversibles (gauche + CHF 50.- net)
- Charnières plates avec SoftClose
- Dimensions de la niche (H×L×P): 140.0 cm×56.0 cm×55.0 cm



Accessoires

2 x casier à œufs , 1 x bac à glaçons



Réfrigérateur KIR51AD40 Intégrable

CHF 2'820.-
CHF 2'618.38

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



Informations générales

- Eclairage LED
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique

Réfrigérateur

- 6 clayettes en verre de sécurité (5 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess shelf, amovible
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- 1 tiroir VitaFresh plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais


Informations techniques

- Consommation d'énergie: 72 kWh/an
- Volume utile total : 247 l
- Volume net partie réfrigérateur: 247 l
- Charnières à droite, réversibles (gauche + CHF 50.- net)
- Charnières plates avec SoftClose
- Dimensions de la niche (H×L×P): 140.0 cm×56.0 cm×55.0 cm



Accessoires

2 x casier à œufs







CHF 2'590.-
CHF 2'404.83

CHF 2'080.-
CHF 1'931.29

CHF 2'080.-
CHF 1'931.29

excl. TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78



- Consommation d'énergie: 114 kWh/an
- Volume utile total : 195 l
- Volume net partie réfrigérateur: 180 l
- Partie Congélation ★★★★★: 15 l
- Capacité de congélation en 24h: 2.5 kg
- Conservation en cas de panne: 13 heures
- Charnières à droite, réversibles (gauche + CHF 50.- net)
- Charnières plates avec SoftClose
- Dimensions de la niche (H x L x P): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm





Energy **A++** 122,5 cm SafetyGlass LED VitaFrost™

- Volume utile total : 195 l
- Volume net partie réfrigérateur: 180 l
- Partie Congélation ★★★★★: 15 l
- Capacité de congélation en 24h: 2.4 kg
- Conservation en cas de panne: 13 heures
- Charnières plates avec SoftClose
- Dimensions de la niche (H x L x P): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm



2 x casier à œufs , 1 x bac à glaçons



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.



Réfrigérateur KIR41AD40 Intégrable

CHF 2'590.-
CHF 2'404.83

excl. TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78



Informations générales

- Eclairage LED
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique

Réfrigérateur

- 6 clayettes en verre de sécurité (5 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess shelf, amovible
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- 1 tiroir VitaFresh plus avec contrôle de l'humidité- les fruits et légumes restent frais


Informations techniques

- Consommation d'énergie: 69 kWh/an
- Volume utile total : 211 l
- Volume net partie réfrigérateur: 211 l
- Charnières à droite, réversibles (gauche + CHF 50.- net)
- Charnières plates avec SoftClose
- Dimensions de la niche (H×L×P): 122.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



Accessoires


2 x casier à œufs



Réfrigérateur KIR41SD30 Intégrable

CHF 2'080.-
CHF 1'931.29

excl. TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78



Informations générales

- DimLight: éclairage LED à tamisage progressif
- Clayettes à bouteilles chromées
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique

Réfrigérateur

- 6 clayettes en verre de sécurité (5 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess shelf, amovible
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- 1 tiroir VitaFresh plus avec contrôle de l'humidité- les fruits et légumes restent frais


Informations techniques

- Consommation d'énergie: 105 kWh/an
- Volume utile total : 211 l
- Volume net partie réfrigérateur: 211 l
- Charnières à droite, réversibles (gauche + CHF 50.- net)
- Charnières plates avec SoftClose
- Dimensions de la niche (H×L×P): 122.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



Accessoires

2 x casier à œufs



Réfrigérateurs

102.5 cm



Réfrigérateur KIL32AD40 Intégrable	CHF 2'450.- CHF 2'274.84	Réfrigérateur KIL32SD30 Intégrable	CHF 1'930.- CHF 1'792.01
excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78		excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78	



Informations générales

- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique

Réfrigérateur

- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess shelf , amovible
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- 1 tiroir VitaFresh plus avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais

Congélateur


- 1 compartiment congélateur intérieur

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 105 kWh/an
- Volume utile total : 154 l
- Volume net partie réfrigérateur: 139 l
- Partie Congélation ★★★★★: 15 l
- Capacité de congélation en 24h: 2.5 kg
- Conservation en cas de panne: 13 heures
- Charnières à droite, réversibles (gauche + CHF 50.- net)
- Charnières plates avec SoftClose
- Dimensions de la niche (H×L×P): 102.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



Accessoires
2 x casier à œufs , 1 x bac à glaçons



Informations générales

- Eclairage LED avec SoftStart dans le réfrigérateur
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur

- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess shelf , amovible
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- 1 tiroir VitaFresh plus avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais

Congélateur


- 1 compartiment congélateur intérieur

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 157 kWh/an
- Volume utile total : 154 l
- Volume net partie réfrigérateur: 139 l
- Partie Congélation ★★★★★: 15 l
- Capacité de congélation en 24h: 2.4 kg
- Conservation en cas de panne: 13 heures
- Charnières à droite, réversibles (gauche + CHF 50.- net)
- Charnières plates avec SoftClose
- Dimensions de la niche (H×L×P): 102.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



Accessoires
2 x casier à œufs , 1 x bac à glaçons



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.



Réfrigérateur KIR31AD40 Intégrable

CHF 2'450.-
CHF 2'274.84

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



Informations générales

- Eclairage LED
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique

Réfrigérateur

- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess shelf, amovible
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- 1 tiroir VitaFresh plus avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais


Informations techniques

- Consommation d'énergie: 67 kWh/an
- Volume utile total : 172 l
- Volume net partie réfrigérateur: 172 l
- Charnières à droite, réversibles (gauche + CHF 50.- net)
- Charnières plates avec SoftClose
- Dimensions de la niche (H×L×P): 102.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



Accessoires


2 x casier à œufs



Réfrigérateur KIR31SD30 Intégrable

CHF 1'930.-
CHF 1'792.01

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



Informations générales

- DimLight : éclairage LED à tamisage progressif
- Clayettes à bouteilles chromées
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique

Réfrigérateur

- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess shelf, amovible
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- 1 tiroir VitaFresh plus avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais


Informations techniques

- Consommation d'énergie: 100 kWh/an
- Volume utile total : 172 l
- Volume net partie réfrigérateur: 172 l
- Charnières à droite, réversibles (gauche + CHF 50.- net)
- Charnières plates avec SoftClose
- Dimensions de la niche (H×L×P): 102.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



Accessoires

2 x casier à œufs



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Réfrigérateurs

88 cm



Réfrigérateur KIL22AD40 Intégrable

CHF 2'320.-
CHF 2'154.13

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



Informations générales

- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique

Réfrigérateur

- 3 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable
- 3 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- 1 tiroir VitaFresh plus avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais

Congélateur

- 1 compartiment congélateur intérieur


Informations techniques

- Consommation d'énergie: 98 kWh/an
- Volume utile total : 124 l
- Volume net partie réfrigérateur: 109 l
- Partie Congélation ★★★★★: 15 l
- Capacité de congélation en 24h: 2.5 kg
- Conservation en cas de panne: 13 heures
- Charnières à droite, réversibles (gauche + CHF 50.- net)
- Dimensions de la niche (H x L x P): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm



Accessoires

2 x casier à œufs , 1 x bac à glaçons



Réfrigérateur KIL22AD31H Intégrable

CHF 1'830.-
CHF 1'699.16

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



Informations générales

- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- FreshSense-température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur

- 3 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable
- 3 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- 1 tiroir VitaFresh plus avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais

Congélateur

- 1 compartiment congélateur intérieur


Informations techniques

- Consommation d'énergie: 148 kWh/an
- Volume utile total : 124 l
- Volume net partie réfrigérateur: 109 l
- Partie Congélation ★★★★★: 15 l
- Capacité de congélation en 24h: 2.4 kg
- Conservation en cas de panne: 13 heures
- Charnières à droite, réversibles (gauche + CHF 50.- net)
- Charnières plates avec SoftClose
- Dimensions de la niche (H x L x P): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm



Accessoires

2 x casier à œufs , 1 x bac à glaçons



82 cm



CHF 1'950.-
CHF 1'810.58

excl. TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78



Energy
A⁺⁺
82
cm

Informations générales

- Contrôle de température mécanique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Eclairage intérieur

Réfrigérateur

- Volume net partie réfrigérateur: 110 l
- 2 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 1 réglables en hauteur
- Support à bouteilles dans la contre-porte

Systeme fraicheur

- 2 MultiBox - compartiments transparents avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes



Informations techniques

- Consommation d'énergie: 140 kWh/an
- Volume utile total : 125 l
- ★★★★★-zone congélation: 15 l
- Capacité de congélation en 24h: 2 kg
- Conservation en cas de panne: 12 heures
- Charnières à droite, réversibles (gauche + CHF 50.- net)
- Charnières plates avec SoftClose
- Dimensions de la niche (HxLxP): 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm



Accessoires

Accessoires
1 x casier à œufs , 1 x bac à glaçons



Congélateurs NoFrost



**Congélateur
GIN81AC30
Intégrable**

CHF 3'210.-
CHF 2'980.50

excl. TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78



Informations générales

- NoFrost - fini la corvée du dégivrage!
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- SuperCongélation avec arrêt automatique
- Alarme sonore, Alarme visuelle de température

Congélateur


- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 2 BigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à volets transparents
- Calendrier de congélation

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 243 kWh/an
- Volume utile total : 211 l
- Partie Congélation ★★★★★: 211 l
- Capacité de congélation en 24h: 20 kg
- Conservation en cas de panne: 22 heures
- Charnières à gauche, réversibles (droite + CHF 50.- net)
- Charnières plates avec SoftClose
- Dimensions de la niche (H×L×P): 177.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



Accessoires
2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons



**Congélateur
GIN41AC30
Intégrable**

CHF 2'890.-
CHF 2'683.38

excl. TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78



Informations générales

- NoFrost - fini la corvée du dégivrage!
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- SuperCongélation avec arrêt automatique
- Alarme sonore, Alarme visuelle de température

Congélateur


- 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- 1 compartiments de congélation intensive à volets transparents
- Calendrier de congélation

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 188 kWh/an
- Volume utile total : 127 l
- Partie Congélation ★★★★★: 127 l
- Capacité de congélation en 24h: 20 kg
- Conservation en cas de panne: 23 heures
- Charnières à gauche, réversibles (droite + CHF 50.- net)
- Charnières plates avec SoftClose
- Dimensions de la niche (H×L×P): 122.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



Accessoires
2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons





Congélateur GIN31AC30 Intégrable

CHF 2'760.-
CHF 2'562.67

excl. TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78



Informations générales

- NoFrost - fini la corvée du dégivrage!
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- SuperCongélation avec arrêt automatique
- Alarme sonore, Alarme visuelle de température

Congélateur

- 3 bacs transparents
- 1 compartiments de congélation intensive à volets transparents
- Calendrier de congélation


Informations techniques

- Consommation d'énergie: 168 kWh/an
- Volume utile total : 97 l
- Partie Congélation ★★★★★: 97 l
- Capacité de congélation en 24h: 20 kg
- Conservation en cas de panne: 25 heures
- Charnières à gauche, réversibles (droite + CHF 50.- net)
- Charnières plates avec SoftClose
- Dimensions de la niche (H×L×P): 102.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



Accessoires

2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Congélateurs

88 cm



Congélateur GIV21AD40 Intégrable

CHF 2'460.-
CHF 2'284.12

excl. TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78



Informations générales

- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Alarme sonore, Alarme visuelle de température

Congélateur

- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- Calendrier de congélation
- LowFrost – dégivrage rapide et moins fréquent

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 104 kWh/an
- Volume utile total : 95 l
- Partie Congélation ★★★★★: 95 l
- Capacité de congélation en 24h: 12 kg
- Conservation en cas de panne: 22 heures
- Charnières à droite, réversibles (gauche + CHF 50.- net)
- Dimensions de la niche (H×L×P): 88.0 cm×56.0 cm×55.0 cm



Congélateur GIV21AD30 Intégrable

CHF 1'950.-
CHF 1'810.58

excl. TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78



Informations générales

- FreshSense-température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Alarme sonore, Alarme visuelle de température

Congélateur

- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- LowFrost – dégivrage rapide et moins fréquent

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 157 kWh/an
- Volume utile total : 97 l
- Partie Congélation ★★★★★: 97 l
- Capacité de congélation en 24h: 8 kg
- Conservation en cas de panne: 22 heures
- Charnières à droite, réversibles (gauche + CHF 50.- net)
- Charnières plates avec SoftClose
- Dimensions de la niche (H×L×P): 88.0 cm×56.0 cm×55.0 cm



Accessoires

2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons



Accessoires

2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Congélateurs

72 cm



Congélateur GIV11AD40 Intégrable

CHF 2'250.-
CHF 2'089.14

excl. TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78



Informations générales

- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Alarme sonore, Alarme visuelle de température
- SuperCongélation avec arrêt automatique

Congélateur

- 3 bacs transparents
- LowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent


Informations techniques

- Consommation d'énergie: 95 kWh/an
- Volume utile total : 70 l
- Partie Congélation ★★★★★: 70 l
- Capacité de congélation en 24h: 12 kg
- Conservation en cas de panne: 21 heures
- Charnières à droite, réversibles (gauche + CHF 50.- net)
- Charnières plates avec SoftClose
- Dimensions de la niche (H×L×P): 72.0 cm×56.0 cm×55.0 cm



Accessoires

2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons



GIV11AD40

Dimensions en mm



Congélateur GIV11AD30 Intégrable

CHF 1'750.-
CHF 1'624.88

excl. TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78



Informations générales

- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- SuperCongélation avec arrêt automatique
- Alarme sonore, Alarme visuelle de température

Congélateur

- 3 bacs transparents
- LowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent


Informations techniques

- Consommation d'énergie: 144 kWh/an
- Volume utile total : 72 l
- Partie Congélation ★★★★★: 72 l
- Capacité de congélation en 24h: 8 kg
- Conservation en cas de panne: 21 heures
- Charnières à droite, réversibles (gauche + CHF 50.- net)
- Charnières plates avec SoftClose
- Dimensions de la niche (H×L×P): 72.0 cm×56.0 cm×55.0 cm



Accessoires

2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons




GIV11AD30

Dimensions en mm

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Réfrigérateurs et congélateurs indépendants.

Qu'il s'agisse de taille, de couleur, de forme ou d'emplacement: nos réfrigérateurs-congélateurs combinés vous offrent non seulement un design intemporel et une technologie de froid innovante, mais aussi une foule de possibilités de choix flexibles. Vous avez ainsi la certitude de trouver le réfrigérateur qui correspond parfaitement à vos exigences et à celles de votre cuisine.





Side by Side Food Center



Réfrigérateur-congélateur

Side by Side, NoFrost – dégivrage automatique!



KAD92SB30

**Réfrigérateur-congélateur combiné,
Side by Side, NoFrost,
distributeur pour eau et glaçons
Série 8, Portes en verre, noir**

CHF 7'350.-

CHF 6'824.51

excl. TAR **CHF 49.87** / CHF 46.30



Informations générales

- Portes noir, côtés chromé-inox-métallique
- Poignée verticale, aluminium
- Bande lumineuse
- Intérieur avec finition en métal
- **Home Connect: démarrage et contrôle à distance (accessoire en option)**
- NoFrost: dégivrage automatique!
- Régulation électronique de température (LED)
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Système d'alarme acoustique en cas d'augmentation de température fonction mémoire de température
- Alarme sonore de porte
- **Distributeur pour eau fraîche, glaçon et glace pilée avec éclairage et bouton de commande**
- **Fabrique automatique de glace**
- Production de glaçons ca. 1 kg /24 h
- Filtre à eau à l'intérieur

Zone réfrigération

- SuperRéfrigération
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- 4 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 3 télescopiques
- MultiBox – le compartiment multi-usage
- 2 balconnets
- VitaFresh Plus Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- VitaFresh plus Box <0 °C> avec contrôle de la température et rail EasyAccess – les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 1 bac à légumes sur rails télescopiques

Zone congélation

- SuperCongélation
- 2 bacs transparents
- 4 balconnets dans le compartiment congélateur


Informations techniques

- Consommation d'énergie: 348 kWh/an
- Volume utile total: 541 l
- Partie réfrigération: 368 l
- Partie congélation: 173 l, dont 158 l ★★ ★★, 15 l ★★
- Capacité de congélation en 24 h: 12 kg
- Conservation en cas de panne: 12 h
- Niveau sonore: 42 dB
- Appareil sur 4 roulettes
- Dimensions: 176×91×73 cm (H×L×P)



Accessoire en option

KSZ10HC00 WiFi-Dongle

CHF 132.- CHF 122.56



KAD92SB30



Dimensions en mm

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Réfrigérateur-congélateur

Side by Side, NoFrost – dégivrage automatique!



KAD90VI30

CHF 6'870.-

Réfrigérateur-congélateur combiné, Side by Side, NoFrost, distributeur pour eau et glaçons Serie 6, Portes en acier inox avec AntiFingerprint

excl. TAR **CHF 49.87** / CHF 46.30



Informations générales

- Portes en acier inox avec AntiFingerprint, parois gris
- Poignées verticales en acier inox
- Équipement intérieur avec applications métalliques
- Éclairage LED
- NoFrost: dégivrage automatique!
- Électronique TouchControl intégrée dans la porte avec display digital – d'un regard tout est sous contrôle!
- Alarme sonore de porte
- Système d'alarme optique et acoustique, fonction mémoire de température
- Température de chaque zone réglable séparément
- **Distributeur pour eau fraîche, glaçon et glace pilée avec éclairage et bouton de commande**
- **Fabrique automatique de glace**
- Production de glaçons automatique 0,9 kg/24 h
- Filtre à eau à l'intérieur

Zone réfrigération


- SuperRéfrigération
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- 4 clayettes en verre, dont 1 coulissante
- 3 balconnets dans la porte
- 1 MultiBox – le compartiment multi-usage
- 2 bacs à légumes sur rails, entièrement extractibles

Zone congélation

- SuperCongélation
- 2 bacs transparents
- 4 balconnets dans la porte
- 4 rayons en verre incassables, dont 2 réglables en hauteur

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 341 kWh/an
- Volume utile total: 533 l
- Partie réfrigération: 370 l
- Partie congélation 163 l: dont 151 l ★★★★★ et 12 l ★★
- Capacité de congélation en 24 h: 11 kg
- Conservation en cas de panne: 4 h
- Niveau sonore: 41 dB
- Appareil sur 4 roulettes ajustables
- Dimensions: 177×91×72 cm (H×L×P)



Réfrigérateur-congélateur

Side by Side, NoFrost – dégivrage automatique!



KAN92LB35

CHF 5'680.-

**Réfrigérateur-congélateur combiné,
Side by Side, NoFrost, sans distributeur pour eau et glaçons
Serie 8, Portes en verre, noir**

CHF 5'273.91

excl. TAR **CHF 49.87** / CHF 46.30



Informations générales

- Portes noir, côtés chromé-inox-métallique
- Poignée verticale intégrée
- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- NoFrost – fini la corvée du dégivrage !
- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED, intégrés dans la porte
- Système d'alarme optique et acoustique, fonction mémoire de température
- Alarme optique et sonore pour porte ouverte
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Zone réfrigération


- SuperRéfrigération
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- 4 rayons en verre incassable dont 3 réglables en hauteur
- 3 petits et 2 grands balconnets
- Casier à beurre et à fromage
- 2 bacs à légumes sur rails télescopiques
- VitaFresh Plus Box avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- VitaFresh plus Box ◀0°C▶ avec contrôle de la température et rail EasyAccess – les viandes et poissons restent frais plus longtemps

Zone congélation

- SuperCongélation
- 4 VarioZone – répartition flexible de la zone de surgélation, dont 2 réglables en hauteur
- 2 bacs transparents dont 1 BigBox
- 5 clayettes dans la porte
- Easy twist ice box

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 385 kWh/an
- Volume utile total: 592 l
- Partie réfrigération: 375 l
- Partie congélation: ★★★★★ 202 l
- Capacité de congélation en 24 h: 12 kg
- Conservation en cas de panne: 12 h
- Niveau sonore: 43 dB
- Appareil sur 4 roulettes
- Dimensions: 176×91×73 cm (H×L×P)



Réfrigérateur-congélateur

Side by Side, NoFrost – dégivrage automatique!



KAN90VI30
Réfrigérateur-congélateur combiné,
Side by Side, NoFrost
sans distributeur pour eau et glaçons
Serie 4, Portes en acier inox avec AntiFingerprint

CHF 4'920.-

CHF 4'568.25

excl. TAR **CHF 49.87** / CHF 46.30



Informations générales

- Portes en acier inox avec AntiFingerprint, parois gris
- Poignées verticales en acier inox
- Équipement intérieur avec applications métalliques
- Éclairage LED
- NoFrost: dégivrage automatique!
- Électronique TouchControl intégrée dans la porte avec display digital – d'un regard tout est sous contrôle!
- Alarme sonore de porte
- Système d'alarme optique et acoustique, fonction mémoire de température
- Température de chaque zone réglable séparément

Zone réfrigération


- SuperRéfrigération
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- 4 clayettes en verre, dont 1 coulissante
- 3 balconnets dans la porte
- 1 MultiBox – le compartiment multi-usage
- 2 bacs à légumes sur rails, entièrement extractibles

Zone congélation

- SuperCongélation
- 2 bacs transparents
- 4 balconnets dans la porte
- 4 rayons en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 2 bacs à glaçons

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 373 kWh/an
- Volume utile total: 573 l
- Partie réfrigération: 373 l
- Partie congélation 200 l: dont 195 l ★★★★★ et 5 l ★★
- Capacité de congélation en 24 h: 12 kg
- Conservation en cas de panne: 4 h
- Niveau sonore: 43 dB
- Appareil sur 4 roulettes ajustables
- Dimensions: 177×91×72 cm (H×L×P)



Combinaison réfrigérateur-congélateur

European Side by Side, NoFrost – dégivrage automatique!



European Side by Side KAN99VW30

(composé de KSV36VW3PH, GSN36VW3P et élément de montage en colonne)

KSV36VW3PH Réfrigérateur Serie 4, Blanc

CHF 2'270.-

CHF 2'107.71

excl. TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78

CHF 4'736.-

CHF 4'397.40

GSN36VW3P Congélateur Serie 4, Blanc

CHF 2'420.-

CHF 2'246.98

excl. TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78



Informations générales

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

Zone réfrigération

- SuperRéfrigération
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- 7 rayons en verre incassable, dont 5 réglables en hauteur
- Support à bouteilles, chromé
- VitaFresh avec contrôle d'humidité – conserve des fruits et légumes frais!
- 5 compartiments de porte, dont 1 compartiment à beurre/fromages

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 112 kWh/an
- Partie réfrigération: 346 l
- Charnières à gauche
- Dimensions: 186×60×65 cm (H×L×P)



Informations générales

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- FreshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
- NoFrost: dégivrage automatique!
- Alarme sonore de porte
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

Zone congélation

- SuperCongélation
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 2 BigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à volets transparents

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 234 kWh/an
- Partie congélation ★★★★★: 237 l
- Capacité de congélation en 24 h: 20 kg
- Conservation en cas de panne: 19 h
- Charnières à droite
- Dimensions: 186×60×65 cm (H×L×P)

Accessoire

1 casier à œufs




Accessoires

2 accumulateurs de froid
1 bac à glaçons

Accessoire en option

KSZ36AW00 Élément de montage en colonne **CHF 44.-** CHF 40.85



KSV36VW3PH + GSN36VW3P

Dimensions en mm

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

variostyle

Le premier réfrigérateur,
qui peut changer de couleur.

Le réfrigérateur aux 24 couleurs.

Vario Style de Bosch est le premier réfrigérateur qui s'adapte à votre vie. Au gré de vos envies et de vos humeurs, des circonstances de la vie et de vos goûts, vous pouvez modifier à tout moment la couleur de votre réfrigérateur et n'avez plus besoin de vous fixer sur une seule couleur pour plusieurs années: Sélectionnez vos nouvelles façades de portes parmi 24 couleurs.



3,2,1 – Style!

Le remplacement des façades de portes est incroyablement facile grâce à la combinaison de supports et d'aimants parfaitement masqués:

Tirez vers vous le bord inférieur de la façade.



Soulevez la façade jusqu'à ce que le support se décroche en haut.



Accrochez la nouvelle façade en passant par le haut.



Réfrigérateurs-congérateurs combinés

Vario Style - façades de portes en couleur interchangeable



vario style

KG39IJ3A Réfrigérateur-congérateur Série 4

(Livraison sans panneau en couleur)

CHF 2'990.-

CHF 2'776.23



**Panneau
en couleur**

CHF 273.-

CHF 253.48

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



Informations générales

- NoFrost - fini la corvée du dégivrage!
- Réglage électronique sépare de la température, lisible via LED
- Température de chaque zone réglable séparément
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Poignée verticale intégrée

Zone réfrigérateur

- Multi Airflow-System pour un refroidissement optimal et uniforme
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh ◀0°C▶ avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 5 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 3 réglables en hauteur
- 3 petit et 1 grand balconnets
- Eclairage LED avec SoftStart dans le réfrigérateur
- SuperRéfrigération
- Clayettes à bouteilles chromées
- Filtre AirFresh avec AntiBacteria

Zone congélateur

- SuperCongélation
- 3 bacs transparents

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 273 kWh/an
- Volume utile total: 366 l
- Partie réfrigération: 279 l
- Partie congélation ★★★★★: 87 l
- Capacité de congélation en 24h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 16 heures
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 203 x 60 x 66 cm (H x L x P)

Accessoires

- 3 x casier à œufs



KSZ1BVF00 Sunflower

KSZ1BVO00 Orange

KSZ1BVE00 Raspberry

KSZ1BVL00 Plum

KSZ1BVR00 Cherry red

KSZ1BVK00 Champagne

KSZ1BVD10 Coffee brown

KSZ1BVD00 Espresso brown

KSZ1BVZ00 Black matt

KSZ1BVU10 Petrol

KSZ1BVT00 Light blue

KSZ1BVU00 Aqua

KSZ1BVJ00 Mint green

KSZ1BVH00 Lime green

KSZ1BVG00 Stone grey

KSZ1BVP00 Light rose

KSZ1BVV00 Pearl white

KSZ1BVX00 Pearl gold

KSZ1BVD20 Pearl bronze

NEW

KSZ1BVG20 Pearl grey

NEW

KSZ1BVG10 Pearl anthrazite

NEW

KSZ1BVL10 Pearl aubergine

NEW

KSZ1BVH10 Pearl green

NEW

KSZ1BVN00 Pearl night blue



variostyle

KG36IJ3A
Réfrigérateur-congérateur
Série 4

(Livraison sans panneau en couleur)

CHF 2'680.-

CHF 2'488.39

**Panneau
en couleur**

CHF 252.-

CHF 233.98

excl. TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78



Informations générales

- NoFrost - fini la corvée du dégivrage!
- Réglage électronique sépare de la température, lisible via LED
- Température de chaque zone réglable séparément
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Poignée verticale intégrée

Zone réfrigérateur

- Multi Airflow-System pour un refroidissement optimal et uniforme
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh ◀0°C▶ avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 5 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 3 réglables en hauteur
- 3 petit et 1 grand balconnets
- Eclairage LED avec SoftStart dans le réfrigérateur
- SuperRéfrigération
- Clayettes à bouteilles chromées
- Filtre AirFresh avec AntiBacteria

Zone congélateur

- SuperCongélation
- 3 bacs transparents

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 260 kWh/an
- Volume utile total: 324 l
- Partie réfrigération: 237 l
- Partie congélation ★★★★★: 87 l
- Capacité de congélation en 24h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 16 heures
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 186 x 60 x 66 cm (H x L x P)

Accessoires

- 3 x casier à œufs



KSZ1AVF00 Sunflower

KSZ1AVO00 Orange

KSZ1AVE00 Raspberry

KSZ1AVL00 Plum

KSZ1AVR00 Cherry red

KSZ1AVK00 Champagne

KSZ1AVD10 Coffee brown

KSZ1AVD00 Espresso brown

KSZ1AVZ00 Black matt

KSZ1AVU10 Petrol

KSZ1AVT00 Light blue

KSZ1AVU00 Aqua

KSZ1AVJ00 Mint green

KSZ1AVH00 Lime green

KSZ1AVG00 Stone grey

KSZ1AVP00 Light rose

KSZ1AVV00 Pearl white

KSZ1AVX00 Pearl gold

KSZ1AVD20 Pearl bronze **NEW**

KSZ1AVG20 Pearl grey **NEW**

KSZ1AVG10 Pearl anthrazite **NEW**

KSZ1AVL10 Pearl aubergine **NEW**

KSZ1AVH10 Pearl green **NEW**

KSZ1AVN00 Pearl night blue



Lave-vaisselle.

Laver, économiser de l'eau et de l'électricité, le tout en un cycle de lavage. Les lave-vaisselle Bosch réalisent les meilleurs résultats de lavage avec une consommation minimale.

Une performance éclatante de propreté. De l'utilisation à la consommation.




PerfectDry

Un séchage parfait, même pour la vaisselle en plastique. Les lave-vaisselle PerfectDry utilisent le minéral naturel qu'est la zéolite pour retenir l'humidité et la transformer en air chaud. Ce dernier est réparti uniformément et sèche ainsi la vaisselle efficacement et en douceur grâce à un flux d'air innovant en 3D. Pour un séchage ultraefficace, même avec une charge variée, vous pouvez activer l'option supplémentaire «ExtraDry»: sur simple pression d'un bouton, le lave-vaisselle augmente la température lors du rinçage et prolonge ainsi la phase de séchage.



Technologie Zeolith®

Des prestations de séchage parfaites pour tous les types de vaisselle – grâce à un intense flux d'air chaud en 3D qui se répand partout en douceur et se répartit uniformément à l'intérieur de l'appareil. La nouvelle structure de la technologie Zeolith® optimise le flux d'air tandis que le nouveau réservoir plus compact de minéraux zéolites offre une absorption de l'humidité 15% plus efficace. Le minéral zéolite stocke automatiquement l'humidité disponible sans apport d'énergie et la transforme en chaleur. Il est régénéré à chaque lavage, tient pendant toute la durée de vie de l'appareil et n'a pas besoin d'être remplacé. C'est ce qui rend le séchage avec technologie Zeolith® particulièrement efficace. Votre vaisselle, même la vaisselle en plastique particulièrement difficile à sécher, sera séchée de manière active pour un résultat parfait.



Protection Verre

De brillantes perspectives grâce à la protection Verre innovante. La Protection Verre protège les verres grâce à un lavage et un rinçage particulièrement doux.

La Protection Verre Plus combine cette technologie avec un panier spécial verres à pied, qui garantit un stockage en toute sécurité lors du rinçage ainsi que pendant l'insertion et le retrait des verres à pied.

La Protection Verre Pro dispose en outre, avec le clapet d'eau brute supplémentaire, d'une technologie dédiée à l'optimisation de la dureté de l'eau pour garantir durablement la brillance de vos verres.

Le résultat à chaque cycle: des résultats de rinçage éclatants et une stabilité supplémentaire des verres de grande qualité.



Silence

Incroyablement silencieux avec le programme Silence. Le choix idéal pour tous ceux qui utilisent leur lave-vaisselle à proximité de leur salon ou de leur chambre à coucher: grâce à une pression de jet d'eau réduite associée à la technologie Zeolith® à faible niveau sonore, ce programme spécial n'émet qu'un bruit très faible. De plus, les lave-vaisselle Bosch sont équipés d'un moteur à entraînement électronique combiné avec différentes mesures antibruit qui les rendent particulièrement silencieux. Pour tous ceux qui ne veulent rien entendre des tâches domestiques.



OpenAssist: une ouverture facile sans poignée

L'ouverture de porte automatique OpenAssist permet d'ouvrir les lave-vaisselle ActiveWater entièrement intégrés en appuyant une fois sur la façade du meuble. La porte s'entrouvre alors pour vous permettre de le charger et de le décharger. La façade sans poignée s'intègre parfaitement dans une cuisine au design moderne avec des façades de meubles continues, sans devoir tirer un trait sur le confort d'utilisation.



Écran TFT

L'écran TFT vous informe de manière simple et claire. L'affichage couleur indique de façon très lisible et au moyen d'images les programmes et options choisis, l'avancement du programme, le temps restant et bien d'autres choses encore. Des indications pratiques vous guident à travers les programmes, fournissant des informations utiles sur l'utilisation optimale et la consommation d'eau et d'énergie. Des indications sur les niveaux de sel et de produit de rinçage s'affichent également.




TimeLight

Le dispositif TimeLight, présent sur les lave-vaisselle entièrement intégrés, projette sur le sol les informations les plus importantes et l'état d'avancement du programme, sans compromettre l'esthétique de la face avant de l'appareil.



Rackmatic sur trois niveaux

Une flexibilité extrême lors du remplissage du lave-vaisselle, qu'il s'agisse de tasses à espresso ou de casseroles: grâce au réglage de la hauteur à trois positions, le panier supérieur peut être relevé ou abaissé de 5 cm maximum ou entièrement retiré.



Home Connect

Dans la vie, il y a des choses plus importantes que penser à la vaisselle. C'est pourquoi des notifications push envoyées vers votre smartphone ou votre tablette vous renseignent sur le statut du programme en cours de votre lave-vaisselle. Vous pouvez aussi programmer le compteur de tablettes, à titre d'aide supplémentaire. Vous gardez ainsi une vue d'ensemble et avez du temps pour les choses vraiment importantes.

Les équipements susmentionnés ne sont pas disponibles sur tous les appareils.



Nettoyage parfait par simple pression sur un bouton.

Les lave-vaisselle de Bosch ont un programme approprié pour chaque problème.

Programmes automatiques

Ils adaptent très précisément la température et la consommation d'eau, ainsi que la durée du cycle de lavage au degré de salissure de la vaisselle. Pour une performance de lavage optimale avec une consommation d'énergie minimale.

Auto 45-65°

Permet d'obtenir automatiquement les meilleurs résultats de lavage, avec une consommation optimale pour une vaisselle mixte normalement sale.

Programmes standard

Lavage rapide, en douceur, particulièrement efficace – avec nos programmes standard, vous avez le choix.



Intensiv 70°

Programme spécial pour la vaisselle très sale, notamment les casseroles et les poêles. La température de lavage élevée garantit par ailleurs une hygiène maximale.

Eco 50°

Programme à consommation réduite, pour toutes les configurations de lavage avec de la vaisselle normalement sale.



Programme Silence

Le programme Silence de votre lave-vaisselle est le plus silencieux. Il réduit automatiquement le bruit de fonctionnement de votre lave-vaisselle au niveau le plus faible. Ce niveau sonore est obtenu grâce au programme Eco 50 °C spécialement adapté à cet effet, qui réduit la pression du jet pendant la phase de nettoyage et prolonge la durée du cycle.



Verres 40°

Programme Verres 40 °C: le programme doux pour un lavage délicat, un séchage optimal et une brillance éclatante.

Rapide 45°

La vaisselle légèrement sale est lavée de façon optimale à 45° C en seulement 29 minutes.

Court 60°

Le programme Court 60 °C garantit une grande brillance même sur de la vaisselle très sale et séduit par ses performances au séchage. La pompe à haute vitesse augmente la pression de l'eau dans la machine et supprime jusqu'au moindre résidu de saleté. Simultanément, le programme effectue un séchage d'une qualité exceptionnelle.

1h 65° (sans Zeolith®)

Le programme rapide permet d'obtenir des résultats de lavage brillants et convainc en outre par ses bons résultats de séchage pour une vaisselle d'un degré de salissure normal.



BBQ 70° (programme gril)

Un programme aussi spécial que la Suisse! Grâce au programme intensif BBQ 70°, vous pouvez aussi vous détendre, une fois la grillade terminée. Il élimine les résidus gras et tenaces même sur les accessoires pour grillades.



Prélavage

Rinçage de la vaisselle avec de l'eau généralement froide, sans adjonction de produit vaisselle.

Fonctions spéciales

Hygiène optimale, rapidité exceptionnelle et séchage ultra brillant – nos fonctions spéciales vous facilitent la vie.



ZoneIntensive

Jets à pression accrue et température de lavage plus élevée dans le panier inférieur. La pression de l'eau dans le panier supérieur correspond par ailleurs au programme sélectionné. Les casseroles et les poêles très sales du panier inférieur, ainsi que la vaisselle délicate du panier supérieur ressortiront parfaitement propres du lave-vaisselle.



VarioSpeed Plus

Avec l'option VarioSpeed Plus, votre vaisselle sera parfaitement propre et sèche en un temps record, même en pleine charge. Une simple pression sur un bouton suffit pour réduire le cycle de lavage jusqu'à 66%, pour un résultat de lavage habituellement élevé. Il suffit d'activer VarioSpeed Plus lorsqu'il faut faire vite, p. ex. lors des fêtes de famille ou d'anniversaire.



HygiènePlus

La fonction spéciale HygiènePlus peut être activée en même temps que beaucoup de cycles de lavage, et garantit une hygiène maximale grâce à un nettoyage antibactérien. Celui-ci peut être obtenu grâce à une température plus élevée pouvant atteindre 70° C pendant le rinçage, et qui peut être maintenue à ce niveau pendant une durée prolongée. Hygiène-Plus est donc idéal pour les ménages très exigeants en matière d'hygiène, par. ex. lorsqu'il y a des enfants en bas âge ou des personnes souffrant d'allergies.



ExtrasSec

L'utilisation d'une température plus élevée lors du lavage rallonge la phase de séchage. Le séchage est alors optimisé, ce qui se remarque surtout sur les grandes pièces en plastique.



Programme d'entretien de la machine

Pour nettoyer l'appareil, vous devez utiliser régulièrement un produit nettoyant pour lave-vaisselle. Grâce au programme optimisé à cet effet, vous obtenez un meilleur résultat quand vous utilisez un nettoyant – pour un lave-vaisselle parfaitement entretenu.



Home Connect (démarrage à distance)

Avec nos lave-vaisselle Home Connect, vous pouvez faire votre vaisselle encore plus confortablement. Vous avez en effet aussi la possibilité de démarrer l'appareil à distance et vous pouvez à tout moment consulter le statut de lavage en cours. À la fin du programme, vous recevez un message et vous pouvez vérifier si le lave-vaisselle est bien éteint. Quant à la bonne dureté de l'eau pour le liquide de rinçage, il vous suffit de la régler sur votre app.

Typiquement Bosch: nous mettons même de l'ordre dans l'ordre.

Nos systèmes de paniers peuvent recevoir jusqu'à 14 couverts standard et offrent une stabilité parfaite pour chaque pièce de vaisselle.

TiroirVario Pro

Le TiroirVario Pro offre beaucoup d'espace grâce aux picots rabattables et un espace supplémentaire pour les ustensiles de cuisine et les tasses à Espresso plus grandes.



Système de panier VarioFlex Pro

Le panier supérieur VarioFlex Pro offre une variété d'options de réglage. Grâce aux points tactiles rouge et le levier rackmatic, les éléments ajustables sont immédiatement reconnaissables. Dans le panier supérieur, cela est assuré par huit éléments mobiles (deux râteliers à verres, quatre rangées pour assiettes et deux porte-tasses rabattables). Pour les variantes sans TiroirVario Pro, un panier à couverts est inclus dans le panier supérieur.



Le panier inférieur compte même onze éléments mobiles (y compris les râteliers à verres et les porte-tasses rabattables). En outre, il est possible de rabattre à l'avant les deux picots pour mieux ranger les assiettes creuses et les bols. Pour les variantes sans TiroirVario Pro, un panier à couverts Vario est inclus.





TiroirVario

Le TiroirVario offre un espace supplémentaire pour les ustensiles de cuisine et les tasses à Espresso plus grandes.



Système de panier VarioFlex

Le panier supérieur VarioFlex propose non seulement le rackmatic à 3 niveaux, mais également quatre éléments mobiles (deux rangées à picots et deux porte-tasses, rabattables). Pour les variantes sans TiroirVario, un panier à couverts est inclus dans le panier supérieur.



Dans le panier supérieur se trouvent quatre rangées à picots rabattables. Les picots rabattables garantissent dans les deux paniers un support particulièrement sûr et doux grâce aux extrémités de tête arrondies. Pour les variantes avec TiroirVario, le panier inférieur est doté de deux porte-tasses repliables à l'arrière. Pour les variantes sans TiroirVario, un panier à couverts Vario est inclus.



Panier à couverts Vario (SMZ5100*)

Le panier à couverts Vario est inclus de manière standard pour les modèles avec variantes de système de panier VarioFlex sans TiroirVario et peut être placé de manière flexible dans le panier inférieur.



Panier pour verres à pied (SMZ5300*)

Grâce au panier unique pour verres à pied*, vous pouvez laver et faire briller vos verres à vin et flûtes à champagne en toute sécurité dans votre lave-vaisselle Bosch équipé des paniers VarioFlex, VarioFlex Plus ou VarioFlex Pro. Le panier pour verres à pied se place dans le panier inférieur et peut contenir 4 verres à pied long. L'arrêt simple pivotant maintient facilement les verres et les stabilise tandis que le nouveau programme de lavage Verre 40° garantit une brillance éclatante. Le nouveau panier pour verres à pied de Bosch.




* Disponible en option

Lave-vaisselle avec charnière Vario

La solution d'encastrement idéale pour les tendances les plus modernes en matière de cuisine.

Les cuisines encastrables modernes se caractérisent par des solutions sur mesure, des espaces minimum entre les façades des meubles et des hauteurs de travail élevées. Jusqu'à présent, il n'était pas possible de suivre chacune de ces tendances avec les lave-vaisselle encastrables. Grâce à la charnière Vario, plus besoin de faire de compromis – la façade du meuble entièrement intégrée se décale légèrement vers le haut à

l'ouverture de l'appareil. Les dimensions variables des espaces lors de l'encastrement en hauteur des lave-vaisselle appartiennent définitivement au passé. Même les façades de meubles ultra longues, dues à des hauteurs élevées du plan de travail ou à des socles bas, ne gênent désormais plus l'ouverture du lave-vaisselle.



Sans charnière Vario:

L'encastrement en hauteur des lave-vaisselle n'était possible qu'avec des espaces importants.



Avec charnière Vario:

Il est possible de travailler dans toute l'armoire haute avec de petits espaces standard.

Instructions de planification supplémentaires pour lave-vaisselle:

Hauteur du corps du meuble 655–750 mm												Hauteur du corps du meuble 705–800 mm											
Hauteur de la niche en mm																							
	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195								81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200									81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205										81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
210											81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
215												81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
220													81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5

81,5 Encastrément lave-vaisselle 81,5 cm avec charnière normale **86,5** Encastrément lave-vaisselle 86,5 cm avec charnière normale

81,5 Encastrément lave-vaisselle 81,5 cm avec charnière Vario **86,5** Encastrément lave-vaisselle 86,5 cm avec charnière Vario

81,5 Encastrément lave-vaisselle 81,5 cm avec panneau frontal en deux parties et charnière pivotante (accessoire en option) **86,5** Encastrément lave-vaisselle 86,5 cm avec panneau frontal en deux parties et charnière pivotante (accessoire en option)

⌋ L'encastrément sous le marquage n'est pas judicieux pour les appareils avec TimeLight, car ce dernier ne serait pas visible

Conseils d'installation supplémentaires pour l'encastrement en hauteur de lave-vaisselle avec charnières flexibles.

Encastrement en hauteur de lave-vaisselle avec charnières flexibles et façade de tiroir biseautée.

Le tableau contient la largeur de l'espace requis entre la façade du meuble et la façade du tiroir, en fonction de la hauteur de la niche et du socle, ainsi que de l'épaisseur de la façade en cas d'utilisation d'une façade de meuble standard pour un lave-vaisselle à monter dans le bas.

Hauteur de la niche (mm)	Épaisseur de la façade (mm)	Hauteur du socle (mm)						
		65	70	75	80	85	90	
815	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	
820	16		2,5	2,5	2,5	3	3	
	19		2,5	2,5	3	3	3,5	
	22		3	3	3	3,5	3,5	
825	16			2,5	2,5	2,5	3	
	19			2,5	2,5	3	3	
	22			3	3	3	3,5	
830	16				2,5	2,5	2,5	
	19				2,5	2,5	3	
	22				3	3	3	
835	16					2,5	2,5	
	19					2,5	2,5	
	22					3	3	
840	16						2,5	
	19						2,5	
	22						3	
845	16							
	19							
	22							
850	16							
	19							
	22							
855	16							
	19							
	22							
860	16							
	19							
	22							
865	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	
870	16		2,5	2,5	2,5	3	3	
	19		2,5	2,5	3	3	3,5	
	22		3	3	3	3,5	3,5	
875	16			2,5	2,5	2,5	3	
	19			2,5	2,5	3	3	
	22			3	3	3	3,5	
880	16				2,5	2,5	2,5	
	19				2,5	2,5	3	
	22				3	3	3	
885	16					2,5	2,5	
	19					2,5	2,5	
	22					3	3	
890	16						2,5	
	19						2,5	
	22						3	
895	16							
	19							
	22							
900	16							
	19							
	22							
905	16							
	19							
	22							
910	16							
	19							
	22							
915	16							
	19							
	22							
920	16							
	19							
	22							
925	16							
	19							
	22							

Les lave-vaisselle SwissEdition de Bosch: des résultats parfaits même après un barbecue.

Nous avons adapté nos lave-vaisselle aux besoins des Suisses. Grâce au nouveau programme intensif «BBQ 70°», vous pouvez aussi vous détendre, une fois la grillade terminée.

swiss | edition

Les appareils Bosch de la série Swiss Edition sont produits exclusivement pour la Suisse. Les lave-vaisselle efficaces en énergie et faciles à utiliser non seulement séduisent par leur esthétique mais garantissent aussi des résultats de lavage parfaits – même après un délicieux barbecue. Comment? Tout simplement grâce au nouveau programme intensif BBQ 70°. La température de lavage élevée garantit une

hygiène maximale et séduit en outre par la qualité exceptionnelle du séchage. De plus, notre pompe Highspeed fournit une pression d'eau plus forte, qui supprime les résidus gras et tenaces, même sur les accessoires pour grillades. Vous pouvez donc dès maintenant aussi vous détendre dès que le barbecue est terminé et vous en remettre tranquillement à votre lave-vaisselle Bosch Swiss Edition.



Lave-vaisselle – Aperçu de l'assortiment.

		Classe d'efficacité	Capacité	Programmes/ Fonctions spéciales	Puissance	PerfectDry (avec zeolithe)	Charnière Vario	Paniers VarioFlex	VarioTiroir	EmotionLight	TimeLight/ InfoLight	Home Connect	swiss edition	Programme BBQ	Page
					 										
Lave-vaisselle tout intégrables 60 cm															
Hauteur 81,5 cm	Hauteur 86,5 cm														
SMA88TD16E	SBA88TD16E	A+++	13	8 / 6	41 dB	●		Pro	Pro	●	●/-	●			220
SMV88TX36E	SBV88TX36E	A+++	13	8 / 6	42 dB	●		Pro	Pro	●	●/-	●			220
SMV68TX00H	SBV68TX00H	A+++	14	8 / 5	42 dB	●		Pro	Pro	●	●/-		●	●	221
SMV68MD02E	SBV68MD02E	A++	14	8 / 5	42 dB			●	●		●/-				221
SME46MX23E	SBE46MX23E	A++	14	6 / 4	44 dB		●	●	●		-/●				222
SMV46IX00H	SBV46IX00H	A++	13	6 / 4	44 dB			●			-/●		●	●	222
Lave-vaisselle intégrables 60 cm															
Hauteur 81,5 cm	Hauteur 86,5 cm														
SMI88TS36E		A+++	13	8 / 6	42 dB	●		Pro	Pro	●	-/-	●			224
SMI68PS01H		A+++	13	8 / 5	44 dB			Pro			-/-		●	●	224
SMI46IS00H SMI46IW00H SMI46IB00H	SBI46IS00H	A++	13	6 / 4	44 dB			●			-/-		●	●	225
Lave-vaisselle sous plan 60 cm															
SMD50E82CH		A+	13	5 / 2	48 dB						-/-				226
SMU46IS03E		A++	13	6 / 4	44 dB			X			-/-				226
Lave-vaisselle compact															
SKE52M65EU		A+	6	5 / 2	47 dB						-/-				227
Lave-vaisselle tout intégrables 45 cm															
SPV66TX00E		A++	10	6 / 4	44 dB			Pro	Pro		●/-				228
SPV24CX00E		A+	9	4	48 dB						-/-				229
Lave-vaisselle intégrables 45 cm															
SPI46IS01E		A+	9	6 / 4	44 dB			●			-/-				229
SPI46MW01E		A+	10	6 / 4	44 dB			●	●		-/-				229

Lave-vaisselle tout intégrables

Home Connect
OpenAssist



Lave-vaisselle tout intégrable

SMA88TD16E CHF 4'110.-
(81,5–87,5 cm) CHF 3'816.16

SBA88TD16E CHF 4'110.-
(86,5–92,5 cm) CHF 3'816.16

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11



Performance et consommation

- Capacité: 13 couverts standard
- Consommation d'électricité¹: 234 kWh par an
- Consommation d'eau¹: 2660 litres par an
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°²: 0.82 kWh
- Consommation d'eau en programme Eco 50°²: 9.5 l

Programmes et options

- 8 Programmes: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Court 60 °C, Verres 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 5 fonctions spéciales: Home Connect, Zone intensive, VarioSpeedPlus, HygiènePlus, Extra sec
- Programme Entretien de la machine

Technologie lavage et confort

- Sèchage Zeolith®
- Système hydraulique ActiveWater
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Capacité variable automatique
- Automatisation de nettoyage
- Echangeur de chaleur
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Protection verre précise
- OpenAssist
- Display TFT couleur haute définition avec symboles et texte
- TimeLight
- EmotionLight
- Témoin électronique du niveau de sel
- Témoin électronique du produit de rinçage
- Signal sonore fin de cycle
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- Système de panier VarioFlex Pro avec TouchPoints rouges
- VarioTiroir Pro
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)
- Paniers à couverts Vario dans le panier inférieur

Informations techniques

- Puissance acoustique: 41 dB(A) re 1 pW
- SMA88TD16E : Dimensions (H x L x P): 81,5 x 59,8 x 55 cm
- SBA88TD16E : Dimensions (H x L x P): 86,5 x 59,8 x 55 cm



Accessoires en option pour SMA88TD16E + SBA88TD16E

- | | |
|---------|--|
| SGZ1010 | Rallonge de tuyaux |
| SMZ2014 | Panier pour verres à long pied |
| SMZ2055 | Portes inox pour lave-vaisselle tout intégrable (SMA88TD16E) |
| | Charnière pivotante |
| SMZ5003 | Kit de fixation acier inox. 81,5 cm |
| SMZ5005 | Kit de fixation 86,5 cm |
| SMZ5015 | Panier Vario à couverts |
| SMZ5100 | Panier Vario à couverts |
| SMZ5300 | Panier pour verres à pied |

Accessoires en option pour SMV88TX36E + SBV88TX36E

- | | |
|---------|--|
| SGZ1010 | Rallonge de tuyaux |
| SMZ2014 | Panier pour verres à long pied |
| SMZ2055 | Portes inox pour lave-vaisselle tout intégrable (SMV88TX36E) |
| | Charnière pivotante |
| SMZ5003 | Kit de fixation acier inox. 81,5 cm |
| SMZ5005 | Kit de fixation 86,5 cm |
| SMZ5015 | Panier Vario à couverts |
| SMZ5100 | Panier Vario à couverts |
| SMZ5300 | Panier pour verres à pied |

Home Connect
ActiveWater Eco²



Lave-vaisselle tout intégrable

SMV88TX36E CHF 3'680.-
(81,5–87,5 cm) CHF 3'416.90

SBV88TX36E CHF 3'680.-
(86,5–92,5 cm) CHF 3'416.90

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11



Performance et consommation

- Capacité: 13 couverts standard
- Consommation d'électricité¹: 211 kWh par an
- Consommation d'eau en programme¹: 2100 litres par an
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°²: 0.73 kWh
- Consommation d'eau en programme Eco 50°²: 7.5 l

Programmes et Options

- 8 Programmes: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Court 60 °C, Verres 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 5 fonctions spéciales: Home Connect, Zone intensive, VarioSpeedPlus, HygiènePlus, Extra sec
- Programme Entretien de la machine

Technologie lavage et confort

- Sèchage Zeolith®
- Système hydraulique ActiveWater
- Système d'économie d'eau
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Capacité variable automatique
- Automatisation de nettoyage
- Echangeur de chaleur
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Display TFT couleur haute définition avec symboles et texte
- Horloge temps réel
- TimeLight
- EmotionLight
- Témoin électronique du niveau de sel
- Témoin électronique du produit de rinçage
- Signal sonore fin de cycle
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- Système de panier VarioFlex Pro avec TouchPoints rouges
- VarioTiroir Pro
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)

Informations techniques

- Puissance acoustique: 42 dB(A) re 1 pW
- SMV88TX36E: Dimensions (H x L x P): 81,5 x 59,8 x 55 cm
- SBV88TX36E: Dimensions (H x L x P): 86,5 x 59,8 x 55 cm



¹ Consommation annuelle pour 280 cycles de lavage standard avec admission d'eau froide (pour la consommation d'énergie: y compris les programmes avec faible puissance absorbée)

² Consommation par cycle de lavage en programme Eco 50

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

swiss | edition

**Lave-vaisselle tout intégrable**
SMV68TX00H **CHF 2'980.-**
(81,5-87,5 cm) *CHF 2'766.95*
SBV68TX00H **CHF 2'980.-**
(86,5-92,5 cm) *CHF 2'766.95*
excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11**Performance et consommation**

- **Capacité: 14 couverts standard**
- Consommation d'électricité¹: 237 kWh par an
- Consommation d'eau¹: 2660 litres par an
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C²: 0.93 kWh
- Consommation d'eau en programme Eco 50°: 9.5 l

Programmes et Options

- 8 Programmes: BBQ 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Court 60 °C, Verres 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Zone intensive, VarioSpeedPlus, HygiènePlus, Extra sec
- Programme Entretien de la machine

Technologie lavage et confort

- **Séchage Zeolith®**
- Système hydraulique ActiveWater
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Capacité variable automatique
- Automatisation de nettoyage
- Echangeur de chaleur
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Technologie de protection en verre
- **TimeLight**
- Témoin électronique du niveau de sel
- Témoin électronique du produit de rinçage
- Éléments d'affichage de couleur: rouge/blanc
- Signal sonore fin de cycle
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- **Système de panier VarioFlex Pro avec Touch-Points rouges**
- **VarioTiroir Pro**
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)

Informations techniques

- Puissance acoustique: 42 DB(A) re 1 pW
- SMV68TX00H: Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- SBV68TX00H: Dimensions (H x L x P): 86.5 x 59.8 x 55 cm



OpenAssist

**Lave-vaisselle tout intégrable**
SMV68MD02E **CHF 2'880.-**
(81,5-87,5 cm) *CHF 2'674.09*
SBV68MD02E **CHF 2'880.-**
(86,5-92,5 cm) *CHF 2'674.09*
excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11**Performance et consommation**

- **Capacité: 14 couverts standard**
- Consommation d'électricité¹: 266 kWh par an
- Consommation d'eau¹: 2660 litres par an
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C²: 0.93 kWh
- Consommation d'eau en programme Eco 50°: 9.5 l

Programmes et Options

- 8 Programmes: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, 1H 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Zone intensive, VarioSpeedPlus, HygiènePlus, Extra sec
- Programme Entretien de la machine

Technologie lavage et confort

- Système hydraulique ActiveWater
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Capacité variable automatique
- Automatisation de nettoyage
- **EcoSéchage**
- Echangeur de chaleur
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Technologie de protection en verre
- **OpenAssist**
- **TimeLight**
- Témoin électronique du niveau de sel
- Témoin électronique du produit de rinçage
- Éléments d'affichage de couleur: rouge/blanc
- Signal sonore fin de cycle
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- Paniers VarioFlex
- VarioTiroir
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)

Informations techniques

- Puissance acoustique: 42 DB(A) re 1 pW
- SMV68MD02E: Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- SBV68MD02E: Dimensions (H x L x P): 86.5 x 59.8 x 55 cm

**Accessoires en option pour SMV68TX00H + SBV68TX00H**

- | | |
|---------|--|
| SGZ1010 | Rallonge de tuyaux |
| SMZ2014 | Panier pour verres à long pied |
| SMZ2055 | Portes inox pour lave-vaisselle tout intégrable (SMV68TX00H) |
| | Charnière pivotante |
| SMZ5003 | Kit de fixation acier inox. 81,5 cm |
| SMZ5005 | Kit de fixation 86,5 cm |
| SMZ5015 | Panier pour verres à pied |
| SMZ5300 | |

Accessoires en option pour SMV68MD02E + SBV68MD02E

- | | |
|---------|--|
| SGZ1010 | Rallonge de tuyaux |
| SMZ2014 | Panier pour verres à long pied |
| SMZ2055 | Portes inox pour lave-vaisselle tout intégrable (SMV68MD02E) |
| | Charnière pivotante |
| SMZ5003 | Kit de fixation acier inox. 81,5 cm |
| SMZ5005 | Kit de fixation 86,5 cm |
| SMZ5100 | Panier Vario à couverts |
| SMZ5300 | Panier pour verres à pied |

¹ Consommation annuelle pour 280 cycles de lavage standard avec admission d'eau froide (pour la consommation d'énergie: y compris les programmes avec faible puissance absorbée)² Consommation par cycle de lavage en programme Eco 50* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

Lave-vaisselle tout intégrables

Charnière Vario

swiss | edition



Lave-vaisselle tout intégrable

SME46MX23E CHF 2'530.-
(81,5–87,5 cm) CHF 2'349.12

SBE46MX23E CHF 2'530.-
(86,5–92,5 cm) CHF 2'349.12

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11



Performance et consommation

- Capacité 14 couverts standards
- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'électricité¹: 266 kWh par an
- Consommation d'eau¹: 2660 litres par an
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C²: 0.93 kWh
- Consommation d'eau en programme Eco 50²: 9.5 l

Programmes et Options

- 6 Programmes: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1h 65 °C, Prêlavage
- 3 fonctions spéciales: VarioSpeedPlus, HygiènePlus, Extra sec
- Programme Entretien de la machine

Technologie lavage et confort

- Système hydraulique ActiveWater
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Capacité variable automatique
- 4 températures de lavage
- Echangeur de chaleur
- Technique de lavage en alternance
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Revêtement intérieur: Acier inox
- InfoLight
- Couleurs des indicateurs: rouge
- Programmation du départ différé: 1 à 24h
- Témoin électronique du niveau de sel
- Témoin électronique du produit de rinçage
- Signal sonore fin de cycle
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- Paniers VarioFlex
- VarioTiroir
- Paniers XXL en argent
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)

Informations techniques

- Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW
- SME46MX23E: Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- SBE46MX23E: Dimensions (H x L x P): 86.5 x 59.8 x 55 cm



Accessoires en option pour SME46MX23E + SBE46MX23E

- | | |
|---------|--|
| SGZ1010 | Rallonge de tuyaux |
| SMZ5005 | Kit de fixation acier inox. 81,5 cm |
| SMZ5015 | Kit de fixation 86,5 cm |
| SMZ2014 | Panier pour verres à long pied |
| SMZ2055 | Portes inox pour lave-vaisselle tout intégrable (SME46MX03E) |
| | Charnière pivotante |
| SMZ5003 | |
| SMZ5300 | Panier pour verres à pied |

Accessoires en option pour SMV46IX00H + SBV46IX00H

- | | |
|---------|--|
| SGZ1010 | Rallonge de tuyaux |
| SMZ5005 | Kit de fixation acier inox. 81,5 cm |
| SMZ2014 | Panier pour verres à long pied |
| SMZ5003 | Charnière pivotante |
| SMZ2055 | Portes inox pour lave-vaisselle tout intégrable (SMV46IX00H) |
| | Panier pour verres à pied |

Lave-vaisselle tout intégrable

SMV46IX00H CHF 2'430.-
(81,5–87,5 cm) CHF 2'256.27

SBV46IX00H CHF 2'430.-
(86,5–92,5 cm) CHF 2'256.27

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11



Performance et consommation

- Capacité 13 couverts standards
- Consommation d'électricité¹: 262 kWh par an
- Consommation d'eau¹: 2660 litres par an
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C²: 0.92 kWh
- Consommation d'eau en programme Eco 50²: 9.5 l

Programmes et Options

- 6 Programmes: BBQ 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, 1h 65 °C, Rapide 45 °C
- 3 fonctions spéciales: VarioSpeedPlus, HygiènePlus, Extra sec
- Programme Entretien de la machine

Technologie lavage et confort

- Système hydraulique ActiveWater
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Capacité variable automatique
- Automatisation de nettoyage
- Echangeur de chaleur
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Technologie de protection en verre
- InfoLight
- Témoin électronique du niveau de sel
- Témoin électronique du produit de rinçage
- Couleurs des indicateurs: rouge
- Signal sonore fin de cycle
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- Paniers VarioFlex
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)
- Paniers à couverts Vario dans le panier inférieur

Informations techniques

- Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW
- SMV46IX00H: Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- SBV46IX00H: Dimensions (H x L x P): 86.5 x 59.8 x 55 cm



¹ Consommation annuelle pour 280 cycles de lavage standard avec admission d'eau froide (pour la consommation d'énergie: y compris les programmes avec faible puissance absorbée)

² Consommation par cycle de lavage en programme Eco 50

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

Croquis: voir page 234.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.



Lave-vaisselle intégrables

Home Connect
ActiveWater Eco²



swiss | edition

Lave-vaisselle intégrable

SMI88TS36E

CHF 3'690.-

Inox

CHF 3'426.18

(81,5–87,5 cm)

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11



Performance et consommation

- Capacité 13 couverts standards
- Consommation d'électricité¹: 211 kWh par an
- Consommation d'eau¹: 2100 litres par an
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C²: 0.73 kWh
- Consommation d'eau en programme Eco 50²: 7.5 l

Programmes et Options

- 8 Programmes: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Court 60 °C, Verres 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 5 fonctions spéciales: Home Connect, Zone intensive, VarioSpeedPlus, HygiènePlus, Extra sec
- Programme Entretien de la machine

Technolgie lavage et confort

- Sèchage Zeolith®

- Système hydraulique ActiveWater
- Système d'économie d'eau
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Capacité variable automatique
- Automatisation de nettoyage
- Protection verre précise
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux

- Display TFT couleur haute définition avec symboles et texte

- Horloge temps réel
- **EmotionLight**
- Témoin électronique du niveau de sel
- Témoin électronique du produit de rinçage
- Signal sonore fin de cycle
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- Système de panier VarioFlex Pro avec TouchPoints rouges

- VarioTiroir Pro

- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)

Informations techniques

- Puissance acoustique: 42 DB(A) re 1 pW
- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm



Accessoires en option pour SMI88TS36E

- | | |
|---------|-------------------------------------|
| SGZ1010 | Rallonge de tuyaux |
| SMZ2014 | Panier pour verres à long pied |
| SMZ5003 | Charnière pivotante |
| SMZ5005 | Kit de fixation acier inox. 81,5 cm |
| SMZ5100 | Panier Vario à couverts |
| SMZ5300 | Panier pour verres à pied |

Accessoires en option pour SMI68PS01H

- | | |
|---------|-------------------------------------|
| SGZ1010 | Rallonge de tuyaux |
| SMZ2014 | Panier pour verres à long pied |
| SMZ5005 | Kit de fixation acier inox. 81,5 cm |
| SMZ5100 | Panier Vario à couverts |
| SMZ5300 | Panier pour verres à pied |



Lave-vaisselle intégrable

SMI68PS01H

CHF 2'660.-

Inox

CHF 2'469.82

(81,5–87,5 cm)

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11



Performance et consommation

- Capacité 13 couverts standards

- Consommation d'électricité¹: 234 kWh par an
- Consommation d'eau¹: 2660 litres par an
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C²: 0.82 kWh
- Consommation d'eau en programme Eco 50²: 9.5 l

Programmes et Options

- 8 Programmes: BBQ 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, 1H 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Zone intensive, VarioSpeedPlus, HygiènePlus, Extra sec
- Programme Entretien de la machine

Technolgie lavage et confort

- Système hydraulique ActiveWater
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Capacité variable automatique
- Automatisation de nettoyage
- Echangeur de chaleur
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- **EcoSèchage**
- Technologie de protection en verre
- Affichage du temps restant
- Affichage indiquant la fin du programme
- Éléments d'affichage de couleur: rouge/blanc
- Témoin électronique du niveau de sel
- Témoin électronique du produit de rinçage
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- Système de panier VarioFlex Pro avec TouchPoints rouges

- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)
- Paniers à couverts Vario dans le panier inférieur

Informations techniques

- Puissance acoustique: 44 DB(A) re 1 pW
- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm



¹ Consommation annuelle pour 280 cycles de lavage standard avec admission d'eau froide (pour la consommation d'énergie: y compris les programmes avec faible puissance absorbée)

² Consommation par cycle de lavage en programme Eco 50

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

Croquis: voir page 234.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

swiss | edition

**Lave-vaisselle intégrable**

SMI46IS00H Inox CHF 2'440.-
(81,5-87,5 cm) CHF 2'265.55

SMI46IW00H blanc CHF 2'280.-
(81,5-87,5 cm) (voir ill.) CHF 2'116.99

SMI46IB00H noir CHF 2'280.-
(81,5-87,5 cm) CHF 2'116.99

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

**Performance et consommation****- Capacité 13 couverts standards**

- Consommation d'électricité¹: 262 kWh par an
- Consommation d'eau¹: 2660 litres par an
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C²: 0.92 kWh
- Consommation d'eau en programme Eco 50²: 9.5 l

Programmes et Options

- 6 Programmes: BBQ 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, 1H 65 °C, Prêlavage
- 3 fonctions spéciales: VarioSpeedPlus, HygiènePlus, Extra sec
- Programme Entretien de la machine

Technologie lavage et confort

- Système hydraulique ActiveWater
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Capacité variable automatique
- Automatisation de nettoyage
- Echangeur de chaleur
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Technologie de protection en verre
- Affichage du temps restant
- Témoin électronique du niveau de sel
- Témoin électronique du produit de rinçage
- Couleurs des indicateurs: rouge
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- Paniers VarioFlex
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)
- Paniers à couverts Vario dans le panier inférieur

Informations techniques

- Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW
- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

**Accessoires en option pour SMI46I.00H**

- | | |
|---------|-------------------------------------|
| SGZ1010 | Rallonge de tuyaux |
| SMZ2014 | Panier pour verres à long pied |
| SMZ5003 | Charnière pivotante |
| SMZ5005 | Kit de fixation acier inox. 81,5 cm |
| SMZ5025 | Kit décor acier inox |
| SMZ5300 | Panier pour verres à pied |

Accessoires en option pour SBI46IS00H

- | | |
|---------|--------------------------------|
| SGZ1010 | Rallonge de tuyaux |
| SMZ2014 | Panier pour verres à long pied |
| SMZ5003 | Charnière pivotante |
| SMZ5015 | Kit de fixation 86,5 cm |
| SMZ5300 | Panier pour verres à pied |

swiss | edition

**Lave-vaisselle intégrable**

SBI46IS00H Inox CHF 2'440.-
(86,5-92,5 cm) CHF 2'265.55

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

**Performance et consommation****- Capacité 13 couverts standards**

- Consommation d'électricité¹: 262 kWh par an
- Consommation d'eau¹: 2660 litres par an
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C²: 0.92 kWh
- Consommation d'eau en programme Eco 50²: 9.5 l

Programmes et Options

- 6 Programmes: BBQ 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, 1H 65 °C, Prêlavage
- 3 fonctions spéciales: VarioSpeedPlus, HygiènePlus, Extra sec
- Programme Entretien de la machine

Technologie lavage et confort

- Système hydraulique ActiveWater
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Capacité variable automatique
- Automatisation de nettoyage
- Echangeur de chaleur
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Technologie de protection en verre
- Affichage du temps restant
- Témoin électronique du niveau de sel
- Témoin électronique du produit de rinçage
- Couleurs des indicateurs: rouge
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- Paniers VarioFlex
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)
- Paniers à couverts Vario dans le panier inférieur

Informations techniques

- Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW
- Dimensions (H x L x P): 86.5 x 59.8 x 57.3 cm



¹ Consommation annuelle pour 280 cycles de lavage standard avec admission d'eau froide (pour la consommation d'énergie: y compris les programmes avec faible puissance absorbée)

² Consommation par cycle de lavage en programme Eco 50

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

Croquis: voir page 234.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Lave-vaisselle encastrables sous plan



Lave-vaisselle sous plan de travail
SMU46IS03E **CHF 2'320.-**
Inox **CHF 2'154.13**

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11



Performance et consommation

- Capacité 13 couverts standards

- Consommation d'électricité¹: 262 kWh par an
- Consommation d'eau¹: 2660 litres par an
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C²: 0.92 kWh
- Consommation d'eau en programme Eco 50²: 9.5 l

Programmes et Options

- 6 Programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, 1H 65 °C, Prélavage
- 3 fonctions spéciales: VarioSpeedPlus, HygiènePlus, Extra sec
- Programme Entretien de la machine

Technologie lavage et confort

- Système hydraulique ActiveWater
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Capacité variable automatique
- Automatisation de nettoyage
- Echangeur de chaleur
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Technologie de protection en verre
- Affichage du temps restant
- Témoin électronique du niveau de sel
- Témoin électronique du produit de rinçage
- Couleurs des indicateurs: rouge
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- Paniers VarioFlex
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)
- Paniers à couverts Vario dans le panier inférieur

Informations techniques

- Puissance acoustique: 44 DB(A) re 1 pW
- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Accessoires en option pour SMU46IS03E

- | | |
|---------|-------------------------------------|
| SGZ1010 | Rallonge de tuyaux |
| SMZ2014 | Panier pour verres à long pied |
| SMZ5005 | Kit de fixation acier inox. 81,5 cm |
| SMZ5300 | Panier pour verres à pied |

Accessoires en option pour SMD50E82CH

- | | |
|---------|-------------------------------------|
| SGZ1010 | Rallonge de tuyaux |
| SMZ2014 | Panier pour verres à long pied |
| SMZ5005 | Kit de fixation acier inox. 81,5 cm |
| SMZ5300 | Panier pour verres à pied |



Lave-vaisselle sous plan de travail
SMD50E82CH **CHF 2'180.-**
blanc **CHF 2'024.14**

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11



Performance et consommation

- Capacité 13 couverts standards

- Consommation d'électricité¹: 294 kWh par an
- Consommation d'eau¹: 3360 litres par an
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C²: 1.03 kWh
- Consommation d'eau en programme Eco 50²: 12 l

Programmes et Options

- 5 programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 2 fonctions spéciales: VarioSpeed, demi-charge

Technologie lavage et confort

- Système hydraulique ActiveWater
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- Technologie de protection en verre
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Couleurs des indicateurs: rouge
- Bouton rotatif avec la touche départ intégré
- Affichage du temps restant
- Témoin électronique du produit de rinçage
- Témoin électronique du niveau de sel
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- Paniers Vario
- Support à couverts dans le panier inférieur

Informations techniques

- Puissance acoustique: 48 DB(A) re 1 pW
- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm



¹ Consommation annuelle pour 280 cycles de lavage standard avec admission d'eau froide (pour la consommation d'énergie: y compris les programmes avec faible puissance absorbée)

² Consommation par cycle de lavage en programme Eco 50

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

Lave-vaisselle compact



**Lave-vaisselle ActiveWater Smart
SKE52M65EU** **CHF 2'170.-**
Inox, 45 cm *CHF 2'014.86*

excl. TAR **CHF 5.99** / CHF 5.56



Performance et consommation

- Capacité 6 couverts standards

- Consommation d'électricité¹: 174 kWh par an
- Consommation d'eau¹: 2240 litres par an
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C²: 0.61 kWh
- Consommation d'eau en programme Eco 50²: 8 l

Programmes et Options

- 5 programmes de lavage: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C,
- Eco 50 °C, Délicat 40 °C, Rapide 45 °C
- 2 fonctions spéciales: VarioSpeedPlus, HygiènePlus

Technologie lavage et confort

- Système hydraulique ActiveWater
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Capacité variable automatique
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Technologie de protection en verre
- Affichage du temps restant
- Témoin électronique du niveau de sel
- Témoin électronique du produit de rinçage
- Couleurs des indicateurs: rouge
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier


- Système de panier flexible: couleur grise, range-assiettes rabattables, panier à couverts Vario, supports pour tasses

Informations techniques

- Puissance acoustique: 47 dB(A) re 1 pW
- Dimensions (H x L x P): 45.4 x 59.5 x 50 cm



Accessoire en option pour SKE52M65EU
SGZ1010 Rallonge de tuyaux



¹ Consommation annuelle pour 280 cycles de lavage standard avec admission d'eau froide (pour la consommation d'énergie: y compris les programmes avec faible puissance absorbée)

² Consommation par cycle de lavage en programme Eco 50

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

Croquis: voir page 234.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Le silence en toute discrétion. Et une flexibilité inégalée.

Les lave-vaisselle de 45 cm présentent les caractéristiques d'équipement suivantes:



TimeLight.

Sur les lave-vaisselle entièrement intégrés, TimeLight affiche les informations les plus importantes ainsi que la progression du lavage, sous forme de projection sur le sol de votre cuisine, sans affecter l'apparence esthétique de la façade.

ExtraDry. Pour des résultats de séchage d'une extrême perfection, même en cas de charge diverse, il est possible d'activer l'option supplémentaire «ExtraDry»: d'une simple pression sur un bouton, la température augmente pendant la phase de rinçage et la phase de séchage est allongée. Ainsi, vous ressortez de leur lave-vaisselle, une vaisselle parfaitement sèche, même avec la vaisselle difficile à sécher.



Système de panier VarioFlex Pro.

Flexibilité maximale et confort pour un maximum de 9 couverts standards. Pour 10 couverts standards sur les appareils dotés du tiroir Vario Pro.



DuoPower™.

Un double bras d'aspersion, situé dans le panier supérieur, assure une diffusion optimale de l'eau dans tous les recoins de la chambre intérieure et garantit ainsi des résultats parfaits de lavage.



**Lave-vaisselle entièrement intégrable
SPV66TX00E**

CHF 2'530.-
CHF 2'349.12

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11



Performance et consommation

- Capacité: 10 couverts standard
- Consommation d'électricité¹: 211 kWh par an
- Consommation d'eau¹: 2660 litres par an
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C²: 0.75 kWh
- Consommation d'eau en programme Eco 50²: 9.5 l

Programmes et Options

- 6 Programmes: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, 1H 65 °C, Prêlavage
- 3 fonctions spéciales: VarioSpeedPlus, HygiènePlus, Extra sec
- Programme Entretien de la machine

Technologie lavage et confort

- Système hydraulique ActiveWater
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Capacité variable automatique
- Automatisation de nettoyage
- Échangeur de chaleur
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Bras d'aspersion DuoPower dans le panier supérieur
- EcoSéchage
- Technologie de protection en verre
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- VarioTiroir Pro
- Système de panier VarioFlex Pro avec TouchPoints rouges
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)

Informations techniques

- Puissance acoustique: 44 DB(A) re 1 pW
- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 44.8 x 55 cm

Accessoires en option

- SGZ1010 Rallonge de tuyaux
- SMZ5005 Kit de fixation acier inox. 81,5 cm
- SMZ5003 Charnière pivotante
- SMZ5300 Panier pour verres à pied
- SZ80010 Panneau d'ajustement en inox pour niche de 92 cm



¹ Consommation annuelle pour 280 cycles de lavage standard avec admission d'eau froide (pour la consommation d'énergie: y compris les programmes avec faible puissance absorbée)

² Consommation par cycle de lavage en programme Eco 50

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

Lave-vaisselle 45 cm



Lave-vaisselle entièrement intégrable
SPV24CX00E
CHF 1'940.-
CHF 1'801.30

Lave-vaisselle entièrement intégrable
SPI46MW01E
CHF 2'230.-
CHF 1'931.29

Lave-vaisselle intégrable
SPI46IS01E
Inox (voir ill.)
CHF 2'290.-
CHF 2'126.28

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11



Performance et consommation

- **Capacité: 9 couverts standard**
- Consommation d'électricité¹: Eco 50°C : 220 kWh par an
- Consommation d'eau¹: 2380 litres par an
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C²: 0.78 kWh
- Consommation d'eau en programme Eco 50°C²: 8.5 l

Programmes et Options

- 4 Programmes: Intensiv 70 °C, Eco 50 °C, Verres 40 °C, 1h 65°

Technologie lavage et confort

- Système hydraulique ActiveWater
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- Capacité variable automatique
- Automatisation de nettoyage
- Echangeur de chaleur
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Revêtement intérieur: Acier inox
- Technologie de protection en verre
- Bras d'aspersion DuoPower dans le panier supérieur
- Affichage du temps restant
- Témoin électronique du niveau de sel
- Témoin électronique du produit de rinçage
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- Paniers à couverts Vario dans le panier inférieur

Informations techniques

- Puissance acoustique: 48 DB(A) re 1 pW
- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 44.8 x 55 cm

Accessoires en option

- SRZ1000 Jeux de montage pour hauteur 90 cm
- SGZ1010 Rallonge de tuyaux
- SMZ5005 Kit de fixation acier inox. 81,5 cm
- SMZ5003 Charnière pivotante
- SMZ5300 Panier pour verres à pied
- SZ80010 Panneau d'ajustement en inox pour niche de 92 cm



Performance et consommation

- **Capacité: 10 couverts standard**
- Consommation d'électricité¹: Eco 50°C : 237 kWh par an
- Consommation d'eau¹: 2660 litres par an
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C²: 0.84 kWh
- Consommation d'eau en programme Eco 50°C²: 9.5 l

Programmes et Options

- 6 Programmes: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, 1h 65°
- 3 fonctions spéciales: VarioSpeedPlus, HygiènePlus, Extra sec
- Programme Entretien de la machine

Technologie lavage et confort

- Système hydraulique ActiveWater
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Capacité variable automatique
- Automatisation de nettoyage
- Echangeur de chaleur
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Technologie de protection en verre
- Bras d'aspersion DuoPower dans le panier supérieur
- Commande et affichage
- Affichage du temps restant
- Témoin électronique du niveau de sel
- Témoin électronique du produit de rinçage
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- Paniers VarioFlex
- VarioTiroir, Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)

Informations techniques

- Puissance acoustique: 44 DB(A) re 1 pW
- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm

Accessoires en option

- SGZ1010 Rallonge de tuyaux
- SMZ5005 Kit de fixation acier inox. 81,5 cm
- SMZ5003 Charnière pivotante
- SMZ5300 Panier pour verres à pied



Performance et consommation

- **Capacité 9 couverts standard**
- Consommation d'électricité¹: 220 kWh par an
- Consommation d'eau¹: 2380 litres par an
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C²: 0.78 kWh
- Consommation d'eau en programme Eco 50°C²: 8.5 l

Programmes et Options

- 6 Programmes: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, 1h 65°
- 3 fonctions spéciales: VarioSpeedPlus, HygiènePlus, Extra sec
- Programme Entretien de la machine

Technologie lavage et confort

- Système hydraulique ActiveWater
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Capacité variable automatique
- Automatisation de nettoyage
- Echangeur de chaleur
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Technologie de protection en verre
- Bras d'aspersion DuoPower dans le panier supérieur
- Commande et affichage
- Affichage du temps restant
- Témoin électronique du niveau de sel
- Témoin électronique du produit de rinçage
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- Paniers VarioFlex
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)

Informations techniques

- Puissance acoustique: 44 DB(A) re 1 pW
- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm

Accessoires en option

- SGZ1010 Rallonge de tuyaux
- SMZ5005 Kit de fixation acier inox. 81,5 cm
- SMZ5003 Charnière pivotante
- SMZ5300 Panier pour verres à pied



¹ Consommation annuelle pour 280 cycles de lavage standard avec admission d'eau froide (pour la consommation d'énergie: y compris les programmes avec faible puissance absorbée)

² Consommation par cycle de lavage en programme Eco 50

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

Croquis: voir page 235.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Accessoires en option

Illustration	Modèle	Prix CHF incl. TVA Prix CHF escl. TVA	Désignation
	SGZ1010	62.– 57.57	Rallonge de tuyaux
	SMZ2014	84.– 77.99	Panier pour verres à long pied
	SMZ2055	357.– 331.48	Porte acier inox
	SMZ5000	62.– 57.57	Set de lavage
	SMZ5002	55.– 51.07	Cassette à couverts argentés
	SMZ5003	249.– 231.20	Charnière pivotante
	SMZ5100	66.– 61.28	Panier Vario à couverts
	SMZ5300	41.– 38.07	Panier pour verres à pied
	SZ80010	114.– 105.85	Panneau d'ajustement en inox pour niche de 92 cm
	SMZ5022	174.– 161.56	Kit décor blanc
	SMZ5025	206.– 191.27	Kit décor acier inox
	SMZ5005	66.– 61.28	Kit de fixation acier inox, 81,5 cm
	SMZ5015	66.– 61.28	Kit de fixation acier inox, 86,5 cm
	SMZ5035	142.– 131.85	Kit de fixation acier inox, 81,5 cm pour encastrement en hauteur
	SMZ5045	142.– 131.85	Kit de fixation acier inox, 86,5 cm pour encastrement en hauteur

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

SMA88TD16E	SBA88TD16E	SMV88TX36E	SBV88TX36E	SMV68TX00H	SBV68TX00H	SMV68MD02E	SBV68MD02E	SME46MX23E	SBE46MX23E	SMV46IX00H	SBV46IX00H	SMI88TS36E	SMI68PS01H	SMI46I.00H	SBI46IS00H	SKE52M65EU	SPV66TX00E	SPV24CX00E	SPI46IS01E	SPI46MMW01E	SMD50E82CH	SMU46IS03E
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•
•		•		•		•				•												
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
																	•	•	•			
														•								
													•	•								
•		•		•		•		•		•		•	•	•			•	•	•	•	•	•
	•		•		•		•		•		•				•							
•		•		•		•		•		•		•	•	•			•	•	•	•	•	•
	•		•		•		•		•		•				•							

Lave-linge et lave-linge séchant





**Lave-linge
WIW28540EU
Entièrement
intégrable**

CHF 3'790.-
CHF 3'519.03

excl. TAR **CHF 19.95** / CHF 18.52



- Capacité: 8 kg
- **Vitesse d'essorage: 1400-400 tr/min, Classe d'essorage: B**

Programmes et Options

- Programmes spéciaux: Duvet, Couleurs sombres, Chemises, Sport/Fitness, Rapide/Mix, AllergiePlus, Extra courte 15 min / 30 min, Rapide / Mix extra silencieux, Nettoyage tambour (avec rappel automatique), rinçage / essorage / vidange, Délicat/Soie
- **VarioPerfect: Des programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie**
- TouchControl: Prélavage, Fin différée, Température, Départ/Pause ou Rajout de linge, EcoPerfect/Speed-Perfect, Eau plus et Extra rinçage, Essorage variable/ Arrêt rinçage

Confort et sécurité

- Volume du tambour: 53 l
- Fonction rajout de linge
- **Grand écran affichant la progression du programme, la température, la vitesse d'essorage, le temps restant, l'heure de fin différée jusqu'à 24 h et le chargement recommandé**
- TimeLight
- EcoSilence Drive: Nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
- ActiveWater™Plus: gestion intelligente de la consommation d'eau
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique

Informations techniques

- La valeur laver dB(A) re 1 pw: 41
- Dimensions (H x L x P): 81.8 cm x 59.6 cm x 54.4 cm
- Charnières du meuble permutables
- **Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire**

Accessoires en option

- WMZ20441 Pieds réglables en hauteur
- WMZ2200 Fixation au sol
- WMZ2380 Tuyau rallonge pour arrivée et écoulement d'eau



**Lave-linge séchant
WKD28541EU
Entièrement
intégrable**

CHF 4'350.-
CHF 4'039.00

excl. TAR **CHF 19.95** / CHF 18.52



- Capacité: 7 kg lavage - 4 kg séchage
- **Vitesse d'essorage: 1400-600 tr/min**

Programmes et Options

- Programmes spéciaux: Rinçage, Rapide / mix extra silencieux, Rapide/Mix, Extra Court 15', rinçage/essorer, Vidange/Essorage, AllergiePlus, Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie
- Programme spéciaux: Evacuation des peluches
- Touches: Départ, Essorage variable, Réglage, Options, Durée de séchage, Température et 24 h Démarrage différé

Confort et sécurité

- Volume du tambour: 52 l
- Hublot avec vitre de protection
- Crochet de fermeture métallique
- Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajouter du linge
- **Grand display pour déroulement du programme, température, vitesse d'essorage, temps résiduel et réglage de l'heure de départ 24 h, affichage de la situation du séchage**
- Sélecteur monocommande pour tous les programmes et programmes spéciaux
- Programmes en fonction du degré d'humidité, Programme à minuterie
- Système AquaSpar
- ActiveWater™: Automatisation de quantité
- Contrôle de la formation de mousse
- Contrôle électronique d'équilibrage
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*

Informations techniques

- Extrêmement silencieux: 57 dB
- Isolation phonique du essorage en dB: 74
- Porte pivotante charnières à gauche
- Dimensions (H x L x P): 82.0 cm x 59.5 cm x 58.4 cm

Accessoires en option

- WMZ20470 Pièces intermédiaires 90 cm
- WMZ2200 Fixation au sol
- WMZ2380 Tuyau rallonge pour arrivée et écoulement d'eau



*Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie
Les croquis voir page 235.
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Les croquis voir page 235.



Insert GlassSecure

Cet insert supplémentaire maintient les verres à vin dans une position stable, permettant un nettoyage complet en toute sécurité au lave-vaisselle.



Set grill

L'ensemble d'accessoires idéal si vous souhaitez faire griller du poulet, du poisson ou même des légumes entiers au four.



Nous prolongeons la saison des grillades.

Elle ne se dérouleront pas dans votre jardin, mais dans votre cuisine. Sans aucune fumée, pour un résultat parfait. Notre plaque de gril pour les tables de cuisson FlexInduction est un vrai concurrent de votre barbecue sur la terrasse, même en été. Le poulet est facile à cuisiner grâce à la brochette de gril. Et si vous avez des envies plus exotiques, essayez notre Teppan Yaki. Vous trouverez un aperçu complet des accessoires dans le chapitre correspondant du produit.

Plaque de gril.



La grande plaque de gril est idéale pour rôtir la viande, le poisson et les légumes sur deux foyers interconnectés.

Teppan Yaki.

Idéal pour préparer des grillades japonaises, des desserts et des plats de viande hachée.



Accessoires et accessoires en option

Illustration	Modèle	Prix CHF incl. TVA <i>Prix CHF excl. TVA</i>	Désignation
Cuisson			
	HEZ317000	51.– 47.35	Plat à pizza
	HEZ327000	257.– 238.63	Pierre à pain et à pizza
	HEZ530000	98.– 90.99	Half Tray - 2 lèchefrites universelles, minces
	HEZ531000	58.– 53.85	Lèchefrite, émaillée gris
	HEZ531010	129.– 119.78	Plaque à tarte antiadhésive
	HEZ532000	58.– 53.85	Tôle de cuisson universelle, émaillée gris
	HEZ532010	129.– 119.78	Lèchefrite universelle, revêtement antiadhésif
	HEZ533000	71.– 65.92	Lèchefrite pro, émaillée
	HEZ538S00	131.– 121.63	Rail télescopique à 3 niveaux, dont 1 VarioClip
	HEZ538000	80.– 74.28	VarioClip
	HEZ538200	91.– 84.49	Rail télescopique à 2 niveaux
	HEZ541000	58.– 53.85	Tôle à pâtisserie émaillée pour four à chariot
	HEZ541600	58.– 53.85	Tôle de cuisson universelle, émaillée, extractable
	HEZ542000	58.– 53.85	Lèchefrite universelle pour four à chariot
	HEZ544000	36.– 33.43	Grille combinée pour four à chariot
	HEZ915003	83.– 77.07	Rôtissoire en verre 5,4 litres
	HEZ638300	315.– 292.48	Rail télescopique à 3 niveaux, sortie totale
	HEZ660060	50.– 46.43	Bandeau de finition
	HEZ660050	38.– 35.28	Liste décor
	HEZ864000	89.– 82.64	Bac en verre

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Illustration	Modèle	Prix CHF incl. TVA <i>Prix CHF excl. TVA</i>	Désignation
Cuisson			
	HEZ36D163	66.– 61.28	Bac non perforé, taille S
	HEZ36D163G	80.– 74.28	Bac perforé, taille S
	HEZ36D663G	98.– 90.99	Bac perforé, taille XL
	HEZ36D643	80.– 74.28	Bac non perforé, taille L
	HEZ36D643G	91.– 84.49	Bac perforé, taille L
	HEZ617000	51.– 47.35	Plat à pizza émaillée
	HEZ625071	66.– 61.28	Tôle à grillades émaillée
	HEZ631070	60.– 55.71	Tôle de cuisson émaillée
	HEZ632010	133.– 123.49	Lèchefrite anti-adhésif
	HEZ632070	60.– 55.71	Lèchefrite émaillée
	HEZ633001	111.– 103.06	Couvercle pour lèchefrite pro
	HEZ633070	144.– 133.70	Lèchefrite pro émaillée
	HEZ636000	98.– 90.99	Sauteuse en verre
	HEZ660060	50.– 46.43	Bandeau de finition
	HEZ664000	39.– 36.21	Grille à pâtisserie/de rôtissage (vapeur)
	HEZ638D10	152.– 141.13	Rail télescopique à 1 niveau sortie total, pour four vapeur
	HEZ638D30	336.– 311.98	Rail télescopique à 3 niveaux sortie totale, pour four vapeur
	HEZ638170	155.– 143.92	Rail télescopique à 1 niveau, pyrolyse

Accessoires et accessoires en option


Illustration	Modèle	Prix CHF incl. TVA <i>Prix CHF excl. TVA</i>	Désignation
Cuisson			
	HEZ638370	343.— <i>318.48</i>	Rail télescopique à 3 niveaux, pyrolyse
	HEZ638100	142.— <i>131.85</i>	Rail télescopique à 1 niveau
	HEZ638300	315.— <i>292.48</i>	Rail télescopique à 3 niveaux, sortie totale
	HEZ638D18	152.— <i>141.13</i>	Rail télescopique à 1 niveau, pour fours à vapeur compacts
	HEZ638108	142.— <i>131.85</i>	Rail télescopique à 1 niveau, pour fours compacts
Cuisinier			
	HEZ39050	230.— <i>213.56</i>	Capteur PerfectCook
	HEZ5920	71.— <i>65.92</i>	Fond intermédiaire 60cm
	HEZ390522	260.— <i>241.41</i>	Plaque de gril
	HEZ390090	203.— <i>188.49</i>	Wok pour rayonnement et induction
	HEZ390220	170.— <i>157.85</i>	Poêle appropriée au système, 19 cm de diamètre
	HEZ390230	191.— <i>177.34</i>	Poêle appropriée au système, 21 cm de diamètre
	HEZ390512	522.— <i>484.68</i>	Teppan Yaki
	HEZ392800	106.— <i>98.42</i>	Fond intermédiaire 80cm 4 x Touch/Piezo
	HEZ394301	142.— <i>131.85</i>	Jeu de montage
	HEZ381401	177.— <i>164.35</i>	Set d'évacuation extérieure (pour plan cuisson avec module aspirant intégré)
	HEZ381501	481.— <i>446.61</i>	Set de recyclage d'air (pour plan cuisson avec module aspirant intégré)
	HEZ381700	206.— <i>191.27</i>	Filtre à charbon actif (pour plan cuisson avec module aspirant intégré)

Illustration	Modèle	Prix CHF incl. TVA <i>Prix CHF excl. TVA</i>	Désignation
Froid			
	KFZ40AX0	125.- 116.06	Porte frontale avec cadre alu 122cm
	KFZ30AX0	106.- 98.42	Porte frontale avec cadre alu 102cm
	KFZ20AX0	85.- 78.92	Porte frontale avec cadre alu 88cm
	KFZ10AX0	72.- 66.85	Porte frontale avec cadre alu 72cm
	KSZ10HC00	132.- 122.56	WiFi-Dongle
	KSZ39AW00	46.- 42.71	Elément de montage en colonne
Aspiration			
	DHZ1223	479.- 444.75	Canal de ventilation inox 100 cm
	DHZ1224	251.- 233.05	Canal de ventilation inox 50 cm
	DHZ1225	479.- 444.75	Canal de ventilation inox 100 cm
	DHZ1231	251.- 233.05	Elément de fixation droite/gauche
	DHZ1233	628.- 583.10	Canal de ventilation inox 150 cm
	DHZ1234	310.- 287.84	Canal de ventilation inox 75 cm
	DHZ1235	628.- 583.10	Canal de ventilation inox 150 cm
	DHZ1241	260.- 241.41	Elément de fixation avant/arrière
	DHZ1246	896.- 831.94	Canal de ventilation inox 110 cm
	DHZ1251	229.- 212.63	Elément de fixation 50 cm
	DHZ1253	417.- 387.19	Elément de fixation 100 cm
	DHZ1256	1'092.- 1'013.93	Canal de ventilation inox 160 cm
	DHZ1620	55.- 51.07	Filtre à graisse métallique

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Accessoires et accessoires en option

Illustration	Modèle	Prix CHF incl. TVA <i>Prix CHF excl. TVA</i>	Désignation
Aspiration			
	DHZ2140	41.— 38.07	Filtre à graisse
	DHZ2400	59.— 54.78	Filtre charbon actif
	DHZ2701	59.— 54.78	Filtre à charbon actif
	DHZ5325	106.— 98.42	Kit pour 1er équip. à recyclage d'air
	DHZ5345	128.— 118.85	Kit pour 1er équip. à recyclage d'air
	DHZ5385	138.— 128.13	Kit pour 1er équip. à recyclage d'air
	DHZ6501	149.— 138.35	Partie d'assemblage pour fixation murale
	DHZ7305	64.— 59.42	Filtre charbon actif
	DHZ7402	103.— 95.64	Partie d'assemblage
	DSZ4565	85.— 78.92	Set de recyclage
	DSZ4545	80.— 74.28	Set de recyclage
	DSZ4660	263.— 244.20	Cadre d'abaissement 60 cm
	DSZ4960	306.— 284.12	Cadre d'abaissement 90 cm
	DSZ6200	741.— 688.02	Module de recyclage CleanAir
	DSZ6230	797.— 740.02	Module de recyclage CleanAir
	DSZ6240	741.— 688.02	Module de recyclage CleanAir
	DHZ5275	87.— 80.78	Set de recyclage
	DSZ4683	584.— 542.25	Module de recyclage CleanAir
	DSZ4920	173.— 160.63	Set de montage pour armoire haute 90 cm

Illustration	Modèle	Prix CHF incl. TVA <i>Prix CHF excl. TVA</i>	Désignation
Aspiration			
	DSZ4952	99.- 91.92	Baguette frontale blanche
	DSZ4956	99.- 91.92	Poignée noire
	DSZ4652	84.- 77.99	Bandeau finition, blanc
	DSZ4656	84.- 77.99	Bandeau finition, noir
	DSZ4655	97.- 90.06	Baguette frontale inox
	DSZ4675	122.- 113.28	Baguette poignée en acier inox pour module de commande var.
	DZZ0XX0P0	470.- 436.40	Filtre à charbon cleanAir régénérable
	DWZ0AF0R0	584.- 542.25	Set de recyclage régénérable sans canal
	DWZ0AF0S0	584.- 542.25	Set de recyclage régénérable
	DWZ0AF0T0	227.- 210.77	Set de recyclage sans canal
	DWZ0AF0U0	227.- 210.77	Set de recyclage
	DWZ0AX5C0	427.- 396.47	Module de recyclage CleanAir
	DWZ0AK0S0	584.- 542.25	Set de recyclage régénérable
	DWZ0AK0R0	584.- 542.25	Set de recyclage régénérable sans canal
	DWZ0AK0U0	227.- 210.77	Set de recyclage
	DWZ0AK0T0	227.- 210.77	Set de recyclage sans canal
	DH25605	179.- 166.20	Set de recyclage
	DSZ5400	455.- 422.47	Module de recyclage de l'air pour hotte Domino
	DSZ5410	77.- 71.49	Gaz deflector

Accessoires et accessoires en option

Illustration	Modèle	Prix CHF incl. TVA <i>Prix CHF excl. TVA</i>	Désignation
Aspiration			
	SGZ1010	62.— <i>57.57</i>	Rallonge de tuyaux
	SMZ2014	84.— <i>77.99</i>	Panier pour verres à long pied
	SMZ5000	62.— <i>57.57</i>	Set de lavage
	SMZ5002	55.— <i>51.07</i>	Cassette à couverts argentés
	SMZ5003	249.— <i>231.20</i>	Charnière pivotante
	SMZ5005	66.— <i>61.28</i>	Kit de fixation acier inox. 81,5 cm
	SMZ5006	66.— <i>61.28</i>	Kit de parement et de fixation 81,5 cm
	SMZ5007	66.— <i>61.28</i>	Kit de parement et de fixation 86,5 cm
	SMZ5015	66.— <i>61.28</i>	Kit de fixation acier inox, 86,5 cm
	SMZ5022	174.— <i>161.56</i>	Kit de conversion, blanc
	SMZ5025	206.— <i>191.27</i>	Kit de conversion, acier inox
	SMZ5035	142.— <i>131.85</i>	Kit de parement et de fixation 81,5 cm (encastrement en haute)
	SMZ5045	142.— <i>131.85</i>	Kit de parement et de fixation 86,5 cm (encastrement en haute)
	SMZ5100	66.— <i>61.28</i>	Panier Vario à couverts
	SMZ5300	41.— <i>38.07</i>	Panier pour verres à pied
	SMZ2055	357.— <i>331.48</i>	Porte accessoire, acier inox

Illustration	Modèle	Prix CHF incl. TVA <i>Prix CHF excl. TVA</i>	Désignation
Aspiration			
	WMZ20441	118.– 109.56	Pieds réglables en hauteur
	WMZ2200	28.– 26.00	Fixation au sol
	WMZ2380	41.– 38.07	Tuyau rallonge pour arrivée et écoulement d'eau (AquaStop)

Déclaration de marchandise pour fours, cuisinières et tiroirs chauffants à encastrer.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, l'Association suisse pour les appareils électrodomestiques, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique CT 59).

Nom de la firme ou nom de marque	Bosch													
Type ou désignation commerciale	HEH557BS1C	HET557BS1C HET557BW1C HET557BB1C	HEA510BR0C HEA510BA0C HEA510BV0C	HRG636XS7	HBG676ES1C	HBG656ES1C	HBG673CS1C	HBG675BS1 HBG675BB1	HBG655BS1C HBG655BB1C HBG655BW1C	HBG634BS1 HBG634BB1 HBG634BW1	HBA553BR0 HBA553BA0	HBA510BR0C HBA510BA0C	HBA5784S0 HBA5784B0	CBG675BS3
Type de construction	Cuisinières à encastrer				Fours à encastrer									
Illustration voir page	74	74	74	48	48	49	49	49	50	50	68	68	68	61
Données de consommation ¹⁾														
Classe de efficienza energetica	A	A	A	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A	A	A	A+
Consommation d'énergie conventionnelle ²⁾	0.97	0.97	0.97	0.900	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.97	0.97	1.02	0.73
Consommation d'énergie Recyclage d'air ³⁾	0.81	0.81	0.81	0.740	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.81	0.81	0.81	0.61
Consommation en veille (stand-by) Etat activé/désactivé	W													
Consommation d'énergie autonettoyage pyrolytique	W/cycle				3,3-4,8		3,3-4,8	3,3-4,8						2,7-4,0
Nombre d'espaces de cuisson														
Volume par espace de cuisson	L													
Caractéristiques d'utilisation ⁴⁾														
Temp. maximale réglable pour chaleur sup./inf., AP	°C	275	275	275	300/275	300/275	300/275	300/275	300/275	300/275		275		300/275
Température de vapeur	°C													
Puissance micro-ondes de sortie	W													
Surface maximale du gril	cm2	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330
Volume de l'espace de cuisson	L	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	47
Dimensions ²⁾														
Hauteur	cm	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	45,5
Largeur	cm	59,4	59,4	59,4	59,5	59,5	59,5	59,4	59,5	59,5	59,4	59,4	59,4	59,4
Profondeur (depuis la face du meuble)	cm	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,9	54,9	54,8	54,8	54,8	54,8
Profondeur porte ouverte (depuis la face du meuble)	cm	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	92
Poids à vide ³⁾														
Poids de l'appareil EURO 60	kg	39	35	35	44	39	37	36	38	36	36	34	34	38/40
Equipement														
Four		-/-/●	-/-/●	-/-/●	-/-/●	-/-/●	-/-/●	-/-/●	-/-/●	-/-/●	-/-/●	-/-/●	-/-/●	-/-/●
Dimensions intérieures	cm	35,7/48/41,5	35,7/48/41,5	35,7/48/41,5	35,7/48/41,5	35,7/48/41,5	35,7/48/41,5	35,7/48/41,5	35,7/48/41,5	35,7/48/41,5	35,7/48/41,5	35,7/48/41,5	35,7/48/41,5	23,7/48/41,5
Eclairage/hublot		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Système de chauffage chaleur sup./inf.		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
air pulsé		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
air chaud		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
vapeur					●									
micro-ondes						●			●		●			
Nettoyage catalytique														
Autonettoyage pyrolytique					●		●		●					●
Grilloir infrarouge existant/à ajouter ultérieurement				●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-				●/-
Grilloir moteur/à air pulsé				●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●				●/●
Minuterie/programmeur		●	●	●	●	●	●	●	●	●				●
Tiroir à ustensiles/tiroir chauffant de l'appareil														
Raccordement électrique														
Valeur nominale maximale	kW													
Puissance connectée totale maximale	kW	11,2	11,2	11,2	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,4	3,4	3,6	3,0
Tension/fréquence	V	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	13PNE / 400V/230V	13PNE / 400V/230V	1P N E 230	1P N E 230	13PNE / 400V/230V	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230
Fusible	A	16	16	16	16	10 / 16	10 / 16	3 * 10	16	10 / 16	16	16	16	16
Sécurité et service														
Conforme aux normes de sécurité suisses														
Pays d'origine		ES	ES	ES	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	ES	ES	DE
Garantie	2 ans	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Service effectué par	Service BSH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nom et adresse du fournisseur	BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil													

Explications

- disponible
- optionale
- non disponible
- ¹⁾ Valeur établie selon la norme EN 50304/60350 en vigueur.
- ²⁾ Pour les appareils encastrables, voir dimensions sur les fiches d'instructions et le prospectus.
- ³⁾ Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vérifier si l'armoire peut supporter le poids de l'appareil.
- ⁴⁾ lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson
- ⁵⁾ lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson
- ⁶⁾ méthodes de mesure: voir le règlement UE n° 66/2014, annexe II, chap. 1

Remarque: état des données 12/2018. Sous réserve de modifications.

Bosch																					
CBG635BS3	HNG6764S1 HNG6764B6	HMG636RS1C	CNG6764S6	CMG676BB1 CMG676BS1	CMG656BS1	CMG633BW1 CMG633BS1 CMG633BB1	CMA585MS0	HSG656XS1	HSG636ES1C	HSG636BS1 HSG636BB1	CSG656RB7 CSG656RS7	CSG656RS2	CSG656BS2	CSG636BS3	CDG634A80 CDG634A50	BID630NS1	BIC630NW1 BIC630NB1 BIC630NS1	BIC510NS0			
Fours avec micro-onde			Fours compacts avec micro-ondes					Fours avec fonction vapeur											Tiroirs chauffants		
61	47	47	58	59	59	59	69	45	45	45	56	56	57	57	57	63	63	71			
A+ 0,73 0,61								A 0,87 0,69	A+ 0,87 0,69	A+ 0,87 0,69	A+ 0,73 0,61	A+ 0,73 0,61	A+ 0,73 0,61	A+ 0,73 0,61							
300/275	300/275 100 900	300/275 900	300/275 1000	300/275 1000	300/275 1'000	-/275 1'000	-/230 900	250/250 100	250/250 100	250/250 100	250/250 100	250/250 100	250/250 100	250/250 100	100/- 100	80/-	80/-	80/-			
1'330 47	1'070 67	1'070 67	1'070 45	1'070 45	1'070 45	1'070 45	900 44	1'330 71	1'330 71	1'330 71	1'330 47	1'330 47	1'330 47	1'330 47	38	52	20	23			
45,5 59,4 54,8 92	59,5 59,5 54,8 104	59,5 59,5 54,8 104	45,5 59,5 54,8 92	45,5 59,5 54,8 92	45,5 59,5 54,8 92	45,5 59,5 54,8 92	45,4 59,4 55,0 60,3	59,5 59,5 54,8 104	59,5 59,5 54,8 104	59,5 59,5 54,8 104	45,5 59,5 54,8 92	45,5 59,5 54,8 92	45,5 59,5 54,8 92	45,5 59,5 54,8 92	45,5 59,5 54,8 92	29 59,4 54,8	14 59,4 54,8	14 56,8 55,0			
29	48	44	37	28	38	29	35	39	48	43	37		34	34		19	17	15			
-/-/- 23,7/48/41,5	-/-/● 35,7/48/39,2	-/-/● 35,7/48/39,2	-/-/- 23,7/48/39,2	-/-/- 23,7/48/39,2	-/-/- 23,7/48/39,2	-/-/- 23,7/48/39,2	-/-/- 25,0/42,0/42,0	-/-/● 35,5/48/41,5	-/-/● 35,5/48/41,5	-/-/● 35,5/48/41,5	-/-/- 23,5/48/41,5	-/-/- 23,5/48/41,5	-/-/- 23,5/48/41,5	-/-/- 23,5/48/41,5	-/-/- 26,5/32,5/43,9	24,2/46,8/45,8	9,2/46,8/45,8	10,0/47,7/49,0			
● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●						
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
	●							●				●	●	●							
●/- -/-●	●/- -/-●	●/- -/-●	●/- -/-●	●/- -/-●	●/- -/-●	●/- -/-●	●/- -/-●	●/- -/-●	●/- -/-●	●/- -/-●	●/- -/-●	●/- -/-●	●/- -/-●	●/- -/-●	●						
3,0 1P N E 230 16	3,6 1P N E 230 16	3,6 13P N E / 400V/230V 10 / 16	3,6 1P N E 230 16	3,6 1P N E 230 16	3,6 1P N E 230 16	3,6 1P N E 230 16	3,3 1P N E 230 16	3,6 1P N E 230 16	3,6 13P N E / 400V/230V 10 / 16	3,6 1P N E 230 16	3,3 1P N E 230 16	3,3 1P N E 230 16	3,3 1P N E 230 16	3,3 1P N E 230 16	1,75 1P N E 230 10	0,81 1P N E 230 10	0,81 1P N E 230 10	0,4 1P N E 230 10			
DE ●	DE ●	DE ●	DE ●	DE ●	DE ●	DE ●	CN ●	DE ●	DE ●	DE ●	DE ●	DE ●	DE ●	DE ●	● ●	SK ●	SK ●	SK ●			
BSH Electromäner SA, 8954 Geroldswil																					

Déclaration de marchandise pour micro-ondes et machine à café



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, l'Association suisse pour les appareils électrodomestiques, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique CT 59).

Marque			Bosch					
Type d'appareil			Micro-ondes avec grill			Micro-ondes		
Désignation du modèle			BEL634GS1 BER634GS1	BEL523MS0 BEL550MS0	BFL634GS1 BFR634GS1	BFL554MW0 BFL554MS0 BFL554MB0 BEL554MS0	COA565GB0 COA565GS0	
Figure page			60	70	60	71	69	
Dim. de la niche	Hauteur	cm	38,2	38,2	38,2	38,2	45,5	
	Largeur	cm	56,8	59,4	56,8	56,8	59,5	
	profondeur	cm	30	30	30	55	54,5	
Poids	net	kg	19	16	19	18	35,1	
Raccordement électrique	Tension	V - 50 Hz	230	230	230	230	230	
Puissance		W	1'990	1'270	1'220	1'450	3'100	
Fusible		A	10	10	10	10	16	
Puissance de sortie micro-ondes			900	800	900	900	1'000	
Nombre de vitesse			5	5	5	5	5	
Dimens. du comp. de cuisson/four	Hauteur	cm	22	20,1	22	20,8	23,6	
	Largeur	cm	35	30,8	35	32,8	43,2	
	Profondeur	cm	27	28,2	27	36,9	35,0	
Volume intérieur			litres (l)	21	20	21	25	36
Sécurité et service								
Conforme aux normes de sécurité suisses			●	●	●	●	●	
Pays d'origine			GB	CN	GB	CN	GB	
Garantie 2 ans			●	●	●	●	●	
Service par Service BSH			●	●	●	●	●	
Mode d'emploi a/f/i			●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	
Instruction d'installation a/f/i			●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	
Nom et adresse du fournisseur			BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil					
Marque			Bosch					
Type d'appareil			Machines à café automatiques					
Désignation du modèle			CTL636ES.			CTL636EB.		
Figure page			62			62		
Données relatives à la consommation								
Classe d'efficacité énergétique								
Consommation d'énergie kWh			51,46			51,46		
Fonction économie d'énergie			●			●		
Déclenchement automatique programmable min			30			30		
Caractéristiques d'utilisation								
Machine à café automatique			●			●		
Machine à café à capsules/à dosettes								
Machine à café à piston								
Buse à eau chaude			●			●		
Buse à vapeur								
Cappuccino manuel/automatique			●			●		
Fonction pour chocolats chauds								
Type de pose								
Appareil à pose libre								
Appareil encastrable			●			●		
Dimensions								
Hauteur cm			45,5			45,5		
Largeur cm			59,4			59,4		
Profondeur cm			37,5			37,5		
Dimensions d'encastrement L/H/P (largeur/hauteur/profondeur) cm			55,8/44,9/35,6			55,8/44,9/35,6		
Poids à vide	kg		19,7			19,7		
Caractéristiques techniques								
Alimentations électrique								
Raccordement électrique selon plaque signalétique								
Tension (V)			220-240			220-240		
Puissance (W)			1600			1600		
Capacité								
Raccordement électrique selon plaque signalétique litres (l)			2,4			2,4		
Tension grammes (g)			500			500		
Puissance litres (l)			0,5			0,5		
Écoulement de café/de lait								
Réglable en hauteur de/jusqu'à cm			7-15			7-15		
Sécurité et service								
Conformes aux prescriptions suisses de sécurité			●			●		
Pays d'origine/fabrication			SL			SL		
Garantie 2 ans			2 ans			2 ans		
Nom et adresse du fournisseur			BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil					
Explications			1) Pour les appareils à encastrer, il faut se référer aux feuilles d'instruction spéciales avec les prescriptions ASA et les cotes exactes					
● Inclus								

Déclaration de marchandise pour plans de cuisson à encastrer à gaz.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, l'Association suisse pour les appareils électrodomestiques, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique CT 59).

Marque			Bosch	
Type d'appareil			Platines à gaz	
Désignation du modèle			PRP6A6D70	PBP6B5B80
Figure page			107	107
Dim. de la niche				
Hauteur	cm		4,5	4,5
Largeur	cm		56	56
Profondeur	cm		49	48-49
Poids (netto) fonte alu			kg	10
Raccord. électr.				
Tension	V		230	230
Puissance conn.	kW		7,7/0,6	7,4/0,6
Plan à gaz				
Avant gauche	Puissance	kW	1,9 brûleur normal	3,0 brûleur fort
Avant droite	Puissance	kW	1,9 brûleur normal	1,0 brûleur économique
Arrière gauche	Puissance	kW	1,1 brûleur économique	1,7 brûleur normal
Arrière milieu	Puissance	kW		
Arrière droite	Puissance	kW	2,8 brûleur fort	1,7 brûleur normal
Sécurité thermoelectr. à l'allum.			•	•
Allumage électr. régl. par boutons			•	•
Porte-marmite en fonte			•	•
Porte-marmite en acier profilé			•	•
Buses réglées pour gaz naturel (20 mbar)			•	•
Buses pour gaz en bouteille (28-30/37 mbar)			livré avec	livré avec
Buses pour gaz en bouteille (50 mbar)				
Encastrement/montage:				
Par le bas			•	•
Par le haut				
Matériaux				
Vitrocéramique			•	•
Acier inox			•	•
Compatibilité électromagnétique			•	•
Sécurité et service				
Conforme aux normes de sécurité suisses			•	•
Pays d'origine			ES	ES
Garantie	2 ans		•	•
Service par	Service BSH		•	•
Mode d'emploi	a/t/i		•/•/•	•/•/•
Instructions d'installation	a/t/i		•/•/•	•/•/•
Nom et adresse du fournisseur			BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil	

Explications

- Inclus

Remarque: état des indications des tableaux 12/2018. Tous développements ultérieurs réservés.

Déclaration de marchandise pour plans de cuisson à encastrer.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, l'Association suisse pour les appareils électrodomestiques en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique CT 59).

Marque		Bosch															
Type d'appareil		Plans de cuisson pour cuisinières					Plans de cuisson à induction										
Désignation du modèle		NKN645BA2C	NKF645BA2C	NKF645GA1C	NKE645GA1C	PXX875D34E	PXX801D34E	PXV975DV1E	PXV901DV1E	PXY875KW1E	PXY801KW1E	PXY801DW4E	PXY875DW4E	PXE875DC1E	PXE801DC1E	PXE845FC1E	PIV875DC1E
Figure page		75	75	75	75	75	117	117	92	92	93	93	94	94	95	95	96
Dimensions de la niche	Hauteur d'installation	cm	4,3	4,3	4,3	4,3	4,5	19,8	20,4	5,1	5,6	5,1	5,6	5,6	5,1	5,1	5,6
	Largeur	cm	56	56	56	56	56	78	78	88	88	78	78	78	78	79,6	78
	Profondeur	cm	49-50	49-50	49-50	49-50	50	49-50	50	49-50	50	49-50	50	49-50	51,6	50	49-50
Poids	kg	8	8	8	7	7	30	30	22	21	18	18	19	17	16	16	14
Raccord. électr.	Tension	400 V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Puissance conn.	kW	7,5	6,6	6,6	6,4	6,6	7,4	7,4	11,1	11,1	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Zones de cuisson	Arrière gauche	Ø cm	17/26,5*	18	18	18	18	38x23	38x23	40x23	40x23	38x23	38x23	38x23	40x23	40x24	40x24
	Puissance	kW	1,7/2,6	2,0	2,0	2,0	2,0	3,3	3,3	3,3	2,2	3,3	3,3	3,3	2,2	3,3	3,3
	Arrière droite/milieu	Ø cm	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	38x23	38x23	21/26/32	21/26/32	38x23	38x23	40x23	28	28	28
	Puissance	kW	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	3,3	3,3	3,3/2,2/2,6	3,3/2,2/2,6	3,3	3,3	3,3	2,6	2,6	2,6
	Avant gauche	Ø cm	18	14,5	14,5	14,5	14,5										18
	Puissance	kW	2	1,2	1,2	1,2	1,2										1,8
	Avant droite	Ø cm	14,5/21**	12/21**	12/21**	21	21		40x23	40x23				14,5	14,5	14,5	21
	Puissance	kW	1,0/2,2	0,9/2,2	0,9/2,2	2,2	2,2		3,3	2,2				1,4	1,4	1,4	2,2
Surface	Vitrocéramique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Acier inoxydable																
Sécurité et service																	
Conforme aux normes de sécurité suisses		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pays d'origine		DE	DE	DE	DE	DE	FR	FR	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES
Garantie 2 ans		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Service par Service BSH		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mode d'emploi a/f/i/i		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Instruction d'installation a/f/i/i		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nom et adresse du fournisseur		BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil															

Explications

- Inclus
- * Extensible en tant que zone de rôtissage
- ** Extensible en tant que zone à deux circuits
- ¹⁾ Raccordement 230 V, 2P, N, E

Bosch																			
Plans de cuisson à induction										Plans de cuisson									
PXX675DC1E	PXX601DC1E	PXY675JW1E	PXY601JW1E	PIF675DC1E	PIF645FB1E	PIE645FB1E	PXX375FB1E	PIB375FB1E	PKC801DP1C	PKN601DP1C	PKN675DP1C	PKC845FP1C	PKF645FP1C	PKE645FP1C	PKE645CA1E	PKY475FB1E	PKF375FP1E	PKF375CA1C	PEE389CA1C
100	100	99	99	101	101	101	106	106	102	103	103	102	104	104	105	106	107	107	107
5,1	5,6	5,5	5,6	5,1	5,1	5,5	5,1	5,3	5,1	5,1	4,4	4,8	4,9	4,9	4,8	9,0	3,8	3,8	4,2
56	57,6	56	56	56	56	56	27	27	79,6	57,6	56	78	56	56	56	36	27	27	26,8
49-50	51,6	49-50	50-51,6	49-50	49-50	49-50	49-50	49-50	51,6	51,6	50	50	49-50	50	49-50	49-50	49-50	49-50	49
15	15	14	16	14	13	13	8	7	10	8	8	11	7	7	8	11	5	4	5
●2PNE1 7,4	●2PNE1 7,4	●2PNE1 7,4	●2PNE1 7,4	●2PNE1 7,4	●2PNE1 7,4	●2PNE1 7,4	230V1P+N+E 3,7	230V1P+N+E 3,6	●3PNE 9,3	●2-3PNE 8,2	●3PNE 8,2	●3PNE 9,3	●2PNE1 6,9	●2PNE 6,9	2PNE 6,6	230V1PNE 1,9	230V1P+N+E 3,5	400V2PNE 3,2	●2PE 3,5
40x24 3,3	40x24 3,3	19 2,2	19 2,2	18/28* 1,8/2	18/28* 1,8/2	18 1,8	40x21 3,3	14,5 1,4	14,5 1,2	17/17x26,5* 1,7/2,6	17/17x26,5* 1,7/2,6	14,5 1,2	18 2,0	18 2,0	21 2,2		14,5 1,2	12/18** 1,0/2,0	18 2
40x24 3,3	40x24 3,3	19 2,2	19 2,2	14,5 1,4	14,5 1,4	14,5 1,4		21 2,1	/18/23** 1,7/3,4**	14,5 1,2	14,5 1,2	18/23** 1,5/2,4	14,5 1,2	14,5 1,2	14,5 1,2		12/18 0,8/2,0	14,5 1,2	14,5 1,5
		19 2,2	19 2,2	18 1,8	18 1,8	18 1,8			14,5/21** 1,2/2,6**	18 2,3	18 2,3	12/21** 0,9/2,2	14,5 1,2	14,5 1,2	14,5 1,2				
		19 2,2	19 2,2	21 2,2	21 2,2	21 2,2			14,5/20**/14,5/35 0,9/1,75/2,1	14,5/21** 1,2/2,6	14,5/21** 1,2/2,6	14,5/20/14,5/35* 0,9/1,75/2,1	12/21** 0,9/2,2	21 2,2	18 2,0				
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
																			●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	FR	ES	ES	ES
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil																			

Déclaration de marchandise pour hottes décoratives et aspirantes.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, l'Association suisse pour les appareils électrodomestiques, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique CT 59).

Marque	Bosch																			
Modèle	PXX875D34E PXX801D34E	PVS845F11E PVS801F11E	DI69BJQ50	DI697IM50	DWF97RV60	DWF97KQ60	DWK30PR60	DWK30JQ20	DWK30JQ60	DWK37HM20	DWK37HM60	DWQ36DM50	DWQ66DM50	DWB97LM50	DWB67LM50	DWB9BJQ50 DWB98PR50	DWB96BC30	DWB66BC30	DWB67FM50	
Catégorie / type d'appareil	Hottes plan travail		Hottes îlot		Hottes murales															
Illustration à la page	115	116	141	141	143	143	144	145	145	146	146	150	150	149	149	148	153	153	151	
Efficacité et consommation ¹⁾																				
Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte)	kWh/an	53,5	50,8	30,6	66,2	37,2	37,2	28	25,2	25,2	52,8	52,8	39,9	38,3	29,4	32,2	29,1	43,4	44,2	58,1
Classe d'efficacité énergétique	de A++ à E	A	A	A+	B	A	A	A+	A+	A+	A	A	A	A	A	A	A+	A	A	B
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)			29,2	36,2	28,4	30,1	30,1	38,8	38,9	38,9	30,8	30,8	32,7	32,4	33,6	30	35,8	30,9	31,3	29,1
Classe d'efficacité fluidodynamique	de A à G	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Performances ²⁾																				
Efficacité lumineuse (LE hotte)		—	—	61	64	79	79	74	74	74	32	32	74	83	70	60	62	30	33	83
Classe d'efficacité lumineuse	de A à G	—	—	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Efficacité de filtration des graisses	%	90,0	90,0	89,2	87	86,1	86,1	85,2	85,2	85,2	79,6	79,6	81,0	84,0	85,3	88,7	89,6	82,4	85,6	89,1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	de A à G	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	C	C	B	B	B	C	B	B
Données de performance en mode évacuation ^{3,4)}																				
Débit d'air vitesse min. en mode évacuation	m3/h	400	169	320	250	230	230	290	290	290	260	260	240	250	300	260	270	240	240	270
Débit d'air vitesse max. en mode évacuation	m3/h	570	551	450	430	420	420	500	490	490	420	420	380	400	430	400	420	600	600	460
Débit d'air vitesse intensive en mode évacuation	m3/h	730	689	870	720	730	730	840	840	840	680	680	610	610	670	620	790			760
Bruit aérien vitesse min. en mode évacuation	dB(A)	58	42	32	45	44	30	27	28	28	50	50	48	50	45	47	46	49	48	52
Bruit aérien vitesse max. en mode évacuation	dB(A)	66	70	42	57	57	44	40	41	41	57	57	61	62	55	61	55	70	69	64
Bruit aérien vitesse intensive en mode évacuation	dB(A)	75	75	57	68	70	56	51	53	53	66	66	70	70	66	71	69			73
Consommation en mode arrêt (S)	Watt	0,42	0,42	—	—	0,41	0,49	0,47	0,45	0,45	0,21	0,21	0,25	0,25	—	—	—	—	—	0,25
Consommation en veille (sans affichage d'information) ⁵⁾	Watt	—	—	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,5	—	—	—
Pression vitesse min. en mode évacuation	Pa	7		219	398										196	179	227			
Pression vitesse max. en mode évacuation	Pa	45		313	526										308	297	311			
Pression vitesse intensive en mode évacuation	Pa	63		404	581										369	357	409			
Données de performance en mode recyclage																				
Débit d'air vitesse min. en mode recyclage	m3/h	300	139	160	180	120	120	190	200	200	210	210	160	170	150	140	160	160	150	170
Débit d'air vitesse max. en mode recyclage	m3/h	480	557	310	440	290	290	430	420	420	390	390	300	300	310	270	300	350	360	310
Débit d'air vitesse intensive en mode recyclage	m3/h	600	620	380	740	520	520	590	590	590	560	560	370	360	370	310	380			370
Bruit aérien vitesse min. en mode recyclage	dB(A)	54	42	59	46	44	44	36	50	50	55	55	58	58	56	59	58	59	57	63
Bruit aérien vitesse max. en mode recyclage	dB(A)	67	73	71	60	60	60	53	69	69	66	66	71	72	70	72	69	75	75	73
Bruit aérien vitesse intensive en mode recyclage	dB(A)	75	75	73	64	73	73	61	77	77	75	75	75	75	73	75	74			76
Indications sur l'éclairage																				
Puissance totale (éclairage du plan de cuisson)	Watt	—	—	7	6,6	6	3	6	3	3	3	3	3	5,3	4,6	6	3,0	3,0	3,0	
Éclairement ²⁾	Lux	—	—	425	425	460	230	440	210	210	90	90	221	250	373	276	373	90	99	250
Type	—	—	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Dimensions de l'appareil ⁶⁾																				
Largeur	cm			89,8	89,8	89	89	89,4	89	89	89	90	60	89,8	59,8	89,8	90	60	60	
Hauteur	cm			74,4-92,4	74,4-92,4	101,9-128,9	96,9-123,9	95,7-122,7	92,8-119,8	92,9-119,9	86,5-115,3	86,5-115,3	67,6-100,6	67,6-100,6	62,8-95,4	62,8-95,4	62,8-95,4	635-965	635-965	635-965
cm				74,4-104,4	74,4-104,4	107,9-134,9	102,9-129,9	101,7-128,7	98,8-125,8	98,9-125,9	86,5-126,3	86,5-126,3	67,6-111,6	67,6-111,6	62,8-106,4	62,8-106,4	62,8-106,4	635-1075	635-1075	635-1075
Profondeur	cm			60	60	26,3	26,3	54,8	49,9	49,9	49,9	49,9	50	50	50	50	50	500	500	500
Distance min. au-dessus du plan de cuisson électrique/gaz	cm			65/55	65/55	45/65	45/65	45/65	45/65	45/65	45/65	45/65	45/65	45/65	65/55	65/55	65/55			
Poids à vide (tous filtres inclus)	kg	27		31	31	28	27	27	27	27	27	27	12,0	11,0	19	15	20	12,0	11,0	12,0
Elektrischer Anschluss																				
Puissance totale raccordée (pour 230V / 50Hz)	Watt			166	256	146	143	166	163	163	263	263	220	220	145	143	165	220	220	255
Mode de fonctionnement		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Commande		●/	●/	●/—	●/—	●/—	●/—	●/—	●/—	●/—	●/—	●/—	●/—	●/—	●/—	●/—	●/—			
Régulation				TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	Boutons	Boutons	TouchControl
Vitesses		9/	9/	5/	5/	3/	3/	3/	3/	3/	3/	3/	3/	3/	5/	5/	5/	3	3	
Sécurité et SAV																				
Pays de provenance		FR	FR	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie	24 Mois	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nom et adresse du fabricant	BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil																			
SAV par	Service après-ventes BSH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Équipement																				
Diamètre du raccord d'évacuation	mm			150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	120 / 150	120 / 150	150/120	150/120	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150
Filtre / Nombre	Cassette/1	Cassette/1	Cassette/3	Cassette/3	Cassette/2	Cassette/2	Cassette/2	Cassette/2	Cassette/2	Cassette/2	Cassette/3	Métal/2	Cassette/3	Cassette/2	Cassette/3	Métal/2	Cassette/3	Cassette/2	Cassette/2	
Matériau du filtre à graisse			Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	

Explications

- disponible
 - en option
 - non disponible
- ¹⁾ Valeurs établies selon le règlement sur l'étiquetage UE 65/2014 en vigueur
- ²⁾ Valeurs établies selon la norme EN 61591
- ³⁾ Niveau de puissance sonore en dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3
- ⁴⁾ Tenir compte des dimensions détaillées du fabricant
- ⁵⁾ Conformément au règlement en vigueur sur les exigences d'écoconception des produits UE 66/2014

Remarque: état des données 12/2018. Sous réserve de modifications.

Bosch																						
DWB97FM50	DWB67IM50	DWB97IM50	DIV016G10	DIV016G50	DFR067T50	DFS067A50	DFM064A50C	DFM064W50C	DFS087K50	DFS097A50	DHL865C	DHL785C	DHL755C	DHL555BL	DEM63AC00	DHU965EL	DHU665EL	DUL62FA21	DDD96AM60	DRC37AQ50	DRC99PS20	
Hottes murales			Hottes plan travail		Hottes aspirantes plates								Hottes aspirantes						Aérateurs de plafond			
151	152	152	123	123	156	156	157	157	155	155	158	158	159	159	158	159	159	161	125	139	139	
59.5	58.1	59.5	37.4	37.4	34.1	35.3	20.1	66.3	34.7	35.1	105.1	105.7	80.1	78.1	65.7	96.8	96.8	69.3		31.8	42.6	
B	B	B	A+	A+	A	A	A	C	A	A	C	C	C	C	D	D	D	D		A	A	
29.0	29.1	29.0	33.3	33.3	29.4	29.6	29.1	21.3	29.7	30.7	18.7	18.9	18.1	16.9	10.9	11.6	11.6	8.1		36.4	36.6	
A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	A	C	C	C	D	E	E	E	E		A	A	
74	83	74	—	—	114	114	114	10	95	95	121	111	111	74	29	76	76	11.1		57	66	
A	A	A	—	—	A	A	A	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E		A	A	
88.1	89.1	88.1	75.1	75.1	87.2	85.3	79.6	86.6	88.7	86.2	75.0	75.0	75.0	85.7	76.0	76	76	65.1		60.9	60.9	
B	B	B	C	C	B	B	C	B	B	B	D	D	D	C	C	C	C	D		E	E	
270	270	270	430	410	210	220	170	280	210	230	340	340	290	190	240	150	150	130		260	260	
450	460	450	560	540	400	400	270	400	400	420	630	630	560	360	380	360	360	250		450	450	
750	760	750	630	600	700	740	420	—	700	740	730	730	610	590	—	—	—	—		760	900	
52	52	52	62	51	26	29	39	45	28	29	38	39	36	38	52	48	48	53		41	41	
65	64	65	67	57	40	41	45	54	40	41	51	52	53	56	62	69	69	68		56	56	
74	73	74	70	56	52	54	55	—	52	54	54	55	56	68	—	—	—	—		68	70	
0.25	0.25	0.25	0.49	0.49	0.26	0.19	0.19	—	0.48	0.19	0.40	0.40	0.40	0.0	—	—	—	—		0.0	0.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—		0.3	0.5	
					320	67	56	123	346	44	42	310	310	360	—	225	—	—		222	226	
					550	295	262	303	413	303	285	430	430	470	—	246	—	—		300	304	
					725	399	407	367		404	404	460	460	500	—	—	—	—		374	416	
180	170	180	320	320	140	140	100	160	130	140	200	210	210	120	200	40	40	40		190	190	
320	310	320	430	430	290	300	160	190	290	300	300	300	290	260	250	70	70	80		420	410	
370	370	370	480	480	480	490	170	—	480	510	310	310	300	390		—	—	—		560	640	
63	63	63	65	48	31	44	43	56	45	29	53	53	52	49		47	47	62		46	47	
74	73	74	71	53	47	61	56	60	61	47	59	59	60	64		58	58	77		63	63	
77	76	77	73	59	59	73	58	—	74	60	60	60	61	72		—	—	—		69	72	
3.0	3.0	3.0			6	6	6	40	6	6	2	2	2	6.3	6	4	4	4		11.7	17.2	
221	250	221			683	683	683	403	569	569	266	244	244	438	188	381	381	45		659	1128	
LED	LED	LED			LED	LED	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	LED	LED	LED	LED	LED		LED	LED	
90	60	90	11	9.4	59.8	59.8	59.8	59.8	89.8	89.8	86	70	52	53	59.9	89.8	59.8	60	90	90	91	
635-965	635-965	635-965	900-1050	900-1050	42.6	42.6	20.3	20.3	42.6	42.6	41.8	41.8	41.8	25.5	25.5	12	12	15		30	30	
635-1075	635-1075	635-1075	900-1050	900-1050																		
500	500	500	512	52.0	29	29	29	29	29	29	30	30	30	35	27.1	50	50	48.2		50	51	
					65/43	65/43	65/43	65/43	65/43	65/43	65/50	65/50	65/50	65/65		65/65	65/65	65/65		65/65	65/65	
13.0	11.0	13.0	15.0	14	11	12	12	13	12	12	10	10	8	8	10	12	11	6	37	20	30	
255	255	255	145	145	146	146	76	145	146	146	277	277	252	206	126	164	164	119		160	250	
●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	
TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl 3/	TouchControl 3/	Poussoirs 5/	Poussoirs 5/	Poussoirs 4/	Touche à bascule 3/	TouchControl 5/	Poussoirs 4/	Poussoirs 4/	Poussoirs 4/	Poussoirs 4/	Commutateur à curseur 4/	Poussoirs	Poussoirs 3/	Poussoirs 3/	Commutateur à curseur	TouchControl 5/	Télécommande 5/	Télécommande 5/	
DE	DE	DE	IT	IT	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	PL	IT	IT	TR	IT	DE	DE	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil																						
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
120 / 150	150 / 120	120 / 150	150	150/—	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	120	120	120/100	150	150/120	150/120	
Cassette/3	Cassette/2	Cassette/3	Cassette/1	Cassette/1	Cassette/2	Cassette/2	Cassette/2	Cassette/2	Cassette/2	Cassette/3	Cassette/3	Cassette/2	Cassette/2	Cassette/1	Cassette/2	Cassette/2	Cassette/2	Tapis	Cassette/2	Cassette/2	Cassette/2	
Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Synthétiques	Métal	Métal	Métal	

Remarque: État des données 12/2018. Sous réserve de modifications.

Bosch																		
KIR81AD30	KIS77AD40	KIS77AD30H	KIL72AD40	KIL72AD31H	KIL52AD40	KIR51AD40	KIL42AD40	KIL42AD31H KIL42AE31H	KIR41AD40	KIR41SD30	KIL32AD40	KIL32SD30	KIR31AD40	KIR31SD30	KIL22AD40	KIL22AD31H	KIR21AD40	KUL15A65CH
Réfrigérateurs et congélateurs																		
Encastrable																		
179	180	180	181	181	182	182	184	184	185	185	186	186	187	187	188	188	189	189
A++ 116	A+++ 138	A++ 201	A+++ 130	A++ 198	A+++ 122	A+++ 72	A+++ 114	A++ 173	A+++ 69	A++ 105	A+++ 105	A++ 157	A+++ 67	A++ 100	A+++ 98	A++ 149	A+++ 65	A++ 140
319 319	225 164	273 169	248 214	250 214	228 213	247 247	195 180	196 180	211 211	211 211	154 139	154 139	172 172	172 172	124 109	127 111	144 144	125 110
	61 ★★★★	61 ★★★★	34 ★★★★	36 ★★★★	15 ★★★★		15 ★★★★	16 ★★★★			15 ★★★★	15 ★★★★			15 ★★★★	16 ★★★★		15 ★★★★
	28 9	27 7	22 4	18 3	13 2		13 2	13 2.4			13 2.5	13 2.4			13 2.5	10 2		12 2
SN-T 10 > 43	SN-T 10 > 38	SN-ST 10 > 38	SN-ST 10 > 38	SN-ST	SN-ST 10 > 38	SN-T 10 > 43	SN-ST 10 > 38	SN-ST	SN-ST 10 > 43	SN-T 10 > 43	SN-ST 10 > 38	SN-ST 10 > 38	SN-T 10 > 43	SN-T 10 > 43	SN-ST 10 > 38	SN-ST 10 > 38	SN-T 10 > 38	SN-ST 10 > 38
37	38	36	34	39	36	33	34	37	37		34	37	33	33	34	36	33	38
- ●	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●
1/0 D/r	2/- D/r	2/0 D/r	1/- D/r	1/0 D/r	1/0 D/r	1/0 D/r	1/- D/r	1/0 D/G	1/0 D/r	1/- D/r	1/- D/r	1/- D/r	1/0 D/r	1/0 D/r	1/- D/r	1/0 D/r	1/0 D/r	1/0 D/r
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177,5 56 55	158 56 55	158 56 55	158 56 55	158 56 55	140 56 55	140 56 55	122,5 56 55	122,5 56 55	122,5 56 55	122,5 56 55	102,5 56 55	102,5 56 55	102,5 56 55	102,5 56 55	88 56 55	88 56 55	88 56 55	82 60 55
70	65	63	65	62	54	54	52	47	45	50	42	44	45	45	46	46	46	34
230/50 90 10	230/50 120 10	230/50 90 10	230/50 90 10	230/50 90 10	230/50 90 10	230/50 90 10	230/50 90 10	230/50 90 10	230/50 90 10	230/50 90 10	230/50 90 10	230/50 90 10	230/50 90 10	230/50 90 10	230/50 90 10	230/50 90 10	230/50 90 10	230/50 90 10
DE ●	DE ●	DE ●	DE ●	DE ●	DE ●	DE ●	DE ●	DE ●	DE ●	DE ●	DE ●	DE ●	DE ●	DE ●	DE ●	DE ●	DE ●	DE ●
BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil																		
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●/- extérieur		●/- ●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/- ●/-	●/- ●/-	●/-	●/-	●/- ●/-	●/- ●/-	●/-	- -
- ●	● -	● -	● -	● -	● -	- -	● -	● -	- -	- -	● -	● -	- -	- -	● -	- -	- -	- -
- -/-	● -/-	● -/-	- -/-	- -/-	- -/-	- -/-	- -/-	- -/-	- -/-	- -/-	- -/-	- -/-	- -/-	- -/-	- -/-	- -/-	- -/-	- -
7 6 2	4 4 -	4 4 -	4 4 2	4 4 2	5 5 1	6 4 1	5 5 1	4 5 2	4 6 1	4 6 1	4 5 1	4 5 1	5 5 1	5 5 1	3 3 1	3 3 1	4 3 1	2 3 2
-	0	0	1	2		-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1
-	2	2	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Déclaration de marchandise pour réfrigérateurs et congélateurs.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, l'Association suisse pour les appareils électrodomestiques, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique CT 59).

Marque		GIN81AC30	GIN41AC30	GIN31AC30	GIV21AD40	GIV21AD30	GIV11AD40	GIV11AD30
Modèle					Réfrigérateurs et congélateurs			
Catégorie / type d'appareil					Encastrable			
Type de pose								
Illustration à la page		190	190	191	192	192	193	193
Efficacité et consommation								
Classe d'efficacité énergétique	de A+++ à D	A++	A++	A++	A+++	A++	A+++	A++
Consommation d'énergie annuelle ¹⁾	kWh/an	243	188	168	104	157	95	144
Capacité utile								
Total	L	211	127	97	95	97	70	72
Compartment 4 étoiles	L							
Autres compartiments	L							
Classement par étoiles des autres compartiments		★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Compartment no Frost								
Performances								
Autonomie en cas de panne ³⁾	h	22	23	25	22	22	21	21
Pouvoir de congélation ⁴⁾	kg/24 h	20	20	20	12	8	12	8
Classe climatique		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Température ambiante (min > max.)	°C	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	11 > 43	12 > 43	13 > 43
Bruit aérien ⁵⁾	dB	36	36	37	37	36	37	36
Type de construction								
Appareil à pose libre		-	-	-	-	-	-	-
Appareil encastrable (norme)		● EURO	● EURO	● EURO	● EURO	● EURO	● EURO	● EURO
Appareil sous plan		-	-	-	-	-	-	-
Intégrable 6)		●	●	●	●	●	●	●
Nombre de portes extérieures/tiroirs		1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-
Charnières (G à gauche / D à droite / r réversible)		G/r	G/r	G/r	D/r	D/r	D/r	D/r
Cadre décor disponible/en option		-	-	-	-	-	-	-
Dimensions de l'appareil								
Hauteur	cm	177.2	122.1	102.1	87.4	87.4	71.2	71.2
Largeur	cm	55.8	55.8	55.8	55.8	55.8	55.8	55.8
Profondeur	cm	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5
Dimensions de la niche ⁷⁾								
Hauteur	cm	177.5	122.5	102.5	88.0	88.0	72.0	72.0
Largeur	cm	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
Profondeur	cm	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
Poids à vide ⁸⁾	kg	68	48	42	37	37	34	36
Raccordement électrique								
Tension/fréquence	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Puissance raccordée	W	120	120	120	90	90	90	90
Fusible	A	10	10	10	10	10	10	10
Sécurité et SAV								
Pays de provenance		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie	Années	2	2	2	2	2	2	2
Nom et adresse du fabricant		BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil						
SAV par	Service après-ventes BSH	●	●	●	●	●	●	●
Équipement								
Réglage de la température								
Affichage de la température du compartiment de congélation		● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -
Touche de congélation rapide avec remise automatique à l'état initial		●	●	●	●	●	●	●
Signal d'alarme / dysfonctionnement du compartiment de congélation		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Signal d'alarme: porte ouverte		- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
Signal d'alarme: température								
- Nombre de compartiments au total		7	5	4	3	3	3	3
- Nombre de paniers, bacs; tiroirs		5	4	3	3	3	3	3
Raccordement d'eau		-	-	-	-	-	-	-
Aquastopp		-	-	-	-	-	-	-

Explications

- disponible
 - en option
 - non disponible
- ¹⁾ Consommation d'énergie annuelle calculée selon DIN EN 153, édition 1990. La consommation réelle peut présenter des écarts.
²⁾ * -6 °C ou plus froid | *** -18°C ou plus froid | ** -12 °C ou plus froid | **** -18 °C ou plus froid et pouvoir de congélation minimum.
³⁾ Temps de montée de la température à -9° lorsque le compartiment de congélation est chargé au maximum. En cas de chargement partiel, le temps sera inférieur.
⁴⁾ Plus de détails sur le pouvoir de congélation dans le mode d'emploi.
⁵⁾ Exprimées en dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-2-14 en vigueur.
⁶⁾ Intégrable derrière une porte de meuble.
⁷⁾ Pour la taille de la niche d'encastrement, se référer aux dessins côtés.
⁸⁾ Vérifiez que la capacité portante du mur ou de l'armoire convienne pour l'appareil ET son contenu.

Remarque: État des données 12/2018. Sous réserve de modifications.

Déclaration de marchandise pour lave-linge et lave-linge séchant.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, l'Association suisse pour les appareils électrodomestiques, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique CT 59).

Marque	Bosch	
Modèle	Lave-linge séchant	Lave-linge
Réf. produit	WKD28541EU	WIW28540EU
Capacité nominale	7/4	
Catégorie / type d'appareil	Chargement frontal	Chargement frontal
Illustration à la page	235	235
Efficacité et consommation ¹⁾		
Classe d'efficacité énergétique	B	A+++
Consommation d'énergie annuelle kWh	1100	137
Consommation d'énergie programme standard ²⁾ kWh	5.5 (wash&dry)	0,78/0,58/0,38
60 / 60 1/2 / 40 1/2 W		
Consommation en mode arrêt/laissé sur marche L	-	0,12/0,50
Consommation d'eau annuelle		
Wasserverbrauch pro Jahr L	21'000	9'900
Caractéristiques d'utilisation		
Classe d'efficacité d'essorage ³⁾	B	B
Vitesse d'essorage maxi. ⁴⁾ tours/min	1400	1400
Humidité résiduelle ^{1/2)} %	50	53
Programme standard auquel se reportent les informations sur l'étiquette et dans la fiche technique		
Durée du programme standard ⁷⁾		
60 / 60 1/2 / 40 1/2 min	129 (wash&dry)	270/270/255
Délai automatique d'arrêt min		
Bruit aérien ⁶⁾		
Lavage dB (A) re 1pW		
Essorage dB (A) re 1pW	57	41
Schleudern dB (A) re 1pW	74	67
Type de construction		
Appareil encastrable ● / -	●	●
Appareil à pose libre avec plan de travail ● / -	-	-
Appareil à pose libre pouvant être placé sous-plan ● / -	●	●
Charnières ⁵⁾ g/ d/ r	g	g
Dimensions de l'appareil ⁴⁾		
Hauteur cm	82,0	81,8
Largeur cm	59,5	59,6
Profondeur (distance du mur incluse) cm	58,4	57,4
Hauteur pour encastrement cm	82,0	82,0
Profondeur avec porte ouverte (distance du mur incluse) cm	96,0	95,6
Hauteur réglable mm	15	12
Poids à vide kg	83	73
Raccordement électrique ⁵⁾		
Tension V/Hz	230/50	230/50
Puissance raccordée kW	2,3	2,3
Fusible A	10	10
Raccordement d'eau		
Tuyau à pression G3/4 m	1,5	1,5
Raccordement possible à l'eau froide/chaude ● / -	● / -	● / -
Autres raccordements		
Pression d'eau bar	1-10	1-10
Sécurité et eSAV		
Pays de provenance	IT	DE
Garantie Années	2	2
Nom et adresse du fabricant	BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil	
Entretien effectué par Service BSH	●	●
Équipement		
Nombre de programmes de lavage	17	17
Programmes supplémentaires	individuellement	individuellement
Rinçage plus		
Prélavage en option: (sauf pour lainages)	●	●
Démarrage différé du programme h	1-24	1-24
Affichage du déroulement du programme	●	●
Affichage du temps résiduel	●	●
Tuyau d'écoulement d'eau avec raccord coudé 1,5 m	●	●
Système de sécurité aquaStop	●	●
Tambour acier inox	●	●

Explications

- disponible
- non disponible
- ¹⁾ Valeurs établies selon la norme EN 60456 en vigueur. La consommation annuelle d'énergie et d'eau se base sur 220 cycles de lavage standard (60 °C, 40 °C, à pleine charge et charge partielle) ainsi que sur la consommation dans les modes à faible puissance.
- ²⁾ Un degré de déshumidification de 100 % signifie que 1 kg de linge (poids à sec) contient encore 1 kg d'eau après l'essorage. Plus le pourcentage est faible, moins le linge est humide.
- ³⁾ Charnières: g = à gauche, d = à droite, r = réversible | Exemple: g/d correspond à un appareil livré avec charnières à gauche, mais réversibles.
- ⁴⁾ Dimension de la niche s'il s'agit d'un appareil encastrable sous-plan. Pour d'autres dimensions, consulter les prospectus.
- ⁵⁾ Pour d'éventuelles possibilités de commutation, consulter le prospectus.
- ⁶⁾ En programme standard coton 60 °C à pleine charge.
- ⁷⁾ La mention 60/ 60 1/2 /40 1/2 fait référence aux programmes standard coton 60 °C à pleine charge et coton 60 °C/40 °C à charge partielle.

Remarque: état des données 12/2018. Sous réserve de modifications.

Déclaration de marchandise pour lave-vaisselle.



Déclaration de marchandise pour lave-vaisselle.

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par FEA, association suisse des fabricants et fournisseurs d'appareils électrodomestiques, en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, international electrotechnical commission (Commission technique TC 59), et du CENELEC, Comité Européen de Normalisation Électrotechnique (Commission technique TC59X).

Marque		Bosch							
Modèle		SMA88TD16E	SBA88TD16E	SMV88TX36E	SBV88TX36E	SMV68TX00H	SBV68TX00H	SMV68MD02E	SBV68MD02E
Capacité (couverts standard) ¹⁾	Nombre	13	13	13	13	14	14	14	14
Figure page		220	220	220	220	221	221	221	221
Efficacité et consommation									
Classe d'efficacité énergétique ¹⁾	de A+++ à D	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++
Consommation d'énergie annuelle ¹⁾	kWh	234	234	211	211	237	237	266	266
Consommation d'énergie par cycle ¹⁾	kWh	0,82	0,82	0,73	0,73	0,83	0,83	0,93	0,93
Consommation d'énergie en mode veille (allumé/éteint)	Wh	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Consommation d'eau annuelle ¹⁾	l	2660	2660	2100	2100	2660	2660	2660	2660
Classe d'efficacité de séchage ¹⁾	de A à G	A	A	A	A	A	A	A	A
Caractéristiques d'utilisation									
Durée (programme ECO) ¹⁾	min	195	195	225	225	195	195	195	195
Durée arrêt automatique	min	0	0	0	0	0	0	0	0
Niveau sonore (appareil encastré) ²⁾	dB (A) re 1pW	41	41	42	42	42	42	42	42
Type de construction									
Appareil encastrable		●	●	●	●	●	●	●	●
Appareil à pose libre avec plan de travail		-	-	-	-	-	-	-	-
Appareil à pose libre pouvant être placé sous-plan		-	-	-	-	-	-	-	-
Encastrable en armoire haute		●	●	●	●	●	●	●	●
Cadre décor en option		-	-	-	-	-	-	-	-
Intégrable		-	-	-	-	-	-	-	-
Entièrement intégrable		●	●	●	●	●	●	●	●
Dimensions de l'appareil³⁾									
Hauteur	cm	81,5-87,5	86,5-92,5	81,5-87,5	86,5-92,5	81,5-87,5	86,5-92,5	81,5-87,5	86,5-92,5
Largeur	cm	60	60	60	60	60	60	60	60
Profondeur (distance du mur incluse)	cm	55	55	55	55	55	55	55	55
Hauteur pour encastrement	cm	-	-	-	-	-	-	-	-
Profondeur avec porte ouverte	cm	115,5	120,5	115,5	120,5	115,5	120,5	115,5	120,5
Hauteur réglable	mm	60	60	60	60	60	60	60	60
Poids à vide	kg	48	50	44	44	43	40	43	40
Raccordement électrique									
Tension (50 Hz, V)	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Puissance raccordée ⁴⁾	kW	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4
Fusible ⁴⁾	A	10	10	10	10	10	10	10	10
Raccordement d'eau									
Tuyau à pression G3/4	m	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Raccordement possible à l'eau froide/chaude	°C	< 60°C	< 60°C	< 60°C	< 60°C	< 60°C	< 60°C	< 60°C	< 60°C
Pression d'eau	bar	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10
Écoulement d'eau	m	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Sécurité et SAV									
Pays de provenance		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie	2 Années	●	●	●	●	●	●	●	●
Nom et adresse du fabricant		BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil							
SAV par	Service après-ventes BSH	●	●	●	●	●	●	●	●
Équipement									
Compartment de rinçage acier inox/Polinox		●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
Porte intérieure acier inox		●	●	●	●	●	●	●	●
Nombre des programmes de lavage		8	8	8	8	8	8	8	8
Home Connect		●	●	●	●	-	-	-	-
Affichage mécanique/électronique de manque de sel		-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●
Indicateur mécanique/électronique de réserve de produit de rinçage		-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●
Système de sécurité aquaStop		●	●	●	●	●	●	●	●
Présélection		1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24

Explications

- disponible
- non disponible

¹⁾ Valeur établie en programme «ECO» selon la norme EN 50242 en vigueur.

²⁾ Valeur établie en programme «ECO» selon la norme IEC 60704-2-3 en vigueur.

³⁾ Dimension de la niche s'il s'agit d'un appareil encastrable. Pour d'autres dimensions, consulter les prospectus.


⁴⁾ Les possibilités de commutation sont détaillées dans le prospectus.

Remarque: état des données 12/2018. Sous réserve de modifications.

Bosch														
SME46MX23E	SBE46MX23E	SMV46IX00H	SBV46IX00H	SMI88TS36E	SMI68PS01H	SMI46IS00H SMI46IW00H SMI46IB00H	SBI46IS00H	SKE52M65EU	SMU46IS03E	SPV66TX00E	SPV24CX00E	SPI46MW01E	SPI46IS01E	
14	14	13	13	13	13	13	13	6	13	10	9	10	9	
222	222	222	222	224	224	225	225	227	226	228	229	229	229	
A++	A++	A++	A++	A+++	A+++	A++	A++	A+	A++	A++	A+	A+	A+	
266	266	262	262	211	234	262	262	174	262	211	220	237	220	
0,93	0,93	0,92	0,92	0,73	0,82	0,92	0,92	0,61	0,92	0,75	0,78	0,84	0,78	
0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
2660	2660	2660	2660	2100	2660	2660	2660	2240	2660	2660	2380	2660	2380	
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
210	210	210	210	225	235	210	210	200	210	195	195	195	195	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
44	44	44	44	42	44	44	44	47	44	44	48	44	44	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	
●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	
81,5-87,5	86,5-92,5	81,5-87,5	86,5-92,5	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5	86,5-92,5	45-45,2	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5	
60	60	60	60	60	60	60	60	56	60	45	44,8	44,8	45	
55	55	55	55	57,3	57,3	57,3	57,3	50	57,3	55	55,0	57,3	58	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,5	81,5	81,5	81,5	
115,5	120,5	115,5	120,5	115,5	115,5	115,5	120,5	84,5	115,5	115	11,5	115	115	
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
43	44	42	40	45	48	38	42	22	42	36	30	34	34	
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	
< 60°C	< 60°C	< 60°C	< 60°C	< 60°C	< 60°C	< 60°C	< 60°C	< 60°C	< 60°C	< 60°C	< 60°C	< 60°C	< 60°C	
0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	
1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	2,15	1,9	2,05	2,05	2,05	2,05	
DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	ES	DE	DE	DE	DE	DE	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil														
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/●	●/●	●/●	●/-	●/-	●/-	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
6	6	6	6	8	8	6	6	5	5	5	4	6	6	
-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	
-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	-	1-24	1-24	

Consommation réduite, performance accrue.

Environ 50% de la consommation d'énergie et 18% de la consommation d'eau d'un ménage sont à attribuer aux appareils ménagers. Il est donc d'autant plus important que les appareils ménagers de Bosch permettent, à performance égale, de réduire considérablement la consommation d'eau et d'énergie de votre ménage.



MINERGIE®
MEMBER

**MINERGIE: Une plus grande qualité de vie,
une consommation d'énergie réduite.**

MINERGIE est un label de qualité destiné aux bâtiments neufs ou modernisés. Il englobe toutes les catégories de bâtiments. Au centre du label figure le confort pour les usagers du bâtiment. La meilleure valeur clé pour l'évaluation de la qualité d'une construction est la quantité de chauffage requise. MINERGIE fixe en outre une limite pour la consommation d'énergie. Mieux construire en suivant les principes MINERGIE présente au moins trois avantages: un confort accru, une conservation améliorée de la valeur du bien et des économies substantielles en matière de coûts énergétiques.


Bosch est membre MINERGIE et, avec son portefeuille super efficient du programme Green Technology inside, contribue de façon importante à la réduction de la consommation d'énergie des ménages.

Plus de transparence pour une consommation réduite.

L'étiquette énergie européenne et compareco,
la plate-forme comparative pour appareils électroménagers.

Les appareils ménagers engloutissent en moyenne près de la moitié de la consommation d'électricité d'un foyer. Cela pollue non seulement l'environnement, mais grève aussi le budget de votre ménage par des coûts énergétiques en hausse. En utilisant de nouveaux appareils ménagers peu gourmands en énergie, vous réalisez de véritables économies tout au long du cycle de vie de l'appareil. C'est pour cela, qu'il faudrait particulièrement veiller, à acheter des appareils présentant des faibles valeurs de consommation d'électricité et d'eau.

L'étiquette énergie européenne renseigne précisément sur ces valeurs depuis 1995, avec des indications normalisées sur les valeurs de consommation d'eau et d'électricité des appareils ménagers. Le progrès technique a depuis lors conduit à ce que la plupart des appareils figurent dans les meilleures classes énergétiques A (voire A+, A++ et A+++), même si certains d'entre eux sont bien plus économiques que ce que préconise la meilleure classe d'efficacité énergétique. Les lave-vaisselle Bosch, ultraefficaces en énergie, sont 30 % plus économiques que la valeur limite de la meilleure classe d'efficacité énergétique A, et la consommation d'énergie de nos lave-linge les plus efficaces est même jusqu'à 50 % inférieure à la valeur limite de la classe d'efficacité énergétique A. L'étiquette énergie a ainsi perdu de sa valeur dans son rôle d'aide à la décision d'achat, et il a donc fallu la remanier. La nouvelle étiquette énergie a gardé la présentation des classes d'efficacité énergétique en sept barres de couleur, allant du rouge (efficacité la plus basse) au vert foncé (meilleure efficacité). Ce qui est nouveau, c'est l'extension des classes d'efficacité énergétique à trois autres classes, A+, A++, A+++.



Taxe anticipée de recyclage sur les appareils électroménagers

Une taxe anticipée de recyclage est prélevée sur tout appareil électroménager. La taxe sera appliquée à l'achat de chaque appareil. Selon le législateur, la taxe doit être demandée au consommateur final.

Catégorie et groupe d'appareils	TAR	
	TVA comprise	TVA non comprise
Appareils électroménagers sans réfrigérateurs et congélateurs		
1 Petits appareils électroménagers jusqu'à 5 kg	CHF 0.60	CHF 0.56
2 Petits appareils électroménagers de 5 à 10 kg		
Fours à micro-ondes	CHF 2.49	CHF 2.31
3 Électroménagers divers de 15 à 25 kg		
Petites hottes d'aspiration, plans de cuisson	CHF 5.99	CHF 5.56
4 Gros appareils électroménagers de 25 à 70 kg		
Fours, lave-vaisselle, cuisinières, fours à vapeur, grandes hottes d'aspiration	CHF 11.97	CHF 11.11
5 Gros appareils électroménagers de 70 à 140 kg		
Lave-linge	CHF 19.95	CHF 18.52
Réfrigérateurs et congélateurs		
6 Réfrigérateurs et congélateurs de 25 à 100 kg	CHF 29.92	CHF 27.78
7 Food Center de 100 à 250 kg	CHF 49.87	CHF 46.30




Trouvez et comparez l'électroménager avec compareco.ch

Compareco est le guide d'appareils électroménagers qui vous permet de comparer vite et facilement l'efficacité énergétique et les caractéristiques des électroménagers. Aussi bien des réfrigérateurs, congélateurs, lave-linge, sèche-linge, que des lave-vaisselle ou fours: dans la banque de données compareco.ch vous trouvez des informations sur l'efficacité énergétique, la taille et les performances des électroménagers Bosch, ainsi que des autres fabricants.

Fours électriques

Depuis 2015, tous les fours mis sur le marché devront porter un nouveau label. Cela concerne aussi les fours de cuisinières. Pour évaluer la classe d'efficacité d'un four, on mesurera sa consommation énergétique au cours d'un cycle standard en mode de fonctionnement conventionnel et – le cas échéant – en mode chaleur tournante. Pour ce faire, on chauffe une charge normalisée imbibée d'eau jusqu'à ce qu'elle soit à cœur à une certaine température. La classe d'efficacité est déduite à partir de la consommation énergétique nécessaire, compte tenu du volume de la cavité du four. La nouvelle méthode de classification peut engendrer un changement de classe d'efficacité énergétique par rapport au label énergétique actuel. Ne font pas partie du champ d'application entre autres les fours avec fonction micro-ondes, les fours à vapeur (sans mode de chauffage four) ainsi que certains fours petits et portables.



- ❶ Nom ou marque du fabricant, désignation du type de produit
- ❷ Source d'énergie
- ❸ Classe d'efficacité énergétique
- ❹ Volume de la cavité du four en litres
- ❺ Consommation énergétique (consommation d'électricité) pour un cycle en mode conventionnel [kWh/cycle] avec une charge normalisée, mesurée par méthode d'essai.
- ❻ Consommation énergétique (consommation d'électricité) pour un cycle en mode chaleur tournante [kWh/cycle] avec une charge normalisée, mesurée par méthode d'essai.
- ❼ Désignation du règlement


Hottes

L'échelle d'efficacité énergétique va de G à A+++, les «classes plus» entrant progressivement en vigueur.

- 1.1.2015: de A à G
- 1.1.2016: de A+ à F
- 1.1.2018: de A++ à E
- 1.1.2020: de A+++ à D

La classe d'efficacité énergétique se base sur un indice. Cet indice est le rapport entre la consommation énergétique annuelle de l'appareil et une consommation énergétique standard (valeur de référence). On suppose une durée moyenne de fonctionnement quotidienne de 60 minutes et une durée d'éclairage quotidienne de 120 minutes. Sont décisifs pour le label:


- L'efficacité énergétique
- L'efficacité de l'aspiration (mesure de l'énergie électrique utilisée pour évacuer l'air vicié)
- Le degré d'absorption des graisses (le pourcentage de graisse capté par les filtres à graisse d'une hotte)
- Le développement du bruit
- L'efficacité de l'éclairage



- ❶ Nom ou marque du fabricant, désignation du type de produit
- ❷ Classe d'efficacité énergétique
- ❸ Consommation énergétique annuelle [kWh/an]
- ❹ Classe d'efficacité fluidodynamique (efficacité de l'aspiration)
- ❺ Classe d'efficacité de l'éclairage
- ❻ Classe du degré d'absorption des graisses
- ❼ Développement du bruit niveau de puissance acoustique en dB(A), mesuré au réglage le plus élevé de la hotte pour un usage normal (mode «boost» exclu).
- ❽ Désignation du règlement

Réfrigérateurs et congélateurs


Depuis 2013, tous les réfrigérateurs et congélateurs doivent satisfaire aux exigences de la classe d'efficacité énergétique A++. Les directives européennes, relatives aux appareils électroménagers, ne sont pas encore toutes en vigueur ou sont moins strictes que les exigences suisses. En Suisse, l'ordonnance sur l'énergie renforcée pour les appareils de réfrigération/congélation est entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2013. Depuis cette date, seuls des appareils de la **classe d'efficacité énergétique A++** ou au-delà pourront être commercialisés par les fabricants. Vous trouverez de plus amples informations sur www.bfe.admin.ch/energie



- 1 Nom/marque du fabricant, désignation du type de produit
- 2 Classe d'efficacité énergétique
- 3 Consommation d'énergie en kWh/an (mesurée sur la base des résultats du contrôle normatif)
- 4 Niveau sonore en dB(A) re 1pW (puissance sonore)
- 5 Capacité utile totale de tous les compartiments de congélation (compartiments signalés par des étoiles)
- 6 Capacité utile totale de tous les compartiments de réfrigération (compartiments non signalés par des étoiles)
- 7 Désignation de la réglementation

Lave-vaisselle


Trois classes d'efficacité énergétique supplémentaires ont aussi été introduites pour les lave-vaisselle (A+, A++, A+++), la meilleure classe d'efficacité énergétique étant même jusqu'à 30% plus économique que la classe A. Les appareils de la classe A++ consomment jusqu'à 21% d'électricité de moins que ceux de la classe A. L'étiquette n'indique plus de classification pour l'efficacité de lavage. En effet, l'efficacité de lavage minimale correspondant à l'ancienne classe A est désormais obligatoire.



- 1 Nom/marque du fabricant, désignation du type de produit
- 2 Classe d'efficacité énergétique
- 3 Consommation d'énergie en kWh/an sur la base de 280 cycles de lavage standard
- 4 Niveau sonore en dB(A) re 1pW (puissance sonore)
- 5 Nombre de couverts standards pour un chargement standard
- 6 Classification de l'efficacité de séchage
- 7 Consommation d'eau annuelle en litres sur la base de 280 cycles de lavage standard
- 8 Désignation de la réglementation

Lave-linge

La nouvelle étiquette énergie pour les lave-linge comprend trois classes d'efficacité énergétique supplémentaires supérieures à la classe A: A+, A++ et A+++ avec une consommation d'électricité jusqu'à 24% inférieure aux appareils de la classe A, pour la classe A++, et de jusqu'à 32% inférieure pour la classe A+++. Les valeurs de consommation d'eau et d'énergie annuelles ont été calculées sur la base de différents modes de fonctionnement: consommation énergétique d'un programme 60 °C aussi bien à pleine charge qu'en chargement partiel et d'un programme 40 °C en chargement partiel.



- 1 Nom/marque du fabricant, désignation du type de produit
- 2 Classe d'efficacité énergétique
- 3 Consommation d'énergie en kWh/an sur la base de 220 cycles de lavage standard
- 4 Niveau sonore en dB(A) re 1pW (puissance sonore) pendant le lavage ou l'essorage du programme coton standard à 60 °C, en pleine charge
- 5 Classification de la vitesse d'essorage
- 6 Charge maximale
- 7 Consommation d'eau annuelle en litres sur la base de 220 cycles de lavage standard
- 8 Désignation de la réglementation

Pas de paroles en l'air: nous nous sommes engagés à agir de façon durable et sommes prêts à vous le prouver.

Venez nous rendre visite à la Umwelt Arena, la plate-forme d'expositions et de manifestations dédiée à un mode de vie moderne et conscient. Bosch y occupe une surface généreuse à titre de partenaire d'exposition et rend la durabilité perceptible.



Le premier centre de compétence en écologie au monde.

Le 24 août 2012, l'Umwelt Arena a ouvert ses portes dans la cité argovienne de Spreitenbach: la plate-forme d'expositions et de manifestations dédiées à un mode de vie moderne et conscient. L'Umwelt Arena permet, à travers 30 expositions captivantes, de faire véritablement l'expérience de la durabilité et fournit des explications sur les innovations et les technologies de diverses branches et domaines de la vie quotidienne. Vous trouverez de plus amples informations sur www.umweltarena.ch



ECOLOFT

Appareils électroménagers à très haute efficacité énergétique dans l'ECOLOFT.

Des lave-linge et sèche-linge susceptibles de battre tous les records, ainsi que des réfrigérateurs et des lave-vaisselle de la meilleure classe d'efficacité énergétique, vous attendent dans notre ECOLOFT – une présentation phare de notre Umwelt Arena. Sur plus de 300 m², nous démontrons de manière éloquente notre rôle de précurseur en matière de développement durable. Les visiteurs auront un aperçu unique du confort et des innovations qui caractérisent les appareils ménagers de dernière génération. Bosch montre combien les appareils électroménagers peuvent être énergétiquement efficaces aujourd'hui – et surtout pour quoi.



Nouvelle exposition d'appareils électroménagers Bosch dans la maison du futur de l'Umwelt Arena.




Les frais d'énergie pour une maison individuelle traditionnelle s'élèvent en moyenne à CHF 6000.– par an. Grâce à une excellente isolation, à une installation de ventilation mécanique contrôlée et à une gestion énergétique basée sur les technologies les plus modernes, les bâtiments d'habitation à énergie nulle n'ont pas besoin d'apport d'énergie extérieure pour la production de chauffage: la totalité des besoins sont couverts par des sources d'énergie renouvelables (énergie solaire, géo-

thermie). Par ailleurs, les pompes à chaleur, les luminaires, les appareils électroménagers et bureautiques les plus performants et les plus économes promeuvent le projet «société à 2000 watts», pour encore plus d'efficacité et de confort. La maison du futur au 3^e étage de l'Umwelt Arena montre comment on peut, dès aujourd'hui, réduire au maximum les frais d'énergie grâce aux technologies les plus modernes.

En exclusivité pour les revendeurs Bosch

La nouvelle plate-forme des revendeurs. Informative. Efficace. Rapide.

Les produits Bosch facilitent votre quotidien de manière tangible et durable. Bosch est synonyme de qualité, service et confort. Ce qui est valable pour le consommateur, s'avère d'autant plus essentiel pour nos partenaires distributeurs.



- > Une information aisée et complète sur les produits
- > Une commande rapide et simple des produits et un suivi des commandes
- > Des actions et des supports de marketing facilitant les affaires
- > Disponibilité 24 heures par jour et 365 jours par an
- > Utilisation gratuite

Un résultat tout simplement parfait.

Notre plate-forme évoluée facilite votre travail quotidien. Elle rassemble tous les outils nécessaires au succès de nos partenaires commerciaux: vous y trouverez les dernières nouveautés et promotions, des informations produits complètes, des possibilités de commande aisées et le suivi des commandes. En outre, vous pouvez obtenir des informations pertinentes sur nos actions de marketing pour renforcer votre présence

commerciale. Que vous vouliez par exemple télécharger une fiche de données de produit, ou passer une commande en dehors des horaires d'ouverture ou bien générer votre propre catalogue, vous pouvez le faire sur la nouvelle plate-forme commerciale Bosch, à tout moment, de manière totalement gratuite et simple.

Vous pouvez vous connecter comme d'habitude sur le site **www.tradeplace.com** avec vos identifiants de connexion pour accéder ensuite à la nouvelle plate-forme des revendeurs Bosch.

Découvrez dès maintenant comment vous pouvez renforcer durablement votre réussite avec les opportunités et les avantages proposés par la nouvelle plate-forme des revendeurs Bosch.

Visitez nos salles d'exposition.

Dans nos expositions de Crissier, Geroldswil, Berne et Bioggio, vous pouvez vous renseigner, sans engagement, sur les derniers appareils ménagers Bosch durant les heures d'ouverture indiquées. Afin de pouvoir satisfaire au mieux vos attentes, veuillez prendre rendez-vous avec nous par téléphone.



Geroldswil

BSH Hausgeräte AG
Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil

Heures d'ouverture

Lu – ve	8h – 12h 13h – 17h
Sa	8h30 – 13h

ch-info.hausgeraete@bshg.com

Crissier

BSH Electroménager SA
Chemin de Mongevon 4, 1023 Crissier

Heures d'ouverture

Lu – me & ve	8h – 17h30
Je	8h – 19h30
Sa	9h – 14h

ch-info.menagers@bshg.com



Berne

BSH Hausgeräte AG
Steigerhubelstrasse 3, 3008 Bern

Heures d'ouverture

Ma – ve	13h30 – 17h30
Sa	9h – 13h

ch-info.hausgeraete@bshg.com

Bioggio

BSH Elettrodomestici SA
Via Campagna 30, 6934 Bioggio

Heures d'ouverture

Lu – ve	8h – 12h 13h30 – 17h
---------	-------------------------

ch-info.elettrodom@bshg.com

Tél. 0848 888 200

Généralement

 Classe d'efficacité énergétique A+++	 Classe d'efficacité énergétique A+	 Consommation d'eau	 Appareil particulièrement efficace en énergie
 Classe d'efficacité énergétique A++	 Classe d'efficacité énergétique A	 Home Connect	

Fours, cuisinières et fours vapeur

 Décongélation	 Déshydratation	 Micro-ondes	 Gril air pulsé
 AutoPilot 10	 EcoClean	 Chaleur de voûte/sole	 Chaleur de sole
 Assist	 Fermeture de porte amortie	 Chaleur de voûte et de sole Eco	 Gril variable grande surface
 Four à chariot	 Automatisme de poids	 PerfectBake	 Gril variable petite surface
 Thermomètre de cuisson	 Air pulsé Eco	 PerfectRoast	 Préchauffage
 Four vapeur combiné	 Air pulsé 4D	 Position pizza	 Maintenir au chaud
 Cuisson vapeur	 Fenêtre à protection thermique	 Mise en température rapide	
 Jet de vapeur	 Chaleur intense	 Système auto-nettoyant (pyrolyse)	

Vitrocéramique, induction et hottes aspirantes

 Capteur de rôtissage Plus	 Extended FlexZone	 PerfectAir	 Minuterie avec fonction arrêt automatique
 Largeur	 Surfaces affleurantes	 PerfectCook	 TFT Touch-Display
 DirectSelect	 Induction	 PerfectFry	 TouchSelect
 DirectSelect Classic	 FlexInduction	 QuickStart	 Cadre extérieur
 DirectSelect Premium	 ProfilConfort	 ReStart	 Affichage de la chaleur résiduelle à deux niveaux
 EcoSilence Drive	 Éclairage LED	 Affichage facile de la chaleur résiduelle simple	
 Affichage de la consommation d'énergie	 MoveMode	 Extrêmement silencieux	

Congeler et réfrigérer

 AntiFingerprint	 Éclairage LED	 Température de chaque zone réglable séparément	 VitaFresh
 Clayettes en verre extractibles	 LowFrost	 SuperCongélation	 VitaFresh plus
 BigBox	 Système MultiAirFlow	 SuperRéfrigération	 VitaFresh pro
 EasyLift	 NoFrost	 Fermeture de la porte assistée	
 IceTwister	 SafetyGlass	 Rails entièrement extractibles avec fonction arrêt	

Lavage de la vaisselle

 AquaStop	 HygiènePlus	 Couverts standard	 TiroirVario
 BBQ 70°	 ZoneIntensive	 OpenAssist	 VarioSpeed Plus
 DuoPower	 Extrêmement silencieux	 PerfectDry	 Séchage zéolithe®
 ExtraSec	 Programme Entretien de la machine	 TimeLight	

Où se renseigner davantage?
Dans votre magasin spécialisé.
Au téléphone. Et sur Internet.

Un conseil optimal dans votre magasin spécialisé.

Découvrez de près les appareils électroménagers innovants et énergétiquement efficaces de Bosch avant de les acheter – bien entendu dans votre magasin spécialisé. Bénéficiez d'un conseil personnel, compétent et exhaustif: votre magasin spécialisé attend votre visite. Vous trouverez une succursale près de chez vous en consultant le site: www.bosch-home.ch

Une chose est sûre:

vous pouvez faire confiance à notre service. L'équipe de service Bosch se fait un plaisir de mettre sa compétence à votre service.

Tél. 0848 888 200

E-mail service des réparations:

ch-service@bshg.com

E-mail pièces détachées et accessoires:

ch-spareparts@bshg.com

Toujours parfaitement informé, en ligne.

Découvrir des informations intéressantes sur nos produits, en savoir plus sur l'entreprise de tradition Bosch ou commander des accessoires ou des produits d'entretien en ligne: vous trouverez des nouveautés sur notre site web presque chaque jour: www.bosch-home.ch

Bienvenue chez MyBosch.

En vous enregistrant sur MyBosch, vous bénéficierez non seulement de nombreux conseils, par exemple, pour utiliser facilement votre appareil, mais vous aurez également libre accès à des services spéciaux durant toute la durée d'utilisation. Vous y découvrirez aussi des accessoires appropriés ainsi que des informations importantes sur vos appareils Bosch. Enregistrez-vous aujourd'hui même sur: www.bosch-home.ch

Quel est votre degré de satisfaction?

Aidez-nous à améliorer nos produits: évaluez votre appareil électroménager Bosch sur www.bosch-home.ch et dites-nous si vous en êtes satisfait(e). Votre avis aidera d'autres personnes à choisir l'appareil électroménager qui leur convient. Des prix vous attendent chaque mois pour vous remercier.



Découvrez Bosch sur Facebook.

Ici, nous vous proposons des conseils pour la maison, des recettes et des concours.
www.facebook.com/BoschHomeSuisse



BOSCH

Des technologies pour la vie

BSH Hausgeräte AG

Fahrweidstrasse 80

CH-8954 Geroldswil

BSH Electroménager SA

Chemin de Mongevon 4

CH-1023 Crissier

BSH Elettrodomestici SA

Via Campagna 30

CH-6934 Bioggio

Tél. 0848 888 200

www.bosch-home.ch

Q8A0010884 – 12/18 – Les prix indiqués sont en francs suisses, TVA incl./excl. TVA. Tous les prix sont hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Sous réserve de modifications des modèles, des prix et des coloris (état décembre 2018). © Copyright by BSH Hausgeräte AG, Geroldswil.

