

OUTDOOR SOLUTIONS

Soluzioni per esterni

COLLECTIONS

Collezioni

SERENISSIMA 

express yourself

ÀCANTO19MM

 19 mm - 13/16"
spessore . thickness . épaisseur . stärke . толщина



60x60 - 24"x24"

Colours

Grigio R11

1047682 60x60 . 24"x24"
rett ■ A37



Rovere R11

1047683 60x60 . 24"x24"
rett ■ A37





ÀCANTO GRIGIO 60x60 . 24"x24" **R11** rett

Pezzi Speciali . Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные изделия



Step Molato R11
30x60 . 12"x24" rett ● **B36**
1050354 Grigio
1049238 Rovere



Step Torato R11
30x60 . 12"x24" rett ● **B37**
1054648 Grigio
1049760 Rovere



Elemento ad "L" Assemblato R11
15x60x5 . 6"x24"x2" rett ● **B45**
1058322 Grigio
1055246 Rovere



Gradone Costa Retta R11
35x60x5 . 13 3/4"x24"x2" rett ● **B52**
1058894 Grigio
1058895 Rovere



Griglia per Piscina R11
20x60 . 8"x24" rett ● **B56**
1058324 Grigio
1058325 Rovere



Coppia Angolo Griglia (2 pz) R11
20x60 . 8"x24" rett ● **B63B**
1058327 Grigio
1058328 Rovere

	BOX			PALLET		
	PZ	SQM	KGS	BOXES	SQM	KGS
60x60 . 24"x24" rett	2	0,72	30,60	32	23,04	996

EVOCA19MM

 19 mm - $\frac{13}{16}$ "
spessore . thickness . épaisseur . stärke . толщина



60x120 - 24"x48"

Colours

Evoca Ambra R11

Evoca Avorio R11

Evoca Cenere R11

Evoca Grafite R11

Evoca Terra R11


1065234
60x120 . 24"x48" rett ■ A46

1065235
60x120 . 24"x48" rett ■ A46

1065236
60x120 . 24"x48" rett ■ A46

1065237
60x120 . 24"x48" rett ■ A46

1065238
60x120 . 24"x48" rett ■ A46





EVOCA AMBRA 60x120 . 24"x48" R11 rett

Pezzi Speciali . Trims . Pièces Spéciales . Formstücke . Специальные изделия



Step Molato R11
30x120 . 12"x48" rett ● **B53**

1065272 Ambra
1065273 Avorio
1065274 Cenere
1065275 Grafite
1065276 Terra



Step Torato R11
30x120 . 12"x48" rett ● **B55**

1065277 Ambra
1065278 Avorio
1065279 Cenere
1065280 Grafite
1065281 Terra



Elemento ad "L" Assemblato R11
15x60x5 . 6"x24"x2" rett ● **B45**

1065282 Ambra
1065283 Avorio
1065284 Cenere
1065285 Grafite
1065286 Terra



Gradone Costa Retta R11
35x60x5 . 13 3/4"x24"x2" rett ● **B52**

1065287 Ambra
1065288 Avorio
1065289 Cenere
1065290 Grafite
1065291 Terra



Griglia per Piscina R11
20x60 . 8"x24" rett ● **B56**

1065292 Ambra
1065293 Avorio
1065294 Cenere
1065295 Grafite
1065296 Terra



Coppia Angolo Griglia (2 pz) R11
20x60 . 8"x24" rett ● **B63B**

1065297 Ambra
1065298 Avorio
1065299 Cenere
1065300 Grafite
1065301 Terra

	BOX			PALLET		
	PZ	SQM	KGS	BOXES	SQM	KGS
60x120 . 24"x48" rett	1	0,72	30,60	36	25,92	1.118





EVOCA CENERE 60x120 . 24"x48" **R11** rett

PROMENADE 19MM

 **19 mm** - 13/16"
spessore . thickness . épaisseur . stärke . толщина



60x120 - 24"x48" . **60x60** - 24"x24"

Colours

Sabbia R11

1068043 60x120 . 24"x48"
rett ■ **A46**

1070527 60x60 . 24"x24"
rett ■ **A37**

Corda R11

1068042 60x120 . 24"x48"
rett ■ **A46**

1070526 60x60 . 24"x24"
rett ■ **A37**

Argento R11

1068041 60x120 . 24"x48"
rett ■ **A46**

1070525 60x60 . 24"x24"
rett ■ **A37**





PROMENADE SABBIA 60x120 . 24"x48" **R11** rett

Pezzi Speciali . Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные изделия



Step Molato R11
30x120 . 12"x48" rett ● **B53**
1070853 Sabbia
1070852 Corda
1070851 Argento



Step Torato R11
30x120 . 12"x48" rett ● **B55**
1070856 Sabbia
1070855 Corda
1070854 Argento



Elemento ad "L" Assemblato R11
15x60x5 . 6"x24"x2" rett ● **B43**
B431070860 Sabbia
1070859 Corda
1070858 Argento



Gradone Costa Retta R11
35x60x5 . 13 3/4"x24"x2" rett ● **B52**
1070863 Sabbia
1070862 Corda
1070861 Argento



Griglia per Piscina R11
20x60 . 8"x24" rett ● **B56**
1070866 Sabbia
1070865 Corda
1070864 Argento



Coppia Angolo Griglia (2 pz) R11
20x60 . 8"x24" rett ● **B63B**
1070869 Sabbia
1070868 Corda
1070867 Argento

	BOX			PALLET		
	PZ	SQM	KGS	BOXES	SQM	KGS
60x120 . 24"x48" rett	1	0,72	30,60	36	25,92	1.118
60x60 . 24"x24" rett	2	0,72	30,60	32	23,04	996





RIABITA IL COTTO19MM

 19 mm - 13/16"
spessore . thickness . épaisseur . stärke . толщина

     60x60 - 24"x24"

Colours

Classic R11

1047018 60x60 . 24"x24" rett ■ A37



Natural R11

1047020 60x60 . 24"x24" rett ■ A37





RIABITA IL COTTO NATURAL 60x60 . 24"x24" R11 rett

Pezzi Speciali . Trims . Pièces Spéciales . Formstücke . Специальные изделия



Step Molato R11
30x60 . 12"x24" rett ● **B36**
1054549 Classic
1049649 Natural



Step Torato R11
30x60 . 12"x24" rett ● **B37**
1053564 Classic
1053445 Natural



Elemento ad "L" Assemblato R11
15x60x5 . 6"x24"x2" rett ● **B45**
1048295 Classic
1048141 Natural



Gradone Costa Retta R11
35x60x5 . 13 3/4"x24"x2" rett ● **B52**
1058896 Classic
1058898 Natural



Griglia per Piscina R11
20x60 . 8"x24" rett ● **B56**
1058487 Classic
1058489 Natural



Coppia Angolo Griglia (2 pz) R11
20x60 . 8"x24" rett ● **B63B**
1058493 Classic
1058496 Natural

	BOX			PALLET		
	PZ	SQM	KGS	BOXES	SQM	KGS
60x60 . 24"x24" rett	2	0,72	30,60	32	23,04	996

STUDIO 5019MM

 19 mm - 13/16"
spessore . thickness . épaisseur . stärke . толщина

     100x100 - 40"x40" . 60x60 - 24"x24"

Colours

Studio Perla R11

1068439 100x100 . 40"x40"
rett ■ A46E


1068444 60x60 . 24"x24" rett
■ A37



Studio Peltro R11

1068438 100x100 . 40"x40"
rett ■ A46E


1068443 60x60 . 24"x24" rett
■ A37



Studio Verderame R11

1068442 100x100 . 40"x40"
rett ■ A46E

1068447 60x60 . 24"x24" rett
■ A37



Studio Terracotta R11

1068441 100x100 . 40"x40"
rett ■ A46E

1068446 60x60 . 24"x24" rett
■ A37



Studio Sabbia R11

1068440 100x100 . 40"x40"
rett ■ A46E

1068445 60x60 . 24"x24" rett
■ A37



Pezzi Speciali . Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные изделия




Step Molato R11
33x100 . 13"x40" rett ● **B56**
1070972 Studio Peltro
1070973 Studio Perla
1070974 Studio Sabbia
1070975 Studio Terracotta
1070976 Studio Verderame



Step Torato R11
33x100 . 13"x40" rett ● **B57**
1070977 Studio Peltro
1070978 Studio Perla
1070979 Studio Sabbia
1070980 Studio Terracotta
1070981 Studio Verderame



Elemento ad "L" Assemblato R11
15x100x5 . 6"x40"x2" rett ● **B54**
1070901 Studio Peltro
1070902 Studio Perla
1070903 Studio Sabbia
1070904 Studio Terracotta
1070905 Studio Verderame



Gradone Costa Retta R11
35x100x5 . 13 3/4"x40"x2" rett ● **B60**
1070906 Studio Peltro
1070907 Studio Perla
1070908 Studio Sabbia
1070909 Studio Terracotta
1070910 Studio Verderame



Step Molato R11
30x60 . 12"x24" rett ● **B36**
1070870 Studio Peltro
1070871 Studio Perla
1070872 Studio Sabbia
1070873 Studio Terracotta
1070874 Studio Verderame



Step Torato R11
30x60 . 12"x24" rett ● **B37**
1070875 Studio Peltro
1070876 Studio Perla
1070877 Studio Sabbia
1070878 Studio Terracotta
1070879 Studio Verderame



Elemento ad "L" Assemblato R11
15x60x5 . 6"x24"x2" rett ● **B43**
1070880 Studio Peltro
1070881 Studio Perla
1070882 Studio Sabbia
1070883 Studio Terracotta
1070884 Studio Verderame



Gradone Costa Retta R11
35x60x5 . 13 3/4"x24"x2" rett ● **B52**
1070886 Studio Peltro
1070887 Studio Perla
1070888 Studio Sabbia
1070889 Studio Terracotta
1070890 Studio Verderame



Griglia per Piscina R11
20x60 . 8"x24" rett ● **B56**
1070891 Studio Peltro
1070892 Studio Perla
1070893 Studio Sabbia
1070894 Studio Terracotta
1070895 Studio Verderame



Coppia Angolo Griglia (2 pz) R11
20x60 . 8"x24" rett ● **B63B**
1070896 Studio Peltro
1070897 Studio Perla
1070898 Studio Sabbia
1070899 Studio Terracotta
1070900 Studio Verderame

	BOX			PALLET		
	PZ	SQM	KGS	BOXES	SQM	KGS
60x60 . 24"x24" rett	2	0,72	30,60	32	23,04	996
100x100 . 40"x40" rett	1	1,00	42,50	21	21,00	926













IN FALDA 19MM

19 mm - 13/16"
spessore . thickness . épaisseur . stärke . толщина



60x60 - 24"x24"

Colours

Marmo Primavera R11

1075221 60x60 . 24"x24" rett ■ A37



Perlato di Sicilia R11

1075222 60x60 . 24"x24" rett ■ A37



Travertino Navona R11

1075223 60x60 . 24"x24" rett ■ A37





IN FALDA PERLATO DI SICILIA 60x60 . 24"x24" R11 rett

Pezzi Speciali . Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные изделия



Step Molato R11
30x60 . 12"x24" rett ● **B36**
1075321 Marmo Primavera
1075322 Perlato di Sicilia
1075323 Travertino Navona



Step Torato R11
30x60 . 12"x24" rett ● **B37**
1075324 Marmo Primavera
1075325 Perlato di Sicilia
1075326 Travertino Navona



Elemento ad "L" Assemblato R11
15x60x5 . 6"x24"x2" rett ● **B45**
1075327 Marmo Primavera
1075328 Perlato di Sicilia
1075329 Travertino Navona



Gradone Costa Retta R11
35x60x5 . 13 3/4"x24"x2" rett ● **B52**
1075330 Marmo Primavera
1075335 Perlato di Sicilia
1075336 Travertino Navona



Griglia per Piscina R11
20x60 . 8"x24" rett ● **B56**
1075337 Marmo Primavera
1075338 Perlato di Sicilia
1075339 Travertino Navona



Coppia Angolo Griglia (2 pz) R11
20x60 . 8"x24" rett ● **B63B**
1075340 Marmo Primavera
1075341 Perlato di Sicilia
1075342 Travertino Navona

comp
1

	BOX			PALLET		
	PZ	SQM	KGS	BOXES	SQM	KGS
60x60 . 24"x24" rett	2	0,72	30,60	32	23,04	996





INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL INFORMATION

19 mm

 UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Length and width	Deviazione valore medio % rispetto a dimensione di fabbricazione Deviation of the average size for each tile from the work size (%) > 410 cm ² +/- 0,6% - ≤ 410 cm ² +/- 0,75%	± 0,5% ± 2 mm
		Deviazione valore medio % rispetto a dimensione di fabbricazione Deviation of the average size for each tile from the average size to the 10 test specimens (%)	± 0,5% ± 2 mm
	Rettilinearità degli spigoli Straightness of sides	+/- 0,5%	± 0,3% ± 1,5 mm
	Spessore / Thickness	+/- 5%	± 5% ± 0,5 mm
	Ortogonalità Rectangularity	+/- 0,5%	± 0,3% ± 1,5 mm
	Aspetto superficiale. Surface appearance	≥ 95%	Conforme Compliant
 UNI EN ISO 10545-3	Assorbimento d'acqua Water absorption	≤ 0,5% GRUPPO BIa UGL ≤ 0,5% GRUPPO BIa GL	E ≤ 0,1%
 UNI EN ISO 10545-4	Resistenza della superficie (scala MOHS) Scratch hardness (MOHS scale)	EN 101	> 6
 UNI EN ISO 10545-4	Resistenza a flessione e forza di rottura Modulus of rupture and breaking strength	S ≥ 1300 N	S ≥ 5000 N
		R ≥ 35 N/mm ²	R ≥ 50 N/mm ²
 UNI EN ISO 10545-6	Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance	≤ 175 mm ³	≤ 175 m ³
 UNI EN ISO 10545-7	Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles	Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration	Classe 5 Class5
 UNI EN ISO 10545-8	Coefficiente di dilatazione termica lineare Linear thermal expansion coefficient	Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration	Metodo disponibile Method available
 UNI EN ISO 10545-9	Resistenza allo shock termico Thermal shock resistance	Nessun campione deve presentare alterazioni No sample must show visible alteration	Resistente Resistant
 UNI EN ISO 10545-12	Resistenza al gelo Frost resistance	Non devono presentare difetti visibili No sample must show visible defect	Ingelivo Frost proof
 UNI EN ISO 10545-13	Resistenza all'attacco chimico (tranne acido fluoridrico) Resistance to chemical attack (except hydrofluoric acid)	Nessun campione deve presentare alterazioni No sample must show visible alteration	Classe A-LA-HA Class A-LA-HA
 UNI EN ISO 10545-14	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to stains of glazed tiles	Nessun campione deve presentare alterazioni No sample must show visible alteration	Classe 5 Class 5
 B.C.R.A. REP.CEC.6/81 DIN 51130 DIN 51097 BOT 3000 Pendulum AS 4586 Pendulum BS 7976	Resistenza alla scivolosità. Coefficiente di attrito medio Skid resistance. Average coefficient of friction	B.C.R.A. REP. CEC. 6/81 (NO LAPP - NO LEV)	0,40 ≤ μ_s ≤ 0,74
		DIN 51130 ≥ R 9 (NO LAPP - NO LEV)	R11
		DIN 51097 (NO LAPP - NO LEV)	Classe C Class C
		DCOF	μ_s ≥ 0,42
		Pendulum Australiano AS 4586	Metodo disponibile Method available
		Pendulum Britannico BS 7976	Metodo disponibile Method available

SERENISSIMA ®

express yourself