




Des produits fiables, **conçus pour durer très longtemps et préserver l'environnement.** Comme nos ressources naturelles sont limitées, nous devons les conserver et les recycler pour les générations futures. **Nos produits sont fabriqués à partir de déchets plastique recyclés à 95 %.**

Précurseurs dans bien des domaines, nous sommes constamment à la recherche de nouveaux produits et de solutions pour **faire progresser la durabilité des produits et simplifier leur mise en œuvre.** Fiberdeck, c'est **une équipe jeune et dynamique, qui partage les mêmes valeurs** et privilégie le travail collaboratif. Le respect de toutes les personnes impliquées est notre condition de réussite.



SOMMAIRE



TERRASSE

LAMES BROOKLYN	11
LAMES HERITAGE	13
LAMES MANHATTAN	15
LAMES VINTAGE	17



CLÔTURE

COLLECTION FANTASY	31
COLLECTION COMBO	35
COLLECTION OPEN	37
COLLECTION CLARITY	39
COLLECTION URBAN	41




BARDAGE

WEO® CLASSIC	56
WEO® 35	58
WEO® 60	60
WEO® BRISE-SOLEIL	62



UN BOIS COMPOSITE AUX PERFORMANCES INÉGALÉES



LA CO-EXTRUSION, UNE TECHNOLOGIE À LA POINTE

La co-extrusion s'impose comme la nouvelle technologie qui bouleverse le marché des bois composite. Les problèmes récurrents de taches et de décoloration des lames de première génération mono-extrudées nous ont amenés à son utilisation. Cela consiste à appliquer un film de polyéthylène très fin en fusion directement sur le bois composite. Ce film étanche protège le bois de toute reprise d'humidité et stabilise le matériau. La dilatation est aussi réduite à son minimum. Nos profilés terrasse Fiberdeck® 100% co-extrudés offrent une qualité nettement supérieure à tous les autres produits du marché.

20 ANS DE GARANTIE SANS AUCUNE DÉCOLORATION

Fort d'une expérience de près de 10 ans sur cette nouvelle technologie et de plusieurs millions de mètres carrés commercialisés à ce jour sous des climats les plus variés, nous pouvons garantir nos produits sur une durée de 20 ans sans aucune décoloration visible à l'œil.



DES DÉCORS UNIQUES ET DES COULEURS SAISSANTES


Avec des décors imprimés dans la masse aux teintes et textures proches des bois exotiques, nos lames co-extrudées procurent une émotion unique à vivre pour une expérience exclusive. Les qualités techniques et esthétiques sont un gage de sérénité pour l'utilisateur. D'un aspect mat, les couleurs qui habillent les lames sont intenses et multi-chromatiques. Aucune lame n'est identique, le process de fabrication permet de restituer des teintes variées aléatoires. Les projets réalisés se fondent harmonieusement dans leur environnement. Le résultat est unique, sans équivalent sur le marché en termes d'esthétique et de qualité.

 **fiberdeck.com**




AVANTAGES PAR RAPPORT AUX AUTRES BOIS COMPOSITE

- ✓ Fabriqués à partir de 95 % de matériaux recyclés
- ✓ Garantie 20 ans sans aucune décoloration
- ✓ Décors et textures naturels uniques
- ✓ Garantie sans PVC ni formaldéhyde
- ✓ Insensible aux taches
- ✓ Très grande stabilité dimensionnelle
- ✓ Mise en œuvre et démontage facile



UN BOIS COMPOSITE TRÈS DURABLE

Fiberdeck s'engage d'une part sur la durabilité de ses produits en garantissant ses terrasses, bardages et clôtures entre 10 et 20 ans (utilisation commerciale, professionnelle ou publique/résidentielle) contre les échantures et les dommages structuraux dûs aux attaques de champignons, d'insectes xylophages ou de termites et d'autre part sur la tenue de la teinte des produits et de leur résistance aux taches sur une même période.



AVEC UN ENTRETIEN FACILE

Un simple nettoyage à l'aide d'un jet d'eau haute pression (120 bars) convient pour nettoyer votre terrasse Fiberdeck®. Grâce à la couche de protection en polyéthylène, les lames Fiberdeck ne grisailent pas et ne se tachent pas. La teinte, l'aspect et le toucher naturel du bois persistent sous les climats et les températures les plus extrêmes. L'esthétique de l'ouvrage est préservée sur plusieurs décennies tout en générant des économies d'entretien.



ET FABRIQUÉ AVEC 95% DE DÉCHETS RECYCLÉS

Les lames de terrasse Fiberdeck® sont constituées à 95% de déchets bois et de polymères recyclés. Le bois, composant majoritaire avec près de 60% du volume, provient de sciures d'industrie de seconde transformation certifiées. Les polymères proviennent de bouteilles plastique recyclées. Nous recyclons ainsi dans nos produits 40 millions de bouteilles plastique chaque année. Des milliers de tonnes de déchets plastique sont ainsi recyclées pour réaliser un produit aux performances supérieures au bois.

LAMES

BROOKLYN



LAMES

HERITAGE



TERRASSE

LAMES

MANHATTAN



LAMES

VINTAGE






UN PROFIL RÉVERSIBLE AVEC DEUX DÉCORS AU CHOIX

Les lames BROOKLYN offrent au choix, un aspect lisse ou un veinage bois texturé dans 4 coloris multi-chromatiques. La couche de protection de co-extrusion sur les 2 faces garantit une très faible dilatation des lames et une excellente tenue des couleurs dans le temps. Les lames de finition associées à cette gamme permettent de s'adapter à toutes les configurations. Lames démontables.

LA LAME BROOKLYN



 **LAME RÉVERSIBLE**



Light Grey

Réf. 1239

Réf. 1243

Réf. 1247

Réf. 0707

Dark Grey

Réf. 1238

Réf. 1242

Réf. 1246

Réf. 0706

Teak

Réf. 1241

Réf. 1245

Réf. 1249

Réf. 0895

Ipe

Réf. 1240

Réf. 1244

Réf. 1248

Réf. 0708



Anti-glissement



Anti-taches



Garantie 15 ans




Résiste aux UV

LIGHT GREY




DARK GREY



TEAK



IPE





UNE LAME AU CARACTÈRE SCULPTÉ

La nouvelle lame HERITAGE présente un décor inédit qui imite à la perfection un bois exotique. Les pores du bois sont reproduits dans les moindres détails. La surface de la lame présente des irrégularités qui accrochent la lumière et lui donne du rythme. Il s'agit d'un aspect «herminette» qui correspond à l'outil ancestral des charpentiers pour aplanir une pièce de bois. Cette lame bénéficie d'un nouveau revêtement de co-extrusion très résistant à l'abrasion. La couche protectrice est dure, elle limite les rayures. Cette couche est présente sur les 4 faces de la lame.



LA LAME
HERITAGE



23 x 138 x 4000 mm



23 x 138 x 3000 mm

Ocean Grey	Indian Summer	Havana Brown
Réf. 1225	Réf. 1226	Réf. 1227
Réf. 1250	Réf. 1253	Réf. 1252

OCEAN GREY



INDIAN SUMMER



HAVANA BROWN



Anti-taches



Garantie 20 ans



Résiste aux UV



LISSE OU RAINURÉE, UN DÉCOR BOIS SAISSANT !

Les lames MANHATTAN offrent au choix, une face lisse ou une face rainurée dans 4 coloris multi-chromatiques. Les couleurs sont garanties 20 ans et la terrasse ne demande que très peu d'entretien. Les rainures accrochent la lumière pour donner du relief au platelage. Les lames à visser, associées à cette gamme, permettent de réaliser tous types de finitions comme des margelles, marches et plinthes.



 **LAME RÉVERSIBLE**

LA LAME MANHATTAN



22,5 x 145 x 3600 mm



22,5 x 138 x 3000 mm



10 x 84 x 2400 mm

Dark grey	Light grey	ipe	Teak
Réf. 1025	Réf. 1026	Réf. 1027	Réf. 1028
Réf. 1246	Réf. 1247	Réf. 1248	Réf. 1249
Réf. 0706	Réf. 0707	Réf. 0708	Réf. 0895



Anti-taches



Garantie 20 ans




Résiste aux UV



Antidérapant R11

DARK GREY



LIGHT GREY



IPE



TEAK






UN ASPECT VIEUX BOIS REMARQUABLE ET UNIQUE

Les lames VINTAGE reproduisent avec brio l'aspect des planches vieilles et patinées au fil du temps. La matière en relief des fibres de bois procure un sentiment de bois naturel. Disponibles en 2 largeurs et 3 couleurs : Wengé, Lunar Grey et Graphite, ces lames pleines présentent 2 décors au choix. La couche de co-extrusion garantit leur couleur pendant 20 ans sans décoloration. La terrasse VINTAGE a été conçue pour durer avec très peu d'entretien.

LA LAME
VINTAGE



22,5 x 138 x 4000 mm



22,5 x 210 x 4000 mm



22,5 x 138 x 3000 mm

Graphite

Réf. 1125

Réf. 1128

Réf. 1131

Lunar Grey

Réf. 1126

Réf. 1129

Réf. 1132

Wengé

Réf. 1127

Réf. 1130

Réf. 1133



Anti-taches



Garantie 20 ans



Résiste aux UV

GRAPHITE



LUNAR GREY




WENGÉ



 **LAME RÉVERSIBLE**

BOSTON CLÔTURE COMPOSITE





LE CONCEPT BOSTON

Fiberdeck®

Des éléments modulaires et très faciles à mettre en œuvre.


Les poteaux se fixent soit en terre, soit sur une dalle béton ou un muret à l'aide de platines. Tous les décors sont livrés avec toutes les pièces de raccordement sur la clôture. Pas de vis, ni de clou !

La clôture s'assemble très facilement par emboîtement et connecteurs avec une simple clé Allen.



FANTASY

PANNEAUX AVEC DÉCORS



COMBO


PANNEAUX COMBINÉS



CLÔTURE

OPEN

PANNEAUX AJOURÉS



CLARITY


PANNEAUX AVEC INSERTS
EN VERRE DÉPOLI



URBAN

PANNEAUX EN HPL








LES LAMES

ALUMINIUM


Certifiées Qualicoat, les lames aluminium, comme les poteaux et les décors, sont thermolaquées époxy (RAL7016). Elles bénéficient ainsi d'une excellente tenue dans le temps et d'une bonne résistance face aux intempéries. Ces lames se combinent harmonieusement avec les lames composite et les décors pour créer des motifs structurés.




21 x 150 x 1780 mm



21 x 100 x 1780 mm



21 x 45 x 1780 mm



Anthracite

21 x 150 x 1780 mm
Réf. 0868

21 x 100 x 1780mm
Réf. 1197

21 x 45 x 1780mm
Réf. 1198




LES LAMES

PREMIUM

Issues de la dernière technologie de co-extrusion, ces lames en bois composite, en plus d'être garanties contre les attaques d'insectes et de termites, sont insensibles aux rayons UV du soleil et ainsi garanties 20 ans contre la décoloration et les taches.

Une fine couche de polymère les protège sur toute leur surface pour assurer une parfaite étanchéité. Enfin, pour assurer une solidité supplémentaire à la clôture, les lames peuvent être rigidifiées à l'aide de renforts en aluminium.



21 x 150 x 1780 mm




Dark Grey

Réf. 1232



Ipé

Réf. 1233



Teak

Réf. 1234



Light Grey

Réf. 1235






LES LAMES

MODERN

Bénéficiant de la même technologie que les lames PREMIUM, ces lames en bois composite sont également garanties contre la décoloration dans les conditions les plus extrêmes. Elles présentent une allure résolument moderne avec un aspect à faux-claire-voie très contemporain imitant de fines lattes en bois superposées.

Proposées dans 2 coloris au choix : Teak et Dark Grey.

Ces lames peuvent également être rigidifiées par des renforts en aluminium.



21 x 150 x 1780 mm



Teak


Réf. 1121



Dark Grey

Réf. 1118






LES LAMES

NATURE

Les lames NATURE en bois composite sont fabriquées avec des matériaux biosourcés à partir de 60 % de fibres de bois, de 40 % de polyéthylène recyclé. Elles sont naturellement résistantes, sans traitement, aux attaques d'insectes et de termites, et aux conditions climatiques extrêmes. Elles sont proposées dans deux teintes : Anthracite et Platinum.




21 x 150 x 1780 mm



Anthracite

Réf. 1237



Platinum

Réf. 1236





LES PANNEAUX

HPL

Le HPL est un matériau composite composé de papier imprégné de résine thermosable, chauffé et mis sous pression. Parfaitement adaptés pour l'extérieur, les décors appliqués sur les faces sont également résistants aux rayures, aux UV, aux taches...



8 x 430 x 1770 mm / horizontal

Empire Slate

Réf. 1206

Eternal Iron

Réf. 1207




8 x 650 x 1800 mm / vertical

Empire Slate

Réf. 1364

Eternal Iron

Réf. 1365





COLLECTION

FANTASY




LE DÉCOR

PAXOS

Personnalisez votre clôture BOSTON avec les décors PAXOS au design épuré et très qualitatif. D'une épaisseur de 3mm, thermolaqués, les décors sont livrés avec leur cadre en aluminium qui s'assemble sur les lames aluminium ou composite et dans les poteaux.

2 modèles au choix : Horizontal ou vertical.

Le décor Horizontal PAXOS remplace exactement 3 lames composite.




LE DÉCOR

HERA

Osez une touche de modernité avec le décor HERA. Les lignes zébrées sont résolument contemporaines et apportent un style unique. Les décors sont proposés avec leur cadre en aluminium rainuré qui s'assemble parfaitement sur les lames aluminium ou composite et dans les feuillures des poteaux.

2 modèles au choix : Horizontal ou vertical.

Le décor Horizontal HERA remplace exactement 2 lames composite.




CRIOS

Adeptes de formes géométriques? Préférez les décors CRIOS qui se déclinent à la verticale et à l'horizontale, entre 2 lames ou en partie haute du panneau. Les éléments de cadre périphérique assurent une intégration au panneau et une finition parfaites.

2 modèles au choix : Horizontal ou vertical.

Le décor Horizontal CRIOS remplace exactement 2 lames composite.



LAMIA

Le décor LAMIA agrément le panneau d'un motif élégant et contemporain tout en maintenant un filtre assez dense pour préserver l'intimité.

Sa construction en aluminium thermolaqué lui procure une longévité à toute épreuve.

2 modèles au choix : Horizontal ou vertical.

Le décor Horizontal LAMIA remplace exactement 2 lames composite.

EXEMPLES DE MODULES



EN COMBINAISON
POSSIBLE AVEC




LAMES **ALUMINIUM**



LAMES **PREMIUM**



LAMES **MODERN**



LAMES **NATURE**




COLLECTION

COMBO

La combinaison de l'aluminium et du bois composite apporte chaleur et modernité à la clôture. Pourquoi ne pas créer une ambiance plus feutrée encore en jouant avec la lumière? Les appliques LAKKA seront parfaites pour illuminer une terrasse, un coin de jardin ou même une allée.




EXEMPLES DE MODULES




Fiberdeck[®]

ÉGALEMENT
COMPATIBLE AVEC



DÉCORS DE LA **COLLECTION
FANTASY**



SPOT **LAKKA**




COLLECTION OPEN

En panneaux toute hauteur pour accueillir des plantes grimpantes ou en finition ajourée sur des panneaux pleins, les lames OPEN se posent à l'aide de cales adaptées permettant une finition parfaite. Lames et cales sont disponibles en 2 hauteurs et ajustables en largeur, ce qui permet d'adapter le niveau d'ouverture.



EXEMPLES DE MODULES



EN COMBINAISON
POSSIBLE AVEC



LAMES **ALUMINIUM**



LAMES **PREMIUM**



LAMES **MODERN**



LAMES **NATURE**



COLLECTION CLARITY

Préserver l'intimité tout en conservant la luminosité, telle est la vocation de la collection CLARITY.

Des panneaux de verre dépoli de 8mm d'épaisseur se combinent avec les lames composite ou aluminium pour former des panneaux filtrants modernes et élégants.



EXEMPLES DE MODULES




EN COMBINAISON
POSSIBLE AVEC



LAMES **ALUMINIUM**



LAMES **PREMIUM**



LAMES **NATURE**



COLLECTION URBAN

Pour les environnements les plus modernes, optez pour des panneaux en HPL. Utilisé par les architectes pour habiller les façades de bâtiments toujours plus audacieux, ce matériau trouvera naturellement sa place sur un rooftop ou une terrasse contemporaine.

2 décors au choix : Empire Slate et Eternal Iron.



Empire Slate

**Réf. 1206 (horizontal)
Réf. 1364 (vertical)**



Eternal Iron

**Réf. 1207 (horizontal)
Réf. 1365 (vertical)**

EXEMPLES DE MODULES




Votre projet en ligne sur
myfenceplanner.com

POTEAUX

La qualité et la robustesse des éléments structurels sont au cœur de l'ingénierie de Boston.

Les poteaux en sont le meilleur exemple. Le profil en forme de H permet naturellement un tracé rectiligne ou bifurquant à 90°. L'épaisseur de l'aluminium atteint jusqu'à 2,2mm.

La feuillure des poteaux accueille déjà rails et profils de finition, et désormais un innovant système de pivot.



INNOVATION POTEAU D'ANGLE

L'axe se clipse dans la feuillure du poteau, et le pivot vient se glisser dessus. La partie pivotante accueille les lames comme un poteau classique. Il est possible de créer des angles allant de 10° jusqu'à 170°.

Le tout est maintenu en position avec les vis associées et fermé avec un chapeau spécialement conçu.

PORTILLONS

Le système Boston permet d'accorder clôture et ouvertures grâce à une large gamme de portillons.

Les portillons pré-remplis ont pour dimensions 980*1830mm. Ils sont remplis avec les lames Aluminium, Premium ou avec un panneau HPL. Ce sont les mêmes remplissages que pour la clôture, pour un accord parfait. La serrure est intégrée au cadre du portillon.

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre en aluminium thermolaqué anthracite RAL7016. Dimensions 980x1830mm.
- Montants verticaux 80x50mm, traverses horizontales 80x40mm.
- Ouverture droite ou gauche, tirant ou poussant.



ALUMINIUM

Anthracite **Réf. 1263**



PREMIUM

Dark Grey **Réf. 1259**
Light Grey **Réf. 1260**

Ipé **Réf. 1261**
Teak **Réf. 1262**



URBAN

Empire Slate **Réf. 1264**
Eternal Iron **Réf. 1265**



PORTILLON PERSONALISABLE

Opter pour un cadre de portillon à remplir permet d'ajuster avec exactitude la largeur du vantail pour n'importe quelle ouverture jusqu'à 120cm, et de personnaliser le remplissage en achetant les lames emboîtables séparément.

La serrure est intégrée au cadre du portillon.

Le cadre pour portillon est proposé en deux dimensions :

- 980x1830mm **Réf. 1267**
- 1200x1830mm **Réf. 1430**

ÉLÉMENTS DE FIXATION & QUINCAILLERIE

- Quincaillerie pour portillon, vendue séparément des portillons pré-remplis et des portillons à remplir. Comporte poignées, gond haut, crapaudine, butée, cylindre de serrure **Réf. 1268**
- Un poteau acier de section 90x90mm et d'épaisseur 4mm **Réf. 1266**
- Gond à fixer sur mur ou poteau, si la crapaudine ne convient pas pour un sol meuble par exemple **Réf. 1339**





Gond haut caréné réglable



Poteau à sceller renforcé de section 90x90mm. Epaisseur 4mm
Associé au profil réf. 1278, il permet d'insérer le portillon dans la clôture sans poteau supplémentaire



Crapaudine ajustable
Pivot sur roulement



Serrure à encastrer à penne réversible



Butée avec gâche adaptable

STRUCTURE & ACCESSOIRES



**POTEAU EN ALUMINIUM
(H OU U) 75 X 75 MM**

Long. 124 cm **Réf. 1001**
Long. 184 cm **Réf. 1002**
Long. 234 cm **Réf. 1003**
Long. 300 cm **Réf. 1122**



CHAPEAU DE POTEAU

75 x 75 mm
Réf. 1341



JEU DE CALES

15 mm (66 pcs) **Réf. 1200**
30 mm (30 pcs) **Réf. 1201**



PLATINE ACIER GRIS

120 x 120 x 200 mm
Réf. 1143



SOUBASSEMENT BÉTON

35 x 200 X 1780 mm
Réf. 1199



PROFIL DE FINITION

4 x 24 x 1840 mm
Réf. 1005



**LOT DE 2 LISSES
(HAUTE/BASSE)**

25 x 30 x 1750 mm
+ 4 **CONNECTEURS**
Réf. 1006



PROFIL MURAL

28 x 24 x 1900 mm (2 pcs)
+ 12 **VIS** 4,8 x 16 mm
+ **BOUCHONS**
Réf. 1278



**LOT DE 3 RENFORTS EN
ALUMINIUM POUR CLÔTURE
COMPOSITE**

Réf. 1388



**SUPPORT DE PLATINE
POUR MURET**
Réf. 1340



KIT D'ANGLE POUR POTEAU
Profils et quincaillerie
associée
Réf. 1338



POTEAU POUR PORTILLON
90 x 90 x 2750 mm
Réf. 1266




**KIT DE FIXATION HPL
HORIZONTAL**
Réf. 1346



**KIT DE FIXATION HPL
VERTICAL**
Réf. 1362



SPRAY RETOUCHE
RAL 7016 texturé
Réf. 1036



SPOT LAKKA LED
6W - 220 V BLANC CHAUD
100 x 100 x 100 mm
Réf. 0995


PANNEAUX



LAME ALUMINIUM
 21 x 150 x 1780 mm **Réf. 0868**
 21 x 100 x 1780 mm **Réf. 1197**
 21 x 45 x 1780 mm **Réf. 1198**



LAME NATURE EMBOITABLE
 21 x 150 x 1780 mm
 Anthracite **Réf. 1237**
 Platinum **Réf. 1236**



LAME PREMIUM EMBOITABLE
 21 x 150 x 1780 mm
 Dark Grey **Réf. 1232** | Light Grey **Réf. 1235** | Teak **Réf. 1234** | Ipé **Réf. 1233**



LAME MODERN EMBOITABLE
 21 x 150 x 1780 mm
 Teak **Réf. 1121**
 Dark Grey **Réf. 1118**



PANNEAU HPL
 1770 X 430 X 8 MM
 Empire Slate **Réf. 1206**
 Eternal Iron **Réf. 1207**
 650 X 1800 X 8 MM
 Empire slate **Réf. 1364**
 Eternal Iron **Réf. 1365**

PORTILLONS



PORTILLONS
 980 x 1830 mm
 Dark Grey **Réf. 1259** | Light Grey **Réf. 1260** |
 Ipé **Réf. 1261** | Teak **Réf. 1262** | Aluminium
Réf. 1263



PORTILLON URBAN
 980 x 1830 mm
 Eternal Iron **Réf. 1265**
 Empire Slate **Réf. 1264**



QUINCAILLERIE POUR PORTILLON
Réf. 1268



CADRE POUR PORTILLON À REMPLIR
 980x1830mm **Réf. 1267**
 1200x1830mm **Réf. 1430**



GOND POUR PORTILLON
Réf. 1339

DÉCORS



DÉCOR CRIOS HORIZONTAL
H 300 x L 1750 mm
Réf. 1213



DÉCOR PAXOS HORIZONTAL
H 450 x L 1750 mm
Réf. 1008



DÉCOR LAMIA HORIZONTAL
H 300 x L 1750 mm
Réf. 1215



DÉCOR HERA HORIZONTAL
H 300 x L 1750 mm
Réf. 1010



DÉCOR CRIOS VERTICAL
H 1820 x L 584 mm
Réf. 1214



DÉCOR PAXOS VERTICAL
H 1820 x L 875 mm
Réf. 1009



DÉCOR LAMIA VERTICAL
H 1820 x L 584 mm
Réf. 1216



DÉCOR HERA VERTICAL
H 1820 x L 584 mm
Réf. 1011



PANNEAU DE VERRE DÉPOLI
8 X 300 X 1780 mm **Réf. 1218**
8 X 450 X 1780 mm **Réf. 1219**

WEO[®] BARDAGE COMPOSITE
CO-EXTRUDÉ





UN BOIS GARANTI SANS DÉCOLORATION & SANS TACHE

Avec 10 ans d'expérience et plusieurs millions de mètres carrés commercialisés à ce jour sous des climats les plus variés, nous pouvons garantir nos produits 20 ans sans aucune décoloration visible à l'œil.

DES DÉCORS UNIQUES ET DES COULEURS SAISSANTES

Nos lames co-extrudées procurent une émotion unique à vivre pour une expérience exclusive. Les qualités techniques et esthétiques sont un gage de sérénité pour l'utilisateur.

D'un aspect mat, les couleurs des lames sont intenses et multichromatiques. Aucune lame n'est identique, le process de fabrication permet de restituer des teintes variées aléatoires. Les projets ainsi réalisés se fondent harmonieusement dans leur environnement.





LA CO-EXTRUSION : UNE TECHNOLOGIE À LA POINTE

La co-extrusion bouleverse le marché des bois composite. Un film de polyéthylène étanche protège le bois de toute reprise d'humidité et stabilise le matériau. La dilatation est aussi réduite à son minimum. Nos profilés de bardage WEO® 100% co-extrudés offrent ainsi une qualité inégalée.





OPTEZ POUR UNE ARCHITECTURE MODERNE ET DURABLE !

Les profilés WEO® sont fabriqués à 95% avec des déchets de bouteilles plastique et de sciures de bois. D'une résistance exceptionnelle aux intempéries, le matériau se recycle à 100% en fin de vie.



WEO[®]
Classic



WEO[®]
35

BARDAGE



WEO®
60



WEO®
Brise-soleil

WEO® Classic



UN BARDAGE BOIS AUX COULEURS INTENSES ET LUMINEUSES !

Les lames de bardages WEO® Classic sont proposées dans 4 teintes multichromatiques garanties sans décoloration. Elles donnent un éclat unique à votre façade. La surface brossée et mat imite au mieux le bois naturel pour une durée sans égale.

Fiberdeck®



Teak
Réf. 1082



Ipé
Réf. 1083



Argent
Réf. 1084



Ardoise
Réf. 1085



Profil de départ U (2 pcs)
25 x 0,7 mm x 3 m
Réf. 1090




Profil F (2 pcs)
35 x 45 mm x 3,60 m | 3,24 kg (pce)

Réf. 1086 | ■ Teak Réf. 1088 | ■ Argent
Réf. 1087 | ■ Ipé Réf. 1089 | ■ Ardoise



Clip WEO® Classic 100 pcs + vis
1,2 kg (pce) | 9 m²
Réf. 1091



Surface d'une lame (utile)	0,576m ²
Masse surfacique	10,3 kg/m ²
Largeur hors tout	173 mm
Largeur utile	162 mm
Longueur standard	3600 mm

WEO® 35



UN DÉCOR À CLAIRE-VOIE RÉSOLUMENT CONTEMPORAIN !

Les lames à faux-claire-voie WEO® offrent une durabilité inégalée. Elles habillent votre façade d'un parement chic et moderne, de teintes bois mates sans aucune décoloration et sans entretien.

Fiberdeck®



Teak
Réf. 0942



Ipé
Réf. 0943



Argent
Réf. 0944



Ardoise
Réf. 0945



Profil F (2 pcs)

65 x 80 mm x 3,60 m

Réf. 0967 | ■ Teak

Réf. 0969 | ■ Argent

Réf. 0968 | ■ Ipé

Réf. 0970 | ■ Ardoise

Vis inox SR2

Boîte de 500 pcs + embout

4,2 x 38 mm | 4,00 kg (pce) | 30 m²

Réf. 0946 | ■ Teak

Réf. 0948 | ■ Argent

Réf. 0947 | ■ Ipé

Réf. 0949 | ■ Ardoise

Vis Bardage Bi-Metal pour ossature acier

Boîte de 500 pcs + embout


4,8 x 27 mm | 4,00 kg (pce) | 30 m²

Réf. 1293 | ■ Teak

Réf. 1295 | ■ Argent

Réf. 1294 | ■ Ipé

Réf. 1296 | ■ Ardoise



Surface d'une lame (utile)	0,504 m²
Masse surfacique	15 kg/m²
Largeur hors tout	170 mm
Largeur utile	140 mm
Longueur standard	3600 mm

WEO® 60



UN ASPECT À CLAIRE-VOIE DES PLUS MODERNE

Le bardage WEO 60 avec son profil à faux claire-voie permet de le poser rapidement à l'horizontal ou à la vertical. Les lamelles de 60mm de large sont régulièrement espacées d'un jour de 10mm. Elles sont légères et faciles à installer, mais aussi très stables avec notre système de fixation. Il est possible de mixer les profils WEO 35 et WEO 60 pour donner du rythme à la façade, comme également l'associer à d'autres matériaux modernes pour le plus bel effet.

Fiberdeck®



Teak
Réf. 1078



Ipe
Réf. 1079



Cedar
Réf. 1080



Dark Grey
Réf. 1081



Profil F (2 pcs)

65 x 80 mm x 3,60 m

Réf. 0967 | ■ Teak

Réf. 0968 | ■ Ipé

Réf. 1428 | ■ Cedre

Réf. 0970 | ■ Ardoise



Vis inox SR2

Boîte de 500 pcs + embout

4,2 x 38 mm | 4,00 kg (pce)

Réf. 0946 | ■ Teak

Réf. 0947 | ■ Ipé

Réf. 1196 | ■ Cedre


Réf. 0949 | ■ Ardoise



Vis Bardage WEO® 60


4.2x32mm | 500pcs + embout

Réf. 1337



Surface d'une lame (utile)	0,504 m²
Masse surfacique	14,5 kg/m²
Largeur hors tout	170 mm
Largeur utile	140 mm
Longueur standard	3600 mm

WEO® Brise-soleil



UN JEU DE LAMES BOIS POUR SE PROTÉGER DU SOLEIL !

Les brises soleil en bois composite offrent une protection efficace aux rayons du soleil. En jouant sur leur espacement, ils permettent des jeux d'ombres sur la façade et isolent de la chaleur. Un décor bois contemporain unique, sans aucun vieillissement.

Fiberdeck®



Teak



Ipé



Brise-soleil

	Teak	Ipé
42 x 60 mm x 4 m	Réf. 1092	Réf. 1093
52 x 100 mm x 4 m	Réf. 1094	Réf. 1095
62 x 120 mm x 4 m	Réf. 1096	Réf. 1097




Capuchon

	Teak	Ipé
42 x 60 mm (x24)	Réf. 1098	Réf. 1099
52 x 100 mm (x10)	Réf. 1100	Réf. 1101
62 x 120 mm (x6)	Réf. 1102	Réf. 1103



1 Agrafe Alu NV3 ajustable
Réf. 1154



2 Rail KX-3000 RAL9005
Réf. 1156




3 Cale rupture de pont thermique
Réf. 1157




4 Vis Inox A2 autoperceuse
5,5 x 32 mm Réf. 1155 5,5 x 50 mm Réf. 1223
5,5 x 38 mm Réf. 1222 5,5 x 60 mm Réf. 1224

WEO® Classic




Surface d'une lame (utile)	0,576m ²	
Masse surfacique	10,3 kg/m ²	
Largeur hors tout	173 mm	
Largeur utile	162 mm	
Longueur standard	3600 mm	
	Nb de clips / m ²	Nb de clips / lame de 3,6 m
Entraxe 60 cm	11	7

WEO® 35




Surface d'une lame (utile)	0,504 m ²	
Masse surfacique	15 kg/m ²	
Largeur hors tout	170 mm	
Largeur utile	140 mm	
Longueur standard	3600 mm	
	Nb de vis / m ²	Nb de vis / lame de 3,6 m
Entraxe 60 cm	16	7

WEO® 60




Surface d'une lame (utile)	0,504 m ²	
Masse surfacique	14,5 kg/m ²	
Largeur hors tout	170 mm	
Largeur utile	140 mm	
Longueur standard	3600 mm	
	Nb de vis / m ²	Nb de vis / lame de 3,6 m
Entraxe 60 cm	16	7


WEO® Brise-Soleil



Poids / Mètre linéaire	1,75 kg
Largeur hors tout	60 mm
Hauteur hors tout	42 mm
Longueur standard	4 m





Poids / Mètre linéaire	3 kg
Largeur hors tout	100 mm
Hauteur hors tout	52 mm
Longueur standard	4 m





Poids / Mètre linéaire	3,70 kg
Largeur hors tout	120 mm
Hauteur hors tout	62 mm
Longueur standard	4 m

WEO® Classic





Fixation par clip

WEO® 35






Fixation par vis

WEO® 60




Fixation par vis

WEO® Brise-Soleil



POSE VERTICALE



POSE HORIZONTALE



challande

**Challande & Fils SA
Route de Duillier 18
1260 Nyon**

**Tél. 022 994 35 17
info@challande.ch**

challande.ch