

challande

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS



**CATALOGUE
2022**



Route de Duillier 18 / 1260 Nyon
022 994 35 35 / www.challande.ch



SOMMAIRE

Votre projet	4
Nos services	6
Bien choisir votre revêtement de sol extérieur	8
Carrelages & grès cérames	12
Pierres naturelles	18
Pavés pierres naturelles	22
Dalles & pavés béton	24
Bois	30
Murs & murets	32
Parements	34
Gabions & pergones	40
Clôtures Boston	41
Grillages	42
Arrosages automatiques	43
Granulats & pas japonais	44
Décorations de jardin	45
Gazons synthétiques	46
Éclairages de jardin	47
Accessoires de pose pour le carrelage	48
Produits de peinture extérieure	49
Nettoyage	50
Contact	52

Préférez-vous un jardin moderne et élégant ou plutôt rustique et classique ? Prendre la peine d'aménager son extérieur vous apporte bien-être et bons moments de détente dès l'arrivée des beaux jours.

Vous découvrirez dans ce catalogue des idées pour vos sols extérieurs, votre terrasse, votre balcon, vos allées ou les abords de votre piscine. Que vous optiez pour le bois, la pierre naturelle, le carrelage ou le béton, nous avons une large gamme de produits en stock. Vous pouvez venir les découvrir à Nyon où nous vous offrons l'une des plus vastes expositions de la Côte.

Challande vous propose également des éléments de délimitation pour votre jardin: des murs et murets, des bordures, des palissades, du grillage ou des gabions.

Enfin, nous n'oublions pas la décoration de vos espaces avec des éléments tels que les pas japonais, les granulats, les bacs et fontaines, l'éclairage... Notre collection est le fruit d'une attention particulière portée sur la qualité de nos matières premières. Nous avons référencé des fournisseurs reconnus et essayons d'être à la hauteur de vos attentes en matière de décoration de jardin.

Nos équipes se tiennent à votre disposition pour échanger sur vos idées, vos problématiques d'optimisation des espaces extérieurs ou vos questions concernant certains produits imaginés pour embellir votre maison.

Ce catalogue vous présente un extrait de nos meilleurs succès, nous avons de nombreux autres produits à vous proposer. Venez nous rencontrer!



VOTRE PROJET



Nos conseillers de vente sont des spécialistes pour chaque type de matériau (pierre naturelle, bois, béton, carrelage).

L'exposition extérieure dédiée aux aménagements extérieurs est accessible librement durant les heures d'ouverture. Venez voir ce que nous proposons et vous rendre compte du rendu des différentes options qui s'ouvrent à vous.

Nous disposons de nombreuses références en stock.

De l'outillage à l'entretien, en passant par les accessoires de pose, les produits périphériques peuvent être trouvés chez Challande.

Si vous souhaitez des conseils techniques, pour la pose ou la mise en œuvre de nos produits, nos conseillers prendront le temps d'en discuter avec vous.

Notre département Outillage compte un service de location pour des machines et outils professionnels dont vous auriez besoin temporairement.

Que vous soyez professionnels ou particuliers, nous vous accueillerons avec le même plaisir et évaluerons vos besoins en cherchant à vous proposer le produit correspondant parfaitement à l'utilisation que vous en ferez.

Avec différents modes de livraison à votre disposition, vous êtes livrés à domicile, sur des lieux difficiles d'accès ou sur tous types de chantiers.



NOS SERVICES



BIEN CHOISIR VOTRE REVÊTEMENT DE SOL EXTÉRIEUR

AVANT DE VOUS DÉCIDER

Avant de vous engager dans votre projet d'aménagement de terrasse, il est nécessaire de vous pencher sur vos priorités: le confort, l'esthétique, la praticité, la durée de vie, le budget... Voici ce qu'il faut savoir avant de faire poser votre revêtement extérieur.

Le lieu de destination du revêtement a une importance capitale dans le choix de celui-ci. En effet, un revêtement destiné à un usage en bord de piscine n'aura pas les mêmes caractéristiques techniques attendues qu'un revêtement destiné aux entrées de garage.

La durabilité du matériau est importante car votre terrasse devra supporter les passages fréquents et les intempéries. Certains matériaux ne supportent pas l'eau, le gel et/ou les UV. Selon l'exposition de votre terrasse et les conditions météorologiques, vous devrez éliminer certaines options.

Le confort est primordial, surtout si vous marchez pieds nus: certains revêtements de sol seront plus agréables au toucher que d'autres.

Côté sécurité, un sol antidérapant est indispensable, notamment lorsqu'il se trouve à proximité d'une piscine.

Le choix du revêtement du sol est également lié à vos goûts en matière de décoration: moderne ou classique, chic ou bohème...

Concernant l'entretien, tout dépend du temps que vous pouvez y consacrer: gardez toutefois à l'esprit que du bois naturel nécessitera un entretien plus régulier que des dalles en béton ou en pierre.

LE CARRELAGE GRÈS CÉRAME

Le grès cérame est le revêtement de sol extérieur phare de ces dernières années. C'est un matériau céramique qui se pose sur plot ou scellé sur dalle béton en extérieur. L'un des principaux avantages du grès cérame c'est sa dureté et sa résistance aux UV. Le grès cérame résiste parfaitement aux températures extrêmes. Le gel, la neige, le givre ne détériorent pas les carreaux. Le grès cérame est ainsi adapté à un espace non couvert comme la terrasse.

Matériau résistant, non poreux, et très facile d'entretien, le carrelage en grès cérame est obtenu par cuisson d'un mélange d'argile et de silice. Aspect bois, ardoise, béton ou pierre, il offre une vaste palette de formes, de couleurs et de textures, pour des possibilités de personnalisation de votre sol extérieur quasiment infinies.

L'un des principaux inconvénients du grès cérame c'est son rendu-chaleur élevé et son imperméabilité qui peut le rendre glissant en bord de piscine. Selon leur traitement, certains sont moins glissants. Veillez aux pictogrammes indiquant la norme d'adhérence.

Le grès cérame est réputé pour être très esthétique et se décline aussi bien en carrelage intérieur qu'en terrasse extérieure. On peut ainsi harmoniser sa maison avec sa terrasse, jouer sur les décors, les teintes et les effets (bois, pierre, ciment) pour créer différentes ambiances dans sa décoration.

La terrasse céramique est écologique tout le long de son cycle de vie. Ce carrelage extérieur respecte l'environnement et la santé de l'homme. En effet, la fabrication du grès cérame comporte des éléments éco-compatibles. De nombreux produits bénéficient aujourd'hui de certifications écologiques.

QU'EST-CE QU'UN CARRELAGE RECTIFIÉ ET QUELS SONT SES AVANTAGES?

Le carrelage rectifié est un carrelage qui a subi une étape supplémentaire à la fin de son processus de fabrication. En effet, ses bords ont été recoupés par une machine équipée d'un disque de diamant.

Quelle différence entre un carrelage rectifié et non rectifié?

Un carrelage rectifié est régulier et ses bords sont parfaitement droits. Les carreaux sont parfaitement identiques et la surface est plus plane sans bords retombants. En conséquence, les joints sont fins, presque invisibles pour un rendu final plus lisse.

Quant au carrelage non rectifié, il s'agit d'un carrelage classique n'ayant pas subi une rectification lors de sa fabrication. Les carreaux peuvent avoir de légères différences et variations de taille (plus ou moins de 3 mm). Les bords sont plus retombants et la coupe moins nette. Les joints doivent être plus larges et la finition est donc moins raffinée.

PIERRE NATURELLE, DALLES ET PAVÉS: L'AUTHENTICITÉ

Authentique et naturelle, la terrasse en pierre offre une solidité à toute épreuve en gardant un côté traditionnel. D'entretien facile, une terrasse en pierre est résistante aux effets du temps et des intempéries.

Il existe autant de rendus que de types de pierre. Nous vous avons listé ci-après quelques-unes des pierres les plus utilisées avec leurs principales caractéristiques. Toutefois, n'hésitez pas à venir visiter notre exposition extérieure pour vous rendre compte des couleurs, du toucher et du rendu des pierres.

Le granit: peu d'entretien et antidérapant

Le granit est très résistant aux rayures, aux taches, aux produits agressifs et offre une large gamme de couleurs pour votre future terrasse. Il nécessite peu d'entretien et est naturellement antidérapant.

L'ardoise stylée

Cette pierre offre une gamme de couleurs allant du gris au noir. Prenez garde à l'emplacement de votre terrasse si vous choisissez cette pierre comme revêtement de sol. Le soleil peut rendre la marche pieds nus difficile sur des revêtements sombres. L'aspect de la surface

de votre terrasse en ardoise peut revêtir différentes formes: veinée, rugueuse ou lisse. L'ardoise est un caméléon qui selon le type de pose choisie peut donner une touche décontractée ou ultra design.

La pierre calcaire: un large choix de couleur

Cette belle pierre naturelle propose de nombreuses couleurs et ses nuances vous permettront de trouver la tonalité idéale pour votre terrasse. La pierre calcaire peut recevoir un traitement imperméabilisant et oléofuge.

Le quartzite: une couleur qui ne bouge pas avec le temps

Cette pierre est une roche naturellement dure et résistante. Insensible au gel, elle conserve également ses couleurs au fil des années. Le quartzite, à l'aspect bigarré et brillant, offre des teintes qui vont du gris au jaune en passant par le bleu.

Le travertin est sobre et très naturel, on le trouve dans des tons blanc, crème, et marron. Agréable au toucher, il s'adaptera aussi bien à une terrasse contemporaine que rustique.

LES DIFFÉRENTES FINITIONS DE PIERRE NATURELLE

Antique: cette finition confère à la pierre naturelle une belle patine, comme si la dalle avait été utilisée de longues années.

Flammée: le choc thermique provoqué par la flamme produit une surface craquelée. Cette finition donne à la pierre naturelle un "toucher" rugueux. Idéal pour les applications en surface en raison de la qualité antidérapante.

Bouchardée: surface rugueuse (creux et bosses de 1 à 3 mm de profondeur) obtenue par la frappe d'une boucharde, outil muni de pointes plus ou moins espacées. Les aspérités irrégulières révèlent des tons et nuances de couleurs dans la pierre. Le bouchardage éclaircit la surface du granit. Finition douce au toucher et antidérapante.

Sablée: rendu quasi identique à celui du flammé. Travail réalisé par projection de sable ou grenaille sur un état brut de sciage. Utilisé surtout sur les pierres non adaptées au flammage. Cette finition est à nouveau très en vogue pour créer une surface rugueuse, idéale pour le revêtement de sols.

Brossée: cette finition est obtenue en effectuant sur la surface une succession de passes de brosses diamantées du plus gros grain vers le plus fin. C'est une finition très prisée parce que très agréable au toucher. Le fait de brosser « ferme » aussi la roche, favorisant l'entretien.

Layée: décorative et tendance, la finition layée donne à la pierre de nombreuses stries asymétriques et est majoritairement utilisée pour une utilisation en parement mural.

Vieille: le but est de reproduire l'aspect des vieilles dalles en pierre. Les bords des dalles sont légèrement usés et arrondis. Cette finition permet d'obtenir un aspect similaire à celui des anciennes dalles que l'on trouve dans des monuments anciens comme les églises.

Sciée: la finition « scieé » se produit en « sciant » la pierre avec un disque à dents diamantées. On obtient une surface rugueuse présentant de légères ondulations. Ce procédé convient bien aux utilisations urbaines telles que des chemins ou des marches d'escaliers extérieurs.

Grenillée: obtenue par projection de billes inox sur la pierre et éclatement superficiel de la pierre, ce façonnage permet d'obtenir une surface rugueuse (antidérapante) qui résiste au temps.

BIEN CHOISIR VOTRE REVÊTEMENT DE SOL EXTÉRIEUR

DALLE EN BÉTON: DURABILITÉ ET RÉSISTANCE

Très contemporain, le choix de la terrasse béton se fait de plus en plus. Le béton possède une durée de vie plus importante que le carrelage et a l'avantage d'être plus simple à nettoyer et à entretenir que le bois. Il résiste bien aux intempéries, à l'humidité et aux écarts de température. La variété des couleurs et des finitions est importante puisque le béton est reconstitué et coloré. Il existe donc une gamme de couleurs infinie.

Les amateurs de structures modernes et d'espaces bruts opteront pour la terrasse béton.

Si son entretien au quotidien est facile, il convient tout de même d'utiliser une résine bouche-pores pour le protéger.

UNE TERRASSE EN BOIS OU EN COMPOSITE

Le bois est un matériau qui demande beaucoup d'entretien puisqu'il évolue sans cesse au cours du temps. Le prix du bois exotique est assez élevé. Particulièrement adapté aux petits espaces grâce à sa facilité de pose, le bois apportera un côté nature et chaleureux à votre extérieur.

Classique et indémodable, la terrasse en bois reste un incontournable, qui plus est très écologique. Le matériau est naturel et chaleureux, et on peut y marcher pieds nus.

Le bois composite est le résultat d'un assemblage de fibres de bois et de résine plastique. La composition du bois composite comprend très souvent des additifs antifongiques et insecticides, d'où l'absence d'entretien des lames composites et leur meilleure résistance que le bois traditionnel.

À noter: le bois composite est une alternative au bois naturel qui, en plus d'allier résistance et imputrescibilité, offre une grande diversité de coloris et ne nécessite quasiment aucun entretien.

L'ENTRETIEN DE VOS SOLS EXTÉRIEURS

Le carrelage en grès cérame requiert peu d'entretien. De l'eau et du savon noir suffisent à supprimer les éventuelles taches. En cas de sol extérieur très encrassé, vous pouvez envisager de temps en temps un nettoyage à haute pression.

La pierre naturelle ou reconstituée et le dallage béton nécessitent un lavage doux : nettoyeur haute pression et sels de déverglaçage sont à proscrire! Un nettoyage régulier à la serpillière humide avec un peu de savon ou de savon noir est suffisant. Les dalles en pierre naturelle étant poreuses, il faudra également prévoir une imperméabilisation tous les 2 à 3 ans afin de les protéger et d'éviter que des taches ne s'incrument.

Quant aux terrasses en bois, elles s'entretiennent avec de l'eau et une brosse avant de passer le jet d'eau. Vous pouvez ensuite appliquer un saturateur pour protéger et fixer la couleur (environ une fois par an).

POURQUOI PASSER PAR UN PRO?

La première raison de confier l'installation de sa terrasse à un pro est évidemment la qualité de la mise en œuvre des matériaux.

Un artisan vous proposera des produits dont il connaît les qualités et qu'il a l'habitude de poser. Il vous conseillera au moment du choix du revêtement pour vous garantir le meilleur rendu et la meilleure durabilité.

Il n'existe pas de revêtement de sol extérieur parfait, il existe des revêtements pour chaque usage et selon les goûts de chacun. N'hésitez pas à contacter l'un de nos conseillers qui vous proposera des conseils et des idées.

Pour certains produits de notre catalogue, vous trouverez un numéro de référence sous la forme S-xxx (produits en pierre naturelle) ou B-xxx (produits en béton). Vous retrouverez ces produits sur notre exposition extérieure avec la même identification.

LABELS SUISSES OU DE CONSTRUCTEURS

Terrasuisse

Le label Terrasuisse est attribué aux produits en béton qui sont fabriqués presque exclusivement à partir de matières premières naturelles régionales et qui ont par conséquent une grande valeur du point de vue environnemental. Il garantit une exploitation respectueuse, une production ménageant les ressources, des trajets courts ainsi qu'un recyclage durable. Grâce à ce label, les consommateurs disposent d'une véritable aide au moment de choisir un produit.

Solgarde®

La protection qui facilite l'entretien de vos dallages et permet d'éliminer les taches d'origine accidentelle. Le système d'usine protège les dalles en profondeur et en surface. Cette imperméabilisation réduit considérablement la porosité naturelle du béton.

Avantages: système efficace, incrustation de salissures limitée, nettoyage immédiat très facile, entretien espacé et fortement réduit.

Caractéristiques: le système reste efficace de nombreuses années grâce à une technologie à deux niveaux qui réduit la sensibilité des dalles à l'humidité et aux salissures.

Lorsque l'effet perlant et l'aspect satiné diminuent en raison de l'usure mécanique, la protection de surface est relayée par la protection présente dans la masse du béton. Il n'est donc pas nécessaire de renouveler la protection de surface. Le système est garanti par le respect des directives de pose.

CleanTop®: pour une protection de surface optimale et un entretien parfait

Certaines de nos dalles et dalles béton sont protégées par un traitement de surface spécifique qui en facilite l'entretien et permet la conservation durable de la brillance des couleurs. CleanTop® est une technologie spécialement développée qui préserve le caractère naturel des couleurs et les rend plus résistantes aux salissures ou aux décolorations dues aux intempéries, ainsi qu'au développement de mousses ou d'algues, tout en accroissant la durée de vie des produits.

Comme la pierre naturelle, le béton présente de fins capillaires dans lesquels l'humidité et la saleté peuvent s'infiltrer. CleanTop® garantit que l'eau accumulée, les eaux de ruissellement et les impuretés ne pénètrent pas profondément dans la roche, mais qu'elles perlent simplement à la surface ou puissent être éliminées sans effort.

Le traitement confère une protection à long terme avérée, tandis que les détériorations dues aux intempéries sont nettement réduites.

NORMES D'ADHÉRENCE

Pour aider les fabricants de carrelage à classer leurs produits et par la même occasion guider les consommateurs vers des carreaux adaptés à l'usage qu'ils souhaitent en faire, il existe des normes.

Le classement suivant a été établi:

R9

Adhérence normale
Inclinaison allant de 3 à 10°

R10

Adhérence moyenne
Inclinaison allant de 10 à 19°

R11

Adhérence élevée
Inclinaison allant de 19 à 27°

R12

Forte adhérence
Inclinaison de 27 à 35°

R13

Très forte résistance
Pour plus de 35° d'inclinaison

La **glissance** du sol doit être anticipée dans les dallages extérieurs ou encore les bords d'une piscine.

Pour une utilisation en **extérieur** par exemple, les propriétés antidérapantes des carreaux recommandés sont au minimum R10.

Enfin, pour limiter les risques de glissade, nous vous conseillons de **respecter les consignes de pose** et de bien **entretenir votre carrelage** afin de conserver les propriétés antidérapantes de celui-ci.

Et pour ceux qui ont l'image des carreaux anti-dérapants techniques pas esthétiques, détrompez-vous, le carrelage antidérapant peut aussi être contemporain avec un aspect ciment, minéral, avec un aspect pierre ou encore hyper-naturaliste avec un aspect bois.



LES CARRELAGES
& GRÈS CÉRAMES



-  Grey
-  Light grey
-  Tortora
-  Cream

R11


LOVE TILES / GROUND

Effet ciment / Carrelage rectifié

La collection est inspirée par les éléments graphiques d'un ciment, appliqués à une structure en terre cuite.

- Antidérapant
- Finition mate
- Passage modéré

 60 x 60 cm
Ép. 2 cm



-  Grey
-  Dark grey
-  Tortora

R11

LOVE TILES / AVENUE

Effet pierre / Carrelage rectifié


La collection réinterprète la pierre, combinant des aspects caractéristiques du granit avec la pierre de basalte.

- Antidérapant
- Finition mate
- Passage modéré à élevé

 60 x 60 cm
Ép. 2 cm




R11




Freya

Loki

Groa



R9



Black

Rust

White

ENERGIEKER / SUNSTONE

Effet pierre / Carrelage rectifié

- Antidérapant
- Adhérence élevée
- Résistant au gel



60 x 120 cm
Ép. 2 cm

ENERGIEKER / FLATIRON

Effet métal / Carrelage rectifié

Effet industriel garanti avec ce carrelage effet rouillé.

- Antidérapant
- Adhérence élevée
- Résistant au gel



60 x 120 cm
Ép. 2 cm

60 x 60 cm
Ép. 2 cm



R11



Grey

ENERGIEKER / PIETRA DI VALS

Effet pierre / Carrelage rectifié

TH2.0 épaisseur: 2 cm

Une technologie qui permet d'obtenir un produit fiable et résistant grâce à une épaisseur de 2 cm qui garantit une sécurité extrême. Les produits TH2.0 se caractérisent par la polyvalence de l'installation: surélevée, sur gravier, sur pelouse, sable ou chape; pour cette raison, les destinations d'utilisation sont nombreuses.



120 x 120 cm
Ép. 2 cm

60 x 120 cm
Ép. 2 cm

40 x 120 cm
Ép. 2 cm

90 x 90 cm
Ép. 2 cm

45 x 90 cm
Ép. 2 cm

60 x 60 cm
Ép. 2 cm



R9



Effet marbre

ENERGIEKER / CALACATTA

Effet marbre / Carrelage rectifié

Le carrelage en grès cérame poli calacatta blanc se distingue par son design particulièrement moderne et apporte une touche élégante. La surface blanche marbrée et les calcins teintés soulignent également la qualité supérieure du produit.

- Carrelage extérieur
- Pose sur taquet
- Résistant au gel



60 x 120 cm
Ép. 2 cm



R10



Antibes



Biarritz



St Tropez


GAZZINI / LES BOIS

Effet bois / Carrelage rectifié

La chaleur du bois sur une terrasse est désormais possible grâce aux carrelages imitation parquet. Ces carrelages imitent les nervures, les nœuds, les couleurs chaudes du bois mais avec la résistance du carrelage, et sa facilité d'entretien.



30 x 120 cm
Ép. 2 cm




SERENISSIMA / EVOCA
Effet pierre / Carrelage rectifié

La continuité visuelle est à la base de la version Evoca de 19 mm d'épaisseur conçue pour étendre la sensation d'espace avec une cohérence chromatique. Intérieurs et extérieurs partagent les mêmes suggestions de matériaux (recyclés). Idéal pour le pavage des jardins, des allées, des bords de piscine, des terrasses.

- Résistant au gel



ERGON / WOODTOUCH
Effet bois / Carrelage rectifié



UNE INFINITÉ DE RENDUS POUR VOS EXTÉRIEURS: EFFET MÉTAL, BOIS, PIERRE, CIMENT OU BÉTON!



R11



Gerusalem

MONOCIBEC / GERUSALEM

Effet pierre / Carrelage rectifié


Carrelage italien grès cérame, coloré dans la masse, certifié 1^{er} choix. Idéal pour intérieur ou extérieur.

50 x 100 cm
Ép. 2 cm

60 x 60 cm
Ép. 2 cm



R11



KEOPE / UBIK

Effet ardoise / Carrelage rectifié

Ubik déploie un effet ardoise modelé en fonction du sens et des nuances des veines de la roche. La force équilibrée de la ligne stimule des projets d'avant-garde mais sans excès, sous le signe du confort intérieur et extérieur.



R11



KEOPE / PERCORSI EXTRA

Effet pierre / Carrelage rectifié

La matière céramique interprète la nature avec perfection. Quatre propositions destinées à tous les environnements contemporains aussi bien intérieurs qu'extérieurs.



R11



KEOPE / MOOV

Effet béton / Carrelage rectifié

Très tendance pour un esprit contemporain, élégant et urbain.

- Format XXL



R10




MARINER / ABSOLUTE CEMENT

Effet béton / Carrelage rectifié


Vous recherchez un effet minimaliste, industriel ou contemporain? Ce carrelage d'Italie saura s'adapter à la perfection à ces trois styles grâce à son bel effet béton.



LES PIERRES
NATURELLES



Orév bouchardée brossée et layée brossée



Orév bouchardée brossée

ORÉV / DALLE CALCAIRE

Pierre calcaire de Croatie

Cette magnifique pierre calcaire offre un rendu solaire et lumineux, idéale pour une terrasse ou pour mettre en valeur le bleu de votre piscine.

Formats

- Largeur fixe / Longueur libre
- Formats fixes (ex. 60 x 40 cm, 50 x 70 cm...)
- Opus romain 4 formats
- Sur-mesure

Utilisations

- Intérieur / Extérieur
- Piscines, terrasses, escaliers, marches...

Couleurs



Orév bleue



Orév beige



Orév beige bouchardée



Orév beige layée



Orév beige flammée



Orév antique

Exemples de finitions



La pierre naturelle Orév est une pierre calcaire de Croatie.

Vous pourrez l'utiliser dans de multiples projets d'aménagements extérieurs: autour de votre piscine, en parements, pour réaliser un escalier, un banc, un muret.


Le tout peut être conçu sur-mesure. Il existe de nombreuses finitions qui donneront à chaque projet sa propre identité.



Orév banc finition adoucie




Orév en parements assortis au carrelage



Orév mur et dalles




Orév antique



Orév bayadère bleue



Dalle Saint-Quentin gris-vert surface naturelle



DALLE SAINT-QUENTIN

Pierre Alpine

Chaleureuses, authentiques, les dalles Saint-Quentin, pour votre terrasse ou votre cour, apporteront durablement lumière et charme. Cette pierre alpine est née d'un mariage réussi entre du gris, de l'ocre et du beige. Antidérapante, résistante à la météo, ces dallages seront l'atout de votre jardin!

La pierre naturelle Saint-Quentin est proposée en couleurs mixtes ou grises. Surface naturelle ou flammée, à chacun son style.

Couleurs

4 couleurs prédominent: le gris, le gris-vert, le bleu et le doré.



Formats

- Largeur fixe / Longueur libre
- Formats fixes (ex. 60 x 40 cm, 50 x 70 cm...)
- Épaisseur 2 - 4 cm
- Opus romain 4 formats
- Sur-mesure



Dalle Saint-Quentin mixte



Pavé Saint-Quentin doré, Abbatale de Payerne



Pavés et dalles Saint-Quentin

Le pavé Saint-Quentin a été choisi dans le cadre de la rénovation de l'Abbatiale de Payerne. Ses reflets dorés mettent en valeur la pierre du bâtiment, posée sur un écrin de lumière.



Revêtement de la ville de Rolle (6'000 m²) / Photo Platel



GRANIT QUINTANA

- Surface flammée



50 x 120 cm
Ép. 8 cm



Photo Platel

DORADO FLAMMÉE S-058



SAKKARA GREY S-069

- Surface vieillie



40 x 60 cm
Ép. 2 cm



Clair




Moucheté

CHAMPAGNE DORÉE

- Surface flammée



60 x 90 cm
Ép. 3 cm



**PAVÉS
PIERRES NATURELLES**


Temple de Nyon, grès suisse



PAVÉS ET DALLES PORPHYRE

Formats


- Carrés ou rectangulaires
- Clivés toutes faces ou surfaces travaillées lisses
- Épaisseur selon trafic



PAVÉS ORÉV BAYADÈRE

Formats

- Carrés ou rectangulaires
- Clivés toutes faces ou surfaces travaillées lisses
- Épaisseur selon trafic



PAVÉS SAINT-QUENTIN S-133

- Toutes faces clivées



PAVÉS TEMPLE DE NYON GRÈS SUISSE

Formats


- Carrés ou rectangulaires
- Clivés toutes faces ou surfaces travaillées lisses
- Épaisseur selon trafic



PAVÉS DINARA Bordure adjacente en Orév S-036

Formats

- Carrés ou rectangulaires
- Clivés toutes faces ou surfaces travaillées lisses
- Épaisseur selon trafic



PAVÉS BASALTE S-123



10 x 10 cm
Ép. 7 - 8 cm

LES DALLES
& PAVÉS BÉTON



	Mondiale grey		Fiordi sand
	Mondiale greige		Cendre feu
	Evoque beige B-1583		Evoque greige B-1587

DALLES GEOCERAMICA

Dalles combinées en béton-grès-cérame

GeoCeramica® est la combinaison d'une dalle céramique de 1 cm liée à un support en béton drainant Stabikorn®. Avec ce système novateur, vous profitez d'un dallage stable et simple à mettre en œuvre tout en bénéficiant d'un revêtement haut de gamme facile à entretenir.

Design superbe, exclusif et tendance quel que soit le motif ou la finition. Des teintes douces et légères donnent une ambiance méridionale ou contemporaine à votre terrasse. Les couleurs, même claires, restent éclatantes. Excellentes propriétés de drainage. Vous ne regretterez pas votre choix.

 **60 x 60 cm**
Ép. 4 cm



Amalphi



Marciano
B-4020



Amalphi
B-4023



Nerano
B-4021



Torci
B-4022

PAVÉS SORRENTO

Système de pavés écologiques, autobloquants, multi-formats pour pose linéaire, épaisseur 8 cm.

1 rangée est composée de :

- 3 pavés 20 x 50 cm
- 6 pavés 20 x 40 cm
- 3 pavés 20 x 30 cm

Des pavés élégants proposant une finition de surface tendance avec des coloris nuancés dans le sens de la longueur.



40 x 80 cm
Ép. 8 cm



Capri
sans clean top



Modena Premio
grenillée



Gris clair
sans clean top



Modena Grigio
grenillée



Gris foncé
sans clean top




Nardo
grenillée

DALLES ARCADIA

La dalle Arcadia permet de réaliser l'aménagement d'un sol extérieur: terrasse, toiture-terrasse, margelle de piscine, allée.

Elle présente une surface grenillée et bénéficie d'un traitement de surface CleanTop qui facilite son entretien et évite les apparitions d'efflorescences.



50 x 50 cm
Ép. 4.2 cm



-  Formia
B-5078
-  Ponza
B-5079
-  Fondi
B-5080



Gris ardoise

-  Gris ardoise
B-5081
-  Brun-rouge
B-5082
-  Blanc-jaune
B-5083
-  Coquille
B-5084

DALLES LATINA

Dalle de jardin en béton structuré, disponible en gris clair, gris moyen ou gris foncé, format 60 x 60 cm ou 80 x 40 cm, épaisseur 4.2 cm, chanfreinée, antidérapante, hydrofuge et anti-efflorescence grâce à la protection de surface CleanTop.

-  80 x 80 cm
Ép. 4.2 cm
-  40 x 80 cm
Ép. 8 cm
-  60 x 60 cm
Ép. 4.2 cm



-  Gris clair
B-5096

PAVÉS ANTINÉA / ÉCO

Le pavé vieilli Antinéa éco est idéal pour créer des allées de jardins et réaliser l'accès à votre maison. Les angles irréguliers et naturels sont un élément essentiel de ce pavé. Les teintes d'Antinéa s'harmonisent particulièrement bien avec la maçonnerie ancienne ou avec le grès.

-  13.3 x 20 cm
Ép. 6 cm
-  13.3 x 13.3 cm
Ép. 6 cm
-  13.3 x 6 cm
Ép. 6 cm



-  Gris clair
B-5094
-  Gris foncé
B-5095
-  Gris anthracite
B-5098
-  Beige
B-5099

DALLES CAMPANIA

Finition de surface structurée, finement grenillée. Antidérapantes. Avec protection de surface CleanTop pour faciliter l'entretien.

-  30 x 90 cm
Ép. 4 cm


DALLES GIMA

Dalle de jardin en béton lisse, disponible en gris, gris foncé, anthracite et crème, formats 60 x 60 cm et 40 x 60 cm, épaisseur 4.2 cm, chanfreinée, antidérapante, hydrofuge et anti-efflorescence grâce à la protection de surface CleanTop.

-  60 x 60 cm
Ép. 4.2 cm
-  40 x 60 cm
Ép. 4.2 cm



Gris
B-1569



Sablé
B-1552

DALLES SIERRA / SOLGARDE

Son relief de pierre clivée adoucie par un léger sablage permet une intégration à tous les styles. Le format carré dessine un dallage sobre et discret pour réaliser vos aménagements extérieurs. Protégé durablement et efficacement par le système Solgarde®.

50 x 50 cm
Ép. 4 cm

DALLES SAHARA / SOLGARDE

Indémoudables et de qualité supérieure, elles restent un grand classique du revêtement pour l'extérieur. Afin d'en faciliter l'entretien, ce modèle est protégé durablement et efficacement par le système Solgarde®.

50 x 50 cm
Ép. 4 cm




Beige clair
B-1578

DALLES ROMANCE

Elles ont le charme des vieilles pierres. Avec leur relief patiné, les dalles Romance® évoquent l'ambiance des terrasses et des allées d'autrefois. La pierre reconstituée du Jura leur donne une teinte beige claire nuancée et harmonieuse. Ce nuancement peut se renforcer quelques temps après la pose.

- Surface antidérapante
- Traitement hydrofuge
- Système composé de 9 formats et de 16 reliefs

62.5 x 62.5 cm Ép. 3.8 cm	50 x 62.5 cm Ép. 3.8 cm	50 x 50 cm Ép. 3.8 cm	37.5 x 62.5 cm Ép. 3.8 cm	37.5 x 50 cm Ép. 3.8 cm
37.5 x 37.5 cm Ép. 3.8 cm	25 x 50 cm Ép. 3.8 cm	25 x 37.5 cm Ép. 3.8 cm	25 x 25 cm Ép. 3.8 cm	



Granito sienne



Alpina
B-1580



Sienne
B-1581




Perle
B-1582

DALLES GRANITO

Les dalles Granito sont fabriquées avec des granulats de roche de teintes choisies et durables.




50 x 50 cm
Ép. 4 cm



Gris clair
B-5006

PAVÉS POLYGON

Le pavé autobloquant Polygon a été conçu pour des charges élevées à l'extérieur. Ce sont des pavés carrossables. L'installation de 2 modules différents (pavés A et pavés B) confère un aspect harmonieux et naturel.



Gris
B-5006




Anthracite
B-5007

PAVÉS LONGO

Géométrie unique en format longitudinal. Pavé à arêtes vives avec protection des arêtes. Stabilité accrue grâce aux ergots. Convient pour une construction sans limite. Nombreux modèles de pose possibles. Esthétique et robuste. Carrossable jusqu'à la classe de trafic pondéral T1. Résistant au gel et au sel de déverglaçage.



12.5 x 50 cm
Ép. 8 cm



Anthracite
blanc
B-5018



Feuille
automne
B-5019



Gris
B-5020

PAVÉS RIEMO

Le nouveau pavé Riemo® absorbe peu d'eau. Le risque de glissade est réduit considérablement, surtout en hiver. En outre, il présente une grande résistance au gel et au sel.



5 x 22 cm
Ép. 8 cm







PAVÉS PAVINA

PAVINA® donne aux terrasses, aux entrées et aux allées une note naturelle toute particulière. Ce pavé structuré à la surface bosselée rappelle le granit, il est disponible en un mélange de teintes attrayantes gris-anthracite-blanc et maintenant aussi en couleur «feuille d'automne». La pose et la planification sont facilitées par les dimensions régulières de ce pavé aux arêtes cassées qui imite la pierre naturelle.




DALLES FINESSA

La dalle de jardin Finessa apporte aux terrasses, aux balcons et aux salons de jardin une certaine légèreté. De granulométrie fine, elles sont disponibles en trois couleurs: gris, beige et graphite (anthracite). Avec son épaisseur de 29 mm, FINESSA® convient à la pose surélevée en appui sur une construction rigide en béton. Convient aussi pour des toits plats, terrasses, balcons, etc. avec des charges légères.



DALLES VERNA

Les dalles en béton sablé de la gamme VERNA conviennent parfaitement aux aménagements de lieux publics, notamment grâce à leur entretien aisé. Elles sont également anti-glissantes et très durables. L'élégance, la sobriété et la solidité font le succès de nos dalles en béton sablé. Elles s'intègrent très bien avec des pavés ou des bordures.




Bergame

LE BOIS



GRAD, LE CONCEPT DE TERRASSES EN BOIS À CLIPSER



TERRASSE GRAD

Une terrasse en bois aux fixations 100% invisibles!

Une terrasse GRAD, c'est une solution technique unique et brevetée, une terrasse élégante sans fixation visible, des lignes de fuite parfaites, des matériaux de qualité et une garantie pouvant aller jusqu'à 50 ans! Le principe des rails en aluminium de 5 profils de hauteurs différentes, pré-équipés de clips GRAD. Le système garantit une terrasse 100% démontable.

Pourquoi choisir Grad®

- Installation rapide et facile
- Solutions pour tout type de projet
- Plusieurs essences pour tous les styles
- Structure garantie 30 ans
- POM 100% recyclé et 100% recyclable
- Fixation 100% invisible
- 100% démontable



À la pose



1 an



2 ans

THERMOFRÈNE

Le Thermofrêne est un bois modifié thermiquement et chauffé à 205 degrés, ce qui lui apporte stabilité et imputrescibilité. Traitement sans ajout de matières chimiques. Sa couleur, brun moyen, associée au caractère de son veinage et à l'absence de nœuds en font un bois d'une grande élégance. Avec le temps, il prendra une teinte argentée des plus somptueuses qui mettra parfaitement en valeur votre habitation! Le Thermofrêne est garanti jusqu'à 20 ans grâce à notre partenaire Thermory®.

Bois issus de forêts bien gérées. Classe 4. Profil confort: bois raboté avec un effet légèrement bombé sur le dessus pour permettre l'évacuation de l'eau.



À la pose



1 an



2 ans


KEBONY

Le Kebony®: en pin radiata, traité par furfurylation, c'est un bois dit de « nouvelle génération ». Son traitement (injection de produits issus de composants végétaux) sans ajout de matières chimiques, renforce le corps même du bois pour augmenter sa densité, sa durabilité et sa stabilité. Sa teinte chaude et foncée d'un profond brun rappellent à s'y méprendre les bois exotiques. Au fil des mois, il prendra une teinte grise qui s'éclaircira de plus en plus pour donner un aspect résolument moderne à votre terrasse !


Bois issus de forêts bien gérées. Classe 4. Essence de bois avec de très rares nœuds. Profil confort: bois raboté avec un effet légèrement bombé sur le dessus pour permettre l'évacuation de l'eau.



LES MURS & MURETS



Mur parements Orev
M-010



Gris ardoise
B-5085



Gris clair uni



Coquille
B-5086



Gris Jura vieilli
B-5087



Jaune clair vieilli
B-5088


MURS & MURETS BÉTON / BI-MURO EL NORMAL

Les murs remplissent de nombreuses fonctions. Ils soutiennent des talus et des plantations surélevées. BiMuro peut être monté comme mur de soutènement ou comme mur indépendant de protection individuelle. De plus, une grande diversité de formes permet de réaliser des structures intéressantes. Le design est ainsi très vivant. Les éléments maniables sont faciles à poser sur un lit mince de mortier. Les éléments BiMuro permettent des applications les plus diversifiées.

- 50 x 25 x 10 cm
- 37.5 x 25 x 10 cm
- 25 x 25 x 20 cm
- 25 x 25 x 10 cm



Mœllons Rano




Mur Rano

MURS & MURETS PIERRE NATURELLE

- Mur, pierre choisie de Rano, petite taille.
M-002
- Mur parement Orèv, 1 face éclatée, chants sciés.
M-010
- Mur, barette St-Quentin, toutes faces clivées.
Hauteur: 6-8 cm / Longueur: libre / Épaisseur: 6-8 cm
M-014




Mur de soutènement




Mur barettes St-Quentin

LES PAREMENTS



PAREMENT GIALLO REALE
M-129

- Utilisation sur façade, mur, intérieur
- Épaisseur: 3 cm



PAREMENT FILITE SEGATA

M-102

- Utilisation sur façade, intérieur
- Hauteur: 5 / 10 / 15 cm
- Épaisseur: environ 1 cm



PAREMENT LISTHO BIANCO

M-100


- Utilisation sur façade, intérieur
- Hauteur: 5 / 10 cm
- Épaisseur: 2.5 cm



PAREMENT LISTHO

M-101

- Utilisation sur façade, intérieur
- Hauteur: 5 / 10 cm
- Épaisseur: 2.5 cm





PAREMENT STUBAI

M-126

- Utilisation: extérieur et intérieur
- Épaisseur: 3-4 cm



PAREMENT ARDOISE


M-041



PAREMENT SILVER COAST

M-113

- 10 L
- Épaisseur: environ 2 cm





**LES PAREMENTS
SUR L'EXPOSITION
CHALLANDE**



Parement Quarzite Alaska Maxi Murales

PAREMENTS ALASKA

À l'intérieur comme à l'extérieur, le parement mural est le produit tendance pour habiller vos murs de façon moderne ou traditionnelle.

Les différentes textures et coloris des parements vous donnent un large choix pour mettre en valeur toute votre habitation ou une partie de celle-ci. Découvrez notre gamme de parements pour tous les univers décoratifs.

Quarzite Alaska Maxi Murales

- Utilisation extérieur et intérieur
- 6 / 8 / 14 cm x 20-60 cm
- Épaisseur: 9-12 mm



Parement Golden Grey Maxi Murales Stone




PAREMENTS GOLDEN GREY

Golden Grey Maxi Murales Stone

- 6 / 8 / 14 cm x 20-60 cm
- Épaisseur: 9-14 mm

Golden Grey Murales Stone

- 3 / 4 / 5 / 6 cm x 30-60 cm
- Épaisseur: 9-14 mm



Parement Metal Grey

LES GABIONS & PERGONES



GABIONS

Le gabion est assemblé, rempli, vibré et compacté en carrière. Il permet de répondre à tous vos besoins de construction. Le gabion s'utilise en effet de plus en plus largement pour la réalisation de murs, la stabilisation de talus ou l'habillage de façades.



PERGONES

La pergone constitue un système anti-bruit, de protection contre le vent, d'embellissement du jardin, de séparation entre deux espaces ou de décoration.





LES CLÔTURES BOSTON

Notre clôture composite est intemporelle et moderne, mêlant à la fois des lames de bois co-extrudées recouvertes d'un film protecteur et des lames en aluminium durables et mécaniquement résistantes aux intempéries.

Les panneaux de clôture BOSTON peuvent être composés en mixant plusieurs composants et décors au choix: des lames composites à l'aspect brossé dans différents coloris avec des lames aluminium qui renforcent la rigidité de votre claustra bois.

Une gamme de décors ajourés apportent une touche contemporaine, aérée et permettent une réelle personnalisation. La clôture composite BOSTON ainsi créée garantit un cachet supplémentaire à votre extérieur tout en délimitant des espaces à vivre dans votre jardin.



NOS PLUS

- Garantie 20 ans contre la décoloration et les taches
- Résistance au vent (120 km/h)
- Rapide et facile à installer
- Pas de vis, pas de perçage
- Composition de panneaux personnalisés
- Décors aluminium design



LES GRILLAGES



Nos grillages sont fabriqués en Suisse et sont disponibles à galvanisation forte. Coloris: vert RAL 6005, anthracite RAL 7016, gris RAL 7005, noir RAL 9005.

Les grillages sont disponibles en mailles de différentes tailles. Les mailles de taille standard sont de 40 x 40 mm et 50 x 50 mm, d'autres tailles étant disponibles sur demande.



GRILLAGE SIMPLE TORSION

Économique et simple à poser, le grillage souple est idéal si vous souhaitez délimiter votre terrain avec un budget limité.



GRILLE DOUBLE-FIL

Plus résistant que le grillage souple, il assure une plus grande sécurité et empêche les animaux de s'échapper. Vert, il se fond dans une haie de buisson pour un rendu plus discret.

Longueur de panneau: 2.51 m



GRILLE FERS PLATS

Un produit similaire à la grille double. L'avantage majeur est l'installation rapide. Système de clôture convenant à de nombreux domaines d'application.



LES ARROSAGE AUTOMATIQUES



Hunter®

Nous distribuons les produits HUNTER, leader des systèmes d'arrosage automatique pour les professionnels et les particuliers.

Hunter Industries est reconnu comme étant un spécialiste de « l'arrosage innové ». Aujourd'hui, le catalogue de produits résidentiels propose des équipements centrés sur la qualité et l'efficacité, afin de créer des espaces verts sains et durables, tout en utilisant le moins d'eau possible.

Pour tout conseil d'installation, veuillez contacter notre département
Outillage: **022 994 35 12**

LES GRANULATS DÉCORATIFS & PAS JAPONAIS



Nous vous proposons une très large gamme de granulats décoratifs, des pierres naturelles à la forme irrégulière. Marbres, porphyres, granites et pierres semi-précieuses fournis dans une variété de gamme d'excellente qualité. Leurs principales utilisations s'appliquent à la décoration des espaces verts publics et privés.

Tous les produits sont disponibles dans des tailles différentes pour permettre le choix du format le plus adapté à l'utilisation finale.




Une rocade faite de granulats de différentes couleurs pour un résultat zen.



Mosaïque géante réalisée par le service Espaces Verts de la Ville de Nyon.



Pour l'aménagement d'un chemin, utilisez cette structure alvéolée: la solution recommandée pour stabiliser les concassés et galets. Un résultat stable, solide et durable.



Pour créer de petites voies et dessiner avec esthétique vos espaces verts, optez pour le pas japonais.



LES DÉCORATIONS DE JARDIN



Donnez du relief à votre jardin! Nos monolithes sont des pièces uniques, à choisir pour leur couleur, leur forme ou leur taille.



Les animaux en résine animent vos espaces verts, vos entrées ou votre piscine. Petits ou grands, sauvages ou familiers, ils vous attendent chez Challande. Vous pouvez aussi commander des pièces uniques, décorées selon votre choix.

LES GAZONS SYNTHÉTIQUES



Idéal pour aménager votre extérieur, le gazon artificiel apportera une touche nature à votre terrasse, mais aussi sur votre balcon ou dans votre jardin. Ce type de gazon résiste aux conditions extérieures, aux piétinements et à l'éventuel mobilier de jardin qui viendra compléter votre déco!



CONSTRUIRE SON TERRAIN DE PÉTANQUE

Les étapes de construction

1. Commencez par décaisser la zone de 15 à 30 centimètres.
2. Réalisez un fond de forme en ternaire ou en gros gravier.
3. Installez le géotextile sur toute la surface puis délimitez votre terrain avec nos traverses de chêne.
4. Finissez avec une couche de sable sur 5 centimètres d'épaisseur en deux passes de 2,5 centimètres environ (en arrosant la zone entre les deux passes).
5. Aménagez les abords, pourquoi pas avec du gazon synthétique!







LES ÉCLAIRAGES DE JARDIN

Des pierres lumineuses réalisées par des artisans italiens qualifiés pour embellir vos espaces extérieurs. Et des formes géométriques avec des lumières LED pour un éclairage design même à l'intérieur de la maison.



Des modèles permettent également une diffusion sonore pour une expérience unique.






LES ACCESSOIRES DE POSE POUR LE CARRELAGE ETERNO IVICA

- Des plots réglables pour planchers surélevés extérieurs
- Des sous-structures pour toutes sortes de terrasses en bois
- Des accessoires de couverture pour l'étanchéité des toitures et des balcons
- Des accessoires pour étanchéité liquide
- Des boîtes de drainage, canaux et autres produits pour le drainage de l'eau
- Des produits pour l'isolation acoustique
- Des solutions de décoration pour l'absorption acoustique



Les plots réglables constituent un support pour planchers surélevés extérieurs, réglables en hauteur, avec la tête basculante et autonivelante.



RUCO / MAISON RUPF & CO


La gamme Ruco est produite par la maison Rupf, qui est une entreprise familiale suisse fondée voici plus de 100 ans. Ses peintures et vernis novateurs, commercialisés sous la marque Ruco, sont développés et testés dans son propre laboratoire.

- Le Ruco SATINA est un émail synthétique satiné pour l'intérieur et l'extérieur avec un corps solide fortement augmenté. Résistant aux coups et chocs avec de bonnes propriétés d'application.
- Le Haftexpress est un apprêt pour les boiseries en intérieur et extérieur, séchage rapide.
- Rucolinol est un émail à l'huile semi-brillant pour des revêtements durables de boiserie extérieure. À base d'huile de carthame.



Pensez à protéger vos sols avec nos rouleaux de protection!

Notre département peinture est à votre disposition pour tout conseil, avec des produits et de l'outillage professionnels



UNISTOP BOIS / UNIKALO

Peinture microporeuse multicouche d'aspect satiné à base de résine alkyde.


Facilité d'application: très garnissant et bon enrobage des arêtes + Monoproduit: impression et finition.

- Excellente imprégnation des bois bruts
- Haut pouvoir couvrant et grande souplesse

LES PRODUITS DE PEINTURE EXTÉRIURE



LE NETTOYAGE LITHOFIN



MULTI-NETTOYANT

Le "Multi-Nettoyant" de la gamme Lithofin permet d'enlever les salissures grassieuses, les restes de produits d'entretien, les pellicules lustrantes ou similaires mais convient aussi pour le nettoyage de fin de chantier des revêtements neufs en marbre poli, en pierre calcaire et naturelle.



OIL-EX

Élimine les taches d'huile, de graisse et de cire imprégnées dans les matériaux poreux.




NETTOYANT EXTÉRIEUR

Pour le nettoyage scrupuleux de tous les revêtements en pierre à l'extérieur tels que: terrasses, trottoirs, escaliers, murs, etc. Élimine automatiquement les dépôts organiques et causés par les plantes, les altérations dues aux arbres ou aux fleurs et les taches d'humidité. Redonne en quelques minutes la clarté et la propreté à toutes les surfaces en pierre.



FLECKSTOP W

Pour le nettoyage scrupuleux de tous les revêtements en pierre à l'extérieur tels que: terrasses, trottoirs, escaliers, murs, etc. Élimine les dépôts organiques causés par les plantes, les arbres ou les fleurs et les taches d'humidité. Redonne en quelques minutes la clarté et la propreté à toutes les surfaces en pierre.



ALLEX

Élimine les salissures courantes, les mousses et les lichens. Les terrasses, allées, escaliers, murs, en terre cuite, crépi, pierre, béton ou bois redeviennent clairs et propres.



ROUILLE NET

Élimine les taches et les décolorations dues à la rouille sur les pierres naturelles et artificielles.

Vous trouverez de nombreuses fiches techniques d'utilisation des produits sur notre site internet, en téléchargement.

www.challande.ch

challande

**Challande & Fils SA
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS**

Route de Duillier 18
1260 Nyon

☎ 022 994 35 35

✉ info@challande.ch

🌐 www.challande.ch

