

**Vendeur**  
Challande & Fils SA

**Agencement d'exposition - vendu en l'état.**

**Projet**  
Cuisine Loc 2  
9341/13/2



**Total TTC**  
CHF 10 837,00

**Modèle**  
21 Vario

**Téléphone**  
+41 22 994 35 35

**Challande & Fils SA**  
Route de Duillier 18 - CP 1107 - 1260 Nyon 1

**E-Mail**  
info@challande.ch

**challande**

## Cuisines KH SYSTEM

Meubles	21 Vario
Combinaison de façades	4085 basalte
Finition caissons	R Repr
col. extérieurs de caisson	10 Blanc
Finition côtés apparents	R Repr
Coloris côtés apparents	1085 Basalte
combinaison de poignées	418 Poignée coloris inox
position des poignées	A horizontal/horizontal sur le côté
Plans de travail	PP Chant en PP, 1,5mm
finition plans de travail	APL5 Chant PP, 38mm
coloris plans de travail	1170 Chêne venté beige
Plinthe	R Repr
coloris socles	1085 Basalte

## Meubles

Pos	Désignation	Placage	Quantité	Montant CHF
1	<p><b>FM</b> matériau façade Épaisseur 19 mm découpe à l'usine Prix/m<sup>2</sup>, chants sur tout le périmètre Facturation minimale 0,3 m<sup>2</sup> Taille maximale disponible : 2590 x 1290 mm (hxl) (à moins que le matériau indiqué sur les pages Programmes soit inférieur)</p>		m <sup>2</sup> 0,51	
<p><b>Spécification sur FM</b> Largeur = 580, Hauteur = 887</p>				
2	<p><b>RUZ15</b> Elément bas 1 bloc coulissant 2 étagères Arena pure L: 150, H: 762, P: 560</p>		pce 1,00	
3	<p><b>RUBBN60</b> Elément bas pour appareils encastrables 1 bandeau fixe 1 niche de 590 mm 1 bandeau fixe (adapté au bandeau supérieur) L: 600, H: 762, P: 560</p>		pce 1,00	
4	<p><b>RFKS60D D</b> Façade entières. intégrée pour réfrigérateur sous plan ou lave-linge haut. 759 mm d'un seul tenant L: 600, H: 762, P: 560</p>		pce 1,00	
5	<p><b>RUBSP45D G</b> Meuble sous-évier 1 porte d'un seul tenant 1 bandeau intérieur L: 450, H: 762, P: 560</p>		pce 1,00	
7	<p><b>RFGS60D</b> Façade entières. intégrée pour lave-vaisselle haut. 759 mm d'un seul tenant (pour appareils XL) L: 600, H: 762, P: 560</p>		pce 1,00	
8	<p><b>RUPS-1</b> Fileur pour élément bas à fleur de façade pour découpe sur place H: 762</p>		pce 1,00	
<p><b>Spécification sur RUPS-1</b></p>				

Largeur = 50, Profondeur = 560

8.1	<b>MRPRT3</b> Supplément de prix pour joue retour de fileur avec surprofondeur Coloris caisson comme côté apparent pour éléments bas	pce	1,00
9	<b>FM</b> matériau façade Épaisseur 19 mm découpe à l'usine Prix/m², chants sur tout le périmètre Facturation minimale 0,3 m² Taille maximale disponible : 2590 x 1290 mm (hxl) (à moins que le matériau indiqué sur les pages Programmes soit inférieur)  <b>Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur FM</b> <b>Modèle</b> : 21 Vario Combinaison de façades : 4093 Gris clair finition portes sans poignées : 3 Plateau inférieur coupé en biais à 45° <b>Spécification sur FM</b> Largeur = 367, Hauteur = 759	m²	0,28
10	<b>OMA G</b> Elément haut 1 porte 2 étagères réglables L: 600, H: 759, P: 345  <b>Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur OMA G</b> <b>Modèle</b> : 21 Vario Combinaison de façades : 4093 Gris clair finition portes sans poignées : 1 Tip-On <b>Spécification sur OMA G</b> Largeur = 150, Façade redéfinie	pce	1,00
10.1	<b>ESTBU</b> Perçage avec passe-câble pour lampe à encastrer (ESTL et ESTM) Positionnement à 20 cm du chant arrière de l'étagère. Autre marque, ind. Ø perçage.	pce	1,00
11	<b>OMDF60 G</b> Elément haut pour hotte plate haut. 759 mm L: 600, H: 759, P: 345  <b>Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur OMD60 G</b> <b>Modèle</b> : 21 Vario Combinaison de façades : 4093 Gris clair finition portes sans poignées : 1 Tip-On <b>Spécification sur OMD60 G</b> Hauteur = 719, Façade redéfinie	pce	1,00
11.1	<b>SAHO</b> Supplément de prix Modification de caisson Elément haut Réduction de la hauteur du cai	pce	1,00
13	<b>OM60 D</b> Elément haut 1 porte 2 étagères réglables L: 600, H: 759, P: 345  <b>Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur OM60 D</b> <b>Modèle</b> : 21 Vario Combinaison de façades : 4093 Gris clair finition portes sans poignées : 3 Plateau inférieur coupé en biais à 45°	pce	1,00

13.1	<b>ESTBU</b> Perçage avec passe-câble pour lampe à encastrer (ESTL et ESTM) Positionnement à 20 cm du chant arrière de l'étagère. Autre marque, ind. Ø perçage.	pce	1,00
14	<b>OM45 G</b> Elément haut 1 porte 2 étagères réglables L: 450, H: 759, P: 345	pce	1,00
<b>Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur OM45 G</b>			
<b>Modèle</b>		<b>: 21 Vario</b>	
Combinaison de façades		: 4093 Gris clair	
finition portes sans poignées		: 3 Plateau inférieur coupé en biais à 45°	
14.1	<b>ESTBU</b> Perçage avec passe-câble pour lampe à encastrer (ESTL et ESTM) Positionnement à 20 cm du chant arrière de l'étagère. Autre marque, ind. Ø perçage.	pce	1,00
15	<b>OM60 D</b> Elément haut 1 porte 2 étagères réglables L: 600, H: 759, P: 345	pce	1,00
<b>Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur OM60 D</b>			
<b>Modèle</b>		<b>: 21 Vario</b>	
Combinaison de façades		: 4093 Gris clair	
finition portes sans poignées		: 3 Plateau inférieur coupé en biais à 45°	
15.1	<b>ESTBU</b> Perçage avec passe-câble pour lampe à encastrer (ESTL et ESTM) Positionnement à 20 cm du chant arrière de l'étagère. Autre marque, ind. Ø perçage.	pce	1,00
16	<b>OMPS-1</b> Fileur pour élément haut à fleur de façade pour découpe sur place H: 759	pce	1,00
<b>Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur OMPS-1</b>			
<b>Modèle</b>		<b>: 21 Vario</b>	
Combinaison de façades		: 4093 Gris clair	
finition portes sans poignées		: 3 Plateau inférieur coupé en biais à 45°	
<b>Spécification sur OMPS-1</b>			
Largeur = 50, Profondeur = 345			
17	<b>ACCESS</b> Paquet accessoires de montage.	blo	1,00
450	<b>418</b> Poignée coloris inox	pce	4,00
501	<b>SBSTD</b> plinthe hauteurs standard 7,5 cm - 10,6 cm - 12,5 cm - 15,6 cm Prix par tranche de 10 cm	dm	25,73
914	1 Tip-On		
916	3 Plateau inférieur coupé en biais à 45°		
<b>Total Meubles</b>			<b>CHF 3 685,33</b>

## Eclairage


Pos	Désignation	Quantité	Montant CHF
10.2	<b>ESTL</b> Spot LED encastrable 3W Coloris acier inoxydable température de couleur blanc neutre diamètre extérieur 68 mm, diamètre d'implantation 58 mm profondeur d'implantation 14 mm avec câble de 2000 mm Prix à l'unité	pce 1,00	
10.3	<b>ELVK</b> Rallonge pour spots LED encastrables longueur 2000 mm	pce 1,00	
10.4	<b>ELVG5</b> Ballast électronique 15W pour lampes LED avec câble de 2000 mm	pce 1,00	
13.2	<b>ESTL</b> Spot LED encastrable 3W Coloris acier inoxydable température de couleur blanc neutre diamètre extérieur 68 mm, diamètre d'implantation 58 mm profondeur d'implantation 14 mm avec câble de 2000 mm Prix à l'unité	pce 1,00	
13.3	<b>ELVK</b> Rallonge pour spots LED encastrables longueur 2000 mm	pce 1,00	
13.4	<b>ELVG5</b> Ballast électronique 15W pour lampes LED avec câble de 2000 mm	pce 1,00	
14.2	<b>ESTL</b> Spot LED encastrable 3W Coloris acier inoxydable température de couleur blanc neutre diamètre extérieur 68 mm, diamètre d'implantation 58 mm profondeur d'implantation 14 mm avec câble de 2000 mm Prix à l'unité	pce 1,00	
14.3	<b>ELVK</b> Rallonge pour spots LED encastrables longueur 2000 mm	pce 1,00	
15.2	<b>ESTL</b> Spot LED encastrable 3W Coloris acier inoxydable température de couleur blanc neutre diamètre extérieur 68 mm, diamètre d'implantation 58 mm profondeur d'implantation 14 mm avec câble de 2000 mm Prix à l'unité	pce 1,00	
15.3	<b>ELVK</b> Rallonge pour spots LED encastrables longueur 2000 mm	pce 1,00	
15.4	<b>ELVG5</b> Ballast électronique 15W pour lampes LED avec câble de 2000 mm	pce 1,00	
<b>Total Eclairage</b>			<b>CHF 314,42</b>

## Plans de travail

Pos	Désignation	Quantité	Montant CHF
500	<b>APL5</b> Plan de travail jusqu'à 600 mm de profondeur Prix par tranche de 100 mm	dm 24,72	
<b>Spécification sur APL5</b> Longueur = 2472, Profondeur = 600			
500.1	<b>AK5</b> Placage de chant avec chant en PP latéral, avant ou arrière Prix par tranche de 100 mm	dm 6,00	
<b>Total Plans de travail</b>			<b>CHF 620,15</b>

## Electroménager

Pos	Désignation	Quantité	Montant CHF
3.1	 <b>HB173FBS0 N</b> SIEMENS Four à encastrer, Four avec 5 modes de cuisson : Air pulsé 3D plus, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Air pulsé doux, Gril Vario grande surface, Chauffage rapide, Réglage de température: 50 °C - 275 °C	pce 1,00	1 290,60
<b>Spécification sur HB173FBS0 N</b> Largeur = 600, Hauteur = 590, Profondeur = 560			
3.2	 <b>EH651BEB1E</b> SIEMENS 60 cm Induction- Table de cuisson vitrocéramique, U-Facette design, 4 zones à induction:180 mm / 145 mm / 210 mm / 180 mm, 17 niveaux de puissance, Vitrocéramique, sans design	pce 1,00	1 012,05
4.1	 <b>KU15LA65CH D</b> SIEMENS Réfrigérateur, Classe d'efficacité énergétique: A++, Volume utile total : 125 l, Volume utile total 110 l, ****-zone congélation: 15 l, Contrôle de température mécanique, Intérieur particulièrement lumineux, Hauteur de niche 82 cm	pce 1,00	1 086,35
7.1	 <b>SX65ZX00CH</b> SIEMENS Lave-vaisselle entièrement intégrable, Capacité 13 couverts, 6 Programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Court 60 °C, Verre 40 °C, aquaStop avec garantie	pce 1,00	1 671,30


12		<b>LI64MA520C</b> SIEMENS Hotte télescopique 60 cm, Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage, Eclairage du plan de travail avec 2 x lampes halogènes de 20 W, Touches à bascule, 3 niveaux de puissance	pce	1,00	380,70
----	---	---	-----	------	--------

**Spécification sur LI64MA520C**

Profondeur = 345

Total Electroménager	CHF	5 441,00
Remise 15,00 %	CHF	- 816,15
<b>Total Electroménager</b>	<b>CHF</b>	<b>4 624,85</b>

## Sanitaires

Pos	Désignation	Quantité	Montant CHF
6	 <b>101.0383.480</b> FRANKE, Evier, Smart, SRX 611-86, Acier inox, 860 x 500 mm, Reversible, Soupape à vidage rotatif, Montage par le haut	pce 1,00	480,00

**Spécification sur 101.0383.480**

Type d'encastrement = Encastré par dessus, Direction = Gauche

18	Mitigeur d'évier monocommande chromé	1,00	250,00
----	--------------------------------------	------	--------

<b>Total Sanitaires</b>	<b>CHF</b>	<b>730,00</b>
-------------------------	------------	---------------

## Frais de recyclage

Pos	Désignation	Quantité	Montant CHF
3.1	<b>HB173FBS0</b> Eco-participation: SIEMENS Four à encastrer,	pce 1,00	10,00
3.2	<b>EH651BEB1E</b> Eco-participation: SIEMENS 60 cm Induction-	pce 1,00	2,30
4.1	<b>KU15LA65CH</b> Eco-participation: SIEMENS Réfrigérateur, Classe	pce 1,00	26,00
7.1	<b>SX65ZX00CH</b> Eco-participation: SIEMENS Lave-vaisselle	pce 1,00	10,00
12	<b>LI64MA520C</b> Eco-participation: SIEMENS Hotte télescopique 60	pce 1,00	2,30

<b>Total Frais de recyclage</b>	<b>CHF</b>	<b>50,60</b>
---------------------------------	------------	--------------


Désignation	Montant CHF	
Meubles		3 685,33
Eclairage		314,42
Plans de travail		620,15
Electroménager		4 624,85
Sanitaires		730,00
<b>Total des lignes d'articles</b>		<b>9 974,75</b>
Taxes de recyclage		50,60
Montant arrondi		- 0,39
<b>Total HT</b>	<b>CHF</b>	<b>10 024,98</b>
8,1% Dont TVA 10 024,98	CHF	812,02
<b>Total TTC SANS POSE ET SANS LIVRAISON</b>	<b>CHF</b>	<b>10 837,00</b>
<hr/>		
<b>Total TTC LIQUIDATION SANS POSE ET SANS LIVRAISON</b>	<b>CHF</b>	<b>5 400,00</b>

### Conditions spéciales « liquidation expo »

Date d'enlèvement	A convenir avec Challande & Fils SA
Conditions de livraison	Pose et livraison non-compris Démontage/livraison à charge de l'acheteur
Garanties	Matériel d'exposition, vendu en l'état
Conditions de paiement	100% avant enlèvement

En cas d'intérêt, nous pouvons volontiers vous préparer une offre complémentaire incluant le démontage, la livraison et l'installation de cet agencement chez vous.





Echelle: 1:20 (A3)


Challande & Fils SA  
 Route de Duillier 18 - CP 1107  
 1260 Nyon 1  
 Tél: +41 22 994 35 35  
 Fax: +41 22 994 35 43  
 E-Mail: info@challande.ch

Projet	<b>9341/13/2 Cuisine location 2 - Option - 2 Loc 2 Liquidation 2023</b>
Client	<b>Christophe Challande - , 1260 Nyon</b>
Vendeur	<b>José Da Silva</b>

Imprimé

10.01.2024





Echelle: 1:20 (A3)

Challande & Fils SA  
 Route de Duillier 18 - CP 1107  
 1260 Nyon 1  
 Tél: +41 22 994 35 35  
 Fax: +41 22 994 35 43  
 E-Mail: info@challande.ch

Projet	9341/13/1 Cuisine location 2 - Option - 1
Client	Christophe Challande - , 1260 Nyon
Vendeur	José Da Silva

Imprimé

09.01.2024

challande