

Vendeur
Challande & Fils SA

Agencement d'exposition - vendu en l'état.

Projet
Cuisine « Verte »
9341/14/4



Total TTC
CHF 31 656,20

Modèle
90 Laque soft

Téléphone
+41 22 994 35 35

Challande & Fils SA
Route de Duillier 18 - CP 1107 - 1260 Nyon 1

E-Mail
info@challande.ch

challande

Cuisines KH SYSTEM

Meubles	90 Laque soft
Combinaison de façades	90SIK laqué coloris SIKKENS Isländisch Moos
Finition caissons	R Reprö
col. extérieurs de caisson	10 Blanc
Finition côtés apparents	SOFTL Laque soft
Coloris côtés apparents	SIK laqué coloris SIKKENS S 4010-G30Y NCS
combinaison de poignées	99 sans perçage / sans poignées
position des poignées	99 sans perçage / sans poignées
Étagères diverses	FM matériau façade
coloris étagères	A6520 Vermouth
finition sans poignées SK/AZ	0 avec poignée
Plinthe	SOFTL Laque soft
coloris socles	SIK laqué coloris SIKKENS Isländisch Moos

Meubles

Pos	Désignation	Placage	Quantité	Montant CHF
1	<p>FM matériau façade Épaisseur 19 mm découpe à l'usine Prix/m², chants sur tout le périmètre Facturation minimale 0,3 m² Taille maximale disponible : 2590 x 1290 mm (hxl) (à moins que le matériau indiqué sur les pages Programmes soit inférieur)</p> <p>Spécification sur FM Largeur = 580, Hauteur = 762</p>		m ² 0,44	
2	<p>RUIZ45 Elément bas 1 bloc coulissant 1 tiroir à l'anglaise 1 coulissant intérieur L: 450, H: 762, P: 560</p>		pce 1,00	
3	<p>RFGS60D Façade entières. intégrée pour lave-vaisselle haut. 759 mm d'un seul tenant (pour appareils XL) L: 600, H: 762, P: 560</p>		pce 1,00	
4	<p>FM matériau façade Épaisseur 19 mm découpe à l'usine Prix/m², chants sur tout le périmètre Facturation minimale 0,3 m² Taille maximale disponible : 2590 x 1290 mm (hxl) (à moins que le matériau indiqué sur les pages Programmes soit inférieur)</p> <p>Spécification sur FM Largeur = 560, Hauteur = 762</p>		m ² 0,43	
5	<p>RUBSPA60D Meuble sous-évier pour poubelle(s) 1 bloc coulissant d'un seul tenant profondeur coulissant 450 mm 1 bandeau intérieur L: 600, H: 762, P: 560</p> <p>Spécification sur RUBSPA60D Hauteur = 587, Façade redéfinie</p>		pce 1,00	
5.1	<p>SAHU Supplément de prix Modification de caisson Elément bas Réduction de la hauteur du cai</p>		pce 1,00	

5.2		121.0307.536 FRANKE, Système de collecte des déchets, Série 350, Varia 60 Couvercle	pce	1,00
7		FM matériau façade Épaisseur 19 mm découpe à l'usine Prix/m ² , chants sur tout le périmètre Facturation minimale 0,3 m ² Taille maximale disponible : 2590 x 1290 mm (hxl) (à moins que le matériau indiqué sur les pages Programmes soit inférieur)	m ²	0,43
Spécification sur FM Largeur = 560, Hauteur = 762				
8		RFGS60D Façade entières. intégrée pour lave-vaisselle haut. 759 mm d'un seul tenant (pour appareils XL) L: 600, H: 762, P: 560	pce	1,00
Spécification sur RFGS60D Façade redéfinie				
9		ALGL Grille d'aération env. 480 x 80 mm	pce	1,00
Spécification sur ALGL Largeur = 550, Hauteur = 75, Profondeur = 8, Quantité dans la hauteur = 3				
10		RUEP90-1 Fileur d'angle pour élément bas 90° à fleur de façade 1 équerre fixe	pce	1,00
Spécification sur RUEP90-1 Chant gauche = 70, Chant droit = 70				
11		RUBBN60 Elément bas pour appareils encastrables 1 bandeau fixe 1 niche de 590 mm 1 bandeau fixe (adapté au bandeau supérieur) L: 600, H: 762, P: 560	pce	1,00
12		RUPS-1 Fileur pour élément bas à fleur de façade pour découpe sur place H: 762	pce	1,00
Spécification sur RUPS-1 Largeur = 40, Profondeur = 560				
13		RUSAF40 Elément bas 1 tiroir 1 tiroir à l'anglaise 1 coulissant porte-bouteilles amovible L: 400, H: 762, P: 560	pce	1,00
Spécification sur RUSAF40 Façade redéfinie				
17		FM matériau façade Épaisseur 19 mm découpe à l'usine Prix/m ² , chants sur tout le périmètre Facturation minimale 0,3 m ² Taille maximale disponible : 2590 x 1290 mm (hxl) (à moins que le matériau indiqué sur les pages Programmes soit inférieur)	m ²	0,16

Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur FM

Modèle : 21 Vario
Combinaison de façades : 3072 Neckinger Oak Cleaf horizontal

Spécification sur FM
Largeur = 365, Hauteur = 450

18 **OKV90** pce 1,00
Elément haut 1 porte relevable
L: 900, P: 345

Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur OKV90

Modèle : 21 Vario
Combinaison de façades : 3072 Neckinger Oak Cleaf horizontal
Finition côtés apparents : R Repro
Coloris côtés apparents : 10 Blanc

Spécification sur OKV90
Hauteur = 450, Façade redéfinie

19 **ORAP** pce 1,00
Elément haut ouvert, largeur sur mesure matériau
façade 1 étagère fixe-63,2cm de haut.
H: 632, P: 367

Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur ORAP

Modèle : FM matériau façade
coloris étagères : 4072 Neckinger Oak Cleaf vertical

Spécification sur ORAP
Hauteur = 450, Spot / type supérieur = 1 lumière, Largeur = 600, Façade redéfinie

20 **OKV120** pce 1,00
Elément haut 1 porte relevable
L: 1200, P: 345

Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur OKV120

Modèle : 21 Vario
Combinaison de façades : 3072 Neckinger Oak Cleaf horizontal
Finition côtés apparents : R Repro
Coloris côtés apparents : 10 Blanc

Spécification sur OKV120
Largeur = 1500, Spot / type supérieur = 2 lumières, Hauteur = 450, Façade redéfinie

21 **FM** m² 0,16
matériau façade Épaisseur 19 mm découpe à l'usine
Prix/m², chants sur tout le périmètre Facturation
minimale 0,3 m² Taille maximale disponible : 2590 x
1290 mm (hxl) (à moins que le matériau indiqué sur
les pages Programmes soit inférieur)

Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur FM

Modèle : 21 Vario
Combinaison de façades : 3072 Neckinger Oak Cleaf horizontal

Spécification sur FM
Largeur = 365, Hauteur = 450

505 **SBSSTD** pce 1,00
Plinthe côté hauteurs standard 8,5 cm - 11,6 cm - 13,5
cm - 16,6 cm Prix à l'unité

506 **SBSTD** dm 55,62
plinthe hauteurs standard 7,5 cm - 10,6 cm - 12,5 cm -
15,6 cm Prix par tranche de 10 cm

Total Meubles CHF 6 503,18

Eclairage

Pos	Désignation	Quantité	Montant CHF
18.1	ESTL Spot LED encastrable 3W Coloris acier inoxydable température de couleur blanc neutre diamètre extérieur 68 mm, diamètre d'implantation 58 mm profondeur d'implantation 14 mm avec câble de 2000 mm Prix à l'unité	pce 1,00	
18.2	ELVK Rallonge pour spots LED encastrables longueur 2000 mm	pce 1,00	
18.3	ESTBU Perçage avec passe-câble pour lampe à encastrer (ESTL et ESTM) Positionnement à 20 cm du chant arrière de l'étagère. Autre marque, ind. Ø perçage.	pce 1,00	
19.1	ESTL Spot LED encastrable 3W Coloris acier inoxydable température de couleur blanc neutre diamètre extérieur 68 mm, diamètre d'implantation 58 mm profondeur d'implantation 14 mm avec câble de 2000 mm Prix à l'unité	pce 2,00	
19.2	ESTBU Perçage avec passe-câble pour lampe à encastrer (ESTL et ESTM) Positionnement à 20 cm du chant arrière de l'étagère. Autre marque, ind. Ø perçage.	pce 2,00	
19.3	ELVG5 Ballast électronique 15W pour lampes LED avec câble de 2000 mm	pce 1,00	
20.1	ESTL Spot LED encastrable 3W Coloris acier inoxydable température de couleur blanc neutre diamètre extérieur 68 mm, diamètre d'implantation 58 mm profondeur d'implantation 14 mm avec câble de 2000 mm Prix à l'unité	pce 2,00	
20.2	ELVG5 Ballast électronique 15W pour lampes LED avec câble de 2000 mm	pce 1,00	
20.3	ESTBU Perçage avec passe-câble pour lampe à encastrer (ESTL et ESTM) Positionnement à 20 cm du chant arrière de l'étagère. Autre marque, ind. Ø perçage.	pce 2,00	
Total Eclairage			CHF 460,24

Plans de travail

Pos	Désignation	Quantité	Montant CHF
22	PDT Plan de travail et crédence en granit "Taj Mahal, cuir"	pce 1,00	6 350,00

Total Plans de travail **CHF 6 350,00**

Electroménager

Pos	Désignation	Quantité	Montant CHF
3.1	SBV6ZDX49E	pce 1,00	1 884,85



BOSCH Lave-vaisselle entièrement intégrable, Classe d'efficacité énergétique: A+++, 8 Programmes: 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Court 60 °C, Verres 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage, 4 Sonderfunktionen: Zone intensive, VarioSpeedPlus, HygiènePlus, Extra sec, Capacité 14 couverts standards, AquaStop avec une garantie à vie, Consommation d'électricité en programme Eco 50°C: 0.83 kWh

8.1	KUL15A65CH	pce 1,00	1 086,35
-----	-------------------	----------	----------



BOSCH Réfrigérateur, Classe d'efficacité énergétique: A++, Volume utile total: 125 l, Volume utile total 110 l l, ****-zone congélation: 15 l, Contrôle de température mécanique, Eclairage intérieur dayLight, Hauteur de niche 82 cm

11.1	BOP250112 N	pce 1,00	4 503,25
------	--------------------	----------	----------



GAGGENAU Four Série 200 Porte plein verre sérigraphie Metallic GAGGENAU Largeur 60 cm Charnières à droite, Installation à fleur, Pyrolyse, 13 modes de cuisson, avec sonde thermométrique et fonction pierre à pain et à pizzas, Ecran TFT sensitif, Régulation électronique de la température de 30 °C à 300 °C

Spécification sur BOP250112 N

Largeur = 600, Hauteur = 590, Profondeur = 541

15	CI282102	pce 1,00	3 667,60
----	-----------------	----------	----------




GAGGENAU Table de cuisson FlexInduction 80cm Serie 200, Fonction Flex pour la combinaison des zones de cuisson rectangulaires., Positionnement libre des casseroles sur les zones de cuisson combinées., Fonction Cuisson Professionnelle pour une répartition de la table en 3 zones de cuisson avec puissances définies, Fonction Frying-Sensor pour un contrôle de la température dans les poêles, Commande Twist-Pad avec bouton magnétique amovible, 2 zones de cuisson Flex Induction 19x24 cm (2200 W, avec Booster 3700 W), combinables en zone 38x24 cm (3300 W, avec Booster 3700 W)., 1 zone à induction Durchmesser 28 cm (2400 W, avec Booster 3700 W).

16	AL200180 GAGGENAU Hotte de plan de travail 80 cm clear glass 200 series, GAGGENAU Black, Largeur: 80 cm, Evacuation extérieure ou recyclage, Evacuation d'air: 501 / 775 m³/h. 62 / 70 dB (A) re 1 pW, Recyclage (avec les filtres charbon standard): 447 / 562 m³/h. 65 / 70 dB (A) re 1 pW, Livrée sans les gaines de raccordement, Hotte télescopique de plan de travail peut être associée à toutes les tables ou varios de cuisson GAGGENAU, à l'arrêt elle se dissimule entièrement dans le plan de travail, Combinaison parfaite pour une installation à fleur de plan dans une seule découpe avec table Flex Induction Série 200 sans cadre 80cm, Ecran en verre transparent pour une intégration discrète dans l'environnement de la cuisine, Eclairage d'ambiance diffusé par l'écran en	pce	1,00	3 296,20
----	---	-----	------	----------

Total Electroménager	CHF	14 438,25
Remise 5,00 %	CHF	- 721,91
Total Electroménager	CHF	13 716,34

Sanitaires

Pos	Désignation	Quantité	Montant CHF
6	 514501 BLANCO PANOR 60 avec 2 percements BLANCO Céramique blanc cristal brillant cuve sans commande d'écoulement largeur min. de l'armoire : 600 mm Livré avec : Bonde à panier Ø 90 mm manuelle	pce 1,00	1 358,85
14	16580140 HANSGROHE AXOR Montreux Mitigeur monocommande de cuisine 260 avec bec orientable Brushed Bronze ComfortZone 260 pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360° jet laminaire débit maximal sous 3 bars de pression: 12 l/min cartouche céramique flexible de raccordement G ? groupe de bruit: I classe de débit: A	pce 1,00	834,00

Total Sanitaires	CHF	2 192,85
-------------------------	------------	-----------------

Frais de recyclage

Pos	Désignation	Quantité	Montant CHF
3.1	SBV6ZDX49E Eco-participation: BOSCH Lave-vaisselle	pce 1,00	10,00
8.1	KUL15A65CH Eco-participation: BOSCH Réfrigérateur, Classe	pce 1,00	26,00
11.1	BOP250112 Eco-participation: GAGGENAU Four Série 200 Porte	pce 1,00	10,00
15	CI282102 Eco-participation: GAGGENAU Table de cuisson	pce 1,00	5,55
16	AL200180 Eco-participation: GAGGENAU Hotte de plan de	pce 1,00	10,00
Total Frais de recyclage	CHF	61,55	


Résumé

Désignation	Montant CHF
Meubles	6 503,18
Eclairage	460,24
Plans de travail	6 350,00
Electroménager	13 716,34
Sanitaires	2 192,85
Total des lignes d'articles	29 222,61
Taxes de recyclage	61,55
Total HT	CHF 29 284,18
8,1% Dont TVA 29 284,18	CHF 2 372,02
Total TTC SANS POSE ET SANS LIVRAISON	CHF 31 656,20
Total TTC LIQUIDATION SANS POSE ET SANS LIVRAISON	CHF 15 800,00

Conditions spéciales « liquidation expo »

Date d'enlèvement	A convenir avec Challande & Fils SA
Conditions de livraison	Pose et livraison non-compris Démontage/livraison à charge de l'acheteur
Garanties	Matériel d'exposition, vendu en l'état
Conditions de paiement	100% avant enlèvement

En cas d'intérêt, nous pouvons volontiers vous préparer une offre complémentaire incluant le démontage, la livraison et l'installation de cet agencement chez vous.



Echelle: 1:20 (A3)

Challande & Fils SA
 Route de Duillier 18 - CP 1107
 1260 Nyon 1
 Tél: +41 22 994 35 35
 Fax: +41 22 994 35 43
 E-Mail: info@challande.ch

Projet	9341/14/3 Cuisine escalier - Option - 3
Client	Christophe Challande - , 1260 Nyon
Vendeur	José Da Silva

Imprimé

10.01.2024

challande



Echelle: 1:20 (A3)


Challande & Fils SA
 Route de Duillier 18 - CP 1107
 1260 Nyon 1
 Tél: +41 22 994 35 35
 Fax: +41 22 994 35 43
 E-Mail: info@challande.ch

Projet	9341/14/3 Cuisine escalier - Option - 3
Client	Christophe Challande - , 1260 Nyon
Vendeur	José Da Silva

Imprimé

09.01.2024

challande



Echelle: 1:20 (A3)

Challande & Fils SA
 Route de Duillier 18 - CP 1107
 1260 Nyon 1
 Tél: +41 22 994 35 35
 Fax: +41 22 994 35 43
 E-Mail: info@challande.ch

Projet	9341/14/3 Cuisine escalier - Option - 3
Client	Christophe Challande - , 1260 Nyon
Vendeur	José Da Silva

Imprimé

09.01.2024

challande