


Vendeur
Challande & Fils SA

Cuisine d'exposition

Vendue en l'état, sans pose ni livraison



PRIX LIQUIDATION : 15'900 CHF TTC
au lieu de 48'421

Total TTC
CHF 48 421,33

Modèle
97 Laque satinée

Téléphone
+41 22 994 35 35

Challande & Fils SA
Route de Duillier 18 - CP 1107 - 1260 Nyon 1

E-Mail
info@challande.ch

challande

Cuisines KH SYSTEM

Meubles	97 Laque satinée
Combinaison de façades	97342 Cachemire
Finition caissons	R Repró
col. extérieurs de caisson	10 Blanc
coloris chants de caisson	1060 Cachemire
fin. cadres de porte vitrée	R Porte vitrée avec cadre en décor façade
finition versions vitrées	10 Verre
coloris versions vitrées	10 Verre clair
fin int. caisson v. vitrées	R Repró
col int. caisson vitrées	1060 Cachemire
Finition côtés apparents	SEID Laque satinée
Coloris côtés apparents	342 Cachemire
combinaison de poignées	172 Bouton noir antique
position des poignées	A horizontal/horizontal sur le côté
MP Coloris corps de meuble intérieur pou	SOFTL Laque soft
Finitions socles	SEID Laque satinée
coloris socles	342 Cachemire
Exécution joues/barre	SEID Laque satinée
coloris joues	342 Cachemire
Socle: Choix 1	R Repró

Meubles

Pos	Désignation	Placage	Quantité	Montant CHF
1	RUPS-1 Fileur pour élément bas à fleur de façade pour découpe sur place H: 762		pce 1,00	
Spécification sur RUPS-1 Largeur = 54, Profondeur = 560				
2	RUPS-1 Fileur pour élément bas à fleur de façade pour découpe sur place H: 762		pce 1,00	
Spécification sur RUPS-1 Largeur = 54, Profondeur = 345				
3	RFGS60Z Façade entièrem. intégrée pour lave-vaisselle haut. 759 mm, façade en 2 parties (pour appareils XL) L: 600, H: 762, P: 560		pce 1,00	
4	RU60DKT2 G Elément bas 1 porte d'un seul tenant 2 étagères réglables L: 600, H: 762, P: 345		pce 1,00	
5	RUBSPA60 Meuble sous-évier pour poubelle(s) 1 bandeau fixe 1 bloc coulissant profondeur coulissant 450 mm L: 600, H: 762, P: 560		pce 1,00	
6	RU60DKT2 D Elément bas 1 porte d'un seul tenant 2 étagères réglables L: 600, H: 762, P: 345		pce 1,00	

7	RUSIZ60 G Elément bas 1 tiroir 1 bloc coulissant 1 coulissant intérieur L: 600, H: 762, P: 560	pce	1,00
Spécification sur RUSIZ60 G Façade redéfinie			
8	RU60DKT2 D Elément bas 1 porte d'un seul tenant 2 étagères réglables L: 600, H: 762, P: 345	pce	1,00
9	FM matériau façade Épaisseur 19 mm découpe à l'usine Prix/m ² , chants sur tout le périmètre Facturation minimale 0,3 m ² Taille maximale disponible : 2590 x 1290 mm (hxl) (à moins que le matériau indiqué sur les pages Programmes soit inférieur)	m ²	0,53
Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur FM Modèle : 82 Laque satinée Combinaison de façades : 82342 Cachemire combinaison de poignées : 171 Bouton coloris acier inoxydable			
Spécification sur FM Largeur = 699, Hauteur = 762			
10	RUSAZ90KT4 Elément bas 1 tiroir 2 coulissants L: 900, H: 762, P: 680	pce	1,00
11	RUISKAZ120KT4 Elément bas 2 coulissants 1 tiroir à l'anglaise L: 1200, H: 762, P: 680	pce	1,00
12	RUSAZ90KT4 Elément bas 1 tiroir 2 coulissants L: 900, H: 762, P: 680	pce	1,00
13	FM matériau façade Épaisseur 19 mm découpe à l'usine Prix/m ² , chants sur tout le périmètre Facturation minimale 0,3 m ² Taille maximale disponible : 2590 x 1290 mm (hxl) (à moins que le matériau indiqué sur les pages Programmes soit inférieur)	m ²	0,53
Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur FM Modèle : 82 Laque satinée Combinaison de façades : 82342 Cachemire combinaison de poignées : 171 Bouton coloris acier inoxydable			
Spécification sur FM Largeur = 699, Hauteur = 762			
17	OLGR45 G Elément haut vitré 1 porte vitrée avec cadre en décor façade 3 étagères réglables en verre L: 450, H: 1013, P: 345	G pce	1,00
17.1	MOGD Supplément de prix intérieur de caisson avec décor pour éléments hauts et bas vitrés	pce	1,00

Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur MOGD

Modèle : SOFTL Laque soft
col int. caisson vitrées : 342 Cachemire

17.2 **AOL** G pce 1,00
Côté apparent d'élément haut intégré en tant que côté
appar haut. 1013 mm

18 **OLGR45 D** D pce 1,00
Elément haut vitré 1 porte vitrée avec cadre en décor
façade 3 étagères réglables en verre
L: 450, H: 1013, P: 345

18.1 **MOGD** pce 1,00
Supplément de prix intérieur de caisson avec décor
pour éléments hauts et bas vitrés

Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur MOGD

Modèle : SOFTL Laque soft
col int. caisson vitrées : 342 Cachemire

18.5 **AOL** D pce 1,00
Côté apparent d'élément haut intégré en tant que côté
appar haut. 1013 mm

19 **OMDF120-3** pce 1,00
Elément haut pour hotte plate haut. 759 mm
L: 1200, H: 759, P: 345

21 **OLGR45 G** G pce 1,00
Elément haut vitré 1 porte vitrée avec cadre en décor
façade 3 étagères réglables en verre
L: 450, H: 1013, P: 345

21.1 **MOGD** pce 1,00
Supplément de prix intérieur de caisson avec décor
pour éléments hauts et bas vitrés

Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur MOGD

Modèle : SOFTL Laque soft
col int. caisson vitrées : 342 Cachemire

21.2 **AOL** G pce 1,00
Côté apparent d'élément haut intégré en tant que côté
appar haut. 1013 mm

22 **OLGR45 D** D pce 1,00
Elément haut vitré 1 porte vitrée avec cadre en décor
façade 3 étagères réglables en verre
L: 450, H: 1013, P: 345

22.1 **MOGD** pce 1,00
Supplément de prix intérieur de caisson avec décor
pour éléments hauts et bas vitrés

Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur MOGD

Modèle : SOFTL Laque soft
col int. caisson vitrées : 342 Cachemire

22.6	AOL Côté apparent d'élément haut intégré en tant que côté appar haut. 1013 mm	D	pce	1,00
23	RBM Matériau étagère épaisseur 25 mm découpe à l'usine Prix/m², chants sur tout le périmètre Facturation minimale 0,3 m² Taille maximale disponible : 2590 x 1290 mm (hxl) (à moins que le matériau indiqué sur les pages Programmes soit inférieur)		m²	1,09
Spécification sur RBM Largeur = 364, Hauteur = 3000				
501	SBSTD plinthe hauteurs standard 7,5 cm - 10,6 cm - 12,5 cm - 15,6 cm Prix par tranche de 10 cm		dm	83,66
378	172 Bouton noir antique			
Total Meubles				CHF 20 005,02

Eclairage


Pos	Désignation		Quantité	Montant CHF
17.3	ESTBU Perçage avec passe-câble pour lampe à encastrer (ESTL et ESTM) Positionnement à 20 cm du chant arrière de l'étagère. Autre marque, ind. Ø perçage.		pce	1,00
17.4	ESTL Spot LED encastrable 3W température de couleur blanc neutre diamètre extérieur 68 mm, diamètre d'implantation 58 mm profondeur d'implantation 10 mm avec câble de 2000 mm Prix à l'unité		pce	1,00
17.5	ELVK Rallonge pour spots LED encastrables longueur 2000 mm		pce	1,00
18.2	ESTBU Perçage avec passe-câble pour lampe à encastrer (ESTL et ESTM) Positionnement à 20 cm du chant arrière de l'étagère. Autre marque, ind. Ø perçage.		pce	1,00
18.3	ESTL Spot LED encastrable 3W température de couleur blanc neutre diamètre extérieur 68 mm, diamètre d'implantation 58 mm profondeur d'implantation 10 mm avec câble de 2000 mm Prix à l'unité		pce	1,00
18.4	ELVK Rallonge pour spots LED encastrables longueur 2000 mm		pce	1,00

21.3	ESTBU Perçage avec passe-câble pour lampe à encastrer (ESTL et ESTM) Positionnement à 20 cm du chant arrière de l'étagère. Autre marque, ind. Ø perçage.	pce	1,00
21.4	ESTL Spot LED encastrable 3W température de couleur blanc neutre diamètre extérieur 68 mm, diamètre d'implantation 58 mm profondeur d'implantation 10 mm avec câble de 2000 mm Prix à l'unité	pce	1,00
21.5	ELVK Rallonge pour spots LED encastrables longueur 2000 mm	pce	1,00
21.6	ELVG5 Ballast électronique 15W pour spots LED encastrables avec câble de 2000 mm pour max. 5 spots LED encastrables	pce	1,00
22.2	ESTBU Perçage avec passe-câble pour lampe à encastrer (ESTL et ESTM) Positionnement à 20 cm du chant arrière de l'étagère. Autre marque, ind. Ø perçage.	pce	1,00
22.3	ESTL Spot LED encastrable 3W température de couleur blanc neutre diamètre extérieur 68 mm, diamètre d'implantation 58 mm profondeur d'implantation 10 mm avec câble de 2000 mm Prix à l'unité	pce	1,00
22.4	ELVK Rallonge pour spots LED encastrables longueur 2000 mm	pce	1,00
22.5	ELVG5 Ballast électronique 15W pour spots LED encastrables avec câble de 2000 mm pour max. 5 spots LED encastrables	pce	1,00
Total Eclairage			CHF 409,40

Plans de travail

Pos	Désignation	Quantité	Montant CHF
24	Ensemble de plans de travail en granit "Black Fusion, poli brillant" - avec jambage	1,00	
Total Plans de travail			CHF 12 700,00

Electroménager

Pos	Désignation	Quantité	Montant CHF
3.1	 SN63HX37TH SIEMENS speedMatic Lave-vaisselle, 6 Programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Swiss Express 1h 65 °C, Rapide 45 °C, 3 fonctions spéciales: varioSpeed Plus, intensiveZone, hygiènePlus, Capacité: 12 couverts, Consommation d'électricité en programme Eco 50°C: 0.9 kWh, aquaStop avec garantie	pce 1,00	1 262,75
16	 EX901LVV1E SIEMENS Induction-Table de cuisson vitrocéramique 90 cm, Design affleuré, Vitrocéramique, sans design, 5 zones à induction: la: 230 mm, lo: 190 mm/lo: 190 mm, la: 230 mm/lo: 190 mm, la: 230 mm/la: 230 mm, lo: 190 mm, 17 niveaux de puissance	pce 1,00	4 252,55
20	 4011143-600 WESCO EVME 211-120, Umluft mit Plasma Compact WESCO Einbauhaube ECO-Linie	pce 1,00	4 085,40
Total Electroménager		CHF	9 600,70
Remise 15,00 %		CHF	- 1 440,11
Total Electroménager		CHF	8 160,60

Sanitaires

Pos	Désignation	Quantité	Montant CHF
14	 31574AL1 GROHE K700 à encastrer par dessous Évier en acier inoxydable hard graphite K700U Évier en acier inoxydable modèle: K700U 60-S 54,4/44,4 1.0 Montage: à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant matière: acier inoxydable AISI 304 (18/10) Épaisseur du matériau: 1 mm GROHE StarLight éclatant et durable finition: satin GROHE Whisper taille min. du meuble: 600 mm Dimensions: 550 x 450 mm 1 bac: 500 x 400 x 200 mm GROHE FastFixation installation rapide Découpe (à encastrer par dessous) : 502 x 402 mm (R16) Découpe (à encastrer par dessus) : 535 x 435 mm (R3) Découpe (affleurer) : 535 x 435 mm (R3) vidage: panier Ø 3,5/90 mm Découpe (à encastrer par dessus) : 535 x 435 mm (R3) inclus: vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessous): 8 Total des fixations fournies: 8	pce 1,00	753,15

Spécification sur 31574AL1

Distance à partir du chant avant du plan de travail = 70, Type d'encastrement = Encastré par dessous

14.1

**31455DL1**

pce 1,00 2 648,05

GROHE Starter Kit GROHE Blue Home bec C warm sunset brossé GROHE Blue Home Kit de démarrage - Mitigeur bec C GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou sur plage bec C bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante finition GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm bec tube pivotant, zone de rotation 150° circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE Blue Home, unité réfrigérante délivre 3 litres d'eau réfrigérée par heure 180 Watt, 230 V, 50 Hz Niveau sonore hors utilisation 44dB Protection de type IP 21, marquage de conformité CE nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO2 à partir de l'application GROHE Watersystems App avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur pour le filtre GROHE BLUE taille S le filtre à charbon actif et le filtre magnésium GROHE Blue taille S, tête de filtre avec flexible pour l'ajustement de la dureté de l'eau Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001 GROHE Blue bouteilles de CO2 de 425 g Configuration requise Apple iPhone avec iOS 12.0 ou plus Configuration requise Android téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé. * La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs. ** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires. *** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store. Ce produit contient un composant déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheet

15

**40535DA0**

pce 1,00 95,75

GROHE Seifenspende Cosmopolitan Vorratsbehälter 0,4 l warm sunset Spülmittelspende Cosmopolitan für Flüssigseifen Vorratsbehälter 500 ml GROHE Long-Life Shine Oberfläche

Total Sanitaires**CHF 3 496,95**

Frais de recyclage

Pos	Désignation	Quantité	Montant CHF
3.1	SN63HX37TH Eco-participation: SIEMENS speedMatic Lave-	pce 1,00	10,00
16	EX901LVV1E Eco-participation: SIEMENS Induction-Table de	pce 1,00	5,55
20	4011143-600 Eco-participation: WESCO EVME 211-120, Umluft	pce 1,00	5,55
Total Frais de recyclage			CHF 21,10

Résumé


Désignation	Montant CHF
Meubles	20 005,02
Eclairage	409,40
Plans de travail	12 700,00
Electroménager	8 160,60
Sanitaires	3 496,95
Total des lignes d'articles	44 771,96
Taxes de recyclage	21,10
Total HT	CHF 44 793,09
8,1% Dont TVA 44 793,09	CHF 3 628,24
Total TTC SANS POSE ET SANS LIVRAISON	CHF 48 421,33

PRIX LIQUIDATION SANS POSE ET SANS LIVRAISON CHF 15 900,00

Conditions spéciales « liquidation expo »

Date d'enlèvement	A convenir avec Challande & Fils SA
Conditions de livraison	Pose et livraison non-compris Démontage/livraison à charge de l'acheteur
Garanties	Matériel d'exposition, vendu en l'état
Conditions de paiement	100% avant enlèvement

En cas d'intérêt, nous pouvons volontiers vous préparer une offre complémentaire incluant le démontage, la livraison et l'installation de cet agencement chez vous.




Echelle: 1:20 (A3)

Challande & Fils SA
 Route de Duillier 18 - CP 1107
 1260 Nyon 1
 Tél: +41 22 994 35 35
 Fax: +41 22 994 35 43
 E-Mail: info@challande.ch

Projet	9341/8/5 Nouvelle expo - Cuisine 4 - CADRE		
Client	Christophe Challande - , 1260 Nyon		
Vendeur	José Da Silva	Imprimé	22.01.2024





Echelle: 1:20 (A3)


Challande & Fils SA
 Route de Duillier 18 - CP 1107
 1260 Nyon 1
 Tél: +41 22 994 35 35
 Fax: +41 22 994 35 43
 E-Mail: info@challande.ch

Projet	9341/8/5 Nouvelle expo - Cuisine 4 - CADRE
Client	Christophe Challande - , 1260 Nyon
Vendeur	José Da Silva

Imprimé

23.01.2024

challande



Echelle: 1:20 (A3)


Challande & Fils SA
 Route de Duillier 18 - CP 1107
 1260 Nyon 1
 Tél: +41 22 994 35 35
 Fax: +41 22 994 35 43
 E-Mail: info@challande.ch

Projet	9341/8/5 Nouvelle expo - Cuisine 4 - CADRE
Client	Christophe Challande - , 1260 Nyon
Vendeur	José Da Silva

Imprimé

23.01.2024

challande



Echelle: 1:20 (A3)

Challande & Fils SA
 Route de Duillier 18 - CP 1107
 1260 Nyon 1
 Tél: +41 22 994 35 35
 Fax: +41 22 994 35 43
 E-Mail: info@challande.ch

Projet	9341/8/5 Nouvelle expo - Cuisine 4 - CADRE		
Client	Christophe Challande - , 1260 Nyon		
Vendeur	José Da Silva	Imprimé	23.01.2024

