






Fiberdeck[®]
Never stop innovating

Nous croyons qu'imiter la nature est déjà une manière de la protéger. Nos ressources naturelles sont précieuses et limitées, nous nous engageons à les préserver pour les générations futures.

Nos produits sont conçus pour durer, alliant fiabilité, performance et respect de l'environnement. **Fabriqués à partir de 95 % de plastique recyclé, ils témoignent de notre volonté d'intégrer la durabilité au cœur de notre démarche.**

Innovateurs et engagés, nous développons sans cesse de nouvelles solutions pour renforcer la durabilité de nos produits et en faciliter la mise en œuvre au quotidien.




LONGUE DURÉE DE VIE

Une garantie de 20 ans sur les produits contre les attaques de champignons, d'insectes et sur la tenue des couleurs ainsi que la résistance aux taches.



PRODUITS BIO-SOURCÉS

Nos produits sont constitués à 95% de déchets recyclés - sciures de bois 100% certifiées FSC® et de plastiques usagés - contribuant ainsi à la préservation des ressources et à la protection de l'environnement.



FACILITÉ D'ENTRETIEN

Le nettoyage se réalise au balai brosse à l'eau sans détergent. La couche protectrice en polyéthylène assure la conservation de la teinte, de l'aspect et du toucher naturel de nos produits dans le temps.



Tous nos produits en bois composite sont certifiés FSC®, vous pouvez reconnaître ces articles par le texte de l'article et le logo correspondant.

INNOVATION





CONFIGUREZ VOTRE PROJET EN LIGNE

Découvrez nos deux configurateurs en ligne pour **élaborer facilement votre projet, le chiffrer et obtenir la liste des matériaux nécessaires.**

Simple d'utilisation, ils vous permettent en quelques clics de dessiner et visualiser votre future terrasse ou clôture. Des outils pratiques pour un rendu parfait.

➤ fr.mydeckplanner.com

➤ fr.myfenceplanner.com

OBTENEZ VOS ECHANTILLONS FACILEMENT

Un doute entre plusieurs coloris ou modèles? **Offrez-vous la liberté de comparer chez vous, dans votre propre univers.**

Commandez en ligne les échantillons de votre choix et **recevez-les directement à domicile.** Vous pourrez apprécier chaque nuance et chaque finition avant de faire votre sélection définitive.

➤ store.felixdistribution.com

Retrouvez aussi nos produits sur :

bimobject[®]

SOMMAIRE





08 **TERRASSE**



22 **CLÔTURE**



48 **BARDAGE**



TERRAS




➤ fr.mydeckplanner.com



SSE

Fiberdeck®



La technologie au service de l'élégance

Le savoir-faire de Fiberdeck® s'exprime au travers de différentes technologies qui permettent de proposer des produits de qualité, uniques sur le marché, esthétiques et durables.

Que vous recherchiez la modernité d'un bois grisé, la patine d'un bois vieilli ou la chaleur des nuances de l'ipé, les lames de terrasse Fiberdeck® offrent les performances et la durabilité exceptionnelles du bois composite co-extrudé. La technologie de coextrusion protège la lame des taches, de la décoloration et offre une résistance accrue aux UV.



EXOTICS







TERRASSE
Bois composite

Le bois exotique réinventé pour la vie.

En matière de terrasse il est une essence de bois qui fait référence : l'ipé. Notre procédé de fabrication unique en reproduit les nuances subtiles de couleur et son grain fin. En apportant tous les bénéfices du bois composite co-extrudé. L'exploitation des 2 faces aux teintes différentes permet soit un mix de coloris soit un rendu uniforme Red.



<p>PLATELAGE</p>  <p>22,5 x 138 x 3900 mm</p>	<p>RED / BROWN & RED / YELLOW</p> <hr/> <p>FD1960</p>
<p>FINITION</p>  <p>22,5 x 138 x 3000 mm</p>	<p>RED</p> <hr/> <p>FD1832</p>



HARMONY







La robustesse du bois composite pour un usage intensif.

Aménager des zones de passage en toute sécurité est la vocation de la lame Harmony. Notée R12 en termes de glissance, elle est idéale pour les lieux accueillant du public. De plus, cette lame bénéficie de la technologie Hardcap qui lui confère une résistance accrue à l'usure et aux chocs.

TERRASSE
Bois composite

	INDIAN SUMMER	OCEAN GREY	CEDAR
PLATELAGE  22,5 x 138 x 4000 mm	FD1255	FD1254	FD2042
FINITION  22,5 x 138 x 3000 mm	FD2171	FD2170	FD2172



VINTAGE









TERRASSE
Bois composite

L'authenticité du bois vieilli et la patine du temps, pour durer.

Les lames VINTAGE reproduisent avec brio l'aspect des planches vieilles et patinées. Le relief de la couche protectrice rappelle les gerces et autres craquelures à la surface du bois vieilli... sans les échardes !

	GRAPHITE / WENGE		LUNAR GREY / CEDAR	
PLATELAGES 22,5 × 138 × 4000 mm	FD1833		FD1834	
 22,5 × 210 × 4000 mm	FD1835		FD1836	
FINITION 22,5 × 138 × 3000 mm	GRAPHITE	WENGE	LUNAR GREY	CEDAR
	FD1131	FD1133	FD1132	FD1890



MANHATTAN








L'esprit urbain, le charme naturel du bois.

D'un aspect traditionnel, la lame Manhattan bénéficie néanmoins des dernières innovations liées au bois composite. Son profil rainuré en fait la lame parfaite pour sublimer une piscine, recréer une ambiance croisière ou parfaire un extérieur.

TERRASSE
Bois composite

	CEDAR	TEAK	IPE	LIGHT GREY	DARK GREY
PLATELAGE  22,5 x 145 x 3600 mm	FD1889	FD1028	FD1027	FD1026	FD1025
FINITIONS  22,5 x 138 x 3000 mm	FD1831	FD1249	FD2111	FD1247	FD1246
 10 x 84 x 2400 mm	-	FD0895	FD0708	FD0707	FD0706









BROOKLYN





Toutes les nuances du bois sans contrainte.

Offrant des finitions différentes sur ses deux faces, la lame Brooklyn permet au choix de retrouver la chaleur d'un veinage bois ou obtenir un rendu lisse plus moderne. Pour accentuer l'effet et donner du rythme à la terrasse, il est également possible de mixer les largeurs de lame.

TERRASSE
Bois composite

	CEDAR	TEAK	IPE	LIGHT GREY	DARK GREY
PLATELAGES  22,5 × 138 × 4000 mm	FD1827	FD1241	FD1240	FD1239	FD1238
 22,5 × 210 × 4000 mm	FD1829	FD1245	FD1244	FD1243	FD1242
FINITIONS  22,5 × 138 × 3000 mm	FD1831	FD1249	FD1248	FD1247	FD1246
 10 × 84 × 2400 mm	-	FD0895	FD0708	FD0707	FD0706





CLIPS&VIS

Fiberdeck® s'associe à Cobra Fastener® pour proposer des solutions de fixation fiables, durables et parfaitement adaptées à chacun des profils de la gamme.

POSE RAPIDE

La singularité de ce clip avec sa vis préinstallée facilite la pose et lui confère une rapidité d'exécution incomparable lorsqu'il est associé au Airspacer. Adapté aux lambourdes bois ou aluminium, il ne requiert pas de pré-perçage.



FIXATION INVISIBLE

Les clips Cobra viennent parfaitement s'intégrer entre chaque lame pour offrir une fixation sûre en toute discrétion.

LONGÉVITÉ ACCRUE

La gamme Cobra permet d'utiliser la fixation la plus adaptée à la lame et à la structure de la terrasse, permettant une meilleure tenue dans le temps.



CLIP HYBRID 8-18

Lot de 90 clips avec vis autoforantes C1 (AISI410) pour le bois et l'aluminium. Disponible en trois tailles de vis.



CLIPS DE DÉPART / FIN

Clips et vis 4.5×25 mm en Inox A2 (AISI304). Boite de 30 pcs



AIRSPACER

Set de 100 pièces + 4 espaceurs de lames 3-4-5-6 mm




VIS COLORÉES POUR TERRASSE EN BOIS COMPOSITE

Sachet de 50 vis en acier inoxydable. Disponibles en 5 couleurs, pour lambourdes alu et pour lambourbes en bois.


TERRASSE
Clips & Vis

DÉCOUVREZ

L'ensemble des systèmes de fixation et de structure pour terrasse bois & composite sur le site cobrafastener.fr



CLÔTUR



➤ fr.myfenceplanner.com

RE



Fiberdeck[®]

Le concept Boston



BOSTON offre une modularité totale : les lames de remplissage, poteaux et décors peuvent être combinés de multiples façons afin de créer des configurations uniques, adaptées à chaque environnement.

Fabriquée à partir de matériaux de grande qualité, la clôture présente une excellente résistance aux intempéries et au vieillissement.

Exotics






Exotics Brown



Tous les bénéfices du bois exotique sans les contraintes.

Aussi chaleureuse qu'une lame en teck, aussi durable que l'ipé, la lame de clôture EXOTICS ne nécessite en revanche aucun entretien particulier et gardera sa teinte pendant des années.

En combinaison avec des lames aluminium, le rendu saisissant du bois apporte une touche de modernité et d'élégance à la clôture.



21 × 150 mm
L. 1780 mm

CLÔTURE
Lames bois composite

PREMIUM





Premium Dark Grey



La référence de la clôture composite.

Cette lame au dessin épuré possède les meilleures caractéristiques des bois composite co-extrudés et trouvera sa place dans tous les projets grâce au large choix de coloris.

Elle est par ailleurs combinable avec la version XL pour rythmer les panneaux ou même des lames aluminium pour mixer les matières.



21 × 150 mm
L. 1780 mm

PREMIUM XL



Premium XL Light grey




CLÔTURE
Lames bois composite

L'excellence en grand format.

Les lames PREMIUM XL reprennent les propriétés techniques et les qualités esthétiques de la lame PREMIUM. Leur surface plus vaste permet aux motifs nuancés de s'exprimer davantage pour un effet architectural marqué.


Mixées avec des lames PREMIUM standard, le rendu est saisissant et inimitable.




TEAK
FD2138



LIGHT GREY
FD2137



DARK GREY
FD2136



21 × 300 mm
L. 1780 mm

MODERN


Modern Teak / Pose verticale



Des lignes contemporaines, une liberté totale.

Les lames MODERN reproduisent avec élégance l'aspect d'un claire-voie, grâce à une rainure finement calibrée et visible sur les deux faces.

Disposées à l'horizontale ou à la verticale (à l'aide d'une lisse renforcée) les lames formeront des clôtures occultantes au visuel unique et intemporel.




TEAK
FD1121




DARK GREY
FD1118



CEDAR
FD1531



EBONY BLACK
FD2218



21 × 150 mm
L. 1780 mm

OPALE

Opale Noir




CLÔTURE
Lames aluminium

Préserver son intimité avec style.

Les lames emboîtables **OPALE** sont idéales pour obtenir une clôture moderne et élégante. Faites en aluminium thermolaqué texturé, elles affronteront les intempéries et le temps qui passe de la plus belle des manières.

Associées aux lames en bois composite, elles offriront un contraste chaleureux. La combinaison avec les lames Open ou Rhombus permettra d'alléger le rendu.



21 x 150 mm
L. 1780 mm

NOIR RAL9005
FD1927

GRIS RAL7016
FD0828

RHOMBUS



Rhombus 75 Noir



RHOMBUS 75

RHOMBUS 155



CLÔTURE
Lames aluminium

La lame qui résiste dans la tempête.

Le profil biseauté des lames RHOMBUS permet de préserver l'intimité tout en limitant les effets du vent sur la clôture. La configuration idéale pour les zones exposées. Le relief graphique apporté par cette forme spécifique signe par ailleurs l'espace d'une touche contemporaine.


NOIR RAL9005
FD1930 / RHOMBUS 75
FD2329 / RHOMBUS 155

GRIS RAL7016
FD1564 / RHOMBUS 75
FD2328 / RHOMBUS 155




**ENTRETOISES NYLON
SUPERPOSABLES 10MM**

RHOMBUS 75 (44 PCES)
■ GRIS FD1643
■ NOIR FD1924
RHOMBUS 155 (24 PCES)
■ GRIS FD2330
■ NOIR FD2331



21 × 75 mm
L. 1780 mm
Opacité partielle
(angle 15°)



21 × 155 mm
L. 1780 mm
Opacité totale
(angle 50°)



OPEN

Open 100 Noir - Ajourage 30mm



OPEN 45

OPEN 100



CLÔTURE
Lames aluminium

L'ouverture maîtrisée, la perspective en mouvement.

À la recherche d'une clôture qui fasse office de filtre plutôt que de brise-vue intégral ? Les lames OPEN sont la solution. Installées à l'aide d'entretoises superposables, elles permettent un degré d'ouverture variable en fonction de l'usage souhaité. Une seule entretoise offrira une certaine intimité quand la superposition de deux ou trois ouvrira plus largement la clôture.

La combinaison des deux hauteurs de lames est également possible et permettra de jouer avec l'esthétique de l'ensemble.


NOIR RAL9005
FD1929 / OPEN 45
FD1928 / OPEN 100

GRIS RAL7016
FD1198 / OPEN 45
FD1197 / OPEN 100



**ENTRETOISES NYLON
SUPERPOSABLES 15MM**

- GRIS FD1653
- NOIR FD1925



DECORATORS





DÉCOR HORIZONTAL HERA

H 300 x L 1750 mm

- GRIS FD1010
- NOIR FD1941

DÉCOR VERTICAL HERA

H 1820 x L 584 mm

- GRIS FD1011
- NOIR FD1942



DÉCOR HORIZONTAL CRIOS

H 300 x L 1750 mm

- GRIS FD1213

DÉCOR VERTICAL CRIOS

H 1820 x L 584 mm

- GRIS FD1214

Décor

Les décors apportent de la personnalité à votre clôture. Ils créent des espaces plus aérés grâce aux modèles verticaux ou procurent une légèreté visuelle avec les modèles horizontaux. Découpés au laser et d'une épaisseur de 2mm, les décors sont livrés avec les éléments permettant de les insérer librement dans les panneaux ou entre deux poteaux. Selon les modèles, ils remplacent deux ou trois lames de clôture.

DECORs





DÉCOR HORIZONTAL PAXOS


H 450 x L 1750 mm

■ GRIS FD1008

DÉCOR VERTICAL PAXOS

H 1820 x L 875 mm

■ GRIS FD1009



DÉCOR HORIZONTAL LAMIA

H 300 x L 1750 mm

■ GRIS FD1215

DÉCOR VERTICAL LAMIA

H 1820 x L 584 mm

■ GRIS FD1216

PORTILLONS



Portillon 980 - Premium Dark Grey



Un design polyvalent et moderne

Proposés en deux largeurs ajustables, les cadres de portillon se remplissent de lames en composite ou aluminium pour une intégration visuelle parfaite à la clôture.
La pose d'une battue de 1830 mm offre une finition parfaite à votre portillon.

CLÔTURE
Portillons



CADRES À REMPLIR

980 X 1830 MM

- GRIS FD1267
- NOIR FD1935

1200 X 1830 MM

- GRIS FD1430



POTEAU + CHAPEAU

90 X 90 X 2750 MM
Epaisseur 4mm

- GRIS FD1266
- NOIR FD1945



QUINCAILLERIE

Poignées, cylindre, butée, crapaudine, gond haut

- GRIS FD1268
- NOIR FD1962



GOND POUR PORTILLON

- GRIS FD1339
- NOIR FD1963



BATTUE


H. 1830MM

- GRIS FD1985
- NOIR FD1986

STRUCTURES



Pivot d'angle - Open 45 gris



Poteaux aluminium

De section 75×75, son architecture spécifique intègre la gestion des angles droits et confère une résistance au vent jusqu'à 120km/h.

4 hauteurs sont disponibles pour s'adapter à tous les projets. Un profil de finition est inclus.

75 X 75 X 1240 MM

- GRIS RAL7016 FD1001
- NOIR RAL9005 FD1952

75 X 75 X 2340 MM

- GRIS RAL7016 FD1003
- NOIR RAL9005 FD1921

75 X 75 X 1840 MM

- GRIS RAL7016 FD1002
- NOIR RAL9005 FD1922

75 X 75 X 3000 MM

- GRIS RAL7016 FD1122
- NOIR RAL9005 FD1920




Pivot d'angle

Développé pour le concept BOSTON, ce profil variableur d'angle permet de répondre à la plupart des configurations d'installation.

La partie pivotante accueille les lames comme un poteau classique. Celui-ci s'insère dans la rainure du poteau.

- GRIS RAL7016 FD1338
- NOIR RAL9005 FD1931

Réalisation d'angle de 10° à 170°.



Fixations des poteaux



PLATINE INOX
120 × 120 × 200 mm
■ CACHE GRIS FD1530
■ CACHE NOIR FD1934



**SUPPORT DE PLATINE
POUR MURET**
■ GRIS FD1340



**INSERT POTEAU
À SCELLER (MURET)**
FD2340

Finitions des poteaux



**PROFIL DE FINITION
ALUMINIUM**
6 × 24 × 1840 mm
■ GRIS FD1715
■ NOIR FD1739



**CHAPEAU DE POTEAU
COUVRANT PP**
75 × 75 mm
■ GRIS FD1943
■ NOIR FD1944



**CHAPEAU DE POTEAU
ALUMINIUM**
75 × 75 mm
■ GRIS FD2332
■ NOIR FD2333



PROFIL MURAL 28 × 24 × 1900 mm (2 pcs)
+ 12 VIS 4,8 × 16 mm + BOUCHONS
■ GRIS FD1278
■ NOIR FD1953



**LISSE BASSE RENFORCÉE
(LAMES VERTICALES)**

25 × 35 × 1750 mm

- GRIS FD2141
- NOIR FD2142




LISSE (HAUTE/BASSE)

25 × 30 × 1750 mm

- GRIS FD1318
- NOIR FD1937

Composition des panneaux



**LOT DE 3 RENFORTS
EN ALUMINIUM POUR
CLÔTURE COMPOSITE**
FD1388



**LOT DE 4 CONNECTEURS
POUR LISSE**
FD1309



SOUBASSEMENT BÉTON
35 × 200 X 1780 mm
FD1199



BARDAC

GE



Fiberdeck®

Un bardage inspiré
du bois, pensé pour durer

Les lames de bardage WEO® ont été développées avec les dernières technologies de coextrusion pour garantir un produit sans décoloration pendant 20 ans, tout en utilisant 95% de déchets dans sa fabrication.

Un film de polyéthylène étanche protège le bois de toute reprise d'humidité et stabilise le matériau. La dilatation est aussi réduite à son minimum.



WEO 35




WEO 35 - Teak



Un bois composite au réalisme naturel exceptionnel.

Le bardage WEO® 35 allie modernité et esprit bois. Son profil à faux claire-voie donne du rythme à la façade. Les teintes nuancées et la texture brossée offrent un rendu naturel, chaleureux et contemporain.



CEDAR
2.9M FD1536
3.9M FD1552

TEAK
2.9M FD1532
3.9M FD1549

IPE
2.9M FD1533
3.9M FD1550

LIGHT GREY
2.9M FD1534
3.9M FD1954

DARK GREY
2.9M FD1535
3.9M FD1551

EBONY BLACK
2.9M FD2102
3.9M FD2101

BARDAGE
Bois composite

WEO 60




WEO 60 - Cedar



Des volumes contemporains inspirés du bois.

Le bardage WEO® 60 affirme un style fort et élégant. Ses jeux d'ombres et de reliefs apportent un vrai caractère à chaque projet, qu'il soit minimaliste ou audacieux.



CEDAR
2.9M FD1567
3.9M FD1571

TEAK
2.9M FD1565
3.9M FD1569

IPE
2.9M FD1566
3.9M FD1570

DARK GREY
2.9M FD1568
3.9M FD1572

BARDAGE
Bois composite

WEO 120/60




WEO 120/60 & WEO 60 - Dark Grey




Des reliefs qui donnent du rythme à vos projets.


Avec ses lames aux largeurs variées, il permet de jouer sur les contrastes, les rythmes et les proportions pour des façades uniques et personnalisables.



CEDAR
3.9M FD2262



TEAK
3.9M FD2259



IPE
3.9M FD2260



DARK GREY
3.9M FD2261

BARDAGE
Bois composite

WEO ESSENTIAL




WEO Essential - Light Grey



L'alliance de la nature et du bois composite.

Un design épuré, des teintes naturelles, et un rendu bois qui s'accorde à tous les univers. Ce bardage mise sur l'essentiel : une esthétique sobre, facile à poser et durable.




TEAK
FD1995

IPE
FD1996


LIGHT GREY
FD1998

DARK GREY
FD1997

FIXATIONS




Finitions



KIT D'ANGLE CLIPSABLE ALUMINIUM

Angle 50 × 50 mm x 3 m - WEO° 35 / WEO° 60

- | | |
|----------------------|------------------------|
| ■ CEDAR FD2206 | ■ LIGHT GREY FD2205 |
| ■ TEAK FD2208 | ■ EBONY BLACK FD2193 |
| ■ IPE FD2207 | |
| ■ DARK GREY FD2204 | |



PROFIL F ALUMINIUM

65 × 80 mm x 3 m - WEO° 35 / WEO° 60

- | | |
|------------------|------------------------|
| ■ CEDAR FD1696 | ■ DARK GREY FD1695 |
| ■ TEAK FD1693 | ■ LIGHT GREY FD1946 |
| ■ IPE FD1694 | ■ EBONY BLACK FD2105 |

35 × 45 mm x 3 m - WEO° ESSENTIAL

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| ■ TEAK FD1948 | ■ DARK GREY FD1949 |
| ■ IPE FD1951 | ■ LIGHT GREY FD1950 |

Fixations



VIS COLORÉES INOX A2 TORX 4.2 X 38 MM

Boîte de 100 + embout
Fixation apparente + Finitions

- | | |
|----------------------|------------------------|
| ■ CEDAR FD1451 | ■ LIGHT GREY FD1449 |
| ■ TEAK FD1447 | ■ EBONY BLACK FD2103 |
| ■ IPE FD1448 | |
| ■ DARK GREY FD1450 | |



VIS INOX A2 TORX 4.2 X 32 MM

Boîte de 200 + embout
Fixation cachée
FD1940

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| ■ CEDAR RAL1011 | ■ DARK GREY RAL7022 |
| ■ TEAK RAL8024 | ■ LIGHT GREY RAL7006 |
| ■ IPE RAL8028 | ■ EBONY BLACK RAL9005 |

BRISE SOLEIL



© Architecte : Marcoux Mathern Associés
© Photographe : Marion Roudil




Brise Soleil 42 × 60 mm - Teak



BRISE SOLEIL
Bois composite

L'élégance du bois composite pour sublimer la lumière.

Le WEO® Brise-Soleil donne vie aux façades avec ses lignes graphiques et son effet bois élégant. Il filtre la lumière, crée des ombres changeantes. Il combine parfaitement esthétique et fonctionnalité.




	42 X 145 MM L. 3M90	42 X 90 MM L. 3M90	42 X 60 MM L. 3M90
CEDAR	FD2013	FD2269	FD1947
TEAK	FD2012	FD2268	FD1910

ACCESOIRES



Fixations



KIT AGRAFES BRISE SOLEIL - 10 PCES


Vis inox A2 5,5×32mm (20 pcs)
FD2106

RAILS SUPPORT ALUMINIUM 3 M - 2 PCES

■ NOIR - RAL9005 | FD2267

CALES RUPTURE PONT THERMIQUE - 40 PCES

■ NOIR - RAL9005 | FD2288



KIT RAIL ALUMINIUM 3 M + CACHE À DÉCOUPER 2 M

■ CEDAR | FD2285
■ TEAK | FD2284



ETRIERS DE FIXATION

Standard - 16 pcs

■ CEDAR | FD2289
■ TEAK | FD2286

A ailettes - 8 pcs

■ CEDAR | FD2290
■ TEAK | FD2287

Renforts et finitions



CAPUCHONS BRISE SOLEIL

42×60mm - 24 pcs


■ CEDAR | FD1888
■ TEAK | FD1887

42×145mm - 6 pcs

■ CEDAR | FD2015
■ TEAK | FD2014

42×90mm - 10 pcs

■ CEDAR | FD2271
■ TEAK | FD2270



RENFORT ALUMINIUM

30×30×2mm - 3850mm
FD1915

Fiberdeck[®]
Never stop innovating

