



challande

Éclairage de jardin

Liste de prix 2025

www.challande.ch

Référence	Désignation	Prix/pièce	Illustration
-----------	-------------	------------	--------------

NP-Spot



Le NP est notre éclairage LED-Uplight le plus polyvalent et a été spécialement développé pour couvrir tous les aspects de vos besoins d'éclairage Uplight. En couplant la bonne intensité lumineuse avec l'un des filtres de couleur, votre concepteur peut ajuster le NP afin que chaque élément du paysage soit mis en valeur de manière optimale.

- Anodisation et revêtement en poudre résistants à l'eau de mer à deux couches.
- Matériau : aluminium moulé sous pression
- LED intégrées Cree®
- Filtre de température de couleur
- Compatible avec la technologie Luxor®
- Ajustabilité ProAim™
- Gradable phase et PWM
- Tension d'entrée : 10–15 V

**NP-Black**

NP - ZD - 9LED - FB	Projecteur FXLuminaire «NP-ZD», en aluminium, couleur noir, avec 9 circuits imprimés LED (10,7 VA, 10,0 Watt, 32 lm/W, 360 lm, 80+ CRI), avec programmation de zone et fonction de gradation, dont 4 couleurs filtres (2700K, 3900K, 4500K, 5200K), pointe super slot et câble d'une longueur de 3,0 m.	CHF 350.00
NP - ZD - 9LED - LS - FB	Projecteur «NP-ZD», LS-Long Shroud, aluminium noir, 9 LED.	CHF 366.00
NP - ZDC - FB	Projecteur FXLuminaire «NP-ZDC», en aluminium, couleur noir, (11,0 VA, 9,1 Watt, 21 lm/W, 110 lm, 80+ CRI), avec sélection de couleur - jusqu'à 30 000 couleurs, programmation de zone et fonction de gradation, Spike et câble super Slot d'une longueur de 3,0 m.	CHF 458.00
NP - ZDC - LS - FB	Spot «NP-ZDC», LS-Long Shroud, aluminium noir.	CHF 474.00

LS-Long Shroud

**Couleurs optionnelles disponibles sur demande.**

BZ-Bronze Metallic



DG-Desert Granite



SB-Sedona Brown



WG-White Gloss



FW-Flat White



AL-Almond



SV-Silver

Accessoires en option pour NP, voir après les pages 12 pour les prix .

SJ-XX



YY-R-XX



COUP-XX



ELBW-050-XX



TMNT-050-XX



250015260000



LEDFLENS



LEDWFLLENS



EKITSPIKE

Référence	Désignation	Prix/pièce	Illustration
-----------	-------------	------------	--------------

PB-Projecteur


Le PB est une solution d'éclairage mural à LED compacte. Disponible avec une ou trois options de lentilles polychromes à LED en couleur dépolie, bleue, jaune et verte. L'angle plus large du PB permet une option d'éclairage plus large pour les grands bâtiments ou grandes zones. Avec une petite taille spécialement développée pour les constructions solides.

- Anodisation et revêtement en poudre résistants à l'eau de mer à deux couches
- Aluminium ou laiton moulé sous pression
- LED intégrées Cree®
- Filtre de température de couleur
- Compatible avec la technologie Luxor®
- Ajustabilité ProAim™
- Gradable phase et PWM
- Tension d'entrée : 10–15 V

**PB-Black**

PB - ZD - 3LED - FB	Spot FXLuminaire «PB-ZD», en aluminium, couleur noir, avec 3 cartes LED (4,5 VA, 4,2 Watt, 39 lm/W, 160 lm, 82 CRI, 93 CBCP), avec programmation de zone et fonction de gradation, y compris 3 filtres de couleur (jaune, vert et bleu), pointe super fente et câble d'une longueur de 3,0 m.	CHF 284.00
PB - ZDC - FB	Projecteur FXLuminaire «PB-ZDC», en aluminium, couleur noir, (7,2 VA, 6,0 Watt, 37 lm/W, 122 lm, 83 CRI), avec sélection de couleur - jusqu'à 30 000 couleurs, programmation de zone et fonction de gradation, super fente -Spike et câble d'une longueur de 3,0 m.	CHF 475.00


PB DIMENSIONS

**Couleurs optionnelles disponibles sur demande.**

BZ-Bronze Metallic



DG-Desert Granite



WI-Weathered Iron



SB-Sedona Brown



WG-White Gloss



FW-Flat White



AL-Almond



SV-Silver

Accessoires en option pour PB, voir après les pages 12 pour les prix .

COUP-XX



SJ-XX



YY-R-GT-XX



ELBW-050-XX



WP-1G-050-XX



YY*-R-XX



TMNT-050-XX



MM-050-XX



GM-XX



Référence	Désignation	Prix/pièce	Illustration
-----------	-------------	------------	--------------

Lampes TM

Conçu pour les espaces verts de taille moyenne, le TM procure une élégance et une fonctionnalité inégalées dans la catégorie des structures en aluminium. Son petit couvercle lui donne du style, sans compromettre sa puissance d'éclairage. Non seulement il accomplit sa mission visant à éclairer les allées, mais il le fait avec grâce et style.

- Anodisation double couche de qualité marine et finition avec revêtement en poudre
- LED intégrées Cree®
- Filtre de température de couleur
- Compatible avec la technologie Luxor®
- Réglage ProAim™
- Gradable phase et PWM

TM-Flat Black

TMLEDTA-FB A-ZD-3LED- *12RA-FB	Luminaire de chemin FXLuminaire "TA-ZD", en aluminium, couleur noir, avec 3 LED board (4.5 VA, 4.2 Watt, 24 lm/W, 79 lm, 82 CRI), Hauteur 300mm (du pied au couvercle du cou) avec programmation de zone et fonction de gradation, comprenant 3 filtres de couleur (jaune, vert et bleu), une pointe super slot et un câble d'une longueur de 3,0 m.	CHF 282.00
*18RA-FB	Luminaire "TA-ZD", en aluminium, noir, 450mm, 3 LED.	CHF 294.00
*24RA-FB	Luminaire "TA-ZD", en aluminium, noir, 600mm, 3 LED.	CHF 319.00
TMLEDTA-FB A-ZDC- *12RA-FB	Luminaire de chemin FXLuminaire "TA-ZDC", en aluminium, couleur noir, (7.2 VA, 6.0 Watt, 16 lm/W, 53 lm, 85 CRI), avec programmation de zone et fonction de gradation, une pointe super slot et un câble d'une longueur de 3,0 m.	CHF 472.00
*18RA-FB	Luminaire "TA-ZDC", en aluminium, noir. Hauteur 450mm.	CHF 484.00
*24RA-FB	Luminaire "TA-ZDC", en aluminium, noir. Hauteur 600mm.	CHF 509.00



Couleurs optionnelles disponibles sur demande.



BZ-Bronze Metallic



DG-Desert Granite



SB-Sedona Brown



WG-White Gloss



FW-Flat White



AL-Almond



SV-Silver

Accessoires en option pour TM, voir après les pages 12 pour les prix .



SJ-XX



3-Prong Spike



PARS



PM-XX



VB-050-XX



COUP-XX



YY*-R-XX



GM-XX

Référence	Désignation	Prix/pièce	Illustration
-----------	-------------	------------	--------------

Lampes M-PZ

Polyvalent, conçu en aluminium moulé ultra résistant, le luminaire d'allée M-PZ vient parfaitement compléter les systèmes d'éclairage modernes.

- Aluminium moulé
- Anodisation double couche de qualité marine
- Finition avec revêtement en poudre
- LED intégrées Cree®
- Structure inviolable
- Compatible avec la technologie Luxor®
- Gradable phase et PWM
- Tension d'entrée : 10–15 V

M-PZ-Black


M-PZ-ZD-3LED-E-FB	Luminaire de chemin FXLuminaire "M-PZ-ZD", en aluminium, couleur noir, Hauteur 572 mm, avec 3 LED board (4.5 VA, 4.2Watt, 27.0 lm/W, 113 lm, 81 CRI), avec programmation de zone et fonction de gradation, comprenant 3 filtres de couleur (jaune, vert et bleu), attache / stabilisateur et câble d'une longueur de 3,0 m.	CHF 369.00
M-PZ-ZDC-E-FB	Luminaire de chemin FXLuminaire "M-PZ-ZDC", en aluminium, couleur noir, Hauteur 562mm , (7.2 VA, 6.0 Watt, 10.0 lm/W, 60 lm, 81 CRI), avec sélection de couleurs - jusqu'à 30 000 couleurs, programmation de zone et fonction de gradation, attache / stabilisateur et câble d'une longueur de 3,0 m.	CHF 559.00

**Couleurs optionnelles disponibles sur demande.**

BZ-Bronze Metallic



DG-Desert Granite



WI-Weathered Iron



SB-Sedona Brown



WG-White Gloss



FW-Flat White



AL-Almond

Accessoires en option pour M-PZ, voir après les pages 12 pour les prix .



M-PZ-DM-XX

Référence	Désignation	Prix/pièce	Illustration
-----------	-------------	------------	--------------

SRP-Lampes


Extrêmement polyvalentes, les bandes lumineuses SRP sont composées de silicone extrudé pour offrir une protection maximale contre les conditions difficiles en extérieur. Une gamme complète d'accessoires facilite l'installation dans divers environnements.

- Des marques de découpe pratiques de 51 mm (2») permettent une personnalisation de précision
- Tension d'entrée 12 V c.a.
- Certification IP65 pour un fonctionnement fiable
- Conçue pour des raccords sans soudure ni colle
- Compatible avec le CUBE basse tension Luxor® pour des capacités de zonage et de gradation



SRP

SRP - 10 - W	Luminaire bandes FXLuminaire "SRP", en Silicone, couleur blanc, Lampe intégrée (2.2 VA, 2.1 Watt, 44.7 lm/W, 28.7 lm, 93 CRI), Compatible avec le CUBE basse tension Luxor® pour des capacités de zonage et de gradation, température de couleur de 2700 K, 3.1 m de long.	CHF 254.00
SRP - 40 - W	Luminaire bandes FXLuminaire "SRP", en Silicone, couleur blanc, Lampe intégrée (2.2 VA, 2.1 Watt, 44.7 lm/W, 28.7 lm, 93 CRI), Compatible avec le CUBE basse tension Luxor® pour des capacités de zonage et de gradation, température de couleur de 2700 K, 12.2 m de long.	CHF 917.00



Accessoires en option pour SRP, voir après les pages 12 pour les prix .

FXLuminaire
accessory



SRP-POWER



SRP-MNT

Référence	Désignation	Prix/pièce	Illustration
-----------	-------------	------------	--------------

VO-Lampes


L'éclairage mural VO comprend un manchon d'installation robuste, idéal pour les applications paysagères. La construction en acier inoxydable de qualité supérieure garantit des performances durables dans de nombreux environnements, des aménagements en béton aux installations souterraines.

- Quatre options de façade pour une flexibilité de conception maximale
- Acier inoxydable 316 de qualité marine
- Compatible avec la technologie Luxor®
- Gradation par phase et MLI
- Tension d'entrée : 10-15 V



VO-Stainless Steel

VO - ZD - 1LED - RD - SS	Luminaire mural FXLuminaire "VO-ZD-RD", en Acier inoxydable, avec 1 LED board (4.2 VA, 3.1 Watt, 33.0 lm/W, 98 lm, 80 CRI), avec programmation de zone et fonction de gradation, comprenant 3 filtres de couleur (jaune, vert et bleu) et tube de fixation/passage.	CHF 318.00
VO - ZD - 1LED - ST - SS	Luminaire mural FXLuminaire "VO-ZD-ST", en Acier inoxydable, avec 1 LED board (4.2 VA, 3.1 Watt, 64.0 lm/W, 178 lm, 80 CRI), avec programmation de zone et fonction de gradation, comprenant 3 filtres de couleur (jaune, vert et bleu) et tube de fixation/passage.	CHF 318.00
VO - ZD - 1LED - GW-180 - SS	Luminaire mural FXLuminaire "VO-ZD-GW180", en Acier inoxydable, avec 1 LED board (4.2 VA, 3.1 Watt, 4.0 lm/W, 10 lm, 80 CRI), avec programmation de zone et fonction de gradation, comprenant 3 filtres de couleur (jaune, vert et bleu) et tube de fixation/passage.	CHF 318.00
VO - ZD - 1LED - GW-360 - SS	Luminaire mural FXLuminaire "VO-ZD-GW360", en Acier inoxydable, avec 1 LED board (4.2 VA, 3.1 Watt, 8.0 lm/W, 20 lm, 80 CRI), avec programmation de zone et fonction de gradation, comprenant 3 filtres de couleur (jaune, vert et bleu) et tube de fixation/passage.	CHF 318.00



Accessoires en option pour VO, voir après les pages 12 pour les prix .

FXLuminaire
accessory

VO-KITGRD

Référence	Désignation	Prix/pièce	Illustration
-----------	-------------	------------	--------------


Lampes VE -PS

Suspendu à des arbres ou des éléments architecturaux, le VE peut illuminer doucement des zones par le haut. Il est parfait pour produire des effets de clair de lune dans les aires de repos, les points de mire ou les éléments paysagers avec 1 ou 3 LED.

- Anodisation double couche de qualité marine
- Finition avec revêtement en poudre Structure en aluminium ou laiton moulé
- LED intégrées Cree®
- Filtre de température de couleur
- Compatible avec la technologie Luxor®
- Gradable phase et PWM
- Tension d'entrée : 10–15 V
- Finition naturelle, à revêtement en poudre ou laiton vieilli

**VE-PS Black**

VE - ZD - 3LED - E - PS - FB	Downlights FXLuminaire "VE-PS-ZD", en aluminium, couleur noir, avec 3 LED board (4.5 VA, 4.2 Watt, 50.0 lm/W, 209 lm, 80 CRI), avec programmation de zone et fonction de gradation, comprenant 3 filtres de couleur (jaune, vert et bleu), un câble de suspension en acier inoxydable et câble d'une longueur de 8,0 m.	CHF 440.00
VE - ZDC - E - PS - FB	Downlights FXLuminaire "VE-PS-ZDC", en aluminium, couleur noir, (7.2 VA, 6.0 Watt, 39.0 lm/W, 130.0 lm, 82 CRI), avec sélection de couleurs - jusqu'à 30 000 couleurs, programmation de zone et fonction de gradation, un câble de suspension en acier inoxydable et câble d'une longueur de 8,0 m.	CHF 630.00

**Couleurs optionnelles disponibles sur demande.**

BZ-Bronze Metallic



DG-Desert Granite



WI-Weathered Iron



SB-Sedona Brown



FB-Flat Black



WG-White Gloss



FW-Flat White



AL-Almond



SV-Silver

Accessoires en option pour VE-PS, voir après les pages 12 pour les prix .

250021820000



250021830000



ST-UV



SURGE-MOD

Référence	Désignation	Prix/pièce	Illustration
-----------	-------------	------------	--------------

Lampes XN-70 (KT)



La nouvelle collection Exa allie des performances élevées à la simplicité de la basse tension. Grâce à une structure en acier inoxydable, un indice de protection IP68 et une résistance à la circulation des véhicules, le luminaire enterré Exa fournit un flux lumineux allant jusqu'à 1 000 lumens. Il offre également des options d'angle de faisceau et de température de couleur compatibles avec la technologie Luxor®. Le réglage de sa rotation interne et de son inclinaison, ainsi que sa conception entièrement encastrée, permettent une installation propre et facile.

- Tension d'entrée : de 10 à 15 V
- LED Cree® intégrée allant jusqu'à 1 000 lumens
- IP68 et résistance à la circulation des véhicules
- Fourchette d'inclinaison de 20° avec rotation à 360°
- Compatible avec la technologie Luxor®
- Deux options de température de couleur corrélée (CCT) : 2 700 K et 3 000 K




XN-70 Black

XN-70 - ZD - H1 - S - SP - RG - FB	Luminaire encastré FXLuminaire "XN-70-ZD", SP Spot (20°). Boîtier en aluminium moulé. Plaque en acier inoxydable 316 de qualité marine, avec programmation de zone et fonction de gradation, Comprend un un fil de 1 m (3') et un kit de fixation en béton.	CHF 536.00
XN-70 - ZD - H1 - S - FL - RG - FB	Luminaire encastré FXLuminaire "XN-70-ZD", FL Faisceau normal (35°). Boîtier en aluminium moulé. Plaque en acier inoxydable 316 de qualité marine, avec programmation de zone et fonction de gradation, Comprend un un fil de 1 m (3') et un kit de fixation en béton.	CHF 536.00
XN-70 - ZD - H1 - S - WF - RG - FB	Luminaire encastré FXLuminaire "XN-70-ZD", WF Faisceau large (60°). Boîtier en aluminium moulé. Plaque en acier inoxydable 316 de qualité marine, avec programmation de zone et fonction de gradation, Comprend un un fil de 1 m (3') et un kit de fixation en béton.	CHF 536.00
XN-70 - ZDC - WF - RG - FB	Luminaire encastré FXLuminaire "XN-70-ZDC". Boîtier en aluminium moulé. Plaque en acier inoxydable 316 de qualité marine, avec sélection de couleurs - jusqu'à 30 000 couleurs, programmation de zone et fonction de gradation, Comprend un un fil de 1 m (3') et un kit de fixation en béton.	CHF 686.00




Couleurs optionnelles disponibles sur demande.



BZ-Bronze Metallic



DG-Desert Granite



WI-Weathered Iron



SB-Sedona Brown



FW-Flat White

Accessoires en option pour XN-70, voir après les pages 12 pour les prix .



ST-UV



SURGE-MOD

Référence	Désignation	Prix/pièce	Illustration
-----------	-------------	------------	--------------

Lampes LL



Le LL apporte toute l'efficacité de la fiabilité de la technologie LED à l'éclairage immergé. Extrêmement polyvalent, il fonctionne avec toutes les plaques de LED FX (1-9), et il est compatible avec un large éventail de filtres qui permettent de colorer l'eau afin de l'assortir à la façade. Avec l'option ZD Technology TM, le LL peut aussi utiliser des effets de zonage et de gradation sur une scène. Il est livré avec un câble de 9,1 m (30') pour faciliter l'installation.

- Structure en laiton moulé
- LED Cree® intégrées
- Filtre de température de couleur
- Compatible avec la technologie Luxor
- Tension d'entrée : 10-15 V
- Effet de gradation par phase et MLI



LL

LL - ZD - 3LED - E - BS - 100	Luminaire submersible FXLuminaire "LL-ZD", en laiton naturel moulé, avec 3 LED board (4.5 VA, 4.2 Watt, 54.0 lm/W, 225 lm, 84 CRI), avec programmation de zone et fonction de gradation, comprenant 3 filtres de couleur (jaune, vert et bleu), support en U et câble d'une longueur de 9,0 m.	CHF 572.00
LL - ZD - 6LED - E - BS - 100	Luminaire submersible FXLuminaire "LL-ZD", en laiton naturel moulé, avec 3 LED board (9.7 VA, 8.2 Watt, 54.0 lm/W, 445 lm, 84 CRI), avec programmation de zone et fonction de gradation, comprenant 3 filtres de couleur (jaune, vert et bleu), support en U et câble d'une longueur de 9,0 m.	CHF 613.00
LL - ZDC - E - BS - 100	Luminaire submersible FXLuminaire "LL-ZDC", en laiton naturel moulé, (11.0 VA, 9.1 Watt, 26.0 lm/W, 140 lm, 81 CRI), avec sélection de couleurs - jusqu'à 30 000 couleurs, programmation de zone et fonction de gradation, support en U et câble d'une longueur de 9,0 m.	CHF 762.00



Accessoires en option pour LL, voir après les pages 12 pour les prix .



250015260000



MT-6W



ST-UV



SURGE-MOD



DBRY-100



250013550000



250015240000



Z*-LEDFLENS

Référence	Désignation	Prix/pièce	Illustration
-----------	-------------	------------	--------------

EX

Le transformateur EX constitue une solution à prix modique pour l'alimentation basse tension et le contrôle des projets d'éclairage LED.

- 150 watts
- Prise de sortie unique de 15 volts
- Conception compacte
- Options en acier à revêtement en poudre
- Compatible avec la plupart des minuteurs astronomiques et des cellules photoélectriques enfichables

**EX**

EX - 150 - e - M	Transformateur FXLuminaire "EX", en métal, couleur gris mat, revêtement par poudre, 150 W, 230 V, 50/60 Hz, Tension de sortie 15 V/AC, y compris le support de montage.	CHF 280.00
------------------	---	------------



Accessoires en option pour EX, voir après les pages 12 pour les prix.



EX-PC



PX-SYNC



PX-TIMER

Référence	Désignation	Prix/pièce	Illustration
-----------	-------------	------------	--------------


LUXOR

Contrôle de l'éclairage avec capacités de zonage, gradation et création de couleurs RGBW, plus contrôle Wi-Fi optionnel à l'aide de la technologie Luxor®.

- Contrôle de zone : jusqu'à 250 groupes de luminaires individuels
- Horaire astronomique
- Contrôle des couleurs : créez 30 000 couleurs par zone
- Compatible avec les luminaires LED FX Luminaire de la gamme Designer
- Création de scène/thème : jusqu'à 40 thèmes d'éclairage personnalisés
- Planification en fonction des événements
- Contrôle sans fil : application iOS® et Android™ optionnelle
- Programmation en fonction du calendrier
- Contrôle de la gradation : ajustez les intensités de 0 à 100 %
- Structure galvanisée en acier inoxydable 304 et revêtement en poudre

**LUXOR**

LUX - 300 - eu - M	Transformateur FXLuminaire "Luxor", Boîtier en métal, revêtement en poudre, couleur gris, 300 W, Dimension 12.7 x 20.3 x 33.0 cm, sorties avec 15V.	CHF 1699.00
LSAT - 300 - e - M	Transformateur FXLuminaire "Luxor-SAT", Boîtier en métal, revêtement en poudre, couleur gris, 300 W, Dimension 12.7 x 20.3 x 33.0 cm, sorties avec 15V.	CHF 999.00
LUX - 300 - eu - SS	Transformateur FXLuminaire "Luxor", Boîtier en acier inoxydable, 300 W, Dimension 12.7 x 20.3 x 33.0 cm, sorties avec 15V.	CHF 1799.00
LSAT - 300 - e - SS	Transformateur FXLuminaire "Luxor-SAT", Boîtier en acier inoxydable, 300 W, Dimension 12.7 x 20.3 x 33.0 cm, sorties avec 15V.	CHF 1099.00



Accessoires en option pour LUXOR, voir après les pages 12 pour les prix .



LAM



LCM-HV



LCM-LV



LCM-RLY-010V



SURGE-MOD



WIFIMOD2



WIFIMOD2RMT




ZD MR-16


Référence	Désignation	Prix/pièce	Illustration
-----------	-------------	------------	--------------

Hex Baffle, MR-16

250015260000	Défecteur hexagonal pour lampes MR-16	CHF 25.00
--------------	---------------------------------------	-----------

**Hex Baffle, MR-11**

250015250000	Défecteur hexagonal pour lampes MR-11	CHF 18.00
--------------	---------------------------------------	-----------

**Recessor Ring, MR-16**

RR-MR16	Anneau rainuré rond, Aluminium, couleur noire pour lampes MR-16	CHF 22.00
---------	---	-----------

**G4 LED Lamp**

G4LED - 10 - W	Lampe à LED, G4, 1.1 VA, 93 lm/W, 83 CRI, correspond à la puissance d'une lampe halogène de 10 watts	CHF 24.00
G4LED - 20 - W	Lampe à LED, G4, 1.7 VA, 107 lm/W, 82 CRI, correspond à la puissance d'une lampe halogène de 20 watts	CHF 24.00
G4LED - 35 - W	Lampe à LED, G4, 2.6 VA, 111 lm/W, 84 CRI, correspond à la puissance d'une lampe halogène de 35 watts	CHF 27.00

**MR-16 LED Lamp Very Narrow Flood**

MR16LED20WVN	Lampe à LED MR-16, 4.3 VA, 4.0 W, 2'700K (W), 10°, 80+CRI	CHF 41.00
MR16LED20CVN	Lampe à LED MR-16, 4.3 VA, 4.0 W, 3'900K (C), 10°, 80+CRI	CHF 41.00
MR16LED20SVN	Lampe à LED MR-16, 4.3 VA, 4.0 W, 3'000K (S), 10°, 80+CRI	CHF 41.00
MR16LED35WVN	Lampe à LED MR-16, 5.4 VA, 5.0 W, 2'700K (W), 0°, 80+CRI	CHF 44.00
MR16LED35CVN	Lampe à LED MR-16, 5.4 VA, 5.0 W, 3'900K (C), 10°, 80+CRI	CHF 44.00
MR16LED35SVN	Lampe à LED MR-16, 5.4 VA, 5.0 W, 3'000K (S), 10°, 80+CRI	CHF 44.00

**MR-16 LED Lamp Flood**

MR16LED20WFL	Lampe à LED MR-16, 4.3 VA, 4.0 W, 2'700K (W), 35°, 80+CRI	CHF 41.00
MR16LED20CFL	Lampe à LED MR-16, 4.3 VA, 4.0 W, 3'900K (C), 35°, 80+CRI	CHF 41.00
MR16LED20SFL	Lampe à LED MR-16, 4.3 VA, 4.0 W, 3'000K (S), 35°, 80+CRI	CHF 41.00
MR16LED35WFL	Lampe à LED MR-16, 5.4 VA, 5.0 W, 2'700K (W), 35°, 80+CRI	CHF 44.00
MR16LED35CFL	Lampe à LED MR-16, 5.4 VA, 5.0 W, 3'900K (C), 35°, 80+CRI	CHF 44.00
MR16LED35SFL	Lampe à LED MR-16, 5.4 VA, 5.0 W, 3'000K (S), 35°, 80+CRI	CHF 44.00



Référence	Désignation	Prix/pièce	Illustration
-----------	-------------	------------	--------------

MR-16 LED Lamp Wide Flood

MR16LED20WWF	Lampe à LED MR-16, 4.3 VA, 4.0 W, 2'700K (W), 60°, 80+CRI	CHF 41.00
MR16LED20CWF	Lampe à LED MR-16, 4.3 VA, 4.0 W, 3'900K (C), 60°, 80+CRI	CHF 41.00
MR16LED20SWF	Lampe à LED MR-16, 4.3 VA, 4.0 W, 3'000K (S), 60°, 80+CRI	CHF 41.00
MR16LED35WWF	Lampe à LED MR-16, 5.4 VA, 5.0 W, 2'700K (W), 60°, 80+CRI	CHF 44.00
MR16LED35CWF	Lampe à LED MR-16, 5.4 VA, 5.0 W, 3'900K (C), 60°, 80+CRI	CHF 44.00
MR16LED35SWF	Lampe à LED MR-16, 5.4 VA, 5.0 W, 3'000K (S), 60°, 80+CRI	CHF 44.00

**ZD MR-16 LED Lamp Very Narrow Flood**


MR16ZD35WVN	Lampe à LED MR-16 ZD, 5.4 VA, 5.0 W, 2'700K (W), 10°	CHF 100.00
MR16ZD35CVN	Lampe à LED MR-16 ZD, 5.4 VA, 5.0 W, 3'900K (C), 10°	CHF 100.00
MR16ZD35SVN	Lampe à LED MR-16 ZD, 5.4 VA, 5.0 W, 3'000K (S), 10°	CHF 100.00

**ZD MR-16 LED Lamp Flood**


MR16ZD35WFL	Lampe à LED MR-16 ZD, 5.4 VA, 5.0 W, 2'700K (W), 35°	CHF 100.00
MR16ZD35CFL	Lampe à LED MR-16 ZD, 5.4 VA, 5.0 W, 3'900K (C), 35°	CHF 100.00
MR16ZD35SFL	Lampe à LED MR-16 ZD, 5.4 VA, 5.0 W, 3'000K (S), 35°	CHF 100.00
MR16ZD50WFL	Lampe à LED MR-16 ZD, 6.5 VA, 6.0 W, 2'700K (W), 35°	CHF 113.00
MR16ZD50SFL	Lampe à LED MR-16 ZD, 6.5 VA, 6.0 W, 3'900K (S), 35°	CHF 113.00
MR16ZD50CFL	Lampe à LED MR-16 ZD, 6.5 VA, 6.0 W, 3'000K (C), 35°	CHF 113.00

**ZDC LED Replacement Kit, Large**

ZDC-KIT-L	Kit de remplacement ZDC, Large, Zonage / gradation / couleur	CHF 296.00
-----------	--	------------

**ZDC Replacement Kit, Medium**

ZDC-KIT-M	Kit de remplacement ZDC, Medium, Zonage / gradation / couleur	CHF 296.00
-----------	---	------------

**ZDC LED Replacement Kit, Rectangular**


ZDC-KIT-R	Kit de remplacement ZDC, "rectangulaire", Zonage / gradation / couleur	CHF 189.00
-----------	--	------------

FXLuminaire.
accessory

Référence	Désignation	Prix/pièce	Illustration
-----------	-------------	------------	--------------

ZD LED Replacement Kit

ZD - 1 - LED-ULKIT	Kit de remplacement, 1 Panneau LED, Zonage / gradation.	CHF 113.00
ZD - 3 - LED-ULKIT	Kit de remplacement, 3 Panneau LED, Zonage / gradation.	CHF 144.00
ZD - 6 - LED-ULKIT	Kit de remplacement, 6 Panneau LED, Zonage / gradation.	CHF 189.00
ZD - 9 - LED-ULKIT	Kit de remplacement, 9 Panneau LED, Zonage / gradation.	CHF 225.00

**Luxor Cube-Relay, 0-10V dimming**

LCM-RLY-010V	Luxor Cube - Relais, gradation 0-10V	CHF 155.00
--------------	--------------------------------------	------------

**DX Facepack 9V battery adapter**

LX-9VBATT	Adaptateur de batterie pour panneau avant DX, 9V.	CHF 20.00
-----------	---	-----------

**Lighting transformer plug-in timer**

PX-TIMER	Minuterie enfichable pour transformateurs PX et EX.	CHF 41.00
----------	---	-----------

**Plug-in 24VAC relay**

PX-SYNC	Relais enfichable 24VAC 24V / AC pour programmeurs HUNTER.	CHF 88.00
---------	--	-----------

**PX Transformer photocell**

PX-PC	Transformateur Cellule photoélectrique	CHF 26.00
-------	--	-----------



Référence	Désignation	Prix/pièce	Illustration
Luxor Lighting Assignment Module			
LAM	Module LAM pour programmer/affecter chaque luminaire LED basse tension avec technologie ZD ou technologie ZDC pour un groupe spécifique.	CHF 153.00	
Lighting Fixture Surge Module			
SURGE-MOD	Module de surtension pour luminaires	CHF 41.00	
Luxor Cube-Low voltage			
LCM-LV	LUXOR, Cube à basse tension	CHF 155.00	
Frosted Lens, MR-16			
250015170000	Lentille givrée, pour lampes MR-16.	CHF 20.00	
Frosted Lens, MR-11			
250010480000	Lentille givrée, pour lampes MR-11.	auf Anfrage	
Solite Spread Lens, MR-16			
250015240000	Lentille Solite Spread, MR-16	CHF 20.00	

Référence	Désignation	Prix/pièce	Illustration
-----------	-------------	------------	--------------

Solite Spread Lens, MR-11

250015420000

Solite Spread Lentille, pour lampes MR-11.

CHF 17.00

FXLuminaire
accessory**Linear Spread Lens, MR-16**

250013550000

Linear Spread Lentille, pour lampes MR-11.

CHF 20.00

**Dichroic Lens, Peach, MR-11**

250010140000

Lentille dichroïque, pêche, pour lampes MR-11.

CHF 20.00

FXLuminaire
accessory**Dichroic Lens, Blue, MR-11**

250010160000

Lentille dichroïque, Bleu, pour lampes MR-11.


CHF 20.00

FXLuminaire
accessory**Dichroic Lens, Light Green, MR-16**

250015180000

Lentille dichroïque, Vert clair, pour lampes MR-16


CHF 20.00

**Dichroic Lens, Light Blue, MR-16**

250015190000

Lentille dichroïque, Hellblau, pour lampes MR-16

CHF 20.00



Référence	Désignation	Prix/pièce	Illustration
-----------	-------------	------------	--------------

Dichroic Lens, Blue, MR-16

250015200000	Lentille dichroïque, Bleu, pour lampes MR-16	CHF 30.00
--------------	--	-----------

**Dichroic Lens, Green, MR-16**


250015210000	Lentille dichroïque, Vert, pour lampes MR-16	CHF 30.00
--------------	--	-----------

**Dichroic Lens, Red, MR-16**

250015220000	Lentille dichroïque, Rouge, pour lampes MR-16	CHF 30.00
--------------	---	-----------

**Dichroic Lens, Peach, MR-16**

250015230000	Lentille dichroïque, pêche, pour lampes MR-16	CHF 30.00
--------------	---	-----------

**Integrated Optics Kit**

1 - LEDOPTICKIT	Kit optique intégré avec circuit imprimé, lentille et filtre de couleur, 1 panneau LED	CHF 25.00
3 - LEDOPTICKIT	Kit optique intégré avec circuit imprimé, lentille et filtre de couleur, 3 panneau LED	CHF 25.00
9 - LEDOPTICKIT	Kit optique intégré avec circuit imprimé, lentille et filtre de couleur, 9 panneau LED	CHF 25.00

FXLuminaire
accessory

Référence	Désignation	Prix/pièce	Illustration
-----------	-------------	------------	--------------

Wall Mount Knuckle

WM-BZ	Articulation murale, couleur bronze	CHF 31.00
WM-SV	Articulation murale, couleur argent	CHF 31.00
WM-FB	Articulation murale, couleur noire	CHF 31.00

**Super Slot Spike**

753900	Piquet Super Slot (50 mm x 203 mm)	CHF 12.00
--------	------------------------------------	-----------

**Long Slot Spike**

250015840000	Piquet Long Slot (63 mm x 254 mm)	CHF 15.00
--------------	-----------------------------------	-----------

**3-Prong Spike**

250020020000	Piquet à 3 broches (129 mm x 229 mm)	CHF 20.00
--------------	--------------------------------------	-----------

**Hanging Cable Lock**

250021820000	Câble de verrouillage de suspension	CHF 20.00
--------------	-------------------------------------	-----------

**Hanging Cable**

250021830000	Câble de suspensions (1 mm de diamètre, 610 mm de longueur)	CHF 6.00
--------------	---	----------



Référence	Désignation	Prix/pièce	Illustration
-----------	-------------	------------	--------------

Straight Coupling

COUP-BZ	Accouplement droit en Aluminium, 1/2" IG, couleur bronze	CHF 21.00
COUP-SV	Accouplement droit en Aluminium, 1/2" IG, couleur argent	CHF 21.00
COUP-FB	Accouplement droit en Aluminium, 1/2" IG, couleur noire	CHF 21.00

**90-Degree Coupling**

ELBW-050-BZ	Couplage à 90 degrés en Aluminium, 1/2" IG, couleur bronze	CHF 26.00
ELBW-050-SV	Couplage à 90 degrés en Aluminium, 1/2" IG, couleur argent	CHF 26.00
ELBW-050-FB	Couplage à 90 degrés en Aluminium, 1/2" IG, couleur noire	CHF 26.00

**Gutter Mount, Stainless, 1/2" Thread**

GM-SS	Support de gouttière, inoxydable, filetage 1/2"	CHF 46.00
-------	---	-----------

**Ground Mount, 1/2" Thread**

GM-SV	Montage au sol, filetage 1/2"	CHF 121.00
-------	-------------------------------	------------

**Mini J-Box, TS**

MJ-TS-BZ	Mini support de fixation "J-Box", pour TS, couleur bronze	CHF 59.00
MJ-TS-SV	Mini support de fixation "J-Box", pour TS, couleur argent	CHF 59.00
MJ-TS-FB	Mini support de fixation "J-Box", pour TS, couleur noire	CHF 59.00

**Mini Mount**

MJB-050-BZ	Mini support de fixation 1/2", couleur bronze	auf Anfrage
MJB-050-SV	Mini support de fixation 1/2", couleur argent	auf Anfrage
MJB-050-FB	Mini support de fixation 1/2", couleur noire	CHF 49.00



Référence	Désignation	Prix/pièce	Illustration
-----------	-------------	------------	--------------

Mounting Bracket, MO

MOBRKT	Support de montage pour lampe MO	CHF 52.00
--------	----------------------------------	-----------

**Super J-Box Spike**

SJ-BS	Piquet Super J-Box, couleur bronze	CHF 92.00
SJ-SV	Piquet Super J-Box, couleur argent	CHF 46.00
SJ-FB	Piquet Super J-Box, couleur noire	CHF 46.00

**Mounting Bracket, PO**

POBRKT	Support de montage pour lampe PO	CHF 46.00
--------	----------------------------------	-----------

**Hanging Bracket, PS**

PS-HB-BZ	Support pour montage suspendu , couleur bronze	CHF 83.00
PS-HB-SV	Support pour montage suspendu , couleur argent	auf Anfrage
PS-HB-FB	Support pour montage suspendu , couleur noire	CHF 83.00

**TreeBox, 1/2» Thread**

TB-BZ	Boîte d'arbre pour filetage 1/2" , couleur bronze	CHF 50.00
TB-SV	Boîte d'arbre pour filetage 1/2" , couleur argent	CHF 50.00
TB-FB	Boîte d'arbre pour filetage 1/2" , couleur noire	CHF 50.00

**T-Mount Coupling, 1/2» Thread**

TMNT-050-BZ	Raccord de montage T pour filetage 1/2" , couleur bronze	CHF 31.00
TMNT-050-SV	Raccord de montage T pour filetage 1/2" , couleur argent	CHF 31.00
TMNT-050-FB	Raccord de montage T pour filetage 1/2" , couleur noire	CHF 31.00



Référence	Désignation	Prix/pièce	Illustration
-----------	-------------	------------	--------------

VersaBox, 1/2" Thread

VB-050-BZ	Support de fixation "VersaBox", filetage 1/2", couleur bronze	CHF 85.00
VB-050-SV	Support de fixation "VersaBox", filetage 1/2", couleur argent	CHF 85.00
VB-050-FB	Support de fixation "VersaBox", filetage 1/2", couleur noire	CHF 85.00

**VersaBox, TS**

VB-TS-BZ	Support de fixation "VersaBox" pour lampe TS, couleur bronze	CHF 96.00
VB-TS-SV	Support de fixation "VersaBox" pour lampe TS, couleur argent	CHF 96.00
VB-TS-FB	Support de fixation "VersaBox" pour lampe TS, couleur noire	CHF 96.00

**Variable Height Riser**

VHR-UL	Support avec hauteur variable pour Up Lights	auf Anfrage
--------	--	-------------

**Double-Gang Wall Plate, NL**

WP-2G-NL-BZ	Plaque de montage mural 2 faces, NL, couleur bronze	CHF 36.00
WP-2G-NL-SV	Plaque de montage mural 2 faces, NL, couleur argent	CHF 36.00
WP-2G-NL-FB	Plaque de montage mural 2 faces, NL, couleur noire	CHF 36.00

**Round Wall Plate, 1/2" Thread**

WP-RD-050-BZ	Plaque de montage mural, ronde, filetage 1/2", couleur bronze	CHF 36.00
WP-RD-050-SV	Plaque de montage mural, ronde, filetage 1/2", couleur argent	CHF 36.00
WP-RD-050-FB	Plaque de montage mural, ronde, filetage 1/2", couleur noire	CHF 36.00

**Round Wall Plate, PS**

WP-RD-PS-BZ	Plaque de montage mural, ronde, PS, couleur bronze	CHF 36.00
WP-RD-PS-SV	Plaque de montage mural, ronde, PS, couleur argent	CHF 36.00
WP-RD-PS-FB	Plaque de montage mural, ronde, PS, couleur noire	CHF 36.00



Référence	Désignation	Prix/pièce	Illustration
-----------	-------------	------------	--------------

Copper Riser, 1"

12R-GT-CU	Allonge 1", 30.5 cm, cuivre	CHF 78.00
12R-GT-SV	Allonge 1", 30.5 cm, couleur argent	CHF 78.00
12R-GT-FB	Allonge 1", 30.5 cm, couleur noire	CHF 78.00
24R-GT-CU	Allonge 1", 60.9 cm, cuivre	CHF 92.00
24R-GT-SV	Allonge 1", 60.9 cm, couleur argent	CHF 92.00
24R-GT-FB	Allonge 1", 60.9 cm, couleur noire	CHF 92.00

**Sign Light Riser, Aluminum**

24R-SL-BZ	Tube d'extension pour Sign Light, 610 mm, couleur bronze	CHF 165.00
24R-SL-SV	Tube d'extension pour Sign Light, 610 mm, couleur argent	CHF 165.00
24R-SL-FB	Tube d'extension pour Sign Light, 610 mm, couleur noire	CHF 165.00
36R-SL-BZ	Tube d'extension pour Sign Light, 915 mm, couleur bronze	CHF 175.00
36R-SL-SV	Tube d'extension pour Sign Light, 915 mm, couleur argent	CHF 175.00
36R-SL-FB	Tube d'extension pour Sign Light, 915 mm, couleur noire	CHF 175.00

**Aluminum Riser, 3/4"**

12R-COUP-BZ	Allonge 3/4", Aluminium, 30.5 cm, couleur bronze	CHF 48.00
12R-COUP-SV	Allonge 3/4", Aluminium, 30.5 cm, couleur argent	CHF 48.00
12R-COUP-FB	Allonge 3/4", Aluminium, 30.5 cm, couleur noire	CHF 48.00
24R-COUP-BZ	Allonge 3/4", Aluminium, 60.9 cm, couleur bronze	CHF 62.00
24R-COUP-SV	Allonge 3/4", Aluminium, 60.9 cm, couleur argent	CHF 62.00
24R-COUP-FB	Allonge 3/4", Aluminium, 60.9 cm, couleur noire	CHF 62.00

**Aluminum Riser, 90°**

12R-90-BZ	Allonge, Connexion à 90 °, Alu, 30.5 cm, couleur bronze	CHF 53.00
12R-90-SV	Allonge, Connexion à 90 °, Alu, 30.5 cm, couleur argent	CHF 53.00
12R-90-FB	Allonge, Connexion à 90 °, Alu, 30.5 cm, couleur noire	CHF 53.00
24R-90-BZ	Allonge, Connexion à 90 °, Alu, 60.9 cm, couleur bronze	CHF 67.00
24R-90-SV	Allonge, Connexion à 90 °, Alu, 60.9 cm, couleur argent	CHF 67.00
24R-90-FB	Allonge, Connexion à 90 °, Alu, 60.9 cm, couleur noire	CHF 67.00

**Aluminum Riser, Tee**

12R-T-BZ	Allonge, Connexion en T, Alu, 30.5 cm, couleur bronze	CHF 58.00
12R-T-SV	Allonge, Connexion en T, Alu, 30.5 cm, couleur argent	CHF 58.00
12R-T-FB	Allonge, Connexion en T, Alu, 30.5 cm, couleur noire	CHF 58.00
24R-T-BZ	Allonge, Connexion en T, Alu, 60.9 cm, couleur bronze	CHF 72.00
24R-T-SV	Allonge, Connexion en T, Alu, 60.9 cm, couleur argent	CHF 72.00
24R-T-FB	Allonge, Connexion en T, Alu, 60.9 cm, couleur noire	CHF 72.00

**Tree Ring**

TR-18-6P-BZ	Anneau d'arbre , ø 457 mm, 6 positions, couleur bronze	auf Anfrage
TR-18-6P-FB	Anneau d'arbre , ø 457 mm, 6 positions, couleur noire	auf Anfrage
TR-24-6P-BZ	Anneau d'arbre , ø 610 mm, 6 positions, couleur bronze	auf Anfrage
TR-24-6P-FB	Anneau d'arbre , ø 610 mm, 6 positions, couleur noire	auf Anfrage



Référence	Désignation	Prix/pièce	Illustration
-----------	-------------	------------	--------------

Single-Gang Wall Plate, 1/2» Thread

WP-1G-050-BZ	Plaque de montage mural, 1 face, filetage 1/2", couleur bronze	CHF 31.00
WP-1G-050-SV	Plaque de montage mural, 1 face, filetage 1/2", couleur argent	CHF 31.00
WP-1G-050-FB	Plaque de montage mural, 1 face, filetage 1/2", couleur noire	CHF 31.00



Mini J-Box

MJB-050-BZ	Mini Junction Box, filetage 1/2", couleur bronze	CHF 49.00
MJB-050-SV	Mini Junction Box, filetage 1/2", couleur argent	CHF 49.00
MJB-050-FB	Mini Junction Box, filetage 1/2", couleur noire	CHF 49.00



Référence	Désignation	Prix/pièce	Illustration
-----------	-------------	------------	--------------

Câble électrique

Câble basse tension, souple, isolation rouge + bleu, gaine grise, sans halogène.

DVB215-M	Câble électrique, 2 x 1,5 mm ² . Prix au mètre linéaire	CHF 2.50
DVB225-M	Câble électrique, 2 x 2,5 mm ² . Prix au mètre linéaire	CHF 3.45
DVB240-M	Câble électrique, 2 x 4,0 mm ² . Prix au mètre linéaire	CHF 4.75



Câble électrique

Câble basse tension, souple, isolation rouge + bleu, gaine grise, sans halogène.

DVB260-M	Câble électrique, 2 x 6,0 mm ² . Prix au mètre linéaire	CHF 6.60
DVB2100-M	Câble électrique, 2 x 10,0 mm ² . Prix au mètre linéaire	CHF 11.00
DVB2160-M	Câble électrique, 2 x 16,0 mm ² . Prix au mètre linéaire	CHF 16.90



Gaine KRF

Tube en plastique souple Ramella - flexible, inflammable, résistant à l'humidité et aux acides, résistant à la corrosion

DVTHF 25	Gaine de câble KRF orange ø 25 mm extérieur. Pour protéger les câbles posés sous terre. Rouleau de 50m.	CHF 64.50
DVTHF 32	Gaine de câble ø 32 mm. Rouleau de 50 m.	CHF 125.00
DVTHF 40	Gaine de câble ø 40 mm. Rouleau de 25 m.	CHF 79.50



Gaine KRFWG

Grâce à la structure rainurée, il est beaucoup plus flexible et plus léger que le KRF / KRFW

ICTAAM25	Gaine de câble, bleu rainuré, ø 25 mm, RI. de 100 m.	CHF 155.80
ICTAAM32	Gaine de câble, bleu rainuré, ø 32 mm, RI. de 50 m.	CHF 102.70
ICTAAM40	Gaine de câble, bleu rainuré, ø 40 mm, RI. de 50 m.	CHF 147.80
ICTAAM50	Gaine de câble, bleu rainuré, ø 50 mm, RI. de 25 m.	CHF 117.20
ICTAAM63	Gaine de câble, bleu rainuré, ø 63 mm, RI. de 25 m.	CHF 175.80



Manchons KRF

Manchon de gaine Agro Universal, transparent, T -5... 60°C

DVM 25	Manchon Universel M25 transparent pour KRF/KRH	CHF 1.30
DVM 32	Manchon Universel M32 transparent pour KRF/KRH	CHF 2.35
DVM 40	Manchon Universel M40 transparent pour KRF/KRH	CHF 3.30
DVM 50	Manchon Universel M50 transparent pour KRF/KRH	CHF 4.40
DVM 63	Manchon Universel M63 transparent pour KRF/KRH	CHF 7.10



Bouchon d'étanchéité

Bouchon universel pour tube KRF, KRH et PP.

DVMT25	Bouchon d'étanchéité M25, violet.	CHF 0.30
DVMT32	Bouchon d'étanchéité M32, blau.	CHF 0.35
DVMT40	Bouchon d'étanchéité M40, gelb.	CHF 0.50
DVMT50	Bouchon d'étanchéité M50, grün.	CHF 0.75
DVMT63	Bouchon d'étanchéité M63, violet.	CHF 1.20



Référence	Désignation	Prix/pièce	Illustration
-----------	-------------	------------	--------------

Boîte de connexion WAGO

Avec les bornes à 2, 3 et 5 fils, vous pouvez connecter rapidement et facilement tous les types de fils de différentes sections. Les conducteurs à brins fins peuvent être connectés avec une zone de connexion de 0,14 à 4 mm², les conducteurs monobrins et multibrins de 0,2 à 4 mm².

DVW221-412	Bornes démontables, 2 pôles.	CHF 0.85
DVW221-413	Bornes démontables, 3 pôles.	CHF 1.05
DVW221-415	Bornes démontables, 5 pôles.	CHF 1.65



Boîte de dérivation

Boîte de dérivation Legrand Plexo, vide, auto-extinguible, T 650°C (EN 60695 2-1), passe-fil plastique

DV152090039	Boîte de dérivation 80 x 80, en plastique, gris clair, couvercle encliquetable, joints à membrane expansible, classe de protection IP 55.	CHF 7.50
DV152140039	Boîte de dérivation 100 x 100.	CHF 11.10



Connexions DBRY

HTDBRY	Connecteur électrique étanche à graisse HUNTER DBRY rouge et jaune pour systèmes décodeurs.	CHF 4.05
--------	---	----------



Boîte de dérivation 2 x 1,5 mm²

Boîte de dérivation Max Hauri Paguro, câble ø 6 - 8,5 mm

LUPAGURO1	Boîte de dérivation 2 x 1,5 mm ² IP68	CHF 22.50
-----------	--	-----------



Boîte de dérivation 3 x 4 mm²

Boîte de dérivation Max Hauri Paguro, câble ø 6,5 - 12 mm

LUPAGURO4	Boîte de dérivation 3 x 4 mm ² IP68	CHF 32.75
-----------	--	-----------



Manchon de câble Cimco

Manchon de câble Cimco TDM2 mécanique, plastique rouge, résistant aux UV et à la terre, bouchon à vis, plombable, pour 4 câbles ø 6 ... 25 mm, 3 x 1,5 ... 5 x 16 mm², avec serre-câbles, lubrifiant, couteau et notice d'assemblage, IP68

LUFDM1	Manchon de câble, 4 sorties 5 à 14 mm	CHF 37.20
LUFDM2	Manchon de câble, 4 sorties 7 à 25 mm	CHF 62.80
LUFDM3	Manchon de câble, 8 sorties, montage simple	CHF 145.50



Référence	Désignation	Prix/pièce	Illustration
-----------	-------------	------------	--------------

Manchons de connexion thermorétractables

Jeu de joints rétractables 3M Cellpack 91-AHSC, noir, intérieur enduit d'adhésif, composé de : 1 manchon extérieur, 5 manchons intérieurs (5 conducteurs), clé à ergot, avec connecteur à vis.

DVC4615	Jeu de manchons de raccordement thermorétractable 3M 91-AHSC, noir, intérieur enduit d'adhésif, composé de : 1 manchon extérieur, 5 manchons intérieurs (5 conducteurs), clé à ergot, avec connecteur à vis.	CHF 74.00
---------	--	-----------



Résine

Résine Cellpack EG, avec durcisseur, dosée, prête à mélanger, soudée en sachet (le produit est nocif pour la santé), résine PUR à 2 composants.

DV1790	Résine coulée, résine PUR à 2 composants, 200 g.	CHF 23.50
DV1792	Résine coulée, résine PUR à 2 composants, 655 g.	CHF 50.00
DV1794	Résine coulée, résine PUR à 2 composants, 1140 g.	CHF 91.50



Lubrifiant pour câble 3M

Lubrifiant 3M Lub-I, pour Gaine de câble PE, à base d'eau, non toxique, en flacon.

DV9317	Lubrifiant 3M Lub-I, pour Gaine de câble PE, à base d'eau, non toxique, flacon de 0,95 litre	CHF 40.70
--------	--	-----------



Spirale en nylon

Spirale polyamide RESSORT NYLON 4 mm, longueur 20,0 mètres, avec ressort de recherche et œillet Runpotec 6 mm. Pour tirer les câbles dans les tuyaux d'installation.

DV82063	Tige de traction RUNPOTEC, en nylon., ø 4 mm, pointe de tige : tête de guidage à ressort avec œillet ø 6 mm, comprimée avec tige de traction, embout de tige : œillet ø 6 mm, sertie avec tige de traction. 20 mètres.	CHF 28.60
---------	--	-----------



Dispositif de tirage de câble

Tire-câbles Runpotec Power REX, ø 3 mm, filetage RTG ø 6 mm

DV81088	Tire-câble Tige fibre de verre 3 mm, POWER REX, longueur 30,0 mètres, filetage RUNPOTEC RTG ø 6 mm. Pour tirer les câbles dans les tuyaux d'installation.	CHF 230.80
---------	---	------------



Dispositif de tirage de câble

Tire-câble Runpotec, avec tige en fibre de verre, set professionnel avec accessoires, filetage RTG ø 6 mm, enrouleur mobile avec blocage automatique et frein de fin de course 2 voies.

DV81065	Tire-câble ø 6 mm, 80 m Profi, enrouleur, fil RTG 6 mm	CHF 859.00
---------	--	------------



Référence	Désignation	Prix/pièce	Illustration
-----------	-------------	------------	--------------

Couteau universel pour câble

Dénudeur de câble Jokari, manche en plastique dur, avec lame de couteau, longueur 180 mm avec lame à crochet

DV121.165	Ouvre-câble avec couteau «JOKARI», pour diamètres 8 à 28 mm²	CHF 24.30
-----------	--	-----------



Dénudeur de câble

Appareil à dénuder les câbles JOKARI Super

DV815.524	Appareil à dénuder les câbles JOKARI Super. Avec couteau circulaire et longitudinal, dispositif d'épluchage et couteau supplémentaire rétractable. Pour câbles 7 x 1,5 à 5 x 2,5 mm².	CHF 55.50
-----------	---	-----------



Petit regard

Regard accessible en plastique. Pour un montage sûr de répartiteurs/connexions de câbles ou de transformateurs/drivers.

CB708	Regard CARSON 708 en PEHD en noir, couvercle vert. Exécution "Rond", diamètre extérieur en haut 16 cm., En bas 20 cm. Hauteur 23 cm.	CHF 23.25
-------	--	-----------



Grand regard

Regard accessible en plastique. Pour un montage sûr de répartiteurs/connexions de câbles ou de transformateurs/drivers.

CB910	Regard CARSON 910 en PEHD, construction nid d'abeille "double peau" en vert, couvercle vert. Exécution "Rond", diamètre extérieur supérieur à 25 cm., inférieur à 33 cm. Hauteur 26 cm.	CHF 36.50
-------	---	-----------



Référence	Désignation	Prix/pièce	Illustration
-----------	-------------	------------	--------------

LUXOR ZDC DEMO-SET FXPRO-025

Avec le set de démonstration de FXLuminaire, vous pouvez présenter les différents effets d'éclairage à vos clients :

FXPRO-025	Valise de démonstration FXLuminaire pour la présentation des différents effets d'éclairage ainsi que du programmeur ZDC Luxor.	Sur demande
-----------	--	-------------



LE SET DE DÉMO CONTIENT

- Programmeur 300 W LUXOR ZDC (LZDC300W)
- Base de transformateur en métal
- Quatre enrouleurs de câble de 12 m. avec connecteurs de câble
- Quatre luminaires NPZDC Uplights
- Quatre luminaires de façade LCZDC
- Deux luminaires d'allées RWZDC
- Module d'éclairage sans fil (LAM)
- Module Wi-Fi Luxor
- Câble RJ-11 (2,5 m)
- Huit piques de stabilisation
- Pincres crocodiles pré-installées sur chaque lampe
- Malle de stockage et de transport, sur roues en caoutchouc, avec poignée coulissante et inserts en mousse
- Lampes bicolores orange et noir

