

metabo



2026
Gamme de jardinage
Puissant. Confortable. Sans fil.

18V

CAS

La gamme de machines de jardin sans fil.

Les machines de jardin sans fil de Metabo sont les assistantes parfaites pour le jardinage.



L'ENSEMBLE DE LA GAMME DE
MACHINES DE JARDIN EST
DISPONIBLE SUR [METABO.CH](https://www.metabo.ch)



Sommaire

04 **Entretien des arbres et des arbustes**

Scie à élaguer sans fil 18 volts
Tronçonneuse sans fil 18 volts
Tronçonneuse sans fil 2 x 18 volts
Moteur multifonctions pour le jardin 2 x 18 volts
Sculpte-haie et cisaille à gazon sans fil de 18 volts
Sculpte-haie et cisaille à gazon sans fil de 12 volts
Taille-haies sans fil de 18 volts

14 **Entretien du gazon**

Tondeuse sans fil 2 x 18 volts
Débroussailleuse sans fil 2 x 18 volts
Coupe-bordure sans fil 18 volts

22 **Divers**

Souffleur de feuilles sans fil 18 volts
Combo Set sans fil de 18 volts
Pulvérisateur dorsal sans fil 18 volts
Compresseur sans fil 18 volts
Glacière sans fil 18 volts
Radio de chantier sans fil 18 volts

30 **Performance**

Sets de base, batteries et chargeurs

32 **Pompe**

Pompage
Arrosage
Drainage

38 **CAS**

Une batterie pour plus de 45 marques

42 **Services**

Simplement sûr avec les services Metabo
Metabo Tracker



Prix fixes de réparation en FRS



36 mois en FRS



Page 42

Nouveautés



Tronçonneuse sans fil 18 volts, page 7

Divers



Compresseur sans fil 18 volts, page 27

Pompes



Pompes immergées sans fil, page 32

Services



Metabo Tracker, page 42

Maniable. Sûre. Polyvalente.



18V **CAS** 

Scie à élaguer sans fil 18 volts MS 18 LTX 15

Vitesse max. de la chaîne **5 m/s**
Longueur de coupe **15 cm**
Épaisseur des maillons d'entraînement **1,1 mm**
Pas de la chaîne **1/4"**
Poids (sans batterie) **1,6 kg**

Groupe de service **H01=69.00.00 / FS1=55.00**



Équipement



→ 2 x 2.0 Ah
→ chargeur SC 36
→ mallette souple

No d'article 600856500

249.00

Incl. TVA/TEA&CAR



→ metaBOX 215
→ sans batterie
→ sans chargeur

No d'article 600856840

179.00

Incl. TVA/TEA&CAR

Accessoires adaptés

Barre télescopique MS

→ Barre ultra-légère en fibres de verre
→ Fixation à glissière solide avec vis de blocage supplémentaire
→ Longueur totale variable de 120 à 180 cm

No d'article 628714000

95.00

Incl. TVA



→ sans batterie
→ sans chargeur

No d'article 600856850

159.00

Incl. TVA/TEA&CAR



Pour l'élagage des arbres et arbustes ainsi que pour les boutures

Utilisation facile avec peu d'efforts

- Compactes et légères
- Zones de préhension caoutchoutées
- Vitesse constante de la chaîne de 5 m/sec. pour une avance rapide
- Changement et serrage faciles de la chaîne grâce à la fermeture rapide

Travail en toute sécurité

- Capot de protection, protection de la poignée et interrupteur de sécurité contre le redémarrage involontaire
- Coupes faciles et sûres et faibles vibrations grâce à la chaîne à faible rebond

Polyvalente

- Avec la barre télescopique MS (accessoire), la scie à élaguer sans fil peut être utilisée comme une élagueuse sur perche pour l'entretien des arbres

Accessoires adaptés

Rail de sciage



→ 15 cm

No d'article 628712000

17.00

Incl. TVA

Chaîne



→ 15 cm

No d'article 628713000

21.00

Incl. TVA

Huile de chaîne adhérente bio



→ 100 ml

No d'article 628711000

6.50

Incl. TVA

Huile de chaîne adhérente bio



→ 1 l

No d'article 628441000

16.00

Incl. TVA

Puissante pour des coupes rapides.



Confort de travail élevé

- Forme compacte
- Faible poids - seulement 3,2 kg
- Poignée caoutchoutée pour une prise en main agréable et qui ne glisse pas
- Utilisation facile

Très peu d'entretien

- Pas de changement des balais autorupteurs
- Lubrification automatique de la chaîne
- Resserrage et remplacement faciles de la chaîne

Protection de l'utilisateur élevée

- Arrêt rapide de la chaîne en cas de rebond et lorsque l'utilisateur lâche l'interrupteur
- Interrupteur de sécurité supplémentaire sur la poignée principale contre le redémarrage involontaire
- Chaîne Oregon à faible impact
- Fonctionnement sans fil silencieux grâce à la batterie et donc également utilisable dans zones sensibles au bruit

Idéale pour abattre, élaguer, couper et construire avec du bois.

Pour l'élagage professionnel des arbres.



Forme compacte et poids de seulement 2,2 kg



Chaîne Oregon SpeedCut Nano de haute qualité



Protection de l'utilisateur maximale grâce à l'interrupteur de sécurité contre le démarrage involontaire et à l'arrêt rapide de la chaîne en cas de rebond

18V **CAS** **BRUSHLESS**

NOUVEAU

Tronçonneuse sans fil 18 volts MS 18 LTX BL 25

Longueur de coupe **24 cm**
Vitesse max. de la chaîne **11,5 m/s**
Poids (sans batterie) **2,2 kg**

Groupe de service
H02=135.00 / FS3=159.00



Disponible à partir de juin 2026

Équipement

→ sans batterie
→ sans chargeur

Équipement

→ LiPower 4.0 Ah
→ ASC 72

No d'article 601595850

219.00

Incl. TVA/TEA&CAR

No d'article 601595850

309.00

Incl. TVA/TEA&CAR

18V **CAS** **BRUSHLESS**

Tronçonneuse sans fil 2 x 18 volts MS 36-18 LTX BL 40

Longueur de coupe **36 cm**
Vitesse max. de la chaîne **22 m/s**
Épaisseur des maillons d'entraînement **1,1 mm**
Poids (sans batterie) **3,2 kg**

Groupe de service
H02=135.00 / FS4=215.00



Équipement

→ sans batterie
→ sans chargeur

No d'article 601613850

369.00

Incl. TVA/TEA&CAR

Huile de chaîne adhérente bio

→ 1 l

No d'article 628441000

16.00

Incl. TVA



Accessoires adaptés

Rail de sciage Oregon



→ 40 cm
→ pour MS 36-18 LTX BL 40

No d'article 628437000

30.50

Incl. TVA

Chaîne Oregon



→ 40 cm (3/8" LP / 1,1mm)
→ pour MS 36-18 LTX BL 40

No d'article 628439000

23.50

Incl. TVA

NOUVEAU

Rail de sciage Oregon SpeedCut Nano



→ 25 cm
→ pour MS 18 LTX BL 25

No d'article 628438000

23.00

Incl. TVA

NOUVEAU

Chaîne Oregon SpeedCut Nano



→ 25 cm
→ pour MS 18 LTX BL 25

No d'article 62844000

25.00

Incl. TVA

All-in-one

La solution pour de nombreux travaux de jardinage.



18V CAS BRUSHLESS

Moteur multifonctions pour le jardin 2 x 18 volts MA 36-18 LTX BL Q

Poignée
Vitesses de rotation à vide
Poids (sans batterie)

Poignée ronde
0-7.000 / 0-8.200/min
3 kg

Groupe de service

H02=135.00 /
FS3=159.00

Équipement



- sans batterie
- sans chargeur
- Sangle d'épaule

No d'article 601725850

259.00

Incl. TVA/TEA&CAR



- Entraînement sans fil puissant avec moteur Brushless
- Changement rapide et facile des accessoires grâce au système de fixation rapide Metabo Quick
- Vitesse de travail variable: 2 plages de vitesse de rotation présélectionnables et accélérateur de vitesse réglable en continu
- Système écologique et silencieux: idéal pour les zones sensibles au bruit

Accessoires adaptés

Rallonge pour système multifonctions pour le jardin

- Rallonge solide pour l'accessoire pour élagueuse sur perche MA-MS 25
- Augmentation de la portée de 88 cm
- Système Metabo Quick pour la fixation rapide et sans outil

No d'article 628498000

75.00

Incl. TVA





Pour couper haies et arbustes hauts

- Capacité de coupe élevée et précise grâce aux dents polies aux diamants des deux côtés et découpées au laser (double système de coupe)
- Support de lame inclinable sans outil de 215° avec 13 niveaux d'inclinaison

Embout taille-haie MA-HS 50

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Longueur de coupe | 48 cm |
| Épaisseur de coupe max. | 22 mm |
| Taux de coupes max | 0-2.600 / 0-3.100/min |
| Longueur avec moteur | 2,6 m |
| Poids (sans batterie) | 2,8 kg |

Groupe de service **H01=69.00 / FS2=109.00**

No d'article 601726850

199.00

Incl. TVA/TEA&CAR



Pour l'entretien sûr des arbres

- Coupes précises et efficaces avec une vitesse de chaîne pouvant atteindre 18 m/sec.
- Chaîne Low Profile sans rebonds pour des coupes faciles et de faibles vibrations
- Crochet intégré pour éliminer les branches sciées
- Nécessite peu d'entretien : lubrification automatique de la chaîne, réglage de la tension et remplacement de la chaîne faciles

Embout élagueuse sur perche MA-MS 25

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Max. Kettengeschwindigkeit | 16 m/s / 18 m/s |
| Longueur de coupe | 24 cm |
| Longueur avec moteur | 2 m |
| Poids (sans batterie) | 1,7 kg |

Groupe de service **H01=69.00 / FS1=55.00**

No d'article 601727850

199.00

Incl. TVA/TEA&CAR



Pour tondre, couper les bordures et nettoyer

- Démarrage rapide et puissant
- Utilisation polyvalente : bobine de double fil pour la coupe de gazon, la lame pour les sous-bois
- Changement de fil rapide et sans outil
- Ajustement facile du fil en tapant brièvement sur la tête de la bobine

Embout débroussailleuse MA-FS 40

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Ø du rayon de coupe | 40 cm |
| Vitesse de rotation à vide | 0-5.300 / 0-6.000/min |
| Poids (sans batterie) | 1,6 kg |

Groupe de service **H01=69.00 / FS1=55.00**

No d'article 601728850

129.00

Incl. TVA/TEA&CAR

Équipement



1 machine – 2 applications.



18V **CAS**

Sculpte-haie et cisaille à gazon sans fil de 18 volts SGS 18 LTX Q

Vitesse de coupe marche à vide **2.300/mm**

Poids (sans batterie) **0,8 kg**

Avec lame pour haie

Longueur de coupe **20 cm**

Épaisseur de coupe max. **8 cm**

Avec lame pour gazon

Largeur de coupe **11,5 cm**

Groupe de service

H02=135.00 / FS3=159.00

Équipement



- metaBOX 145
- sans batterie
- sans chargeur

No d'article 601609840

149.00

Incl. TVA/TEA&CAR

- sans batterie
- sans chargeur

No d'article 601609850

129.00

Incl. TVA/TEA&CAR



Accessoires adaptés


Barre télescopique SGS

- Barre olide pour la coupe précise des bordures sans se faire mal au dos
- Fixation facile sans outil
- Longueur totale variable de 90 à 102 cm
- Angle de travail réglable à 125°

No d'article 628426000

65.00

Incl. TVA



REMARQUE

Nous recommandons la
batterie Li-Power 2,0 Ah.
165 minutes d'autonomie
avec la lame pour haie
et 18 V

12V / 18V



18V **CAS** 

Sculpte-haie et cisaille à gazon sans fil de 12 volts PowerMaxx SGS 12 Q



Équipement



→ 1 x 2.0 Ah
→ chargeur SC 36
→ mallette souple

→ sans batterie
→ sans chargeur

No d'article 601608500

199.00

Incl. TVA/TEA&CAR

No d'article 601608850

139.00

Incl. TVA/TEA&CAR

Résultats de coupe parfaits

→ grâce aux lames découpées au laser et affûtées aux diamants

Travail sans fatigue et sans atteinte à la santé

→ Machine légère et extrêmement silencieuse

Protection de l'utilisateur élevée

→ grâce à l'interrupteur de sécurité et à l'arrêt rapide de la lame

Système Metabo Quick

→ changement rapide et sans outil des deux lames pour un travail flexible

Travail en toute sécurité

→ Barre télescopique solide pour la coupe précise des bordures sans se faire mal au dos

SCULPTE-HAIE POUR DES COUPES PRÉCISES SUR DES HAIES ET DES ARBUSTES

CISAILLE À GAZON POUR DES BORDURES NETTES

Poids plumes pour des coupes nettes.



18V **CAS** 

Taille-haies sans fil de 18 volts



| | HS 18 LTX 45 | HS 18 LTX 55 | HS 18 LTX 55 | HS 18 LTX 65 |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Longueur de coupe | 43 cm | 53 cm | 53 cm | 63 cm |
| Taux de coupes max | 2.600/min | 2.600 /min | 2.600 /min | 2.600 /min |
| Épaisseur de coupe max. | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
| Poids (sans batterie) | 2 kg | 2,2 kg | 2,2 kg | 2,3 kg |
| Équipement | sans batterie, sans chargeur | sans batterie, sans chargeur | 2x Li-Power 2.0 Ah, chargeur SC 36 | sans batterie, sans chargeur |
| No d'article | 601717850 | 601718850 | 601718500 | 601719850 |
| Incl. TVA/TEA&CAR | 149.00 | 159.00 | 259.00 | 169.00 |
| Groupe de service | H01=69.00 / FS2=109.00 | | | |

Pour tailler les haies et les arbustes sans se fatiguer

Coupes nettes

→ grâce aux lames découpées au laser et affûtées aux diamants

Protection de l'utilisateur élevée

→ grâce à l'interrupteur de sécurité supplémentaire et à l'arrêt rapide de la lame (en 0,08 sec.)

REMARQUE


48 minutes d'autonomie lors de la coupe des bordures avec Li-Power 2.0 Ah

Travail confortable et coupes puissantes.



18V CAS BRUSHLESS

Taille-haies sans fil de 18 volts



| | HS 18 LTX BL 55 | HS 18 LTX BL 65 | HS 18 LTX BL 75 |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Longueur de coupe | 50 cm | 60 cm | 70 cm |
| Taux de coupes max | 3.400 /min | 3.400 /min | 3.400 /min |
| Épaisseur de coupe max. | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
| Poids (sans batterie) | 4 kg | 4,2 kg | 4,4 kg |
| Équipement | sans batterie, sans chargeur | sans batterie, sans chargeur | sans batterie, sans chargeur |
| No d'article | 601722850 | 601723850 | 601724850 |
| Incl. TVA/TEA&CAR | 289.00 | 309.00 | 329.00 |
| Groupe de service | H02=135.00 / FS4=215.00 | | |

Accessoires adaptés

Spray d'entretien

No d'article 630475000
18.00

Incl. TVA



Huile d'entretien

No d'article 630474000
29.50

Incl. TVA



3 en 1 : tonte, ramassage, mulching.



18V **CAS** **BRUSHLESS** 

Tondeuse sans fil 2 x 18 volts RM 36-18 LTX BL 46

Largeur de coupe **46 cm**
Hauteur de coupe de-à **25-60 mm**
Volume du sac collecteur **55 l**
Poids (sans batterie) **24,5 kg**

Groupe de service **H03=189.00 / FS4=215.00**

Équipement



→ 2 x 5.2 Ah
→ chargeur ASC 145 DUO

→ sans batterie
→ sans chargeur

No d'article 601606650

829.00

Incl. TVA/TEA&CAR

No d'article 601606850

569.00

Incl. TVA/TEA&CAR

REMARQUE

Surfaces jusqu'à **800 m²**

Réglage facile de la hauteur de coupe sur 7 niveaux

Capacité de coupe élevée et longue autonomie par charge de batterie

→ grâce au moteur Brushless puissant

Autonomie maximale

→ grâce à l'adaptation automatique de la puissance du moteur à la hauteur de l'herbe

Robuste et durable

→ grâce au capot en métal et à la faucille de qualité supérieure



Mulching

- Retirer le sac collecteur et installer la lame de mulching
- L'herbe coupée est finement hachée et répandue sur le gazon pour servir d'engrais.



Ramassage

- Le sac collecteur permet de ramasser facilement l'herbe coupée et de la jeter



Dimensions compactes

- Transport facile et rangement compact grâce à la poignée de transport et à l'anse qui se replie deux fois


Accessoires adaptés

Faucille 46 cm

No d'article 628435000

22.00

Incl. TVA



2 en 1 : tonte avec sac collecteur et mulching.



18V **CAS** **BRUSHLESS** 

Tondeuse sans fil 2 x 18 volts RM 36-18 LTX BL 36

Largeur de coupe **36 cm**
Hauteur de coupe de-à **20-70 mm**
Volume du sac collecteur **45 l**
Poids (sans batterie) **12,6 kg**

Groupe de service H02=135.00 /FS4=215.00

Équipement



→ 2 x 5.2 Ah
→ chargeur ASC 55

→ sans batterie
→ sans chargeur

No d'article 601716650

519.00

Incl. TVA/TEA&CAR

No d'article 601716850

289.00

Incl. TVA/TEA&CAR

REMARQUE

Surfaces jusqu'à **350 m²**

**Réglage facile de la hauteur de coupe
sur 5 niveaux**

**Capacité de coupe élevée et longue
autonomie par charge de batterie**
→ grâce au moteur Brushless puissant

**Légère et maniable : facile à manoeuvrer
grâce au deck en plastique léger**

**Sac collecteur avec fenêtre de contrôle
du remplissage**



Tonte près des bords

→ Coupe nette et près des bords grâce à la faucille de haute qualité et aux peignes à gazon intégrés



2 en 1

→ L'herbe tondu est collectée dans le sac collecteur flexible ou immédiatement rejetée sur le terrain pour le mulching



Compacte

→ Transport facile et rangement compact grâce aux poignées de transport et à l'anse à fixation rapide à double repli


Accessoires adaptés

Faucille 36 cm

No d'article 628422000

18.00

Incl. TVA



Les experts des herbes sauvages et des broussailles.



18V **CAS** **BRUSHLESS**

Débroussailleuse sans fil 2x18 volts FSD 36-18 LTX BL 40

Type de poignée
Ø du rayon de coupe
Ø du fil
Vitesse de rotation à vide
Poids (sans batterie)

Poignée ronde
40 cm
2 mm
0-6.000 / min
3,5 kg

Groupe de service

H02=135.00 /FS4=215.00

Équipement




→ sans batterie
→ sans chargeur

No d'article 601610850

339.00

Incl. TVA/TEA&CAR



REMARQUE

79 minutes d'autonomie
dans des matériaux ligneux
avec LiHD 10.0 Ah

**Pour les applications exigeantes avec une
végétation dense : rayon de coupe 40 cm**

Usages variés

→ Bobine de double fil pour couper l'herbe
ou lame pour les sous-bois

Réglage facile du fil

→ en tapotant brièvement la tête de bobine
pendant le travail

**Capacité de coupe élevée et longue
autonomie**

→ grâce au moteur Brushless



**Changement
de fil rapide**



**Travail
flexible**

18V CAS BRUSHLESS

**Débroussailleuse sans fil 2x18 volts
FSB 36-18 LTX BL 40**

Type de poignée
Ø du rayon de coupe
Ø du fil
Vitesse de rotation à vide
Poids (sans batterie)

Poignée à deux mains
40 cm
2 mm
0-6.000 / min
3,9 kg

Groupe de service H02=135.00 /FS4=215.00

Équipement



→ sans batterie
→ sans chargeur

No d'article 601611850

419.00

Incl. TVA/TEA&CAR



Accessoires adaptés

Fil de rechange 30 m Ø 2 mm, ondulé

No d'article 628430000

6.50

Incl. TVA



**Lame pour gazon à 4 ailettes
Adaptateur de lame nécessaire**

No d'article 628433000

22.00

Incl. TVA



Tondre et couper les bordures autour de la maison.



18V **CAS** **BRUSHLESS**

Coupe-bordure sans fil 18 volts RTD 18 LTX BL 30

Type de poignée
Ø du rayon de coupe
Ø du fil
Vitesse de rotation à vide
Poids (sans batterie)

Poignée ronde
30 cm
2 mm
0-6.500 /min
3,4 kg

Groupe de service

H02=135.00 /FS3=159.00

Équipement



→ sans batterie
→ sans chargeur

No d'article 601720850

209.00

Incl. TVA/TEA&CAR



REMARQUE

52 minutes d'autonomie lors de la coupe des bordures avec Li-Power 5,2 Ah

Pour les petits à moyennes surfaces: rayon de coupe 30 cm

Idéal pour nettoyer et couper les bordures des pelouses

Réglage facile du fil

→ en tapotant brièvement la tête de bobine pendant le travail

Réglage en continu de la vitesse

→ pour un travail flexible



Léger et compact

→ Transport facile et stockage peu encombrant grâce au système à raccord rapide.



Changement de fil rapide

→ Changement de fil Metabo Quick: rapide et sans outil, sans devoir retirer ou ouvrir la bobine.



Bride de protection

→ Distanceur pliable pour assurer le respect de la distance par rapport aux arbres, aux arbustes ou à d'autres obstacles.

Accessoires adaptés

Système de sangle dorsale

No d'article 628428000

33.50

Incl. TVA



Accessoires adaptés

**Fil de rechange spiralé
30 m Ø 2 mm**

No d'article 628423000

7.00

Incl. TVA



Bobine de rechange avec fil

No d'article 628429000

28.50

Incl. TVA



**Lame à taillis à 3 ailettes
adaptateur est nécessaire**

No d'article 628432000

19.50

Incl. TVA



Adaptateur de lame

No d'article 628434000

10.50

Incl. TVA



Puissant et silencieux.



Accessoires adaptés

Sangle d'épaule

No d'article 628427000

10.00

Incl. TVA



18V **CAS** **BRUSHLESS** 

Souffleur de feuilles sans fil 18 volts LB 18 LTX BL

Débit d'air max.
Vitesse de l'air max.
Niveau de puissance acoustique
Poids (sans batterie)

650 m³/h
150 km/h
89 dB
2,1 kg

Groupe de service

H02=135.00 /FS2=109.00

Équipement



→ 2 x 5.2 Ah
→ chargeur ASC 55

No d'article 601607650

439.00

Incl. TVA/TEA&CAR

→ sans batterie
→ sans chargeur

No d'article 601607850

209.00

Incl. TVA/TEA&CAR



REMARQUE

35 minutes d'autonomie
avec la batterie LiHD 10,0 Ah

Pour éliminer rapidement les feuilles mortes et la saleté sur les places et dans les allées

Puissance élevée et longue autonomie

→ par charge de batterie grâce au moteur Brushless puissant

Dosage précis de la puissance de soufflage

→ grâce à la vitesse de l'air réglable en continu

Particulièrement écologique et silencieux

→ également utilisable dans des zones sensibles au bruit

Machines sans fil en Set.



Sculpte-haie et cisaille à gazon sans fil 18 volts SGS 18 LTX Q

- 2 en 1 : sculpte-haie pour une mise en forme précise des haies et cisaille à gazon pour des bordures de gazon nettes
- Poids plume avec un fonctionnement extrêmement silencieux pour un travail sans fatigue et pour la protection de la santé



Perceuse-visseuse sans fil 18 volts BS 18

- Machine pratique et légère pour le perçage et le vissage

18V **CAS** **BRUSHLESS** 

Combo Set 2.2.5 sans fil 18 volts

Perceuse-visseuse sans fil BS 18 +
Sculpte-haie et cisaille à gazon sans fil
SGS 18 LTX Q +
metaBOX 165 L +
lame pour gazon 11,5 cm +
lame pour haie 20 cm

→ 2 x 2,0 Ah
→ chargeur SC 36

No d'article 685186000














269.00













Incl. TVA/TEA&CAR



Retrouvez tout dans cet aperçu

Quelle machine a la meilleure autonomie avec quelle batterie?

| Application | Machine | Accessoires | Li-Power | | | LiHD | | | |
|---|--|--|---|---|--|---|---|---|---|
| | | |  |  |  |  |  |  |  |
| | | | 2.0 Ah | 4.0 Ah | 5.2 Ah | 4.0 Ah | 5.5 Ah | 8.0 Ah | 10.0 Ah |
| Couper des haies | | Taille-haies / Sculpte-haies | | | | | | | |
| Coupe précise / application facile  | SGS 18 LTX Q | Lame pour haie | 165 min | 330 min | 430 min | 330 min | 455 min | 660 min | 825 min |
| | HS 18 LTX 45 / HS 18 LTX 55 / HS 18 LTX 65 | | 48 min | 96 min | 125 min | 96 min | 132 min | 192 min | 240 min |
| | HS 18 LTX BL 55 / HS 18 LTX BL 65 / HS 18 LTX BL 75 | | 16 min | 33 min | 43 min | 33 min | 45 min | 65 min | 82 min |
| | MA 36-18 LTX BL Q + MA-HS 50 (Stufe 1) | | 27 min | 55 min | 71 min | 55 min | 75 min | 109 min | 136 min |
| Taille / application difficile  | HS 18 LTX 45 / HS 18 LTX 55 / HS 18 LTX 65 | | 17 min | 34 min | 44 min | 34 min | 47 min | 68 min | 85 min |
| | HS 18 LTX BL 55 / HS 18 LTX BL 65 / HS 18 LTX BL 75 | | 13 min | 27 min | 35 min | 27 min | 37 min | 54 min | 67 min |
| | MA 36-18 LTX BL Q + MA-HS 50 (Stufe 2) | | 20 min | 39 min | 51 min | 39 min | 54 min | 79 min | 98 min |
| Sciage | | Tronçonneuse / élagueuse sur perche | | | | | | | |
| Scier le bois tendre (10 x 10 cm)  | MA 36-18 LTX BL Q + MA-MS 25 (Stufe 2) | Rail de sciage + chaîne 25 cm (3/8"LP / 1,3 mm) | 55 Coupes | 109 Coupes | 142 Coupes | 109 Coupes | 150 Coupes | 219 Coupes | 273 Coupes |
| | Sägen von Hartholz (Ø 20 cm)  | MS 36-18 LTX BL 40 | Rail de sciage + chaîne 40 cm (3/8"LP / 1,1 mm) | 62 Coupes | 125 Coupes | 162 Coupes | 125 Coupes | 171 Coupes | 249 Coupes |
| 18 Coupes | | | | 37 Coupes | 47 Coupes | 37 Coupes | 50 Coupes | 73 Coupes | 91 Coupes |
| Feuilles mortes / élimination de la saleté | | Souffleur de feuilles | | | | | | | |
|  | LB 18 LTX BL | | 7 min | 14 min | 18 min | 14 min | 19 min | 28 min | 35 min |
| Tonte | | Tondeuse | | | | | | | |
| Herbe courte/ application facile  | RM 36-18 LTX BL 36 | | 27 min | 54 min | 70 min | 54 min | 74 min | 108 min | 135 min |
| | RM 36-18 LTX BL 46 | | 23 min | 45 min | 59 min | 45 min | 62 min | 90 min | 113 min |
| Herbes hautes/ mulching/ applications difficiles  | RM 36-18 LTX BL 36 | | 8 min | 16 min | 21 min | 16 min | 22 min | 32 min | 40 min |
| | RM 36-18 LTX BL 46 | | 9 min | 18 min | 23 min | 18 min | 25 min | 36 min | 45 min |

| Application | Machine | Accessoires | Li-Power | | | LiHD | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|---|--|---|---|---|---|
| | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Tondre, couper les bordures et nettoyer | Sculpte-haie/cisaille à gazon | | | | | | | | |
| Couper des bordures de gazon | SGS 18 LTX Q | Lame pour gazon, barre télescopique | 150 min | 300 min | 390 min | 300 min | 415 min | 600 min | 750 min |
|  | Coupe-bordure / débroussailluse | | | | | | | | |
| Couper les bordures / nettoyer (herbe / mauvaises herbes) | RTD 18 LTX BL 30 | Bobine de double fil | 20 min | 40 min | 52 min | 40 min | 55 min | 80 min | 100 min |
| | FSD 36-18 LTX BL 40 / FSB 36-18 LTX BL 40 | | 10 min | 20 min | 26 min | 20 min | 28 min | 40 min | 50 min |
| | MA 36-18 LTX BL Q + MA-FS 40 (Stufe 1) | | 24 min | 47 min | 61 min | 47 min | 65 min | 94 min | 118 min |
|  | MA 36-18 LTX BL Q + MA-FS 40 (Stufe 1) | | 21 min | 42 min | 55 min | 42 min | 58 min | 84 min | 105 min |
| Tondre (herbe haute / prairie) | FSD 36-18 LTX BL 40 / FSB 36-18 LTX BL 40 | Bobine à double fil / lame pour gazon | 9 min / 12 min | 18 min / 25 min | 23 min / 32 min | 18 min / 25 min | 25 min / 34 min | 36 min / 49 min | 45 min / 62 min |
|  | MA 36-18 LTX BL Q + MA-FS 40 (Stufe 2) | | 8 min / 11 min | 17 / 22 min | 22 / 29 min | 17 / 22 min | 23 / 30 min | 33 / 44 min | 42 / 55 min |
| Nettoyage / entretien des espaces verts (plantes ligneuses < 20 mm / taillis) | FSD 36-18 LTX BL 40 / FSB 36-18 LTX BL 40 | Lame à taillis | 16 min | 32 min | 41 min | 32 min | 43 min | 63 min | 79 min |
|  | MA 36-18 LTX BL Q + MA-FS 40 (Stufe 2) | | 14 min | 28 min | 37 min | 28 min | 39 min | 56 min | 71 min |
| Pulvérisation | Pulvérisateur dorsal | | | | | | | | |
| Pulvérisation avec une pression utile de 1,5 bar | RSG 18 LTX 15 | | 4 h | 8 h | 10,5 h | 8 h | 11 h | 16 h | 20 h |
|  | Arrosage / drainage | | | | | | | | |
| Pompe immergée et de citerne à eau de pluie | | | | | | | | | |
| Travaux de nettoyage / arrosage des fleurs | TPF 18 LTX 2200 (niveau 1) | Pistolet d'arrosage | 55 min | 110 min | 143 min | 110 min | 151 min | 220 min | 275 min |
| Irrigation de jardin | TPF 18 LTX 2200 (niveau 3) | Gicleur | 20 min | 40 min | 52 min | 40 min | 55 min | 80 min | 100 min |
| Pompage d'eau claire à partir de réservoirs / de bassins | | Raccord d'écoulement 1" (Ø 25 mm) | 17 min | 34 min | 44 min | 34 min | 47 min | 68 min | 85 min |

Les autonomies indiquées peuvent varier en fonction de l'application, de la végétation à couper et du niveau de recharge de la batterie.

Batterie recommandée

Pulvérisation facile et sans fil.



Réglage en continu de la pression utile

Dosage du produit à pulvériser précis et adapté à l'application.

18V **CAS** **BRUSHLESS**

Pulvérisateur dorsal sans fil 18 volts RSG 18 LTX 15

Volume de remplissage max.
Pression utile
Volume de pulvérisation
(bei 1,5 bar / 2.0 Ah)
Poids (sans batterie)

15 l
1-3 bar
90 l
4 kg



Groupe de service

H02=135.00 /FS4=215.00

→ sans batterie
→ sans chargeur

No d'article 602038850

499.00

Incl. TVA/TEA&CAR

REMARQUE

4 heures d'autonomie à 1,5 bar avec la batterie Li-Power 2.0 Ah

Pulvérisation constante

→ Convient pour les pesticides (herbicides, insecticides, fongicides, etc.), les engrais liquides, les produits stimulant les défenses des plantes, l'eau

Grand confort

→ grâce à la forme ergonomique du réservoir et aux sangles d'épaule rembourrées avec fermeture à clic

Multifonctions et compact.



Pression élevée jusqu'à 11 bars

→ pour gonfler des pneus de voiture, des pneus de vélo, etc.



Faible pression avec un volume élevé

→ pour gonfler un matelas gonflable, des accessoires de piscine, etc.

18V **CAS** **BRUSHLESS**

Compresseur sans fil 18 volts AK 18 Multi

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Puissances de remplissage | 16 l/min |
| Pression max. | 11 bar |
| Longueur du flexible haute pression | 1.200 mm |
| Longueur du flexible à grand volume | 490 mm |
| Dimensions | 328x185x256 mm |
| Poids (sans batterie) | 2,6 kg |

Groupe de service H01=69.00 / FS1=55.00

→ sans batterie
→ sans chargeur

No d'article 600794850

189.00

Incl. TVA/TEA&CAR



Poids faible et taille compacte pour une utilisation mobile

Facile à utiliser

- Grand écran avec symboles faciles à lire
- Lampe LED pour une utilisation dans de mauvaises conditions lumineuses
- Espace de rangement pour les accessoires
- Fonctionne avec des batteries 18 V ou un câble de voiture 12 V

Accessoires adaptés

**Set de valves
3 pièces**

No d'article 0901055769

21.00

Incl. TVA



Réfrigération ou maintien au chaud actif.



18V **CAS** **BRUSHLESS**

Glacière sans fil 18 volts KB 18 BL

avec fonction de maintien au chaud

| | |
|---|-----------------------|
| Volume | 24 l |
| Capacité de refroidissement max. à température ambiante | 17°C |
| Température max. de maintien au chaud | 60°C |
| Dimensions | 425 x 325 x 490 mm |
| Poids (sans batterie) | 5,3 kg |
| Groupe de service | H01=69.00 / FS1=55.00 |

→ sans batterie
→ sans chargeur

No d'article 600791850

159.00

Incl. TVA/TEA&CAR



REMARQUE

Jusqu'à **8** heures Autonomie par batterie LiHD 5,5 Ah en mode Eco

Indépendance

→ Batterie, câble secteur ou câble de voiture 12 V possibles

Volume de 24 l et dimensions intérieures optimales

→ également pour les grandes bouteilles en PET de 1,5 l

Empilable sur metaBOX

Son puissant.



18V CAS

Radio de chantier sans fil RC 12-18 32W BT DAB+ mit Akku-Ladefunktion

Puissance du haut-parleur
Fréquence radio DAB+
Fréquence radio FM
Dimensions
Poids (sans batterie)

32 Watt
174 – 240 MHz
87,5 – 108 MHz
313 x 295,5 x 350,5 mm
6,8 kg



Groupe de service

H02=135.00 /FS4=215.00

→ sans batterie
→ sans chargeur

No d'article 600779180

409.00

Incl. TVA/TEA&CAR

Radio de chantier sans fil R 12-18 DAB+ BT

→ sans batterie
→ sans chargeur

No d'article 600778850

159.00

Incl. TVA/TEA&CAR



REMARQUE

Autonomies par charge
18-V-LiPower 2.0 Ah - 4 h
18-V-LiHD 5.2 Ah - 10,5 h
18-V-LiHD 10.0 Ah - 22 h

Volume sonore étendu

→ SplitSound: jumeler une deuxième radio

Une expérience sonore parfaite

→ Haut-parleur de 32 watts
→ Réception radio DAB+ et FM

Station de recharge intégrée

→ Pour batteries de 12 V - 18 V
→ Pour appareils mobiles avec câble USB-C
→ Recharge par induction sans câble pour appareils mobiles

Set de base. Batteries.

18 V-LiPower Batteries et set de base

Li POWER



2.0 Ah LiPower

4.0 Ah LiPower

5.2 Ah LiPower

| | | | | | | |
|---------------|---------|--------|--------------|---------------|-----------------|-----------|
| 1 x Batterie | Carton | | No d'article | 625026000 | 625027000 | 625028000 |
| | | | Prix incl. | 69.00 | 99.00 | 119.00 |
| 1 x Batterie | SC 36 | Carton | | No d'article | 685192000 | |
| | | | Prix incl. | | 109.00 | |
| 2 x Batteries | ASC 145 | Carton | | No d'article | 685161000 | 685050000 |
| | | | Prix incl. | 129.00 (SC36) | 199.00 (ASC 55) | 685051000 |
| | | | | | | 249.00 |

18 V-LiHD Batterien und Basisset Batteries et set de base

Li HD



4.0 Ah LiHD

5.5 Ah LiHD

8.0 Ah LiHD

10.0 Ah LiHD

| | | | | | | | |
|---------------|----------------|---------|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 x Batterie | Carton | | No d'article | 625367000 | 625368000 | 625369000 | 625549000 |
| | | | Prix incl. | 109.00 | 129.00 | 149.00 | 169.00 |
| 2 x Batteries | ASC 145 | Carton | | No d'article | 685163000 | 685122000 | |
| | | | Prix incl. | 229.00 (ACS 55) | 279.00 | | |
| 3 x Batteries | ASC 145 | Carton | | No d'article | 685132000 | 685074000 | |
| | | | Prix incl. | 309.00 (ACS 55) | 409.00 | | |
| 2 x Batteries | ASC 290 | metaBOX | | No d'article | | 685303180 | 685304180 |
| | | | Prix incl. | | | 429.00 | 479.00 |
| 4 x Batterien | ASC 145 DUO | metaBOX | | No d'article | | 685135000 | 685143000 |
| | | | Prix incl. | | | 699.00 | 819.00 |

18 V-LiHD-DS Batteries et set de base

Li HD



4.0 Ah LiHD - DS
mit Sicherungsbügel

5.5 Ah LiHD - DS
mit Sicherungsbügel

10.0 Ah LiHD - DS
mit Sicherungsbügel

| | | | | | | |
|--------------|--------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 x Batterie | Carton | | No d'article | 624989000 | 624990000 | 624991000 |
| | | | Prix incl. | 115.00 | 135.00 | 175.00 |

18 V-LiHD Xtreme Batteries et set de base

Li HDX



4.0 Ah LiHD Xtreme

8.0 Ah LiHD Xtreme

| | | | | | |
|---------------|---------|---------|--------------|--------------|-----------|
| 1 x Batterie | Carton | | No d'article | 624974000 | 624975000 |
| | | | Prix incl. | 129.00 | 189.00 |
| 2 x Batteries | ASC 145 | metaBOX | | No d'article | 685306000 |
| | | | Prix incl. | 339.00 | |
| 2 x Batteries | ASC 290 | metaBOX | | No d'article | 685305180 |
| | | | Prix incl. | | 489.00 |

Chargeurs.



| Chargeurs | | Chargeur | | Chargeur rapide | | Chargeur rapide | |
|-----------|---------|--------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | ASC 55 | | ASC 145 | | ASC 290 | |
| Carton | 12-36 V | No d'article | 627044000 | 627378000 | 627378000 | 627376000 | 627376000 |
| | | Prix incl. | 55.00 | 85.00 | 85.00 | 129.00 | 129.00 |



| Chargeurs | | Doublechargeur rapide | | Station de recharge rapide | |
|-----------|---------|-----------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| | | ASC 145 DUO | | ASC 55 multi 8 | |
| Carton | 12-36 V | No d'article | 627495000 | 627093000 | 627093000 |
| | | Prix incl. | 165.00 | 699.00 | 699.00 |

Pour des performances maximales




Arrosage et pompage.

18V




Pompes immergées sans fil ou pour citerne d'eau de pluie



| | | |
|--|------------------------|------------|
| | TPF 18 LTX 2200 | 18V |
| No d'article | 601729850 | |
| Puissance du moteur | 18 Volt | |
| Débit max. | 2.200 l/h | |
| Hauteur de refoulement max. / pression | 22 m / 2,2 bar | |
| Prof. d'immersion max. | 2 m | |
| Raccord de refoulement | 1" AG | |
| Prix incl. TVA | 119.00 | |

Pompes immergées sans fil pour eau claire



| | | |
|--|------------------------|------------|
| | TPF 18 LTX 7000 | 18V |
| No d'article | 601748850 | |
| Puissance du moteur | 18 Volt | |
| Débit max. | 7.000 l/h | |
| Hauteur de refoulement max. / pression | 9 m / 0,9 bar | |
| Raccord de refoulement | 1" AG | |
| Longueur de câble / Prof. d'immersion max. | 7 m / 6 m | |
| Prix incl. TVA | 139.00 | |

Accessoires adaptés

*ne convient pas pour TPF 18 LTX 7000

* Arroseur multisurfaces FR 9

No d'article 0903063149

57.00

Incl. TVA



* Pistolet d'arrosage SB 2

No d'article 0903063122

27.00

Incl. TVA



* Pistolet d'arrosage GB 7

No d'article 0903060778

39.00

Incl. TVA



* Lance d'arrosage GS 10

No d'article 0903063130

57.00

Incl. TVA



Garniture d'écoulement pompes immergées 7 m

No d'article 628821000


65.00

Incl. TVA




Arrosage

Pompes de jardin




| | P 3300 G | P 4500 Inox | P 6000 Inox |
|---|------------------|--------------------|--------------------|
| No d'article | 600963180 | 600965180 | 600966180 |
| Puissance du moteur | 900 W | 1.300 W | 1.300 W |
| Débit max. | 3.300 l/h | 4.500 l/h | 6.000 l/h |
| Hauteur d'aspiration max. | 8 m | 8 m | 8 m |
| Hauteur de refoulement max. / pression | 45 m / 4,5 bar | 48 m / 4,8 bar | 55 m / 5,5 bar |
| Raccord d'aspiration / de refoulement | 1" IG | 1" IG | 1" IG |
| Prix incl. TVA | 179.00 | 269.00 | 409.00 |

Surpresseurs avec réservoir




| | HWWI 4500/25 Inox |
|---|--------------------------|
| No d'article | 600974180 |
| Puissance du moteur | 1.300 W |
| Débit max. | 4.500 l/h |
| Hauteur d'aspiration max. | 8 m |
| Hauteur de refoulement max. / pression | 48 m / 4,8 bar |
| Raccord d'aspiration / de refoulement | 1" IG |
| Prix incl. TVA | 379.00 |

Surpresseurs



| | HWA I 4500 Inox |
|---|------------------------|
| No d'article | 600979180 |
| Puissance du moteur | 1.300 W |
| Débit max. | 4.500 l/h |
| Hauteur d'aspiration max. | 8 m |
| Hauteur de refoulement max. / pression | 48 m / 4,8 bar |
| Raccord d'aspiration / de refoulement | 1" IG |
| Prix incl. TVA | 419.00 |

Pompes immergées pour eau claire




| | TP 8000 S |
|---|-------------------|
| No d'article | 0250800180 |
| Puissance du moteur | 350 W |
| Débit max. | 8.000 l/h |
| Hauteur de refoulement max. / pression | 7 m / 0,7 bar |
| Raccord de refoulement | 1 1/4" IG |
| Longueur de câble / Prof. d'immersion | 10 m / 5 m |
| Prix incl. TVA | 169.00 |




Drainage

Pompes de chantier et pour eau sale




| | DP 28-10 S Inox | SP 28-50 S Inox |
|---|------------------|------------------|
| No d'article | 604112180 | 604114180 |
| Puissance du moteur | 1.850 W | 1.470 W |
| Débit max. | 28.000 l/h | 28.000 l/h |
| Hauteur de refoulement max. / pression | 17 m / 1,7 bar | 12 m / 1,2 bar |
| Granulométrie max. jusqu'à | 10 mm | 50 mm |
| Raccord de refoulement | 1 1/2" IG | 2" IG |
| Prix incl. TVA | 1'239.00 | 1'029.00 |

Pompes immergées pour eau sale



| | PS 7500 S | PS 15000 S | PS 18000 SN |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| No d'article | 0250750018 | 0251500018 | 0251800018 |
| Puissance du moteur | 450 W | 850 W | 1.100 W |
| Débit max. | 7.500 l/h | 15.000 l/h | 19.000 l/h |
| Hauteur de refoulement max. / pression | 5 m / 0,5 bar | 9,5 m / 0,95 bar | 11 m / 1,1 bar |
| Granulométrie max. jusqu'à | 30 mm | 30 mm | 35 mm |
| Raccord de refoulement | 1 1/4" IG | 1 1/4" IG | 1 1/2" IG |
| Prix incl. TVA | 179.00 | 309.00 | 359.00 |

Pompes immergées à aspiration plate pour eau claire



| | TPF 6600 SN | TP 7500 SI |
|---|-------------------|-------------------|
| No d'article | 0250660186 | 0250751813 |
| Puissance du moteur | 450 W | 300 W |
| Débit max. | 6.600 l/h | 7.500 l/h |
| Hauteur de refoulement max. / pression | 6 m / 0,6 bar | 6,5 m / 0,65 bar |
| Raccord de refoulement | 1 1/4" IG | 1 1/4" AG |
| Longueur de câble / Prof. d'immersion max. | 10 m / 5 m | 10 m / 5 m |
| Prix incl. TVA | 199.00 | 199.00 |


Drainage : quelle pompe pour quelle application ?

| | Eau claire | | | | | | | Eau sale | | | | | | |
|---|----------------------------------|---------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------|-------------|
| | Pompes immergées pour eau claire | | | | | | | Pompes combinées | | Pompes de chantier et pour eau sale | | Pompes immergées pour eau sale | | |
| | TPF 18 LTX 7000 | TP 6600 | TPF 6600 SN | TPF 7000 S | TP 7500 SI | TP 8000 S | TP 12000 SI | TPS 14000 S Combi | TPS 16000 S Combi | DP 28-10 S Inox | SP 28-50 S Inox | PS 7500 S | PS 15000 S | PS 18000 SN |
| Pompage, circulation d'eau claire à partir de réservoirs, de piscines, de bassins, etc. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pompage, circulation des eaux usées | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aspiration plate | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| Niveau d'eau résiduelle minimum après le pompage (mm) | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 28 | 48 | 34 | 39 | 48 |
| Drainage de puits (en fonction de la taille du puits) | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drainage de caves/bassins lorsque l'eau est claire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| Drainage de caves/bassins lorsque l'eau est fortement polluée | | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| Assèchement de fouilles, de zones inondées | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Protection contre les inondations | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Rénovation après un incendie/dégât des eaux | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Utilisation agricole | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Utilisation industrielle | | | | | | | | | | | ✓ | | | |

Arrosage : quelle pompe pour quel le application ?


| | Arrosage | | | | | | | Alimentation domestique en eau | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------|----------|-------------|-------------|---------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---|
| | Pompes de jardin | | | | | | Pompe immergée à pression | Pompe pour citernes d'eau de pluie | Pompe pour puits profonds | Surpresseurs avec réservoir | | | | | | | | Surpresseurs | | | | | |
| | P 2000 G | P 3300 G | P 4000 G | P 4500 Inox | P 6000 Inox | P 9000G | TDP 6200/4 Inox TDP A 6200/4 Inox | TPF 18 LTX 2200 | TBP 6200/8 Inox | HWW 3300/25 G | HWW 3500/25 Inox | HWWI 3500/25 Inox | HWW 4000/25 G | HWW 4500/25 Inox | HWW 4500/25 Inox Plus | HWWI 4500/25 Inox | HWW 6000/25 Inox | HWW 6000/50 Inox | HWW 9000/100 G | HWA 3500 Inox | HWA I 4500 Inox | HWA 6000 Inox | |
| Pompage des eaux souterraines | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Irrigation de jardin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Irrigation de jardin : nombre d'appareils possibles (par exemple : arroseurs, pompes d'arrosoir) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | |
| Refoulement, pompage et circulation d'eau claire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alimentation domestique en eau automatique | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Refoulement d'eau à partir de puits, de sources profondes | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | |
| Refoulement d'eau à partir de grandes profondeurs, par exemple forages / puits de min. Ø 100 mm | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | |
| Augmentation de la pression | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alimentation automatique en eau dans le domaine de l'agriculture | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | |

Hauteur de refoulement




Hauteur maximale pour laquelle l'eau peut être pompée dans un tuyau vertical (10 m correspondent à 1 bar de pression)

Capacité de refoulement / débit




Quantité maximale d'eau que la pompe peut refouler (l/h ou l/min.)

Hauteur d'aspiration



Différence de hauteur entre le niveau d'eau et la pompe


Passage libre



Taille de grain / particule max. que la pompe peut traiter

Calcul de la capacité de refoulement nécessaire et de la pression nécessaire.


| Exemple de calcul de la pression nécessaire | | Calcul |
|---|---|------------------------------------|
| A | Hauteur de refoulement Hauteur d'aspiration + hauteur manométrique (10 m = 1 bar) | 14 m : 10 = 1,4 + |
| B | Longueur du flexible d'aspiration (calcul de la perte par frottement pour un Ø de tuyau de 1" = 0,00*5) | 7 m x 0,00*5 = 0,035 + |
| C | Longueur du tuyau de pression (calcul de la perte par frottement avec un Ø de tuyau de 3/4" = 0,015) | 20 m x 0,015 = 0,3 + |
| 1 | Puissance minimale nécessaire en général Puissance nécessaire au total : | 2 bars = 3,7 bars |
| Exemple de calcul de la quantité d'eau nécessaire | | Calcul |
| D | Débit (consommation d'eau de tous les appareils raccordés, par exemple : arroseur automatique, toilette) | 700 l/h + |
| 2 | Consommation d'eau de la maison (estimation basée sur 1 maison avec 5 personnes) | 2 000 l/h = |
| | Quantité d'eau nécessaire au total : | 2 700 l/h |




Choisir la bonne pompe avec **1 + 2**

Courbes hydrauliques des pompes


Pompes immergées pour eau claire




Pompes immergées combinées




Pompes de chantier et pour eau sale




Pompes immergées pour eau sale




Pompes de jardin




Pompes pour citernes d'eau de pluie / pompes immergées à pression / pompes pour puits profonds



Surpresseurs avec réservoir



Surpresseurs





Travailler avec
différentes marques?
**Simplement, avec une
batterie du CAS.**



50 marques – 500 machines – 1 batterie

metabo

mafell

GESIPA

PREBENA

SCANGRIP
INNOVATION FROM DENMARK

MONTIPOWER

TRUMPF

BAIER

virax



EIBENSTOCK

Lamello

ITH
Bolting Technology

starmix

CEMO

ROKAMAT
easy working

holmatro
mastering power

steinel

SPEWE

JEPSON POWER
Leading Through Innovation GERMANY

JÖST
abrasives

Pressfit

STABILA

edding

RICO
YOU WILL SEE.

LIEVERS
HOLLAND



STRAUSS

HellermannTyton

part of **starmix**
haaga

CEMBRE

RIEXINGER

BIRCHMEIER



Collomix

pulsFOG

cleanfix

PROMOTECH

EISENBLÄTTER

SKIDATA
ASSA ABLOY

fischer

ENERPAC

ROTHENBERGER
pipetool technologies at work

SUHNER

GHIBLI
FEEL THE PRO

NOVUS

BECK

FELDER

IMEX
LASER TOOLS

MAGIC SCREED

Travailler le bois ? Facile, avec une batterie du

Scier, percer, visser, agraffer ou clouer, tout est possible avec le CAS et plus de 45 marques compatibles. Grâce à notre système de batterie innovant CAS, jamais passer d'une machine à l'autre n'a été aussi simple.



Perceuse à percussion/
perceuse-visseuse
SB / BS 18 L Q



Affleureuse
FMV 18 LTX BL 8



Défonceuse
OVF 18 LTX BL 12



Soufflette
BP 18 LTX BL



Scie circulaire portative
/ scie plongeante



Cloueuse pneumatique



Agrafeuse-cloueuse pour
films plastiques et tissu



Fraiseuse à rainurer




Pistolet à air chaud



Aspirateur eau/poussière



Lampe de travail







... et plus encore

Toujours rester informé ? Il suffit de suivre nos canaux du

Suivez-nous sur Instagram !
[cordless_alliance_system](https://www.instagram.com/cordless_alliance_system)

Suivez-nous sur LinkedIn !
[cas-cordless-alliance-system](https://www.linkedin.com/company/cas-cordless-alliance-system)

Et rendez-vous sur notre
nouveau site Internet :
cordless-alliance-system.de



m
SERVICE



Assurez vos arrières avec les services Metabo.

XXL

Toujours gratuit. 3 ans de garantie sur toutes les machines Metabo après un simple enregistrement.

FULL

Le pack de services complet comprend également la réparation des pièces d'usure. Passez facilement au niveau supérieur avec le code Full Service (disponible à partir de 55.-) et profitez d'avantages supplémentaires.*

m
SERVICE

XXL

FULL

INDIVIDUAL

| | | | |
|--|---|---|---------|
| Durée de 3 ans | ✓ | ✓ | 1-3 ans |
| Garantie sur les matériaux et les défauts de fabrication** | ✓ | ✓ | ✓ |
| Batterie et chargeur inclus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réparation gratuite des pièces d'usure | | ✓ | ✓ |
| Assurance en cas de vol | | ✓ | ✓ |
| Conseils personnalisés, machines et prix | | | ✓ |
| RFID | | | ✓ |

* Chez nos partenaires LiHD, le Full Service est gratuit pour les machines sans fil. Vous y avez droit automatiquement sur simple enregistrement.

** Indépendamment de ces garanties, le bénéficiaire de la garantie dispose également des droits de l'acheteur, notamment des droit de garantie ou de responsabilité du fait des produits. Vous trouverez de plus amples informations sur metabo.fr



Services numériques - s'enregistrer et profiter !



Aperçu de tous les outils : après un simple enregistrement sur l'application ou sur le site Internet, vous profitez de nombreux services, de promotions exclusives et d'autres avantages.



Faites réparer vos outils de manière rapide et simple !

Avec Metabo Smart Repair et les prix fixes pour les réparations, vous savez à l'avance ce que va vous coûter la réparation : nous contrôlons évidemment chaque machine de manière transparente et juste pour vérifier si la garantie peut s'appliquer. Une chose est toujours garantie : la réparation rapide en 24 h.



Le saviez-vous ?

Qu'il s'agisse des batteries LiHD ou Li-Power de Metabo : nous octroyons gratuitement une garantie de 3 ans sur toutes les batteries et tous les chargeurs - sans limitation des cycles de recharge. Aucun enregistrement nécessaire.

FULL SERVICE:

36 mois en FRS / Groupe de service

| | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| FS1 = 55.00 | FS2 = 109.00 | FS3 = 159.00 | FS4 = 215.00 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|

SMART REPAIR:

Prix fixes de réparation en FRS / Groupe de service

| | | | | |
|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------------|
| H01=69.00 | H02=135.00 | H03 = 189.00 | H04 = 269.00 | 000 = Selon temps investi |
|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------------|

Gardez un œil sur vos outils.



Traceur Metabo pour iPhone, iPad, Apple Watch ou Mac

→ Dimensions : 58 x 45 x 9 mm
→ pile incl.

No d'article 626965000

45.00

incl. TVA

Apple, Apple Watch, iPad, iPadOS, iPod touch, Mac et macOS sont des marques de Apple Inc, déposées aux USA et dans d'autres pays. IOS est une marque ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.



Plus d'informations



Tous les prix indiqués dans ce brochure sont des prix recommandés en FRS, TVA de 8,1 % comprise, ainsi que la taxe d'élimination anticipée (TEA) et contribution anticipée de recyclage (CAR) de la SENS. Remplace tous les tarifs précédents. Sous réserves de modifications et d'impression. Valable à partir d'avril 2026

Metabo (Schweiz) AG
Bodenackerstrasse 5 | 8957 Spreitenbach | www.metabo.ch

metabo