



**MIRKA**



gültig ab: 01/03/2026

# PRODUKTÜBERSICHT 2026



# Über Mirka

Mirka ist der größte Hersteller von flexiblen Schleifmitteln in Skandinavien und einer der größten Schleifmittelhersteller weltweit. Dank seines umfangreichen Forschungsprogramms bietet Mirka dem Kunden innovative Lösungen, wie das nahezu staubfreie Arbeiten mit Netzschleifmitteln. Mirka hat sich als Entwickler und Hersteller kompletter Schleifsysteme etabliert. Das Portfolio umfasst sowohl hoch moderne Produkte für spezialisierte Anwendungen im Profi-

und Handwerkerbereich als auch Produkte für anspruchsvollste Aufgaben. Mirkas Geschäftsbereich „Power Tools“ entwickelt und produziert professionelle Schleif- und Poliermaschinen, die dem Anwender besondere Vorteile bieten. Die innovativen Maschinen harmonisieren mit den qualitativ hochwertigen Schleifmitteln und Zubehör von Mirka. Der Kunde erhält auf diese Weise immer eine komplette Lösung angepasst an seine individuellen Bedürfnisse. Mirka ist das

erste Unternehmen der Branche, das die bedeutendsten Qualitätszertifizierungen vorweisen kann:

- **ISO 9001** für gleichbleibend hohe Qualität
- **ISO 14001** für herausragendes Umweltmanagement
- **ISO 45001** für Arbeitsschutz

Erfahren Sie mehr unter [www.mirka.de](http://www.mirka.de)



# Unsere Verantwortung

**Die nachhaltige Nutzung von Ressourcen und der verantwortliche Umgang mit der Umwelt ist für Mirka ein wichtiges Anliegen. Auch unsere Kunden besitzen ein immer größer werdendes Interesse an Nachhaltigkeit. Deshalb steht für unsere Produktentwicklung der Ausbau von nachhaltigen Produkten und Systemen im Vordergrund.**

Es ist zu jeder Zeit unser Anspruch die besten Maschinen, Schleifmittel und Systeme für die Oberflächenbearbeitung an unsere Kunden zu liefern und dabei keine finanziellen oder materiellen

Ressourcen zu vergeuden – egal ob es sich dabei um unsere eigenen oder die unserer Kunden handelt. Und genauso sind wir der Ansicht, dass auch die Ressourcen der Erde erhalten bleiben müssen.

Wir suchen kontinuierlich nach Möglichkeiten, die von uns verursachten Umweltbeeinflussungen zu verringern – dies ist auch in den Werten unseres Unternehmens verankert. Wir haben hart daran gearbeitet, Energie und Rohstoffe einzusparen, Müll zu verringern, das Recycling voranzutreiben und die Verwendung langlebiger Chemikalien zu reduzieren. Wir entwickeln gesündere,

sicherere und effizientere Produkte und Verfahren, damit unsere Kunden und Mitarbeiter davon profitieren.



# Ihr Kontakt zu Mirka

**Mirka GmbH**  
Otto-Volger-Straße 1a  
65843 Sulzbach  
T: +49 6196 7616-0  
info@mirka.de  
www.mirka.de

**Kundenservice Zentrale**  
Telefon +49 6196 7616-0  
bestellung@mirka.com

**Maschinenservice**  
Telefon +49 6196 7616-114  
maschinenservice@mirka.com

Erlebe Mirka auf:  
f i y

**Scannen Sie den QR-Code** für die Online-Version der Preisübersicht mit gültigen Preisen

# Inhalt

## Iridium Soft

**NEU!**

Iridium™ Soft ist das flexible Schleifmittel für staubfreies Trockenschleifen. Die Kombination aus langlebigen Aluminiumoxid-Körnern und weicher Schaumbasis sorgt für gleichmäßige Ergebnisse auf komplexen Konturen. Dank Mirka Multifit™-Lochung bleibt die Oberfläche sauber – ohne Zusetzen.

>> siehe Seite 58



## Mirka® POLAROS

**NEU!**

Der POLAROS® RP 600 ist eine leistungsstarke Rotationspoliermaschine für professionelle Anwendungen. Mit bürstenlosem 750-W-Motor, variabler Drehzahl und ergonomischem Design bietet sie höchste Präzision und Kontrolle. Dank Ramp-Up- und Ramp-Down-System sowie Bluetooth-Konnektivität arbeitet sie sicher, komfortabel und effizient.

>> siehe Seite 98



## Iridium SR Schleifblüten

Das neue Iridium™ SR mit dreidimensionaler Technologie ist ideal für ein feinstes Finish und bietet eine gleichbleibende Leistung beim Schleifen von Klarlack, Decklack, Lacken und Verbundwerkstoffen.

>> siehe Seite 110



## Workstation für Mirka® DEXOS 1230

**NEU!**

Die DEXOS 1230 Workstation sorgt für Ordnung und schnellen Zugriff auf Werkzeuge und Schleifmittel. Mit Haken für Maschinen und Regalen für Schleifscheiben bietet sie eine praktische, platzsparende Lösung für effizientes Arbeiten.

>> siehe Seite 103



## Mirka® DecoSander

**NEU!**

Der DecoSander ist ein leichter, ergonomischer Wandschleifer mit Teleskopstiel für staubfreies Arbeiten.

>> siehe Seite 132



## Schleifmittel

14 – 37	Scheiben
38 – 48	Streifen
49 – 52	Rollen
53 – 55	Bögen
56 – 57	Vlies
58 – 63	Schaumstoff
66 – 73	Bänder

## Maschinen & Zubehör

76 – 78	Elektroschleifer
79 – 82	Druckluftschleifer
83 – 85	Feilenbandschleifer & Winkelschleifer
86 – 88	Schleifteller & Schleifschuhe
89 – 93	Auflagen & Zubehör
94 – 100	Schleifer & Poliermaschinen
101	Wand- und Deckenschleifer
102 – 107	Staubabsaugung & Zubehör

## Finishing & Polituren

110 – 111	Schleifblüten
112 – 113	Polarshine Polituren
114 – 115	Polierpads, Stützteller & Zubehör

## Systeme

118 – 120	Werkstattwagen & Trolleys
121	WDVS-Bearbeitung
122 – 125	Mirka OSP – Optimierter Schleifprozess
126 – 127	Mirka Golden Finish

## Zubehör

130 – 131	Mirka Fanshop
132 – 138	Handschleifwerkzeuge & Zubehör

**Abranet®**



- Nahezu staubfreies Schleifen
- Saubereres und gesünderes Arbeitsumfeld
- Längere Standzeit

**Abranet** ist das Mirka Produkt mit der innovativen „Netz-Konstruktion“. Es hat in Sachen staubfreies Schleifen den Markt revolutioniert. Seine patentierte Struktur mit tausenden von Löchern stellt sicher, dass kein Staubpartikel weiter als 0,5 mm vom nächsten Loch entfernt ist. Das Ergebnis ist eine phänomenale Staubabsaugung über die gesamte Schleiffläche. Schleifstaub verschmutzt die Arbeitsumgebung, kann durch die Bildung von Staubknötchen zu Oberflächenfehlern führen und verursacht durch Zusetzen einen hohen Verbrauch an Schleifmitteln. **Abranet Ace** ist die optimale Ergänzung der Abranet Familie. Mit seinem teileramischen Schleifkorn ist es besonders für härtere Oberflächen und anspruchsvolle Schleifanwendungen geeignet.

**Iridium®**



- Kein Zusetzen
- Lange Standzeit
- Staubabweisend
- Spürbar schärferes Korn

Produziert mit modernster Technologie. Perfektioniert für Geschwindigkeit und Effizienz. Mit **Iridium** kommen Sie schneller zum Ergebnis in nur wenigen Schritten. Dank der neuen Präzisionsbeschichtung verschleißt das Schleifmittel nicht so leicht; es weist praktisch Staub ab, so bleiben die Körner länger scharf. Die Staubabsaugung ist effizient und bequem mit Mirkas neuem Multihole-Lochmuster. Einfach das Schleifmittel platzieren und los geht's. Grob bis feinkörnig wirkt **Iridium** sowohl auf weichen als auch harten Oberflächen.


**Gold**



- Flexibel und aggressiv
- Hochwertiges Universalprodukt
- Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
- In vielen Abmessungen und Lochsystemen verfügbar

**Gold** ist eine hochwertige, universell einsetzbare Schleifmittelqualität mit hervorragender Abtragsleistung und langer Standzeit. Es ist in vielen unterschiedlichen Abmessungen und Lochsystemen verfügbar und kann so auf vielen bekannten Maschinen-Typen eingesetzt werden. **Gold**-Produkte sind für sämtliche Farb- und Lacktypen und für verschiedene Arbeitsmethoden (Maschinen- und Handschliff) geeignet.

**Galaxy®**



- Kein Zusetzen
- Lange Standzeit
- Staubabweisend
- Spürbar schärferes Korn

Das neue, innovative Schleifmittel **Galaxy** verbindet Effektivität mit langer Lebensdauer ohne Zusetzen. Es nutzt das neue Mirka Multifit-Konzept, welches für eine optimale Lochplatzierung sorgt und somit auf jeder Maschine beliebig eingesetzt werden kann. **Galaxy** ermöglicht mit seinem Multifit-Lochmuster eine lange Standzeit und hervorragende Staubabsaugung.

**Ultimax® Ligno**




- Speziell für Holzoberflächen entwickelt
- Schnelles Schleifen und lange Standzeit vereint
- Besonders guter Widerstand gegen Zusetzen beim Schleifen von Materialien

**Ultimax® Ligno** ist für das Holzschleifen entwickelt. Das spezielle Sanduhr-Muster sorgt für schnellen, gleichmäßigen Abtrag und lange Standzeit. Latex-Imprägnierung verleiht Flexibilität und Kantenschutz. Das Mirka Multifit-Lochmuster und Staubkanäle optimieren Staubabsaugung und Hitzereduktion. **Ultimax® Ligno** minimiert Holzstaubexposition dank Mirkas staubfreier Schleiftechnologie.



	Scheiben
	Streifen
	Rollen
	Bögen
	Vlies
	Schaumstoff
	Bänder





Scannen Sie den QR-Code für die Online-Version der Preisübersicht mit gültigen Preisen

**Abralon®**

<b>Kornart</b>	Siliziumkarbid
<b>Bindemittel</b>	Spezialharz
<b>Trägermaterial</b>	Schleifnetzgewebe auf Schaumstoff
<b>Körnung</b>	180, 360, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000
<b>Eigenschaften</b>	Extreme Flexibilität Schafft schnell ein glattes, einheitliches Oberflächenfinish auch auf Konturen Beschleunigt Polierarbeitsgänge

**Abralon® J5**

<b>Kornart</b>	Siliziumkarbid
<b>Bindemittel</b>	Spezialharz
<b>Trägermaterial</b>	Schleifnetzgewebe auf Schaumstoff
<b>Körnung</b>	360, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000
<b>Eigenschaften</b>	Flexibel Besonders geeignet für ungleichmäßige Oberflächen 5 mm Schaumstoffstärke

**Abranet® Ace**

<b>Kornart</b>	Teileramik
<b>Bindemittel</b>	Kunsthharz
<b>Trägermaterial</b>	Polyamid- / Polyestergerewebe
<b>Körnung</b>	80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000
<b>Eigenschaften</b>	Nahezu staubfreies Schleifen Sauberes und gesünderes Arbeitsumfeld Lange Standzeit auch auf harten Oberflächen

**Abranet® Max**

<b>Kornart</b>	Aluminiumoxid
<b>Bindemittel</b>	Vollkunsthharz
<b>Trägermaterial</b>	Polyamidgerewebe
<b>Körnung</b>	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240
<b>Eigenschaften</b>	Hohe Abtragsleistung durch gehärtetes Aluminiumoxid Kühler Schliff

**Abralon® J3**

<b>Kornart</b>	Siliziumkarbid
<b>Bindemittel</b>	Spezialharz
<b>Trägermaterial</b>	Schleifnetzgewebe auf Schaumstoff
<b>Körnung</b>	360, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000
<b>Eigenschaften</b>	Gleichmäßiges Schleifbild Flexibel 3 mm Schaumstoffstärke

**Abranet®**

<b>Kornart</b>	Aluminiumoxid
<b>Bindemittel</b>	Kunsthharz
<b>Trägermaterial</b>	Polyamidgerewebe
<b>Körnung</b>	80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 360, 400, 800
<b>Eigenschaften</b>	Nahezu staubfreies Schleifen Sauberes und gesünderes Arbeitsumfeld Längere Standzeit Höhere Rentabilität

**Abranet® Ace HD**

<b>Kornart</b>	Teileramik
<b>Bindemittel</b>	Vollkunsthharz
<b>Trägermaterial</b>	Polyamidgerewebe
<b>Körnung</b>	40, 60, 80, 120
<b>Eigenschaften</b>	Nahezu staubfreies Schleifen Hohe Aggressivität und Abtragsleistung Erhöhte Lebensdauer

**Abranet® Max Flap**

<b>Kornart</b>	Aluminiumoxid
<b>Bindemittel</b>	Vollkunsthharz
<b>Trägermaterial</b>	PA Netz
<b>Körnung</b>	40, 60, 80, 120
<b>Eigenschaften</b>	Hohe Abtragsleistung Hervorragendes Oberflächenfinish Geringe Oberflächentemperatur Nahezu kein Zusetzen und hohe Lebensdauer

**Abranet® Yellow**

<b>Kornart</b>	Aluminiumoxid
<b>Bindemittel</b>	VOC-armes Harzsystem
<b>Trägermaterial</b>	Polyamidgerewebe
<b>Körnung</b>	Coarse, medium, fine
<b>Eigenschaften</b>	Flexibel und bietet eine hohe Schleifleistung Ermöglicht eine hervorragende Staubabsaugung für sauberes Arbeiten Vielseitig einsetzbar

**Avomax Antistatik**

<b>Kornart</b>	Aluminiumoxid
<b>Bindemittel</b>	Vollkunsthharz
<b>Trägermaterial</b>	Antistatisches T-Papier / F-Papier
<b>Körnung</b>	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 240, 320
<b>Eigenschaften</b>	Für weiche Materialien Lange Standzeit Stabiles antistatisches Papier

**Coarse Cut**

<b>Kornart</b>	Aluminiumoxid
<b>Bindemittel</b>	Kunsthharz, Progressive Bond
<b>Trägermaterial</b>	speziell, verstärktes F-Papier
<b>Körnung</b>	40, 60, 80, 100, 120, 150
<b>Eigenschaften</b>	Sehr gute Randfestigkeit Hoher Abtrag Optimale Kornhaftung

**Feilenbänder CER**

<b>Kornart</b>	Keramik
<b>Bindemittel</b>	Vollkunsthharz
<b>Trägermaterial</b>	Y-Polyester
<b>Körnung</b>	36, 40, 50, 60, 80, 120
<b>Eigenschaften</b>	Selbstschärfendes Korn für maximalen Abtrag Deckschicht zur Hitzereduzierung in der Schleifzone Verschleißfest

**Alox**

<b>Kornart</b>	Aluminiumoxid
<b>Bindemittel</b>	Kunsthharz
<b>Trägermaterial</b>	Flexibles Baumwollgewebe
<b>Körnung</b>	60, 80, 100, 120, 150
<b>Eigenschaften</b>	Hohe Aggressivität Robustes Material

**Basecut**

<b>Kornart</b>	Aluminiumoxid
<b>Bindemittel</b>	Kunsthharz
<b>Trägermaterial</b>	Flexibles Latexpapier
<b>Körnung</b>	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240
<b>Eigenschaften</b>	Die Basisqualität mit gutem Abtrag und guter Standzeit

**Conditioning Feilenband**

<b>Kornart</b>	Aluminiumoxid
<b>Bindemittel</b>	Harz
<b>Trägermaterial</b>	Vlies
<b>Körnung</b>	80, 100, 180, 280
<b>Eigenschaften</b>	Robustes, nicht gewebtes Oberflächenkonditionierungsband Vielseitige Anwendung Seidenmatter Glanz

**Feilenbänder ZIR**

<b>Kornart</b>	Zirkonia
<b>Bindemittel</b>	Vollkunsthharz
<b>Trägermaterial</b>	YY-Polyestergerewebe
<b>Körnung</b>	24, 36, 40, 50, 60, 80, 120
<b>Eigenschaften</b>	Hoher Abtrag Lange Lebensdauer Reibungs- und hitzebeständig

**Fiber**

<b>Kornart</b>	Aluminiumoxid
<b>Bindemittel</b>	Kunstharz
<b>Trägermaterial</b>	Vulkanfiber
<b>Körnung</b>	24, 36, 60, 80
<b>Eigenschaften</b>	Beständiges Material Für grobe Anwendungen

**Gold**

<b>Kornart</b>	Aluminiumoxid
<b>Bindemittel</b>	Kunstharz
<b>Trägermaterial</b>	Flexibles Latexpapier
<b>Körnung</b>	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500
<b>Eigenschaften</b>	Flexibel und aggressiv Hochwertiges Universalprodukt Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

**Gold Soft**

<b>Kornart</b>	Aluminiumoxid
<b>Bindemittel</b>	Kunstharz
<b>Trägermaterial</b>	C-Papier auf PE-Schaumstoff
<b>Körnung</b>	320, 500, 800
<b>Eigenschaften</b>	Flexibel Weiche Kante Für den Profilschliff Optimale Schaum-Stärke

**Hiolit JCA2A0**

<b>Kornart</b>	Aluminiumoxid
<b>Bindemittel</b>	Kunstharz
<b>Trägermaterial</b>	J-Baumwollgewebe
<b>Körnung</b>	60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400
<b>Eigenschaften</b>	Bessere Flexibilität für glatteres Profilschleifen Schnellerer Abtrag Längere Lebensdauer

**Galaxy®**

<b>Kornart</b>	Keramik /Aluminiumoxid
<b>Bindemittel</b>	Harzsystem mit geringem VOC-Anteil
<b>Trägermaterial</b>	Polyesterfilm
<b>Körnung</b>	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 220, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000
<b>Eigenschaften</b>	Neue Multifit-Lochung Keramik Korn mit selbstschärfendem Effekt Lange Standzeit

**Gold Max**

<b>Kornart</b>	Aluminiumoxid
<b>Bindemittel</b>	Kunstharz
<b>Trägermaterial</b>	E-Papier
<b>Körnung</b>	320, 400, 500, 600, 800
<b>Eigenschaften</b>	Gute Festigkeit und Stabilität Geringes Zusetzen und erhöhte Standzeit

**Goldflex-Soft**

<b>Kornart</b>	Aluminiumoxid
<b>Bindemittel</b>	Kunstharz, Progressive Bond
<b>Trägermaterial</b>	Flex-Finishingpapier auf Schaumstoff
<b>Körnung</b>	80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000
<b>Eigenschaften</b>	Flexibel durch Schaumstoffrücken Besonders geeignet für den Kanten-/Profilschliff

**Hiolit XO**

<b>Kornart</b>	Aluminiumoxid
<b>Bindemittel</b>	Kunstharz
<b>Trägermaterial</b>	Polyestergewebe, X-Baumwollgewebe
<b>Körnung</b>	36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240
<b>Eigenschaften</b>	Für Kanten- und Bandschleifer

**Hiolit YPZ1A0**

<b>Kornart</b>	Zirkoniumoxid
<b>Bindemittel</b>	Kunstharz
<b>Trägermaterial</b>	Y-Polyestergewebe
<b>Körnung</b>	24, 36, 40, 60, 80, 100, 120
<b>Eigenschaften</b>	Weniger reißenfällig, hohe Abtragsleistung, für Nass- und Trockenanwendungen

**Iridium® SR**

<b>Kornart</b>	Siliziumkarbid
<b>Bindemittel</b>	Slurry Coating
<b>Trägermaterial</b>	Polyesterfilm
<b>Körnung</b>	2500, 3000, 5000
<b>Eigenschaften</b>	Stabil und robust Lange Lebensdauer

**Jepuflex Antistatik**

<b>Kornart</b>	Aluminiumoxid, Siliziumkarbid
<b>Bindemittel</b>	Vollkunstharz
<b>Trägermaterial</b>	Antistatisches T-Papier/F-Papier
<b>Körnung</b>	36, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400
<b>Eigenschaften</b>	Allround Produkt, Schleifen von Hartholz, auch für Metall sowie Kunststoff und Lack, sehr langlebig

**Mirlon®**

<b>Kornart</b>	Aluminiumoxid VF und GP, Siliziumkarbid UF und MF
<b>Bindemittel</b>	Kunstharz
<b>Trägermaterial</b>	Vlies
<b>Körnung</b>	320, 360, 1500, 2000
<b>Eigenschaften</b>	Hohe Flexibilität Mehr Leistung durch innovative Streuung Für Nass- und Trockenanwendungen

**Iridium®**

<b>Kornart</b>	Aluminiumoxid, Keramik
<b>Bindemittel</b>	Harzsystem mit geringem VOC-Anteil
<b>Trägermaterial</b>	Latexpapier, D-/C-Papier
<b>Körnung</b>	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000
<b>Eigenschaften</b>	Kein Zusetzen Lange Standzeit Staubabweisend Spürbar schärferes Korn

**Iridium® Soft**

<b>Kornart</b>	Aluminiumoxid
<b>Bindemittel</b>	VOC-armes Harzsystem
<b>Trägermaterial</b>	Polyurethan auf Schaumstoff
<b>Körnung</b>	400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000
<b>Eigenschaften</b>	Weiches Schaumstoff-Schleifmittel für staub- freies Trockenschleifen Flexible Schaumbasis passt sich Kurven und Konturen an Multifit™-Lochung

**Microstar**

<b>Kornart</b>	Aluminiumoxid
<b>Bindemittel</b>	Kunstharz
<b>Trägermaterial</b>	Polyesterfilm
<b>Körnung</b>	800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500
<b>Eigenschaften</b>	Für mittelharte Oberflächen geeignet Lange Standzeit Verkürzte Polierverfahren

**Mirlon Soft R/G**

<b>Kornart</b>	Aluminiumoxid
<b>Bindemittel</b>	Kunstharz
<b>Trägermaterial</b>	Vlies auf Schaumstoff
<b>Körnung</b>	320, 360
<b>Eigenschaften</b>	Beidseitig verwendbar Ideal für Netzmittelwäsche Optimal für Handschliff

**Mirlon Total®**

<b>Kornart</b>	Aluminiumoxid VF, Siliziumkarbid XF, UF und MF
<b>Bindemittel</b>	Kunstharz
<b>Trägermaterial</b>	Vlies
<b>Körnung</b>	360, 800, 1500, 2500
<b>Eigenschaften</b>	Hohe Flexibilität Mehr Leistung durch innovative Streuung Für Nass- und Trockenanwendungen

**Polarstar® SR**

<b>Kornart</b>	Aluminiumoxid
<b>Bindemittel</b>	Kunstharz
<b>Trägermaterial</b>	Polyesterfilm
<b>Körnung</b>	2500, 3000
<b>Eigenschaften</b>	Schnelle, konstante Ergebnisse Erzielt ein sehr feines Schleifbild

**Q.Silver®**

<b>Kornart</b>	Aluminiumoxid P80 - P500, Siliziumkarbid P600 - P1500
<b>Bindemittel</b>	Kunstharz
<b>Trägermaterial</b>	B-, C- oder D-Papier
<b>Körnung</b>	80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500
<b>Eigenschaften</b>	Optimale Aggressivität Schneller Abtrag Lange Standzeit

**Schleifmatte**

<b>Kornart</b>	Aluminiumoxid
<b>Bindemittel</b>	Nitrilkautschuk
<b>Trägermaterial</b>	Schaumstoff
<b>Körnung</b>	100, 180, 220
<b>Eigenschaften</b>	Für Ecken, Kanten und Profile Liegt optimal in der Hand

**Novastar® Flex**

<b>Kornart</b>	Aluminiumoxid
<b>Bindemittel</b>	Vollkunstharz
<b>Trägermaterial</b>	Polyurethanfilm
<b>Körnung</b>	400 (blau), 600 (grün), 800 (gelb), 1200 (orange), 1500 (hellrot)
<b>Eigenschaften</b>	Mittig perforiert Lange Standzeit Sehr flexibel Farblich gekennzeichnet

**Proflex**

<b>Kornart</b>	Aluminiumoxid
<b>Bindemittel</b>	Kunstharz
<b>Trägermaterial</b>	C- oder B-Latexpapier
<b>Körnung</b>	80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400
<b>Eigenschaften</b>	Flexibel Optimiert für den Handschliff Hochwertiger Latexträger Faserverstärkt

**Quick Disc CER**

<b>Kornart</b>	Keramik
<b>Bindemittel</b>	Vollkunstharz
<b>Trägermaterial</b>	Y-Polyestergewebe
<b>Körnung</b>	36, 50, 60, 80, 120
<b>Eigenschaften</b>	Selbstschärfend Maximaler Materialabtrag Hohe Verschleißfestigkeit Temperaturreduzierung

**Schleifschwamm**

<b>Kornart</b>	Aluminiumoxid
<b>Bindemittel</b>	Nitrilkautschuk
<b>Trägermaterial</b>	Schaumstoff
<b>Körnung</b>	60, 100, 180, 220
<b>Eigenschaften</b>	Für Ecken, Kanten und Profile Liegt optimal in der Hand

**Sica Closed**

<b>Kornart</b>	Siliziumkarbid
<b>Bindemittel</b>	Kunstharz
<b>Trägermaterial</b>	Voll antistatisches F-Papier
<b>Körnung</b>	80, 100, 120, 150, 180, 220
<b>Eigenschaften</b>	Optimiertes Schleifen von Hartholz und MDF

**Softpad**

<b>Kornart</b>	Aluminiumoxid
<b>Bindemittel</b>	Nitrilkautschuk
<b>Trägermaterial</b>	Polyurethanschaumstoff
<b>Körnung</b>	60, 120, 220, 400, 600
<b>Eigenschaften</b>	Für schwer erreichbare Stellen Trocken und nass einsetzbar Lange Standzeit

**Ultimax® Ligno**

<b>Kornart</b>	Keramik/Aluminiumoxid
<b>Bindemittel</b>	VOC-armes Harzsystem
<b>Trägermaterial</b>	Latexpapier, D-Papier/C-Papier
<b>Körnung</b>	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400
<b>Eigenschaften</b>	Holzoptimiertes Design Effizientes und langlebiges Schleifen Hervorragende Zusetzwehstandsfähigkeit

**WPF Pro**

<b>Kornart</b>	Siliziumkarbide
<b>Bindemittel</b>	Vollkunstharz
<b>Trägermaterial</b>	C-Latexpapier
<b>Körnung</b>	60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000
<b>Eigenschaften</b>	Ausgezeichnete Flexibilität Hochwertige Wasserfest-Qualität Feines Oberflächenfinish

**Sica Fine Stearat**

<b>Kornart</b>	Siliziumkarbid
<b>Bindemittel</b>	Kunstharz
<b>Trägermaterial</b>	Voll antistatisches E-Papier
<b>Körnung</b>	240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500
<b>Eigenschaften</b>	Hochwertige Oberflächen beim Lack-Zwischenschliff

**Ultimax®**

<b>Kornart</b>	Aluminiumoxid
<b>Bindemittel</b>	Vollkunstharz
<b>Trägermaterial</b>	Antistatisches F-Papier
<b>Körnung</b>	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 280, 320
<b>Eigenschaften</b>	Geringe Hitzeentwicklung Besonders geeignet für Hartholz und Furnier Lange Standzeit Sehr gleichmäßiges Schleifbild

**Unimax®**

<b>Kornart</b>	Aluminiumoxid
<b>Bindemittel</b>	Kunstharz
<b>Trägermaterial</b>	Voll antistatisches F-Papier
<b>Körnung</b>	80, 100, 120, 150, 180, 220
<b>Eigenschaften</b>	Komplett antistatisch Für Weich- und Harthölzer



Produkt	Scheiben	Streifen	Rollen	Bögen	Handpads	Dreiecke	Bänder	Trägermaterial	Kornart*	Streuung	Körnung	Hauptanwendung					
												Lack	Spachtel	Holz	Metall	Kunststoff	
<b>Netz</b>																	
Abranet <sup>®</sup>	•	•	•			•		Polyamidgewebe	AIO	geschlossen	80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 360, 400, 800	•	•	•		•	
Abranet <sup>®</sup> Ace	•	•	•					Polyamid- / Polyestergerewebe	Teileramik	geschlossen	80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000	•	•	•		•	
Abranet <sup>®</sup> Ace HD	•	•	•					Polyamidgewebe	Teileramik	geschlossen	40, 60, 80, 120	•	•	•	•	•	
Abranet <sup>®</sup> Max						•	•	Polyamidgewebe	AIO	geschlossen	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240	•		•		•	
Abranet <sup>®</sup> Max Flap	•							PA Netz	AIO	geschlossen	40, 60, 80, 120			•	•	•	
Abranet <sup>®</sup> Yellow	•	•						PA Netz	AIO	geschlossen	Coarse, medium, fine		•				
<b>Schaumstoff</b>																	
Abralon <sup>®</sup>	•					•		Schleifnetzgewebe auf Schaumstoff	SiC	Abralon-Methode	180, 360, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000	•			•	•	
Abralon <sup>®</sup> J3	•							Schleifnetzgewebe auf Schaumstoff	SiC	Abralon-Methode	360, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000	•			•	•	
Abralon <sup>®</sup> J5	•							Schleifnetzgewebe auf Schaumstoff	SiC	Abralon-Methode	360, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000	•			•	•	
Gold Soft	•							C-Papier auf PE-Schaumstoff	AIO	halboffen	320, 500, 800	•	•	•	•	•	
Goldflex-Soft						•		Flex-Finishingpapier auf Schaumstoff	AIO	halboffen	80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000	•	•			•	
Iridium <sup>®</sup> Soft	•					•		Polyurethan auf Schaumstoff	AIO	halboffen	400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000	•					
Mirlon Soft R/G						•		Vlies auf Schaumstoff	AIO	dreidimensional	320, 360						
Schleifschwamm						•		Schaumstoff	AIO	geschlossen	60, 100, 180, 220			•	•	•	
Schleifmatte						•		Schaumstoff	AIO	geschlossen	100, 180, 220			•	•	•	
Softpad						•		Polyurethanschaumstoff	AIO	geschlossen	60, 120, 220, 400, 600	•		•	•	•	
<b>Vlies</b>																	
Conditioning Feilenband							•	Vlies	AIO	dreidimensional	80, 100, 180, 280					•	
Mirlon <sup>®</sup>	•		•			•		Vlies	AIO GP, VF SiC UF, MF	dreidimensional	320, 360, 1500, 2000	•		•	•	•	
Mirlon Total <sup>®</sup>	•					•		Vlies	AIO VF, XF SiC UF, MF	dreidimensional	360, 800, 1500, 2500	•		•	•	•	
<b>Papier</b>																	
Avomax Antistatik							•	Antistatisches T-Papier/F-Papier	AIO	offen	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320				•		
Basecut		•	•	•				Flexibles Latexpapier	AIO	halboffen	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240	•	•	•		•	
Coarse Cut	•	•	•					Speziell verstärktes F-Papier	AIO	halboffen	40, 60, 80, 100, 120, 150			•	•	•	
Fiber	•							Vulkanfiber	AIO	geschlossen	24, 36, 60, 80					•	
Galaxy	•	•	•					Harzsystem mit geringem VOC-Anteil	Keramik/AIO	halboffen	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 220, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000	•	•	•	•	•	
Gold	•	•	•	•		•		Flexibles Latexpapier	AIO	halboffen	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600, 800	•	•	•		•	
Gold Max							•	E-Papier	AIO	halboffen	320, 400, 500, 600, 800	•					
Iridium	•	•	•	•	•	•		Latexpapier, D-Papier/ C-Papier	Keramik/AIO	halboffen	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000	•	•	•		•	
Jepuflex Antistatik			•				•	Antistatisches T-Papier/F-Papier	AIO, SiC	geschlossen	36, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400				•		
Proflex			•	•				C- oder B-Latexpapier	AIO	halboffen	80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400	•	•	•		•	
Q.Silver <sup>®</sup>	•	•	•					B-, C- oder D-Papier	AIO, SiC	halboffen	80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500	•	•	•	•	•	
Sica Closed							•	Voll antistatisches F-Papier	SiC	geschlossen	80, 100, 120, 150, 180, 220				•	•	
Sica Fine Stearat							•	Voll antistatisches E-Papier	SiC	halboffen	240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500	•					
Unimax <sup>®</sup>							•	Voll antistatisches F-Papier	AIO	halboffen	80, 100, 120, 150, 180, 220				•		
Ultimax <sup>®</sup>	•						•	Antistatisches F-Papier	AIO	Selective Coating	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320				•		
Ultimax <sup>®</sup> Ligno	•	•	•		•			Latexpapier, D-Papier/ C-Papier	Keramik / Aluminiumoxid	halboffen	40, 60, 80, 100, 120, 180, 220, 240, 320, 400				•		
WPF Pro				•				C-Latexpapier	SiC	geschlossen	60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000	•				•	
<b>Folie</b>																	
Iridium <sup>®</sup> SR	•							Polyesterfilm	SiC	geschlossen	2500, 3000, 5000	•					
Microstar	•						•	Polyesterfilm	AIO	halboffen	800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500	•				•	
Novastar <sup>®</sup> Flex				•				Polyurethanfilm	AIO	halboffen	400, 600, 800, 1200, 1500	•				•	
<b>Gewebe</b>																	
Alox			•					Flexibles Baumwollgewebe	AIO	geschlossen	60, 80, 100, 120, 150				•	•	
Feilenbänder CER							•	Y-Polyestergewebe	Keramik	halboffen	36, 40, 50, 60, 80, 120				•	•	
Hiolit XO							•	Polyester-, X-Baumwollgewebe	AIO	halboffen	36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240				•	•	
Hiolit JCA2A0			•				•	J-Baumwollgewebe	AIO	halboffen	60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400				•	•	
Hiolit YPZ1A0							•	Y-Polyestergewebe	Keramik	geschlossen	24, 36, 40, 60, 80, 100, 120	•				•	
Feilenbänder ZIR							•	YY-Polyestergewebe	Zirkonia	geschlossen	24, 36, 40, 50, 60, 80, 120					•	
Quick Disc CER	•							Y-Polyestergewebe	Keramik	halboffen	36, 50, 60, 80, 120	•				•	

**Abranet**



Ø 34 mm  
Netz  
Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	5420905080	500	50
P 120	5420905012	500	50
P 180	5420905018	500	50
P 240	5420905025	500	50
P 320	5420905032	500	50
P 400	5420905041	500	50
P 500	5420905051	500	50
P 600	5420905061	500	50
P 800	5420905081	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

**Abranet**



Ø 77 mm  
Netz  
Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	5420305080	500	50
P 120	5420305012	500	50
P 180	5420305018	500	50
P 240	5420305025	500	50
P 320	5420305032	500	50
P 360	5420305037	500	50
P 400	5420305041	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

**Abranet**



Ø 125 mm  
Netz  
Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	5423205080	500	50
P 100	5423205010	500	50
P 120	5423205012	500	50
P 150	5423205015	500	50
P 180	5423205018	500	50
P 240	5423205025	500	50
P 320	5423205032	500	50
P 400	5423205041	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

**Abranet**



Ø 150 mm  
Netz  
Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	5424105080	500	50
P 100	5424105010	500	50
P 120	5424105012	500	50
P 150	5424105015	500	50
P 180	5424105018	500	50
P 240	5424105025	500	50
P 320	5424105032	500	50
P 360	5424105037	500	50
P 400	5424105041	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

Hauptanwendungen:



**Abranet**



Ø 175 mm  
Netz  
Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	5422705080	500	50
P 120	5422705012	500	50
P 150	5422705015	500	50
P 180	5422705018	500	50
P 240	5422705025	500	50
P 320	5422705032	500	50
P 400	5422705041	500	50
P 500	5422705051	500	50
P 600	5422705061	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

**Abranet**



Ø 200 mm  
Netz  
Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	5425205080	500	50
P 120	5425205012	500	50
P 180	5425205018	500	50
P 240	5425205025	500	50
P 320	5425205032	500	50
P 400	5425205041	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

**Abranet**



Ø 225 mm  
Netz  
Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	5422302580	250	25
P 100	5422302510	250	25
P 120	5422302512	250	25
P 150	5422302515	250	25
P 180	5422302518	250	25
P 240	5422302525	250	25
P 320	5422302532	250	25

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

**Abranet**



100 x 152 x 152 mm  
Netz  
Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	5421905080	500	50
P 100	5421905010	500	50
P 120	5421905012	500	50
P 150	5421905015	500	50
P 180	5421905018	500	50
P 240	5421905025	500	50
P 320	5421905032	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

>> Feinere Körnungen: Abranet Ace siehe Seite 16

**Abranet Ace**



KERAMIKKORN

Ø 77 mm  
Netz  
Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	AC20305080	500	50
P 120	AC20305012	500	50
P 150	AC20305015	500	50
P 180	AC20305018	500	50
P 240	AC20305025	500	50
P 320	AC20305032	500	50
P 400	AC20305041	500	50
P 500	AC20305051	500	50
P 600	AC20305061	500	50
P 800	AC20305081	500	50
P 1000	AC20305092	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Lange Standzeit durch teilkeramisches Korn

**Abranet Ace**



KERAMIKKORN

Ø 125 mm  
Netz  
Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	AC23205080	500	50
P 120	AC23205012	500	50
P 150	AC23205015	500	50
P 180	AC23205018	500	50
P 240	AC23205025	500	50
P 320	AC23205032	500	50
P 400	AC23205041	500	50
P 500	AC23205051	500	50
P 600	AC23205061	500	50
P 800	AC23205081	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Lange Standzeit durch teilkeramisches Korn

**Abranet Ace**



KERAMIKKORN

Ø 150 mm  
Netz  
Abranet-GRIP




Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	AC24105080	500	50
P 100	AC24105010	500	50
P 120	AC24105012	500	50
P 150	AC24105015	500	50
P 180	AC24105018	500	50
P 240	AC24105025	500	50
P 320	AC24105032	500	50
P 400	AC24105041	500	50
P 500	AC24105051	500	50
P 600	AC24105061	500	50
P 800	AC24105081	500	50
P 1000	AC24105092	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Lange Standzeit durch teilkeramisches Korn

Hauptanwendungen:



**Abranet Ace**



KERAMIKKORN

Ø 175 mm  
Netz  
Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	AC22705080	500	50
P 100	AC22705010	500	50
P 120	AC22705012	500	50
P 150	AC22705015	500	50
P 180	AC22705018	500	50
P 240	AC22705025	500	50
P 320	AC22705032	500	50
P 400	AC22705041	500	50
P 500	AC22705051	500	50
P 600	AC22705061	500	50
P 800	AC22705081	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Lange Standzeit durch teilkeramisches Korn

**Abranet Ace**



KERAMIKKORN

Ø 225 mm  
Netz  
Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	AC22302580	250	25
P 100	AC22302510	250	25
P 120	AC22302512	250	25
P 150	AC22302515	250	25
P 180	AC22302518	250	25
P 220	AC22302522	250	25
P 240	AC22302525	250	25
P 320	AC22302532	250	25
P 400	AC22302541	250	25
P 500	AC22302551	250	25
P 600	AC22302561	250	25
P 1000	AC22302592	250	25

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Lange Standzeit durch teilkeramisches Korn

**Abranet Ace HD**



KERAMIKKORN

Ø 125 mm  
Gitternetz  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	AH23202540	250	25
P 60	AH23202560	250	25
P 80	AH23202580	250	25
P 120	AH23202512	250	25

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Aggressiver Abtrag ✓ Sehr lange Standzeiten

**Abranet Ace HD**



KERAMIKKORN

Ø 150 mm  
Gitternetz  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	AH24102540	250	25
P 60	AH24102560	250	25
P 80	AH24102580	250	25
P 120	AH24102512	250	25

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Aggressiver Abtrag ✓ Sehr lange Standzeiten

**Abranet Ace HD**



KERAMIKKORN

Ø 175 mm  
Gitternetz  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	AH22702540	250	25
P 60	AH22702560	250	25
P 80	AH22702580	250	25
P 120	AH22702512	250	25

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Aggressiver Abtrag ✓ Sehr lange Standzeiten

**Abranet Ace HD**



KERAMIKKORN

Ø 225 mm  
Gitternetz  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	AH22302540	150	25
P 60	AH22302560	150	25
P 80	AH22302580	150	25
P 120	AH22302512	150	25

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Aggressiver Abtrag ✓ Sehr lange Standzeiten

Hauptanwendungen:



**Abranet Ace HD**



KERAMIKKORN

100 x 152 x 152 mm  
Netz  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	AH21902540	250	25
P 60	AH21902560	250	25
P 80	AH21902580	250	25
P 120	AH21902512	250	25

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

**Abranet Max Flap Discs**



Ø 50 mm  
Lamellenplatte  
ungelocht



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	8896200140	300	30
P 60	8896200160	300	30
P 80	8896200180	300	30
P 120	8896200112	300	30

✓ Hohe Abtragsleistung ✓ Nahezu ohne Zusetzen der Scheibe ✓ Hohe Lebensdauer

**Abranet Max Flap Discs**



Ø 115 mm  
Lamellenplatte  
ungelocht



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	8896600140	240	10
P 60	8896600160	240	10
P 80	8896600180	240	10
P 120	8896600112	240	10

✓ Hohe Abtragsleistung ✓ Nahezu ohne Zusetzen der Scheibe ✓ Hohe Lebensdauer

**Abranet Max Flap Discs**



Ø 125 mm  
Lamellenplatte  
ungelocht



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	8896700140	200	10
P 60	8896700160	200	10
P 80	8896700180	200	10
P 120	8896700112	200	10

✓ Hohe Abtragsleistung ✓ Nahezu ohne Zusetzen der Scheibe ✓ Hohe Lebensdauer

**Iridium®**

Ø 77 mm  
Multihole  
GRIP

**KERAMIKKORN**

Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 80	246JU05080	500	50
K 120	246JU05012	500	50
K 150	246JU05015	500	50
K 180	246JU05018	500	50
K 220	246JU05022	500	50
K 240	246JU05025	500	50
K 320	246JU05032	500	50
K 400	246JU05041	500	50
K 500	246JU05051	500	50
K 600	246JU05061	500	50

✓ Kein Zusetzen ✓ Staubabweisend ✓ Spürbar schärferes Korn

**Iridium®**

Ø 125 mm  
Multihole  
GRIP

**KERAMIKKORN**

Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 40	246M205040	500	50
K 60	246M205060	500	50
K 80	246C209980	1000	100
K 100	246C209910	1000	100
K 120	246C209912	1000	100
K 150	246C209915	1000	100
K 180	246C209918	1000	100
K 220	246C209922	1000	100
K 240	246C209925	1000	100
K 320	246C209932	1000	100
K 400	246C209941	1000	100
K 500	246C209951	1000	100
K 600	246C209961	1000	100
K 800	246C205081	500	50
K 1000	246C205092	500	50

✓ Kein Zusetzen ✓ Staubabweisend ✓ Spürbar schärferes Korn

Hauptanwendungen:



**Iridium®**

Ø 150 mm  
Multihole  
GRIP

**KERAMIKKORN**

Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 40	246M105040	500	50
K 60	246M105060	500	50
K 80	246CH09980	600	100
K 100	246CH09910	600	100
K 120	246CH09912	600	100
K 150	246CH09915	600	100
K 180	246CH09918	600	100
K 220	246CH09922	1000	100
K 240	246CH09925	1000	100
K 320	246CH09932	1000	100
K 400	246CH09941	1000	100
K 500	246CH09951	1000	100
K 600	246CH09961	1000	100
K 800	246CH05081	500	50
K 1000	246CH05092	500	50

✓ Kein Zusetzen ✓ Staubabweisend ✓ Spürbar schärferes Korn

**Iridium®**

Ø 225 mm  
Multihole  
GRIP

**KERAMIKKORN**

Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 40	2468002540	250	25
K 60	2468002560	250	25
K 80	2468002580	250	25
K 100	2468002510	250	25
K 120	2468002512	250	25
K 150	2468002515	250	25
K 180	2468002518	250	25
K 240	2468002525	250	25


✓ Kein Zusetzen ✓ Staubabweisend ✓ Spürbar schärferes Korn

Iridium®



KERAMIKKORN

93 x 93 x 93 mm  
Multihole  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 40	246BQ05040	500	50
K 60	246BQ05060	500	50
K 80	246BQ05080	500	50

✓ Kein Zusetzen ✓ Staubabweisend ✓ Spürbar schärferes Korn

Iridium®



KERAMIKKORN

100 x 152 x 152 mm  
Multihole  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 40	246JQ05040	500	50
K 60	246JQ05060	500	50
K 80	246JQ05080	500	50
K 100	246JQ05010	500	50
K 120	246JQ05012	500	50
K 150	246JQ05015	500	50
K 180	246JQ05018	500	50
K 240	246JQ05025	500	50
K 320	246JQ05032	500	50

✓ Kein Zusetzen ✓ Staubabweisend ✓ Spürbar schärferes Korn

Abranet Yellow®



KERAMIKKORN

Ø 225 mm  
Gitternetz  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
coarse	AY22302080	120	20
medium	AY22302018	120	20
fine	AY22302025	120	20

NEU!

✓ Hervorragende Staubabsaugung ✓ Weiches, flexibles Netzschleifmittel

Q.Silver



Ø 77 mm  
ungelocht  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	366JT09980	1000	100
P 120	366JT09912	1000	100
P 150	366JT09915	1000	100
P 180	366JT09918	1000	100
P 240	366JT09925	1000	100
P 320	366JT09932	1000	100
P 400	366JT09941	1000	100
P 500	366JT09951	1000	100
P 600	366JT05061	500	50
P 800	366JT05081	500	50
P 1000	366JT05092	500	50
P 1200	366JT05093	500	50
P 1500	366JT05094	500	50

✓ Optimale Aggressivität ✓ Schneller Abtrag ✓ Lange Standzeit

Hauptanwendungen:



Q.Silver



Ø 77 mm  
6-fach gelocht  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 180	3663409918	1000	100
P 240	3663409925	1000	100
P 320	3663409932	1000	100
P 400	3663409941	1000	100
P 500	3663409951	1000	100

✓ Optimale Aggressivität ✓ Schneller Abtrag ✓ Lange Standzeit

Q.Silver



Ø 150 mm  
7-fach gelocht  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	3662809980	600	100
P 100	3662809910	1000	100
P 120	3662809912	1000	100
P 150	3662809915	1000	100
P 180	3662809918	1000	100
P 220	3662809922	1000	100
P 240	3662809925	1000	100
P 320	3662809932	1000	100
P 400	3662809941	1000	100
P 500	3662809951	1000	100
P 600	3662805061	500	50
P 800	3662805081	500	50
P 1000	3662805092	500	50

✓ Optimale Aggressivität ✓ Schneller Abtrag ✓ Lange Standzeit

Q.Silver



Ø 150 mm  
9-fach gelocht  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	3662609980	600	100
P 100	3662609910	1000	100
P 120	3662609912	1000	100
P 150	3662609915	1000	100
P 180	3662609918	1000	100
P 220	3662609922	1000	100
P 240	3662609925	1000	100
P 320	3662609932	1000	100

✓ Optimale Aggressivität ✓ Schneller Abtrag ✓ Lange Standzeit

**Q.Silver**



Ø 150 mm  
15-fach gelocht  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	3661109980	600	100
P 100	3661109910	1000	100
P 120	3661109912	1000	100
P 150	3661109915	1000	100
P 180	3661109918	1000	100
P 220	3661109922	1000	100
P 240	3661109925	1000	100
P 320	3661109932	1000	100
P 400	3661109941	1000	100
P 500	3661109951	1000	100
P 600	3661105061	500	50
P 800	3661105081	500	50
P 1000	3661105092	500	50
P 1200	3661105093	500	50
P 1500	3661105094	500	50

✓ Optimale Aggressivität ✓ Schneller Abtrag ✓ Lange Standzeit

**Q.Silver**



Ø 150 mm  
17-fach gelocht  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	3667909980	600	100
P 100	3667909910	1000	100
P 120	3667909912	1000	100
P 150	3667909915	1000	100
P 180	3667909918	1000	100
P 240	3667909925	1000	100
P 320	3667909932	1000	100
P 400	3667909941	1000	100
P 500	3667909951	1000	100
P 800	3667905081	500	50

✓ Optimale Aggressivität ✓ Schneller Abtrag ✓ Lange Standzeit

Hauptanwendungen:



**Gold**



Ø 125 mm  
Multifit  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	236M205040	500	50
P 60	236M205060	500	50
P 80	236M209980	1000	100
P 100	236M209910	1000	100
P 120	236M209912	1000	100
P 150	236M209915	1000	100
P 180	236M209918	1000	100
P 220	236M209922	1000	100
P 240	236M209925	1000	100
P 320	236M209932	1000	100
P 400	236M209941	1000	100
P 500	236M209951	1000	100
P 600	236M209961	1000	100
P 800	236M209981	1000	100

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

**Gold**




Ø 150 mm  
ungelocht  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	2362205040	500	50
P 60	2362205060	500	50
P 80	2362209980	600	100
P 100	2362209910	1000	100
P 120	2362209912	1000	100
P 150	2362209915	1000	100
P 180	2362209918	1000	100
P 220	2362209922	1000	100
P 240	2362209925	1000	100
P 320	2362209932	1000	100
P 400	2362209941	1000	100
P 500	2362209951	1000	100

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

**Gold**



Ø 150 mm  
ungelocht  
STICK



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	2333405040	500	50
P 60	2333405060	500	50
P 80	2334109980	1000	100
P 100	2334109910	1000	100
P 120	2334109912	1000	100
P 150	2334109915	1000	100
P 180	2334109918	1000	100
P 240	2334109925	1000	100
P 320	2334109932	1000	100
P 400	2334109941	1000	100

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Gold



Ø 150 mm  
6-fach gelocht  
STICK



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	2336509980	1000	100
P 120	2336509912	1000	100
P 150	2336509915	1000	100
P 180	2336509918	1000	100
P 240	2336509925	1000	100
P 320	2336509932	1000	100
P 400	2336509941	1000	100

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Gold



Ø 150 mm  
7-fach gelocht  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	2362805040	500	50
P 60	2362805060	500	50
P 80	2362809980	600	100
P 100	2362809910	1000	100
P 120	2362809912	1000	100
P 150	2362809915	1000	100
P 180	2362809918	1000	100
P 220	2362809922	1000	100
P 240	2362809925	1000	100
P 280	2362809928	1000	100
P 320	2362809932	1000	100
P 400	2362809941	1000	100
P 500	2362809951	1000	100

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Gold



Ø 150 mm  
9-fach gelocht  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	2362605040	500	50
P 60	2362605060	500	50
P 80	2362609980	600	100
P 100	2362609910	1000	100
P 120	2362609912	1000	100
P 150	2362609915	1000	100
P 180	2362609918	1000	100
P 220	2362609922	1000	100
P 240	2362609925	1000	100
P 320	2362609932	1000	100
P 400	2362609941	1000	100

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Hauptanwendungen:



Gold



Ø 150 mm  
15-fach gelocht  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	2361105040	500	50
P 60	2361105060	500	50
P 80	2361109980	600	100
P 100	2361109910	1000	100
P 120	2361109912	1000	100
P 150	2361109915	1000	100
P 180	2361109918	1000	100
P 220	2361109922	1000	100
P 240	2361109925	1000	100
P 320	2361109932	1000	100
P 400	2361109941	1000	100
P 500	2361109951	1000	100

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Gold



Ø 150 mm  
17-fach gelocht  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	2367905040	500	50
P 60	2367905060	500	50
P 80	2367909980	600	100
P 100	2367909910	1000	100
P 120	2367909912	1000	100
P 150	2367909915	1000	100
P 180	2367909918	1000	100
P 220	2367909922	1000	100
P 240	2367909925	1000	100
P 320	2367909932	1000	100
P 400	2367909941	1000	100
P 500	2367909951	1000	100

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Gold



Ø 150 mm

Multifit

GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	236M105040	500	50
P 60	236M105060	500	50
P 80	236M109980	600	100
P 100	236M109910	1000	100
P 120	236M109912	1000	100
P 150	236M109915	1000	100
P 180	236M109918	1000	100
P 220	236M109922	1000	100
P 240	236M109925	1000	100
P 320	236M109932	1000	100
P 400	236M109941	1000	100
P 500	236M109951	1000	100
P 600	236M109961	1000	100
P 800	236M109981	1000	100

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Gold



Ø 200 mm

9-fach gelocht

GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 60	2363205060	500	50
P 80	2363205080	500	50
P 120	2363205012	500	50
P 150	2363205015	500	50
P 180	2363205018	500	50
P 240	2363205025	500	50
P 320	2363205032	500	50

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis


Gold



Ø 225 mm

27-fach gelocht

GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	2364802540	250	25
P 60	2364802560	250	25
P 80	2364802580	250	25
P 100	2364802510	250	25
P 120	2364802512	250	25
P 150	2364802515	250	25
P 180	2364802518	250	25

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Hauptanwendungen:




Gold



93 x 93 x 93 mm

6-fach gelocht

GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	2366905080	500	50
P 120	2366909912	1000	100

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis


Gold



100 x 152 x 152 mm

7-fach gelocht

GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 60	2362005060	500	50
P 80	2362005080	500	50
P 120	2362005012	500	50
P 180	2362009918	1000	100
P 220	2362009922	1000	100

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Galaxy



KERAMIKKORN

Ø 77 mm

ungelocht

GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 40	FY6JT05040	500	50
K 60	FY6JT05060	500	50
K 80	FY6JT05080	500	50
K 100	FY6JT05010	500	50
K 120	FY6JT05012	500	50
K 150	FY6JT05015	500	50
K 180	FY6JT05018	500	50
K 220	FY6JT05022	500	50
K 240	FY6JT05025	500	50
K 320	FY6JT05032	500	50
K 400	FY6JT05041	500	50
K 500	FY6JT05051	500	50
K 600	FY6JT05061	500	50
K 800	FY6JT05081	500	50
K 1000	FY6JT05092	500	50
K 1200	FY6JT05093	500	50
K 1500	FY6JT05094	500	50
K 2000	FY6JT05095	500	50

✓ Lange Standzeit ✓ Neue Multifit-Lochung ✓ Selbstschärfender Effekt

Galaxy



KERAMIKKORN

Ø 77 mm  
Multifit  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 40	FY6JV05040	500	50
K 60	FY6JV05060	500	50
K 80	FY6JV05080	500	50
K 100	FY6JV05010	500	50
K 120	FY6JV05012	500	50
K 150	FY6JV05015	500	50
K 180	FY6JV05018	500	50
K 220	FY6JV05022	500	50
K 240	FY6JV05025	500	50
K 320	FY6JV05032	500	50
K 400	FY6JV05041	500	50
K 500	FY6JV05051	500	50
K 600	FY6JV05061	500	50
K 800	FY6JV05081	500	50
K 1000	FY6JV05092	500	50
K 1200	FY6JV05093	500	50
K 1500	FY6JV05094	500	50
K 2000	FY6JV05095	500	50

✓ Lange Standzeit ✓ Neue Multifit-Lochung ✓ Selbstschärfender Effekt

Galaxy



KERAMIKKORN

Ø 125 mm  
ungelocht  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 40	FY61205040	500	50
K 60	FY61205060	500	50
K 80	FY61205080	500	50
K 100	FY61205010	500	50
K 120	FY61205012	500	50
K 150	FY61205015	500	50
K 180	FY61205018	500	50
K 220	FY61205022	500	50
K 240	FY61205025	500	50
K 320	FY61205032	500	50
K 400	FY61205041	500	50
K 500	FY61205051	500	50
K 600	FY61205061	500	50
K 800	FY61205081	500	50
K 1000	FY61205092	500	50
K 1200	FY61205093	500	50
K 1500	FY61205094	500	50
K 2000	FY61205095	500	50

✓ Lange Standzeit ✓ Neue Multifit-Lochung ✓ Selbstschärfender Effekt

Hauptanwendungen:



Galaxy



KERAMIKKORN

Ø 125 mm  
Multifit  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 40	FY6M205040	500	50
K 60	FY6M205060	500	50
K 80	FY6M205080	500	50
K 100	FY6M205010	500	50
K 120	FY6M205012	500	50
K 150	FY6M205015	500	50
K 180	FY6M205018	500	50
K 220	FY6M205022	500	50
K 240	FY6M205025	500	50
K 320	FY6M205032	500	50
K 400	FY6M205041	500	50
K 500	FY6M205051	500	50
K 600	FY6M205061	500	50
K 800	FY6M205081	500	50
K 1000	FY6M205092	500	50
K 1200	FY6M205093	500	50
K 1500	FY6M205094	500	50
K 2000	FY6M205095	500	50

✓ Lange Standzeit ✓ Neue Multifit-Lochung ✓ Selbstschärfender Effekt

Galaxy



KERAMIKKORN

Ø 150 mm  
ungelocht  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 40	FY62205040	500	50
K 60	FY62205060	500	50
K 80	FY62205080	500	50
K 100	FY62205010	500	50
K 120	FY62205012	500	50
K 150	FY62205015	500	50
K 180	FY62205018	500	50
K 220	FY62205022	500	50
K 320	FY62205032	500	50
K 400	FY62205041	500	50
K 500	FY62205051	500	50
K 600	FY62205061	500	50
K 1000	FY62205092	500	50
K 1200	FY62205093	500	50
K 1500	FY62205094	500	50
K 2000	FY62205095	500	50

✓ Lange Standzeit ✓ Neue Multifit-Lochung ✓ Selbstschärfender Effekt

Galaxy



KERAMIKKORN

Ø 150 mm  
Multifit  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 40	FY6M105040	500	50
K 60	FY6M105060	500	50
K 80	FY6M105080	500	50
K 100	FY6M105010	500	50
K 120	FY6M105012	500	50
K 150	FY6M105015	500	50
K 180	FY6M105018	500	50
K 220	FY6M105022	500	50
K 240	FY6M105025	500	50
K 320	FY6M105032	500	50
K 400	FY6M105041	500	50
K 500	FY6M105051	500	50
K 600	FY6M105061	500	50
K 800	FY6M105081	500	50
K 1000	FY6M105092	500	50
K 1200	FY6M105093	500	50
K 1500	FY6M105094	500	50
K 2000	FY6M105095	500	50

✓ Lange Standzeit ✓ Neue Multifit-Lochung ✓ Selbstschärfender Effekt

Galaxy



KERAMIKKORN

Ø 175 mm  
37 L  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 40	FY6AO05040	500	50
K 60	FY6AO05060	500	50
K 80	FY6AO05080	500	50
K 100	FY6AO05010	500	50
K 120	FY6AO05012	500	50
K 150	FY6AO05015	500	50
K 180	FY6AO05018	500	50
K 220	FY6AO05022	500	50
K 240	FY6AO05025	500	50
K 320	FY6AO05032	500	50
K 400	FY6AO05041	500	50
K 500	FY6AO05051	500	50
K 600	FY6AO05061	500	50
K 800	FY6AO05081	500	50
K 1000	FY6AO05092	500	50
K 1200	FY6AO05093	500	50
K 1500	FY6AO05094	500	50
K 2000	FY6AO05095	500	50

✓ Lange Standzeit ✓ Neue Multifit-Lochung ✓ Selbstschärfender Effekt


Hauptanwendungen:



Microstar



Ø 77 mm  
ungelocht  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 800	FM6JT05081	500	50
P 1000	FM6JT05092	500	50
P 1200	FM6JT05093	500	50
P 1500	FM6JT05094	500	50
P 2000	FM6JT05095	500	50
P 2500	FM6JT05096	500	50

✓ Für mittelharte Oberflächen geeignet ✓ Optimiert für den Trockenschliff

Microstar



Ø 150 mm  
ungelocht  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 800	FM62205081	500	50
P 1000	FM62205092	500	50
P 1200	FM62205093	500	50
P 1500	FM62205094	500	50
P 2000	FM62205095	500	50
P 2500	FM62205096	500	50

✓ Für mittelharte Oberflächen geeignet ✓ Optimiert für den Trockenschliff

Microstar



Ø 150 mm  
15-fach gelocht  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 800	FM61105081	500	50
P 1000	FM61105092	500	50
P 1200	FM61105093	500	50
P 1500	FM61105094	500	50
P 2000	FM61105095	500	50
P 2500	FM61105096	500	50

✓ Für mittelharte Oberflächen geeignet ✓ Optimiert für den Trockenschliff

**Ultimax Ligno**



Ø 125 mm  
Multifit  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 40	UL6M205040	500	50
K 60	UL6M205060	500	50
K 80	UL6M209980	600	100
K 100	UL6M209910	600	100
K 120	UL6M209912	600	100
K 180	UL6M209918	600	100
K 220	UL6M209922	600	100
K 240	UL6M209925	600	100
K 320	UL6M209932	600	100
K 400	UL6M209941	600	100

✓ Speziell für die Holzbearbeitung ✓ Effizientes und langlebiges Schleifen

**Ultimax Ligno**



Ø 150 mm  
Multifit  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 40	UL6M105040	500	50
K 60	UL6M105060	500	50
K 80	UL6M109980	600	100
K 100	UL6M109910	600	100
K 120	UL6M109912	600	100
K 150	UL6M109915	600	100
K 180	UL6M109918	600	100
K 220	UL6M109922	600	100
K 240	UL6M109925	600	100
K 320	UL6M109932	600	100
K 400	UL6M109941	600	100

✓ Speziell für die Holzbearbeitung ✓ Effizientes und langlebiges Schleifen

Hauptanwendungen:



**Coarse Cut**



Ø 115 mm  
ungelocht  
GRIP




Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	4060705040	500	50
P 60	4060705060	500	50
P 80	4060705080	500	50

✓ Sehr gute Randfestigkeit ✓ Hoher Abtrag

**Coarse Cut**



Ø 125 mm  
8-fach gelocht  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	4061605040	500	50
P 60	4061605060	500	50
P 80	4061605080	500	50
P 100	4061605010	500	50
P 120	4061605012	500	50
P 150	4061605015	500	50

✓ Sehr gute Randfestigkeit ✓ Hoher Abtrag

**Coarse Cut**



Ø 150 mm  
ungelocht  
GRIP




Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	4062205040	500	50
P 60	4062205060	500	50
P 80	4062205080	500	50
P 100	4062205010	500	50
P 120	4062205012	500	50
P 150	4062205015	500	50

✓ Sehr gute Randfestigkeit ✓ Hoher Abtrag

**Coarse Cut**



Ø 150 mm  
7-fach gelocht  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	4062805040	500	50
P 60	4062805060	500	50
P 80	4062805080	500	50
P 100	4062805010	500	50
P 120	4062805012	500	50
P 150	4062805015	500	50

✓ Sehr gute Randfestigkeit ✓ Hoher Abtrag

**Coarse Cut**



Ø 150 mm  
9-fach gelocht  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	4062605040	500	50
P 60	4062605060	500	50
P 80	4062605080	500	50
P 100	4062605010	500	50
P 120	4062605012	500	50
P 150	4062605015	500	50

✓ Sehr gute Randfestigkeit ✓ Hoher Abtrag

Hauptanwendungen:



**Fiber**



Ø 115 mm,  
4-fach geschlitzt,  
22 mm Innenloch,  
ohne Haftsystem



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 24	6332002524	25	25
P 36	6332002536	25	25
P 60	6332002560	25	25

✓ Beständiges Material ✓ Für grobe Anwendungen

**Fiber**



Ø 125 mm,  
4-fach geschlitzt,  
22 mm Innenloch,  
ohne Haftsystem



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 24	6333502524	25	25
P 36	6333502536	25	25
P 60	6333502560	25	25
P 80	6333502580	25	25

✓ Beständiges Material ✓ Für grobe Anwendungen

**Quick-Disc Scheiben CER**



Ø 50 mm  
ungelocht  
Quick Lock



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 36	8090505036	2500	50
P 50	8090505050	2500	50
P 60	8090505060	2500	50
P 80	8090505080	2500	50
P 120	8090505012	2500	50

✓ Maximaler Abtrag ✓ Lange Lebensdauer ✓ Selbstschärfendes Keramik Korn

**Abranet**



70 x 125 mm  
Gitternetz  
Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	5414905080	500	50
P 100	5414905010	500	50
P 120	5414905012	500	50
P 180	5414905018	500	50
P 240	5414905025	500	50
P 320	5414905032	500	50
P 400	5414905041	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

**Abranet**



70 x 198 mm  
Gitternetz  
Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	5415005080	500	50
P 120	5415005012	500	50
P 180	5415005018	500	50
P 240	5415005025	500	50
P 320	5415005032	500	50
P 400	5415005041	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

**Abranet**



70 x 420 mm  
Gitternetz  
Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	5415105080	200	50
P 120	5415105012	200	50
P 180	5415105018	200	50
P 240	5415105025	200	50
P 320	5415105032	200	50
P 400	5415105041	200	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

Hauptanwendungen:



**Abranet**



75 x 100 mm  
Gitternetz  
Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	5412905080	500	50
P 120	5412905012	500	50
P 180	5412905018	500	50
P 240	5412905025	500	50
P 320	5412905032	500	50
P 400	5412905041	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

**Abranet**



80 x 230 mm  
Gitternetz  
Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	5417505080	500	50
P 120	5417505012	500	50
P 180	5417505018	500	50
P 240	5417505025	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

**Abranet**



81 x 133 mm  
Gitternetz  
Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	5417805080	500	50
P 100	5417805010	500	50
P 120	5417805012	500	50
P 150	5417805015	500	50
P 180	5417805018	500	50
P 240	5417805025	500	50
P 320	5417805032	500	50
P 400	5417805041	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

**Abranet**



93 x 180 mm  
Gitternetz  
Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	5412805080	500	50
P 120	5412805012	500	50
P 180	5412805018	500	50
P 240	5412805025	500	50
P 320	5412805032	500	50
P 400	5412805041	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

**Abranet**



115 x 230 mm  
Gitternetz  
Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	5411205080	500	50
P 120	5411205012	500	50
P 180	5411205018	500	50
P 240	5411205025	500	50
P 320	5411205032	500	50
P 400	5411205041	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

Hauptanwendungen:



**Abranet Ace**



70 x 125 mm  
Gitternetz  
Abranet-GRIP



KERAMIKKORN

Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	AC14905080	500	50
P 120	AC14905012	500	50
P 150	AC14905015	500	50
P 180	AC14905018	500	50
P 240	AC14905025	500	50
P 320	AC14905032	500	50
P 400	AC14905041	500	50
P 600	AC14905061	500	50
P 800	AC14905081	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Lange Standzeit durch teilkeramisches Korn

**Abranet Ace**



70 x 198 mm  
Gitternetz  
Abranet-GRIP



KERAMIKKORN

Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	AC15005080	500	50
P 120	AC15005012	500	50
P 150	AC15005015	500	50
P 180	AC15005018	500	50
P 240	AC15005025	500	50
P 320	AC15005032	500	50
P 400	AC15005041	500	50
P 500	AC15005051	500	50
P 600	AC15005061	500	50
P 800	AC15005081	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Lange Standzeit durch teilkeramisches Korn

**Abranet Ace**



70 x 420 mm  
Gitternetz  
Abranet-GRIP



KERAMIKKORN

Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	AC15105080	200	50
P 120	AC15105012	200	50
P 150	AC15105015	200	50
P 180	AC15105018	200	50
P 240	AC15105025	200	50
P 320	AC15105032	200	50
P 400	AC15105041	200	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Lange Standzeit durch teilkeramisches Korn

**Abranet Ace**



KERAMIKKORN



75 x 100 mm  
Netz  
Abranet-GRIP


Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	AC12905080	500	50
P 120	AC12905012	500	50
P 180	AC12905018	500	50
P 240	AC12905025	500	50
P 320	AC12905032	500	50
P 400	AC12905041	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Lange Standzeit durch teilkeramisches Korn

**Abranet Ace**



KERAMIKKORN



81 x 133 mm  
Netz  
Abranet-GRIP


Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	AC17805080	500	50
P 100	AC17805010	500	50
P 120	AC17805012	500	50
P 150	AC17805015	500	50
P 180	AC17805018	500	50
P 240	AC17805025	500	50
P 320	AC17805032	500	50
P 400	AC17805041	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Lange Standzeit durch teilkeramisches Korn

**Abranet Ace**



KERAMIKKORN



115 x 230 mm  
Gitternetz  
Abranet-GRIP

Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	AC11205080	500	50
P 120	AC11205012	500	50
P 150	AC11205015	500	50
P 180	AC11205018	500	50
P 240	AC11205025	500	50
P 320	AC11205032	500	50
P 400	AC11205041	500	50
P 600	AC11205061	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Lange Standzeit durch teilkeramisches Korn

**Abranet Ace HD**



KERAMIKKORN



81 x 133 mm  
Gitternetz  
Abranet-GRIP

Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	AH17802540	250	25
P 60	AH17802560	250	25
P 80	AH17802580	250	25
P 120	AH17802512	250	25

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Aggressiver Abtrag ✓ Sehr lange Standzeiten


Hauptanwendungen:



**Iridium®**



KERAMIKKORN



70 x 400 mm  
(2 mal 70 x 198 mm)  
perforiert  
Multihole  
GRIP

Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 60	246B205060	200	50
K 80	246B205080	200	50
K 120	246B205012	200	50
K 150	246B205015	200	50
K 180	246B205018	200	50
K 220	246B205022	200	50
K 240	246B205025	200	50
K 320	246B205032	200	50
K 400	246B205041	200	50

✓ Kein Zusetzen ✓ Staubabweisend ✓ Spürbar schärferes Korn

**Iridium®**



KERAMIKKORN



81 x 133 mm  
Multihole  
GRIP


Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 80	246B109980	1000	100
K 100	246B109910	1000	100
K 120	246B109912	1000	100
K 150	246B109915	1000	100
K 180	246B109918	1000	100
K 220	246B109922	1000	100
K 240	246B109925	1000	100
K 320	246B109932	1000	100
K 400	246B109941	1000	100

✓ Kein Zusetzen ✓ Staubabweisend ✓ Spürbar schärferes Korn

**Iridium®**



KERAMIKKORN



115 x 230 mm  
Multihole  
GRIP

Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 40	246A605040	500	50
K 60	246A605060	500	50
K 80	246A605080	500	50
K 100	246A605010	500	50
K 120	246A605012	500	50
K 150	246A605015	500	50
K 180	246A605018	500	50
K 220	246A605022	500	50

✓ Kein Zusetzen ✓ Staubabweisend ✓ Spürbar schärferes Korn

**Abranet Yellow**



80 x 230 mm  
Gitternetz  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack	
coarse	AY17502080	200	20	<b>NEU!</b>
medium	AY17502018	200	20	
fine	AY17502025	200	20	

✓ Hervorragende Staubabsaugung ✓ Weiches, flexibles Netzschleifmittel

**Q.Silver**



70 x 125 mm  
ungelocht  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	3664909980	1000	100
P 100	3664909910	1000	100
P 120	3664909912	1000	100
P 150	3664909915	1000	100
P 180	3664909918	1000	100
P 240	3664909925	1000	100
P 320	3664909932	1000	100
P 400	3664909941	1000	100

✓ Optimale Aggressivität ✓ Schneller Abtrag ✓ Lange Standzeit

**Q.Silver**



81 x 133 mm  
8-fach gelocht  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	3668809980	1000	100
P 100	3668809910	1000	100
P 120	3668809912	1000	100
P 150	3668809915	1000	100
P 180	3668809918	1000	100
P 240	3668809925	1000	100
P 320	3668809932	1000	100

✓ Optimale Aggressivität ✓ Schneller Abtrag ✓ Lange Standzeit

**Q.Silver**



115 x 230 mm  
10-fach gelocht  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	3666109980	1000	100
P 120	3666109912	1000	100
P 320	3666109932	1000	100

✓ Optimale Aggressivität ✓ Schneller Abtrag ✓ Lange Standzeit

**Gold**



81 x 133 mm  
8-fach gelocht  
GRIP



	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P	40	2368805040	500	50
P	60	2368805060	500	50
P	150	2368809915	1000	100
P	240	2368809925	1000	100


✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

**Galaxy**



KERAMIKKORN

81 x 133 mm  
Multifit  
GRIP



	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K	40	FY6BK05040	500	50
K	60	FY6BK05060	500	50
K	80	FY6BK05080	500	50
K	100	FY6BK05010	500	50
K	120	FY6BK05012	500	50
K	150	FY6BK05015	500	50
K	180	FY6BK05018	500	50
K	220	FY6BK05022	500	50
K	240	FY6BK05025	500	50
K	320	FY6BK05032	500	50
K	400	FY6BK05041	500	50

✓ Lange Standzeit ✓ Neue Multifit-Lochung ✓ Selbstschärfender Effekt

**Basecut**



115 x 280 mm  
ungelocht  
ohne Haftung



	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P	40	2211505040N	500	50
P	60	2211505060N	500	50
P	80	2211509980N	1000	100
P	100	2211509910N	1000	100
P	120	2211509912N	1000	100
P	150	2211509915N	1000	100
P	180	2211509918N	1000	100
P	240	2211509925N	1000	100

✓ Basisqualität ✓ Guter Abtrag

Hauptanwendungen:



**Ultimax Ligno**



75 x 100 mm  
Multifit  
GRIP



	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K	40	UL6B805040	500	50
K	60	UL6B805060	500	50
K	80	UL6B805080	500	50
K	100	UL6B805010	500	50
K	120	UL6B805012	500	50
K	150	UL6B805015	500	50
K	180	UL6B805018	500	50
K	220	UL6B805022	500	50
K	240	UL6B805025	500	50
K	320	UL6B805032	500	50
K	400	UL6B805041	500	50

✓ Speziell für die Holzbearbeitung ✓ Effizientes und langlebiges Schleifen

**Ultimax Ligno**



81 x 133 mm  
Multifit  
GRIP



	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K	40	UL6BK05040	500	50
K	60	UL6BK05060	500	50
K	80	UL6BK05080	500	50
K	100	UL6BK05010	500	50
K	120	UL6BK05012	500	50
K	150	UL6BK05015	500	50
K	180	UL6BK05018	500	50
K	220	UL6BK05022	500	50
K	240	UL6BK05025	500	50
K	320	UL6BK05032	500	50
K	400	UL6BK05041	500	50

✓ Speziell für die Holzbearbeitung ✓ Effizientes und langlebiges Schleifen

**Coarse Cut**



70 x 125 mm  
ungelocht  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	4064905080	500	50
P 120	4064905012	500	50
P 150	4064905015	500	50

✓ Sehr gute Randfestigkeit ✓ Hoher Abtrag

**Coarse Cut**



70 x 198 mm  
8-fach gelocht  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	4063505040	500	50

✓ Sehr gute Randfestigkeit ✓ Hoher Abtrag

**Coarse Cut**



70 x 400 mm  
14-fach gelocht  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	4066405040	200	50
P 60	4066405060	200	50
P 80	4066405080	200	50
P 120	4066405012	200	50

✓ Sehr gute Randfestigkeit ✓ Hoher Abtrag

**Proflex**



115 mm x 50 m




Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	2851100180	5	1
P 100	2851100110	5	1
P 120	2851100112	5	1
P 150	2851100115	5	1
P 180	2851100118	5	1
P 220	2851100122	5	1
P 240	2851100125	5	1
P 320	2851100132	5	1
P 400	2851100141	5	1

✓ Hohe Flexibilität ✓ Optimiert für den Handschliff

Hauptanwendungen:



**Abranet**




75 mm x 10 m  
Gitternetz  
Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	545BI001803R	5	1
P 120	545BI001123R	5	1
P 180	545BI001183R	5	1
P 240	545BI001253R	5	1
P 320	545BI001323R	5	1
P 400	545BI001413R	5	1

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

**Abranet**



115 mm x 10 m  
Gitternetz  
Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	545BY001803R	5	1
P 120	545BY001123R	5	1
P 180	545BY001183R	5	1
P 240	545BY001253R	5	1
P 320	545BY001323R	5	1
P 400	545BY001413R	5	1

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

>> Feinere Körnungen: Abranet Ace siehe unten

**Abranet Ace**



115 mm x 10 m  
Gitternetz  
Abranet-GRIP



KERAMIKKORN

Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	AC5BY001803R	5	1
P 120	AC5BY001123R	5	1
P 180	AC5BY001183R	5	1
P 240	AC5BY001253R	5	1
P 320	AC5BY001323R	5	1
P 400	AC5BY001413R	5	1
P 600	AC5BY001613R	5	1
P 800	AC5BY001813R	5	1
P 1000	AC5BY001923R	5	1

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Lange Standzeit durch teilkeramisches Korn

**Abranet Ace HD**



115 mm x 10 m  
Gitternetz  
GRIP



KERAMIKKORN

Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	AH5BY001403R	5	1
P 60	AH5BY001603R	5	1

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Aggressiver Abtrag ✓ Sehr lange Standzeiten

**Q.Silver**



115 mm x 25 m  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 120	366BY001123L	5	1
P 180	366BY001183L	5	1
P 240	366BY001253L	5	1

✓ Optimale Aggressivität ✓ Schneller Abtrag ✓ Lange Standzeit

**Gold**



115 mm x 50 m



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	2351100140	5	1
P 60	2351100160	5	1
P 80	2351100180	5	1
P 100	2351100110	5	1
P 120	2351100112	5	1
P 150	2351100115	5	1
P 180	2351100118	5	1
P 220	2351100122	5	1
P 240	2351100125	5	1
P 320	2351100132	5	1
P 400	2351100141	5	1

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

**Galaxy**



KERAMIKKORN

70 mm x 10 m  
(70 x 70 mm Stücke perforiert)



passend für 70 x 125 mm

passend für 70 x 198 mm

passend für 70 x 420 mm

Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 40	FY6BJ06240	5	1
K 60	FY6BJ06260	5	1
K 80	FY6BJ06280	5	1
K 100	FY6BJ06210	5	1
K 120	FY6BJ06212	5	1
K 150	FY6BJ06215	5	1
K 180	FY6BJ06218	5	1
K 220	FY6BJ06222	5	1
K 240	FY6BJ06225	5	1
K 320	FY6BJ06232	5	1
K 400	FY6BJ06241	5	1

✓ Lange Standzeit ✓ Neue Multifit-Lochung ✓ Selbstschärfender Effekt

Hauptanwendungen:



**Basecut**



115 mm x 50 m



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	2251100140N	5	1
P 60	2251100160N	5	1
P 80	2251100180N	5	1
P 100	2251100110N	5	1
P 120	2251100112N	5	1
P 150	2251100115N	5	1
P 180	2251100118N	5	1
P 240	2251100125N	5	1

✓ Basisqualität ✓ Guter Abtrag

**Coarse Cut**



115 mm x 25 m


GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	406BY001403L	1	1
P 60	406BY001603L	5	1
P 80	406BY001803L	1	1

✓ Sehr gute Randfestigkeit ✓ Hoher Abtrag

**Iridium**



115 mm x 25 m



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	245BY00140	1	1
P 60	245BY00160	1	1
P 80	245BY00180	1	1
P 100	245BY00110	1	1
P 120	245BY00112	1	1
P 150	245BY00115	1	1
P 180	245BY00118	1	1
P 240	245BY00125	1	1
P 320	245BY00132	1	1
P 400	245BY00141	1	1

✓ Kein Zusetzen ✓ Staubabweisend ✓ Spürbar schärferes Korn

**Ultimax Ligno**



115 mm x 50 m



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	UL67200140	1	1
P 60	UL67200160	1	1
P 80	UL67200180	1	1
P 100	UL67200110	1	1
P 120	UL67200112	1	1
P 150	UL67200115	1	1
P 180	UL67200118	1	1
P 220	UL67200122	1	1
P 240	UL67200125	1	1
P 320	UL67200132	1	1
P 400	UL67200141	1	1

✓ Speziell für die Holzbearbeitung ✓ Effizientes und langlebiges Schleifen

**Alox**



100 mm x 50 m



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	3351000180	5	1
P 100	3351000110	5	1
P 120	3351000112	5	1
P 150	3351000115	5	1

✓ Flexibles und starkes Schleifmittel ✓ Ergibt hohe Oberflächengüte

**Jepuflex Antistatic**



115 mm x 50 m



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	4451100140	5	1
P 60	4451100160	5	1
P 80	4451100180	5	1
P 100	4451100110	5	1
P 120	4451100112	5	1
P 150	4451100115	5	1
P 180	4451100118	5	1
P 240	4451100125	5	1

✓ Lange Standzeit ✓ Stabiles antistatisches Papier

**Hiolit JCA2A0**



100 mm x 25 m



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 60	5B54300160	5	1
P 80	5B51000180	5	1
P 100	5B51000110	5	1
P 120	5B51000112	5	1
P 150	5B51000115	5	1
P 180	5B51000118	5	1
P 240	5B51000125	5	1

✓ Bessere Flexibilität ✓ Schnellerer Abtrag ✓ Längere Lebensdauer

**Hiolit JCA2A0**



115 mm x 50 m



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	5B51100180	5	1
P 100	5B51100110	5	1
P 150	5B51100115	5	1

✓ Bessere Flexibilität ✓ Schnellerer Abtrag ✓ Längere Lebensdauer

Hauptanwendungen:



**Novastar Flex**



130 x 170 mm

Bögen



400 Blau, 600 Grün, 800 Gelb, 1200 Orange, 1500 Hellrot

Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 400	FX6CC02541	250	25
K 600	FX6CC02561	250	25
K 800	FX6CC02581	250	25
K 1200	FX6CC02593	250	25
K 1500	FX6CC02594	250	25

✓ Mittig perforiert ✓ Lange Standzeit ✓ Farblich gekennzeichnet

**WPF Pro**



230 x 280 mm

Bögen



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 60	2P10105060	500	50
P 80	2P10105080	500	50
P 100	2P10105010	500	50
P 120	2P10105012	500	50
P 150	2P10105015	500	50
P 180	2P10105018	500	50
P 220	2P10105022	500	50
P 240	2P10105025	500	50
P 280	2P10105028	500	50
P 320	2P10105032	500	50
P 360	2P10105037	500	50
P 400	2P10105041	500	50
P 500	2P10105051	500	50
P 600	2P10105061	500	50
P 800	2P10105081	500	50
P 1000	2P10105092	500	50
P 1200	2P10105093	500	50
P 1500	2P10105094	500	50
P 2000	2P10105095	500	50
P 2500	2P10105096	500	50
P 3000	2P10105098	500	50

✓ Ausgezeichnete Flexibilität ✓ Hochwertige Wasserfest-Qualität

✓ Feines Oberflächenfinish

**WPF Pro**



140 x 230 mm  
Halbbögen



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 1000	2P11105092	2000	50
P 1200	2P11105093	2000	50
P 1500	2P11105094	2000	50
P 2000	2P11105095	2000	50
P 2500	2P11105096	2000	50
P 3000	2P11105098	2000	50

- ✓ Ausgezeichnete Flexibilität
- ✓ Hochwertige Wasserfest-Qualität
- ✓ Feines Oberflächenfinish

**Iridium**



230 x 280 mm  
Bögen



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	2410102540	250	25
P 60	2410102560	250	25
P 80	2410102580	250	25
P 100	2410102510	250	25
P 120	2410102512	250	25
P 150	2410102515	250	25
P 180	2410102518	250	25
P 240	2410102525	250	25
P 320	2410102518	250	25

- ✓ Kein Zusetzen
- ✓ Staubabweisend
- ✓ Spürbar schärferes Korn

**Basecut**



230 x 280 mm  
Bögen



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	2210102540N	250	25
P 60	2210105060N	250	50
P 80	2210105080N	250	50
P 100	2210105010N	250	50
P 120	2210105012N	500	50
P 150	2210105015N	500	50
P 180	2210105018N	500	50
P 240	2210105025N	500	50

- ✓ Basisqualität
- ✓ Guter Abtrag


Hauptanwendungen:



**Proflex**



230 x 280 mm  
Bögen



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	2810102580	250	25
P 100	2810105010	500	50
P 120	2810105012	500	50
P 150	2810105015	500	50
P 180	2810105018	500	50
P 220	2810105022	500	50
P 240	2810105025	500	50
P 320	2810105032	500	50
P 400	2810105041	500	50

- ✓ Hohe Flexibilität
- ✓ Optimiert für den Handschliff

**Ölpad**



Ø 150 mm  
Scheiben



Farbe	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
weiß	8524102001	100	10

- ✓ Zum Ölen von Holzoberflächen
- ✓ Schnellere und bessere Ergebnisse

**Ölpad**



115 x 140 mm  
Handpads



Farbe	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
weiß	8511402001	100	10

- ✓ Zum Ölen von Holzoberflächen
- ✓ Schnellere und bessere Ergebnisse

**Mirlon Total-Schleifvlies**



115 x 230 mm  
Handpads



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
VF 360	8111202537	100	25
XF 800	8111202581	100	25
UF 1500	8111202594	100	25
MF 2500	8111202596	100	25

- ✓ Hohe Flexibilität
  - ✓ Mehr Leistung durch innovative Streuung
- VF Rot, XF Schwarz, UF Dunkelgrau, MF Beige

**Mirlon-Schleifvlies**



152 x 229 mm  
Handpads



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
GP 320	8019002032	20	20
VF 360	8019002037	20	20
UF 1500	8019002094	20	20

- ✓ Hohe Flexibilität
  - ✓ Für Nass- und Trockenanwendungen
- GP Grün, VF Rot, UF Dunkelgrau

**Mirlon Total-Schleifvlies**



Ø 77 mm  
Scheiben



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
VF 360	8120302037	200	20
XF 800	8120302081	200	20

- ✓ Hohe Flexibilität
  - ✓ Mehr Leistung durch innovative Streuung
- VF Rot, XF Schwarz

**Mirlon Total-Schleifvlies**



Ø 150 mm  
Scheiben



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
VF 360	8124102037	120	20
XF 800	8124102081	120	20

- ✓ Hohe Flexibilität
  - ✓ Mehr Leistung durch innovative Streuung
- VF Rot, XF Schwarz

**Mirlon Total-Schleifvlies**



Ø 225 mm  
Scheiben



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
VF 360	8122301037	60	10
XF 800	8122301081	60	10

- ✓ Hohe Flexibilität
  - ✓ Mehr Leistung durch innovative Streuung
- VF Rot, XF Schwarz

Hauptanwendungen:



**Mirlon-Schleifvlies**



100 mm x 10 m  
Rollen



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
VF 360	8056800137	5	1
UF 1500	8056800194	5	1

- ✓ Hohe Flexibilität
  - ✓ Für Nass- und Trockenanwendungen
- VF Rot, UF Dunkelgrau

**Mirlon-Schleifvlies**



115 mm x 10 m  
Rollen



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
GP 320	805BY001323R	5	1
VF 360	805BY001373R	5	1
UF 1500	805BY001943R	5	1
MF 2000	805BY001953R	5	1

- ✓ Hohe Flexibilität
  - ✓ Für Nass- und Trockenanwendungen
- GP Grün, VF Rot, UF Dunkelgrau, MF Beige

**Mirlon-Schleifvlies**



Ø 150 mm  
Scheiben



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
VF 360	8024101037	60	10
UF 1500	8024101094	60	10

- ✓ Hohe Flexibilität
  - ✓ Für Nass- und Trockenanwendungen
- VF Rot, UF Dunkelgrau

**Mirlon-Schleifvlies**



Ø 150 mm  
Scheiben  
GRIP




Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
GP 320	8062201032	10	10
VF 360	8062201037	10	10
UF 1500	8062201094	10	10

- ✓ Hohe Flexibilität
  - ✓ Für Nass- und Trockenanwendungen
- GP Grün, VF Rot, UF Dunkelgrau

Iridium Soft



115 x 140 mm  
Handpads  
ungelocht  
GRIP




Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack	
P 400	2491402041	100	20	<b>NEU!</b>
P 500	2491402051	100	20	
P 600	2491402061	100	20	
P 800	2491402081	100	20	
P 1000	2491402092	100	20	
P 1200	2491402093	100	20	
P 1500	2491402094	100	20	
P 2000	2491402095	100	20	

✓ Vielseitig einsetzbar ✓ Flexible Schaumbasis ✓ Lange Standzeit

Iridium Soft



Ø 77 mm  
Scheiben  
Multifit  
GRIP




Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack	
P 400	249JV02041	100	20	<b>NEU!</b>
P 500	249JV02051	100	20	
P 600	249JV02061	100	20	
P 800	249JV02081	100	20	
P 1000	249JV02092	100	20	
P 1200	249JV02093	100	20	
P 1500	249JV02094	100	20	
P 2000	249JV02095	100	20	

✓ Vielseitig einsetzbar ✓ Flexible Schaumbasis ✓ Lange Standzeit

Iridium Soft



Ø 125 mm  
Scheiben  
Multifit  
GRIP




Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack	
P 400	249M202041	100	20	<b>NEU!</b>
P 500	249M202051	100	20	
P 600	249M202061	100	20	
P 800	249M202081	100	20	
P 1000	249M202092	100	20	
P 1200	249M202093	100	20	
P 1500	249M202094	100	20	
P 2000	249M202095	100	20	

✓ Vielseitig einsetzbar ✓ Flexible Schaumbasis ✓ Lange Standzeit

Iridium Soft



Ø 150 mm  
Scheiben  
Multifit  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack	
P 400	249M102041	100	20	<b>NEU!</b>
P 500	249M102051	100	20	
P 600	249M102061	100	20	
P 800	249M102081	100	20	
P 1000	249M102092	100	20	
P 1200	249M102093	100	20	
P 1500	249M102094	100	20	
P 2000	249M102095	100	20	

✓ Vielseitig einsetzbar ✓ Flexible Schaumbasis ✓ Lange Standzeit

Hauptanwendungen:



Abralon



115 x 140 mm  
Handpads  
ungelocht  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 180	8A11402018	100	20
K 360	8A11402037	100	20
K 500	8A11402051	100	20
K 600	8A11402061	100	20
K 1000	8A11402092	100	20
K 2000	8A11402095	100	20
K 4000	8A11402097	100	20

✓ Extreme Flexibilität ✓ Schnelles, einheitliches Oberflächenfinish

Abralon



Ø 34 mm  
Schleifblüten  
ungelocht  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 360	8A20901037	100	10
K 500	8A20901051	100	10
K 1000	8A20901092	100	10
K 2000	8A20901095	100	10
K 4000	8A20901097	100	10

✓ Extreme Flexibilität ✓ Schnelles, einheitliches Oberflächenfinish

Abralon



Ø 77 mm  
Scheiben  
ungelocht  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 500	8A20302051	200	20
K 600	8A20302061	200	20
K 1000	8A20302092	200	20
K 2000	8A20302095	200	20
K 3000	8A20302098	200	20
K 4000	8A20302097	200	20

✓ Extreme Flexibilität ✓ Schnelles, einheitliches Oberflächenfinish

Abralon



Ø 125 mm  
Scheiben  
ungelocht  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 180	8A23202018	100	20
K 360	8A23202037	100	20
K 500	8A23202051	100	20
K 600	8A23202061	100	20
K 1000	8A23202092	100	20

✓ Extreme Flexibilität ✓ Schnelles, einheitliches Oberflächenfinish

Abralon



Ø 150 mm  
Scheiben  
ungelocht  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 180	8A24102018N	120	20
K 360	8A24102037N	120	20
K 500	8A24102051N	120	20
K 600	8A24102061N	120	20
K 1000	8A24102092N	120	20
K 2000	8A24102095N	120	20
K 3000	8A24102098N	120	20
K 4000	8A24102097N	120	20

✓ Extreme Flexibilität ✓ Schnelles, einheitliches Oberflächenfinish

**Abralon J3**



Ø 77 mm  
Scheiben  
ungelocht  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 500	8M034486	200	20
K 1000	8M034524	200	20
K 2000	8M034527	200	20
K 3000	8M034533	200	20

✓ Gleichmäßiges Schleifbild ✓ Flexibel ✓ 3 mm Schaumstoffstärke

**Abralon J3**



Ø 150 mm  
Scheiben  
ungelocht  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 360	8M029930	120	20
K 500	8M030131	120	20
K 600	8M030149	120	20
K 1000	8M030175	120	20
K 2000	8M030194	120	20
K 3000	8M030195	120	20
K 4000	8M030271	120	20

✓ Gleichmäßiges Schleifbild ✓ Flexibel ✓ 3 mm Schaumstoffstärke

**Abralon J5**



Ø 150 mm  
Scheiben  
ungelocht  
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 360	8P031330	100	20
K 500	8P031353	100	20
K 600	8P031376	100	20
K 1000	8P031377	100	20
K 2000	8P031435	100	20
K 3000	8P031464	100	20
K 4000	8P031465	100	20

✓ Flexibel ✓ Besonders geeignet für ungleichmäßige Oberflächen  
✓ 5 mm Schaumstoffstärke

Hauptanwendungen:



**Goldflex-Soft**



115 x 140 mm  
Handpads  
ungelocht



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	2971401080	100	10
P 120	2971401012	100	10
P 150	2971401015	100	10
P 240	2971401025	100	10
P 320	2971401032	100	10

✓ Flexibel durch Schaumstoffrücken ✓ Optimiert für den Handschliff

**Goldflex-Soft**



115 x 125 mm  
ungelocht  
150 / 200 perforierte Handpads auf Rolle




Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	2912706180	5	1
P 100	2912706110	5	1
P 120	2912706112	5	1
P 150	2912707015	5	1
P 180	2912707018	5	1
P 220	2912707022	5	1
P 240	2912707025	5	1
P 320	2912707032	5	1
P 400	2912707041	5	1
P 500	2912707051	5	1
P 600	2912707061	5	1
P 800	2912707081	5	1
P 1000	2912707092	5	1

✓ Flexibel durch Schaumstoffrücken ✓ Optimiert für den Handschliff

**Gold Soft**



Ø 150 mm  
Scheiben  
15-fach gelocht  
GRIP




Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 320	2371102032	120	20
P 500	2371102051	120	20
P 800	2371102081	120	20

✓ Sehr flexibel ✓ Weiche Kante ✓ Geeignet für den Profilschliff

**Iridium**



115 x 140 mm  
Handpads  
ungelocht



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	2471401080H0	100	10
P 120	2471401012H0	100	10
P 150	2471401015H0	100	10
P 180	2471401018H0	100	10
P 240	2471401025H0	100	10
P 320	2471401032H0	100	10

- ✓ Kein Zusetzen
- ✓ Staubabweisend
- ✓ Spürbar schärferes Korn

**Ultimax Ligno**



115 x 125 mm  
Handpads  
ungelocht  
200 perforierte  
Handpads auf Rolle



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 150	UL12706315	650	1
K 180	UL12706118	650	1
K 220	UL12706122	650	1
K 240	UL12706125	650	1
K 320	UL12706132	650	1
K 400	UL12706141	650	1

- ✓ Speziell für die Holzbearbeitung
- ✓ Effizientes und langlebiges Schleifen

**Mirlon-Soft**



115 x 140 mm  
Handpads  
ungelocht



Mirlon Soft R/G

Mirlon Soft W

Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
360/320	8061000021AX	174	6
	8061000011AX	192	6

- ✓ Beidseitig verwendbar
- ✓ Ideal für Netzmittelwäsche
- ✓ Optimal für Handschliff

Hauptanwendungen:



**Softpad**



115 x 140 mm  
Handpads  
ungelocht



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 60	8791150110	120	20
P 120	8791150111	120	20
P 220	8791150115	120	20
P 400	8791150118	120	20
P 600	8791150112	120	20


- ✓ Für schwer erreichbare Stellen
- ✓ Trocken und nass einsetzbar
- ✓ Hohe Flexibilität

60 medium, 120 fine, 220 super fine, 400 ultra fine, 600 micro fine

**Schleifschwamm**



100 x 70 x 28 mm  
Handpads  
ungelocht




Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 60	8790000110	100	100
P 100	8790100112	100	100
P 180	8790100118	100	100
P 220	8790100122	100	100

- ✓ Für Fensterfälze, Ecken und Kanten optimiert
- ✓ Liegt optimal in der Hand

**Schleifmatte**



120 x 98 x 13 mm  
Handpads  
ungelocht



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 100	8790400112	100	100
P 180	8790700112	100	100
P 220	8790800112	100	100

- ✓ Für Ecken, Kanten und Profilschliff geeignet
- ✓ Liegt optimal in der Hand



Starke und stabile  
Leistung ohne Brechen,  
Verdrehen oder Zusetzen.

# Ultimax Black

## Das langlebige Premium Schleifband

Mirkas revolutionäres neues Schleifmittel für das Bandschleifen, das langlebige und antistatische **Ultimax® Black**, bietet neue Technologien für das Schleifen von harten Materialien und Hartholzoberflächen.

Das Mirka Ultimax Black bietet dank dickerem Trägerpapier, neuer Siliziumkarbidkörnung und patentierter Beschichtungstechnologie eine verbesserte Endbearbeitungsqualität, auch bei größeren Körnungen. Das antistatische Ultimax Black ist äußerst widerstandsfähig gegen Bruch, Knicken und Verdrehen und liefert von Anfang bis Ende eine außergewöhnliche Schleifqualität bei reduziertem Materialabfall.

Die Oberflächenvertiefungen verhindern das Zusetzen und reduzieren die Temperatur des Schleifprozesses, während man gleichzeitig den Oberflächendruck auf jedes einzelne Schleifkorn erhöht, so dass das Schleifmittel länger scharf bleibt, was zu einer hohen Abtragsleistung und einem geringeren Schliffmuster beiträgt.

## BÄNDER 2026

### Preisrechner für Mirka Schleifbänder



Preise für individuelle Bänderabmessungen können Sie bequem über unseren Online-Preisrechner ermitteln.



Scannen Sie den QR-Code  
für Informationen zu Schleifbändern.



Scannen Sie den QR-Code  
für die Online-Version der  
Preisübersicht mit gültigen  
Preisen



Black  
Ultimax®

GROBSCHLIFF / KALIBRIEREN	HOLZSCHLIFF				ZWISCHENSCHLIFF UND SCHLEIFEN VON FARBEN UND LACK						PROFILSCHLIFF		
	HARTHOLZ (auch MELAMINE)		WEICHHOLZ		WEICH- UND HARTHOLZ	MDF / HDF		ZWISCHENSCHLIFF		SCHLEIFEN DER DECKSCHICHT (VOR DEM POLIEREN)		FLACHE PROFILE	STRUKTURIERTE PROFILE
										Normale Beschichtung	Sehr harte Beschichtung		
<b>Hiolit XO</b> P36–P80 Polyester  P100–P240 X-Gewebe  Aluminiumoxid Halboffen	<b>Jepuflex Antistatic</b> P36–P400 Antistatische T- und F-Papierträger Aluminiumoxid / Siliziumkarbid Geschlossen	<b>Ultimax®</b> P40–P320 Antistatische T- und F-Papierträge Aluminiumoxid Geschlossen mit selektiver Beschichtungs® Technologie	<b>Avomax® Antistatic</b> P40, P60–P240, P320 Antistatische T- und F-Papierträge Aluminiumoxid Offen	<b>Sica Open</b> P80–P180 Voll-antistatisch F-Papierträger Siliziumkarbid Offen	<b>Unimax®</b> P80–P220 Voll-antistatisch F-Papierträger Aluminiumoxid Halboffen	<b>Sica Closed</b> P80–P220 Voll-antistatisch F-Papierträger Siliziumkarbid Geschlossen	<b>Sica Fine Stearate</b> P240–P1500 Voll-antistatisch E-Papierträger Stearate Siliziumkarbid Halboffen	<b>Gold Max</b> P240–P800 Antistatische E-Papierträger Stearate Aluminiumoxid Halboffen	<b>MI231A</b> P360–P2500 Polyester-Film Aluminiumoxid Halboffen Schmalband	<b>MI231A</b> P360–P2500 Polyester-Film Aluminiumoxid Halboffen Schmalband	<b>MI231C</b> P180–1200 Polyester-Film Aluminiumoxid mit Keramik- beschichtung Halboffen Schmalband	<b>Abranet® Max</b> P80–P240 PA-Netz Aluminiumoxid Geschlossen Schmalband	<b>Hiolit JCA2A0</b> P60–P400 J-Gewebe Aluminiumoxid Halboffen Schmalband
<b>Ultimax® Black:</b> <b>Grobe Körnung</b> (P80–P220), antistatisch T-Papier, Siliziumkarbid, geschlossen mit selektiver Beschichtung / <b>Feine Körnung</b> (P240–P1000), Stearate Beschichtung, antistatisches E-Papier, Siliziumkarbid, Halboffen mit selektiver Beschichtung													

Schleifbänder (ab Lager verfügbar; andere Abmessungen auf Anfrage)

Breite (in mm)		Länge (in mm)	Qualität	Verbindung	Korn	Stk. / Pack
75	x	533	Abranet Max	T-Verb.	40	10
75	x	533	Abranet Max	T-Verb.	60	10
75	x	533	Abranet Max	T-Verb.	80	10
75	x	533	Abranet Max	T-Verb.	100	10
75	x	533	Abranet Max	T-Verb.	120	10
75	x	533	Abranet Max	T-Verb.	150	10
75	x	533	Abranet Max	T-Verb.	180	10
75	x	533	Abranet Max	T-Verb.	240	10
75	x	533	Hiolit XO	B-Verb.	60	10
75	x	533	Hiolit XO	B-Verb.	80	10
75	x	533	Hiolit XO	B-Verb.	120	10
100	x	610	Abranet Max	T-Verb.	40	10
100	x	610	Abranet Max	T-Verb.	60	10
100	x	610	Abranet Max	T-Verb.	80	10
100	x	610	Abranet Max	T-Verb.	80	2
100	x	610	Abranet Max	T-Verb.	100	10
100	x	610	Abranet Max	T-Verb.	120	10
100	x	610	Abranet Max	T-Verb.	120	2
100	x	610	Abranet Max	T-Verb.	180	2
100	x	610	Hiolit XO	B-Verb.	40	10
100	x	610	Hiolit XO	B-Verb.	60	10
100	x	610	Hiolit XO	B-Verb.	80	10
100	x	610	Hiolit XO	B-Verb.	100	10
100	x	610	Hiolit XO	B-Verb.	120	10
100	x	610	Hiolit XO	B-Verb.	150	10
100	x	610	Hiolit XO	B-Verb.	180	10
150	x	2250	Jepulex Antistatic	A-Verb.	80	10
150	x	2280	Jepulex Antistatic	A-Verb.	80	10
150	x	2280	Jepulex Antistatic	A-Verb.	120	10
150	x	2600	Jepulex Antistatic	A-Verb.	120	10
150	x	6800	Jepulex Antistatic	A-Verb.	120	10
150	x	7800	Jepulex Antistatic	A-Verb.	120	10
200	x	750	Hiolit XO	TS-Verb.	60	10
200	x	750	Hiolit XO	TS-Verb.	80	10
200	x	750	Hiolit XO	TS-Verb.	100	10
200	x	750	Hiolit XO	TS-Verb.	120	10
930	x	1525	Jepulex Antistatic	A-Verb.	80	10
1100	x	1900	Avomax Antistatic	A-Verb.	80	10
1100	x	1900	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	80	10
1100		1900	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	180	10
1120	x	1900	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	80	10
1120	x	1900	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	100	10
1120	x	1900	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	120	10
1120	x	1900	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	150	10
1120	x	2150	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	80	10
1120	x	2150	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	100	10
1120	x	2150	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	120	10
1120	x	2150	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	120	10
1120	x	2620	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	80	10
1120	x	2620	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	120	10



Breite (in mm)		Länge (in mm)	Qualität	Verbindung	Korn	Stk. / Pack
1300	x	1900	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	60	10
1300	x	1900	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	80	10
1300	x	1900	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	100	10
1300	x	1900	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	120	10
1300	x	1900	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	180	10
1300	x	2620	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	40	5
1300	x	2620	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	80	10
1300	x	2620	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	120	10
1350	x	1900	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	80	10
1350	x	1900	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	120	10
1350	x	2150	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	80	10
1350	x	2150	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	120	10
1350	x	2620	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	60	5
1350	x	2620	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	80	10
1350	x	2620	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	100	10
1350	x	2620	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	120	10
1350	x	2620	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	150	10
1350	x	2620	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	180	10
1350	x	2620	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	240	10
1350	x	2620	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	240	10
1350	x	2620	Sica Closed	A-Verb.	120	10
1350	x	2620	Sica Closed	A-Verb.	180	10
1350	x	2620	Sica Fine Stearat	A-Verb.	240	10
1350	x	2620	Sica Fine Stearat	A-Verb.	320	10
1350	x	2620	Sica Fine Stearat	A-Verb.	400	10
1350	x	2620	Ultimax	B-Verb.	80	10
1350	x	2620	Ultimax	B-Verb.	100	10
1350	x	2620	Ultimax	B-Verb.	120	10
1350	x	2620	Ultimax	B-Verb.	150	10
1350	x	2620	Ultimax	B-Verb.	180	10
1350	x	2620	Avomax Antistatic	A-Verb.	100	10
1350	x	2620	Avomax Antistatic	A-Verb.	120	10
1350	x	2620	Avomax Antistatic	A-Verb.	150	10
1350	x	2620	Avomax Antistatic	A-Verb.	180	10
1350	x	2620	Gold Max	A-Verb.	320	10
1350	x	2620	Gold Max	A-Verb.	400	10
1350	x	3250	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	40	5
1350	x	3250	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	80	10
1350	x	3250	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	100	10
1350	x	3250	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	150	10
1350	x	3250	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	180	10
1370	x	1900	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	120	10
1370	x	1900	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	150	10
1370	x	2110	Sica Closed	A-Verb.	80	10
1370	x	2150	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	60	5
1370	x	2150	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	80	10
1370	x	2620	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	80	10
1370	x	2620	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	150	10
1380	x	2150	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	80	10
1380	x	2150	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	120	10

Mindestbestellmengen

Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6 Wochen.

Unterlage	Breite in mm	Länge in mm	Mindestbestellmenge
<b>Schmalbänder</b>			
Gewebe	< 600	≥ 1000	20 Stück
Papier	< 600	≥ 1000	10 Stück
Netz	< 301	> 999	10 Stück
Netz	200 - 300	< 1000	20 Stück
Netz	< 200	< 1000	40 Stück
Folie	< 600	> 1000	10 Stück
<b>Folgende Ausnahmen:</b>			
Gewebe	< 35	< 1000	100 Stück
Gewebe	35 - 599	< 351	20 Stück
Gewebe	35 - 199	351 - 999	40 Stück
Gewebe	200 - 599	351 - 999	20 Stück
Papier	50 - 199	< 1000	40 Stück
Papier	200 - 599	351 - 999	20 Stück
<b>Breitbänder</b>			
Gewebe	≥ 600	≤ 4000	10 Stück
Papier	≥ 600	≤ 4000	10 Stück

Toleranzen für Bänder

	bei Breite von	erlaubte Abweichung
	6 – 59 mm	± 5 mm
	60 – 119 mm	± 5 mm
	120 – 2.650 mm	± 10 mm

	bei Länge von	Breite < 1.000 mm	Breite > 1.000 mm
	155 – 399 mm	± 5 mm	–
	400 – 1.119 mm	± 10 mm	± 10 mm
	457, 478 und 533 mm	- 1 mm / + 2 mm	–
	1.120 – 4.499 mm	± 10 mm	± 10 mm

Hauptanwendungen:



Feilenbänder ZIR

10 x 330 mm  
Bänder



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 24	5E403T0124	100	5
P 36	5E403T0136	100	5
P 40	5E403T0140	100	5
P 50	5E403T0150	100	5
P 60	5E403T0160	100	5
P 80	5E403T0180	100	10
P 120	5E403T0112	100	10

✓ Hoher Abtrag ✓ Lange Lebensdauer ✓ Reibungs- und hitzebeständig

Feilenbänder ZIR

12 x 330 mm  
Bänder



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 24	5E4AFT0124BY	100	5
P 36	5E4AFT0136BY	100	5
P 40	5E4AFT0140BY	100	5
P 50	5E4AFT0150BY	100	5
P 60	5E4AFT0160BY	100	5
P 80	5E4AFT0180BY	100	10
P 120	5E4AFT0112BY	100	10

✓ Hoher Abtrag ✓ Lange Lebensdauer ✓ Reibungs- und hitzebeständig

Feilenbänder ZIR

13 x 457 mm  
Bänder




Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 36	5E401T0136	100	5
P 40	5E401T0140	100	5
P 50	5E401T0150	100	5
P 60	5E401T0160	100	5
P 80	5E401T0180	100	10
P 120	5E401T0112	100	10

✓ Hoher Abtrag ✓ Lange Lebensdauer ✓ Reibungs- und hitzebeständig

Feilenbänder ZIR

20 x 520 mm  
Bänder



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 24	5E452T0124	100	5
P 36	5E452T0136	100	5
P 40	5E452T0140	100	5
P 50	5E452T0150	100	5
P 60	5E452T0160	100	5
P 80	5E452T0180	100	10
P 120	5E452T0112	100	10

✓ Hoher Abtrag ✓ Lange Lebensdauer ✓ Reibungs- und hitzebeständig

**Feilenbänder CER**



10 x 330 mm  
Bänder



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	5G403T0140	100	5
P 50	5G403T0150	100	5
P 60	5G403T0160	100	5
P 80	5G403T0180	100	10
P 120	5G403T0112	100	10

- ✓ Maximaler Abtrag
- ✓ Hitzereduzierung in der Schleifzone
- ✓ Verschleißfest

**Feilenbänder CER**



13 x 457 mm  
Bänder




Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 36	5G401T0136	100	5
P 40	5G401T0140	100	5
P 50	5G401T0150	100	5
P 60	5G401T0160	100	5
P 80	5G401T0180	100	10
P 120	5G401T0112	100	10

- ✓ Maximaler Abtrag
- ✓ Hitzereduzierung in der Schleifzone
- ✓ Verschleißfest

**Feilenbänder CER**



20 x 520 mm  
Bänder



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 36	5G452T0136	100	5
P 40	5G452T0140	100	5
P 50	5G452T0150	100	5
P 60	5G452T0160	100	5
P 80	5G452T0180	100	10
P 120	5G452T0112	100	10

- ✓ Maximaler Abtrag
- ✓ Hitzereduzierung in der Schleifzone
- ✓ Verschleißfest

Hauptanwendungen:



**Conditioning Feilenbänder**



10 x 330 mm  
Bänder



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
grob 80	TR40301080	100	10
medium 100	TR40301010	100	10
fein 180	TR40301018	100	10
very fine 240	TR40301028	100	10

- ✓ Robustes, nicht gewebtes Oberflächenkonditionierungsband
- ✓ Vielseitige Anwendung
- ✓ Seidenmatter Glanz

**Conditioning Feilenbänder**



13 x 457 mm  
Bänder



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
grob 80	TR40101080	100	10
medium 100	TR40101010	100	10
fein 180	TR40101018	100	10
very fine 240	TR40101028	100	10

- ✓ Robustes, nicht gewebtes Oberflächenkonditionierungsband
- ✓ Vielseitige Anwendung
- ✓ Seidenmatter Glanz

**Conditioning Feilenbänder**



20 x 520 mm  
Bänder



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
grob 80	TR45201080	100	10
medium 100	TR45201010	100	10
fein 180	TR45201018	100	10
very fine 240	TR45201028	100	10

- ✓ Robustes, nicht gewebtes Oberflächenkonditionierungsband
- ✓ Vielseitige Anwendung
- ✓ Seidenmatter Glanz

**Mirka Qualität**

Mirka Power Tools steht für Innovation und höchste Qualität in der Oberflächenbearbeitung und -veredelung. Es werden bei der Produktion nur hochwertige Materialien eingesetzt. In der Entwicklung von neuen Maschinen steht bei Mirka immer der Anwender im Fokus. Die besonders gute Ergonomie und die sehr geringen Vibrations- und Lautstärkewerte machen das Arbeiten leichter und schonen die Gesundheit des Anwenders.

**Mirka 2+1 Gewährleistung**



Alle Mirka Maschinen unterliegen der gesetzlichen Gewährleistung von 2 Jahren. Mirka steht für hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Aus dieser Überzeugung heraus bietet Mirka die Möglichkeit, durch eine Registrierung der Maschinen innerhalb von 30 Tagen ab Kauf unter [www.mirka.de](http://www.mirka.de) die Gewährleistung um ein weiteres Jahr zu verlängern.\*

**Ein weiteres Jahr den Mirka Maschinen-Service nutzen**

Unsere Maschinen sind widerstandsfähig, zuverlässig und langlebig. Sollten Sie eine Wartung, oder wider Erwarten trotzdem einmal Probleme mit einer unserer Maschinen haben, gibt es bei Mirka einen unkomplizierten Reparaturservice. Durch Verlängerung der 2+1 Gewährleistung steht Ihnen ein weiteres Jahr der Maschinen-Service mit all seinen Vorzügen zur Verfügung.

**Ihre Vorteile auf einen Blick:**

- ✓ Kostenloser Abhol- und Bringservice
- ✓ Kostenloser Kostenvoranschlag
- ✓ Kostenlose Ersatzmaschine bei einer
- ✓ Reparatur von mehr als 4 Tagen

**Mirka Diebstahlschutz**

Mirka bietet für registrierte Maschinen einen zusätzlichen Diebstahlschutz. Sollte Ihre Maschine innerhalb der 2+1 Jahre entwendet werden, erhalten Sie gegen eine Selbstbeteiligung in Höhe von 100 € inkl. MwSt. einmalig eine neue Maschine.

**Ihre Vorteile auf einen Blick:**

- ✓ Keine zusätzlichen Versicherungskosten
- ✓ Absicherung durch neue Ersatzmaschine
- ✓ Zeitersparnis, da kein Arbeitsausfall entsteht

\*Verschleißteile und Wartungen unterliegen nicht der Gewährleistung



**Automatisierte Schleiflösung von Mirka**

Sie haben Interesse an automatisierten Lösungen?  
Hier finden Sie Informationen:



Scannen Sie den QR-Code für die Online-Version der Preisübersicht mit gültigen Preisen

	Elektroschleifer
	Druckluftschleifer
	Feilenbandschleifer & Winkelschleifer
	Schleifteller & Schleifschuhe
	Auflagen & Zubehör
	Schleifer & Poliermaschinen
	Wand- und Deckenschleifer
	Industrie-Staubsauger & Zubehör



# Maschinen & Zubehör Schwingschleifer Elektro

NEXT GENERATION!




REGISTER FOR  
**2+1**  
YEAR WARRANTY

>> siehe Seite 74

Abmessung (mm)	Hub (mm)	im Case	Netto-gewicht (g)	Umdrehung (U/min)	Modell	Artikel-Nr.
70 x 198	3,0		920	5.000 – 10.000	DEOS II 383CV	MID3834044
70 x 198	3,0		920	5.000 – 10.000	DEOS II 383CV	MID3834044CA
81 x 133	3,0		970	5.000 – 10.000	DEOS II 353CV	MID3534044
81 x 133	3,0		970	5.000 – 10.000	DEOS II 353CV	MID3534044CA
75 x 100	3,0		970	5.000 – 10.000	DEOS II 343CV	MID3434044
100 x 152 x 152 mm	3,0		970	5.000 – 10.000	DEOS II 663CV	MID6634044
Kabel mit austauschbarem Stecker 4,3 m CE 230V EU						MIE9016011
Kabel mit austauschbarem Stecker 10,5 m CE 230V EU						MIE9016711

## Mirka DEOS II - neue Generation mit verbessertem Elektromotor

- Bis zu 20 % mehr Schleifleistung
- Benutzerfreundliches Design mit LED-Anzeige
- Flaches Design, geringes Gewicht



Lieferumfang  
• PU-Grip-Teller  
• Schutzauflage

## Zubehörempfehlung

	Schläuche Seite 106	Schleifschuhe Seite 88	Schutzauflagen Seite 90	Softauflagen Seite 92
DEOS II		Schleifschuh 70 x 198 mm  70 x 198 mm 8292383011	Schutzauflage 70 x 198 mm  8299702011	Softauflage 70 x 198 mm  8299701011
		Schleifschuh 81 x 133 mm  81 x 133 mm 8292353011	Schutzauflage 81 x 133 mm  8299512111	Softauflage 81 x 133 mm  8299501011
		Schleifschuh 75 x 100 mm  75 x 100 mm 8292343011	Schutzauflage 75 x 100 mm  8299102011	Softauflage 75 x 100 mm  8299501011
Delta		Schleifschuh 100 x 152 x 152 mm  100 x 152 x 152 mm 8292663011	Schutzauflage 100 x 152 x 152 mm  8295902011	Softauflage 100 x 152 x 152 mm  8295901011
Manschetten Kit (inkl. Standard-Schlauch Ø 27 mm x 4 m)  MIE6515511				

= siehe Seiten Schleifteller, Schutzauflagen, Softauflagen

# Maschinen & Zubehör Exzenter-Schleifer Elektro

NEXT GENERATION!



REGISTER FOR  
**2+1**  
YEAR WARRANTY

>> siehe Seite 74

Ø (mm)	Hub (mm)	Gewinde	im Case	Netto-gewicht (g)	Umdrehung (U/min)	Modell	Artikel-Nr.
175	5,0	5/16"		1.100	4.000 – 10.000	DEROS II 750CV	MID7504044
175	5,0	5/16"		1.100	4.000 – 10.000	DEROS II 750CV	MID7504044CA
150	2,5	5/16"		1.000	4.000 – 10.000	DEROS II 625CV	MID6254044
150	5,0	5/16"		1.000	4.000 – 10.000	DEROS II 650CV	MID6504044
150	8,0	5/16"		1.000	4.000 – 10.000	DEROS II 680CV	MID6804044
125/150	5,0	5/16"		1.000	4.000 – 10.000	DEROS II 5650CV	MID5650404CA
125	5,0	5/16"		1.000	4.000 – 10.000	DEROS II 550CV	MID5504044
77	2,5	5/16"		800	4.000 – 10.000	DEROS II 325CV	MID3254044
77	5,0	5/16"		800	4.000 – 10.000	DEROS II 325CV	MID3504044

Kabel mit austauschbarem Stecker 4,3 m CE 230V EU

Kabel mit austauschbarem Stecker 10,5 m CE 230V EU

Maulschlüssel 17 mm für Mirka DEROS 77 mm

Maulschlüssel 24 mm für Mirka DEROS 125/150 mm

Teller-Protector für Mirka DEROS Ø 150 mm

MIE9016011

MIE9016711


8993008012

8995604121

8290150111

## Mirka DEROS II - neue Generation mit verbessertem Elektromotor

- Bis zu 20 % mehr Schleifleistung
- Benutzerfreundliches Design mit LED-Anzeige
- Flaches Design, geringes Gewicht



Lieferumfang  
• PU-Grip-Teller  
• Schutzauflage

## Zubehörempfehlung

	Schläuche Seite 106	Schleifteller Seite 86-87	Schutzauflagen Seite 89	Softauflagen Seite 91
DEROS II		Schleifteller Ø 150 mm  Ø 150 mm 8292605011	Schutzauflage Ø 150 mm  8295610111	Softauflage Ø 150 mm  8295650111
		Schleifteller Ø 125 mm  Ø 125 mm 8292502511	Schutzauflage Ø 125 mm  8295511011	Softauflage Ø 125 mm  8295530111
		Schleifteller Ø 125 mm  Ø 125 mm 8292502011	Schutzauflage Ø 125 mm  8295511011	Softauflage Ø 125 mm  8295530111
Delta		Schleifteller Ø 77 mm  Ø 77 mm 8294791211	Schutzauflage Ø 77 mm  8294710111	Softauflage Ø 77 mm  8294700111
Manschetten Kit (inkl. Standard-Schlauch Ø 27 mm x 4 m)  MIE6515511				

= siehe Seiten Schleifteller, Schutzauflagen, Softauflagen

Produktübersicht ab 01.03.2026 | Änderungen vorbehalten



>> siehe Seite 74



Abmessung (mm)	Bewegung	im Case	Umdrehung (U/min)	Modell	Artikel-Nr.
Ø 150 mm	rotierend		700 – 2.500	DEROS RS 600	MRS6002100CA
Ø 150 mm	rotierend		700 – 2.500	DEROS RS 600	MRS6002100
Staubschutzhaube für DEROS RS					MRS6011511

**Mirka DEROS RS - der neue Hochleistungs-Rotationsschleifer**

- Leicht
- Leise mit minimalen Vibrationen
- Ausgezeichnete Staubabsaugung



- Lieferumfang
- PU-Grip-Teller
  - Schutzauflage
  - Staubschutzhaube

**Zubehörempfehlung**



= siehe Seiten Schleifteller, Schutzauflagen, Softauflagen



>> siehe Seite 74



Ø (mm)	Hub (mm)	Gewinde	Umdrehung (U/min)	Modell	Artikel-Nr.
200	5,0	8 Schrauben	10.000	ROS2850CV	8994850111
150	5,0	5/16"	12.000	ROS2650CV	8994650111
150	10,0	5/16"	12.000	ROS2610CV	8994610111


**Mirka ROS2 – Bessere Kontrolle kombiniert mit hohem Abtrag.**

- Hoher Abtrag
- Ergonomisches Design ermöglicht dem Anwender eine hervorragende Stabilität während des Schleifprozesses
- Einfach in der Handhabung
- Optionaler seitlicher Handgriff ermöglicht dem Anwender eine zusätzliche Greifmöglichkeit
- Bessere Kontrolle und geringerer Arbeitsaufwand



- Lieferumfang
- PU-Grip-Teller
  - Schutzauflage
  - Nippel + Adapterset

**Zubehörempfehlung**



= siehe Seiten Schleifteller, Schutzauflagen, Softauflagen



REGISTER FOR  
**2+1**  
YEAR WARRANTY

>> siehe Seite 74

Ø (mm)	Hub (mm)	Eigenabsaugung	Gewinde	Umdrehung (U/min)	Modell	Artikel-Nr.
150	2,5		5/16"	12.000	PROS625CV	8995625111
150	5,0		5/16"	12.000	PROS650CV	8995650111
150	8,0		5/16"	12.000	PROS680CV	8995680111
150	5,0	•	5/16"	12.000	*PROS650DB	8995650211
Maulschlüssel 24 mm 125/150 mm						8995604121

Alle Versionen auch mit Ø 125 mm Teller nutzbar.

### Mirka PROS – Clevere Features für professionelles Schleifen.

- Maximale Staubabsaugung auch bei niedriger Saugkraft
- Tellerbremse
- Verbesserter Schleifteller
- Ergonomisches Design
- Einfache Geschwindigkeitsregulierung
- Reduzierte Vibrationen



- Lieferumfang
- PU-Grip-Teller
  - Schutzauflage
  - Nippel + Adapterset

\*Absaugschlauch und Staubbeutel (Eigenabsaugung)

### Zubehöreffahrung

Schläuche Seite 106	PROS	Schleifteller Seite 87	Schutzauflagen Seite 89	Softauflagen Seite 91
Standard-Schlauch Ø 27 mm x 4 m MIN6519411		Schleifteller Ø 150 mm A 8292605011	Schutzauflage Ø 150 mm M 8295610111	Softauflage Ø 150 mm R 8295650111
Schlauch mit integr. Koaxialschlauch Ø 27 mm x 5,5 m 8992514511		Schleifteller Ø 125 mm B.2 8292502511	Schutzauflage Ø 125 mm N 8295511011	Softauflage Ø 125 mm S 8295530111

■ = siehe Seiten Schleifteller, Schutzauflagen, Softauflagen



REGISTER FOR  
**2+1**  
YEAR WARRANTY

>> siehe Seite 74

Ø (mm)	Hub (mm)	Eigenabsaugung	Gewinde	Umdrehung (U/min)	Modell	Artikel-Nr.
150	2,5		5/16"	12.000	ROS625CV	8993025111
150	5,0		5/16"	12.000	ROS650CV	8993000111
150	2,5	•	5/16"	12.000	ROS625DB*	8993225111
150	5,0	•	5/16"	12.000	ROS650DB*	8993200111
125	2,5		5/16"	12.000	ROS525CV	8992725111
125	5,0		5/16"	12.000	ROS550CV	8992700111
77	2,5		1/4"	12.000	ROS325CV	8993325111
77	2,5	•	1/4"	12.000	ROS325DB*	8993425111
77	2,5	ohne Absaugung	1/4"	12.000	ROS325NV	8993320111

### Mirka ROS – immer zuverlässig!

- Für viele Oberflächen geeignet
- Einfache Handhabung
- Geringes Gewicht



- Lieferumfang
- PU-Grip-Teller
  - Schutzauflage (außer NV)
  - Nippel + Adapterset
  - \*Absaugschlauch und Staubbeutel (Eigenabsaugung)

### Zubehöreffahrung

Schläuche Seite 106	ROS	Schleifteller Seite 86-87	Schutzauflagen Seite 89	Softauflagen Seite 91
Standard-Schlauch Ø 27 mm x 4 m MIN6519411		Schleifteller Ø 150 mm A 8292605011	Schutzauflage Ø 150 mm M 8295610111	Softauflage Ø 150 mm R 8295650111
Schlauch mit integr. Koaxialschlauch Ø 27 mm x 5,5 m 8992514511		Schleifteller Ø 125 mm B.1 8292502011	Schutzauflage Ø 125 mm N 8295511011	Softauflage Ø 125 mm S 8295530111
		Schleifteller Ø 77 mm C 8294791211	Schutzauflage Ø 77 mm O 8294710111	Softauflage Ø 77 mm T 8294700111

■ = siehe Seiten Schleifteller, Schutzauflagen, Softauflagen

# Maschinen & Zubehör Schwingschleifer Druckluft



REGISTER FOR  
**2+1**  
YEAR WARRANTY

>> siehe Seite 74

Ø (mm)	Hub (mm)	Zentral- absaugung	Eigen- absaugung	Umdrehung (U/min)	Modell	Artikel-Nr.
70 x 198	3,0	●		10.000	OS383CV	8991500111
75 x 100	3,0	●		10.000	OS343CV	8991600111
75 x 100	3,0		●	10.000	OS343DB*	8991610111
81 x 133	3,0	●		10.000	OS353CV	8991800111

### Mirka OS – Kleinere Flächen schleifen.

- Leicht und ergonomisch
- Für schwer erreichbare Stellen
- Fläche wird klein gehalten



- Lieferumfang
- Schleifschuh
  - Schutzauflage
  - Innensechskantschlüssel
  - Nippel + Adapterset
  - \*Staubbeutel

### Zubehöreffahrung

Schläuche Seite 106	Schleifschuhe Seite 88	Schutzauflagen Seite 90	Softauflagen Seite 92
Standard-Schlauch Ø 27 mm x 4 m MIN6519411	OS Schleifschuh 70 x 198 mm 8295380111	Schutzauflage 70 x 198 mm 8299702011	Softauflage 70 x 198 mm 8299701011
Schlauch mit integr. Koaxialschlauch Ø 27 mm x 5,5 m 8992514511	Schleifschuh 75 x 100 mm 8295340111	Schutzauflage 75 x 100 mm 8299102011	Softauflage 75 x 100 mm 8299101011
	Schleifschuh 81 x 133 mm 8295350111	Schutzauflage 81 x 133 mm 8299512111	Softauflage 81 x 133 mm 8299501011

■ = siehe Seiten Schutzauflagen, Softauflagen

# Maschinen & Zubehör Feilenbandschleifer Akku



Mirka® FBS-B 10 x 330



Mirka® FBS-B 13 x 457

REGISTER FOR  
**2+1**  
YEAR WARRANTY

>> siehe Seite 74

Abmessung (mm)	Umdrehung (U/min)	Nettogewicht (kg)	Vibrationslevel (m/s <sup>2</sup> )	Modell	Artikel-Nr.
10 x 330 mm	2.200 – 18.000	0,70	1,5	mit Akku	MBB1002100
10 x 330 mm	2.200 – 18.000	0,70	1,5	ohne Akku	MBB1000100
13 x 457 mm	2.200 – 18.000	0,74	1,5	mit Akku	MBB1302100
13 x 457 mm	2.200 – 18.000	0,74	1,5	ohne Akku	MBB1300100

### Mirka FBS-B - akkubetriebene Feilenbandschleifer für kabellosen Komfort

- Optimal geeignet für das Schleifen von Schweißnähten- und punkten im Fahrzeug- und Schiffsbau sowie für Lack- und Rostentfernung im Karosseriebau
- Mit Akku oder ohne Akku erhältlich
- Leicht und kompakt



- Lieferumfang mit Akku
- Ladegerät
  - Kabel für Ladegerät
  - Ersatzakku

### Zubehöreffahrung

	Feilenschleifbänder Seite 71	Feilenschleifbänder Seite 72
Mirka® FBS-B 10 x 330 mm	Feilenschleifband ZIR 10 x 330 mm Z.7	Feilenschleifband CER 10 x 330 mm Z.8
Mirka® FBS-B 13 x 457 mm	Feilenschleifband ZIR 13 x 457 mm Z.9	Feilenschleifband CER 13 x 457 mm Z.10

■ = siehe Seiten Feilenschleifbänder



>> siehe Seite 74



Mirka® PBS 10NV



Mirka® PBS 13NV

Abmessung (mm)	Umdrehung (U/min)	Nettogewicht (kg)	Vibrationslevel (m/s <sup>2</sup> )	Modell	Artikel-Nr.
10 x 330 mm	17.000	0,81	1,88	10NV	8995103301
13 x 457 mm	20.000	0,92	1,04	13NV	8995134571

**Mirka PBS 10/13 NV -Pneumatischer Feilenbandschleifer für Feilenschleifbänder**

- Optimal geeignet für das Schleifen von Schweißnähten- und punkten im Fahrzeug- und Schiffsbau sowie für Lack- und Rostentfernung im Karosseriebau
- leichter Bandwechsel dank des Spanmechanismus
- Einfache Geschwindigkeitsregulierung
- Integrierter Inbusschlüssel
- Vereinfachte Winkelanpassung
- Geringer Geräuschpegel



Lieferumfang  
• Nippel

**Zubehöreffahrung**



■ = siehe Seiten Feilenschleifbänder



>> siehe Seite 74



Max. Abmessung Zubehör (mm)	Umdrehung (U/min)	Nettogewicht (kg)	Modell	Artikel-Nr.
Ø 55 mm	2.500 - 20.000	0,890	Mirka ANGOS ARG-B 200 55mm 10.8V 5.0Ah mit Quick Lock Adapter	8991100311


**Mirka ANGOS ARG-B 200**

- Akkubetriebener Winkelschleifer
- Herausragende und einzigartige Leistung
- Kann mit einer Vielzahl an Zubehör verwendet werden
- Schleifen von Metallen, Schweißnähten und -punkten, Lackentfernung sowie Schneiden sowie Entgraten
- Alle Versionen mit Quick Lock Adapter ausgestattet
- Optimale Geschwindigkeitskontrolle
- Ø 6 mm Werkzeugaufnahme




















Lieferumfang  
• mit Quick Lock Adapter  
• inkl. Ladegerät  
• Kabel für Ladegerät  
• inkl. Ersatzakku

**Zubehöreffahrung**



■ = siehe Seiten Schleifmittel











DEROS	DEROS RS	CEROS	Zweihand Exzenter	PROS	ROS	AOS, AOS-B, AROS-B	ARP-B, AROP-B	Ø (mm)	Loch-system	Haft-system	Gewinde	Version	Eigen-schaften	Stk. / Pack	Artikel-Nr.	
•		•	•					32	STICK	Quick Lock	Quick Lock	soft		10	8294596311	
•		•	•					32	GRIP	Quick Lock	Quick Lock	soft		10	8294598311	
•		•	•					32	STICK	Quick Lock	Quick Lock	hart		10	8294595311	
		•	•					32	GRIP	Quick Lock	Quick Lock	hart	ohne Schaum	5	8294598511	
•		•	•					32	STICK	Quick Lock	Quick Lock	soft		5	8294594311	
		•						32	STICK	1/4	1/4	soft		5	8294593311	
		•						32	GRIP			hart	ohne Schaum	3	8093260230	
		•						52	GRIP			hart	ohne Schaum	3	8093260250	
		•	•					77	GRIP	1/4"	1/4"	medium		1	8294791311	
								77	4	GRIP	5/16"	medium		1	8294791011	
•	•		•					77	6	GRIP	1/4"	medium		1	8294791211	
***	•							125	ohne	M14	M14	medium	für Fiber-scheiben	1	8295000111	
								125	GRIP	5/16"	5/16"	medium		1	8295191511	
								125	5	GRIP	5/16"	medium		1	8295192111	
•	•	•	•	•	•			125	8, 9, 17	GRIP	5/16"	medium	für 125 mm Maschine	1	8292502011	
•	•	•	•	•	•			125	8, 9, 17	GRIP	5/16"	hart	für 125 mm Maschine	1	8292502021	
•	•	•	•	•	•			125	8, 9, 17	GRIP	5/16"	soft	für 125 mm Maschine	1	8292502031	

\* mit Schutzauflage

\*\* nur für Mirka AOS geeignet

\*\*\* nur für Mirka DEROS 325/350CV geeignet

 = siehe Seiten Maschinen

DEROS	DEROS RS	CEROS	Zweihand Exzenter	PROS	ROS	AOS, AOS-B, AROS-B	ARP-B, AROP-B	Ø (mm)	Loch-system	Haft-system	Gewinde	Version	Eigen-schaften	Stk. / Pack	Artikel-Nr.	
•			•					125	8 9 17	GRIP	5/16"	medium	für 150 mm Maschine	1	8292502511	
		•	•					125 *	5 19	GRIP	5/16"	medium		1	8295592111	
								150		STICK	5/16"	medium		1	8295291111	
								150		GRIP	5/16"	medium		1	8295297111	
								150	6	STICK	5/16"	medium		1	8295291211	
								150	6	GRIP	5/16"	medium		1	8295292111	
•	•	•	•	•	•			150	6 7 15	GRIP	5/16"	soft		1	8292605031	
								150	6 7 9 15	GRIP	5/16"	medium		1	8295692111	
								150 *	6 7 9	GRIP	5/16" + M8	medium	Unipad	1	8295494111	
								150 *	15	Abranet	5/16" + M8	hart	Unipad	1	8295495111	
								150 *	9 17	GRIP	5/16" + M8	medium	Unipad	1	8295486111	
								150	6 9 15	GRIP	5/16"	medium		1	8295291511	
•	•	•	•	•	•			150	6 7 15	GRIP	5/16"	medium		1	8292605011	
•	•	•	•	•	•			150	Abranet		5/16"	hart		1	8292605021	
•								150	Multifit	GRIP	5/16"		für Multifit-Lochung	1	8292607011	
•								175	37	GRIP	5/16"	medium		1	8292703011	
								200	8 9	GRIP	8 Schrauben	medium		1	8295885111	

\* mit Schutzauflage


 = siehe Seiten Maschinen

DEOS Delta DEOS OS	Abmessung (mm)	Lochsystem	Haftsystem	Stk. / Pack	Artikel-Nr.
•	70 x 198 *	multi	GRIP	1	8295380111
•	75 x 100 *	multi	GRIP	1	8295340111
•	81 x 133 *	multi	GRIP	1	8295350111
•	75 x 100 *	multi	GRIP	1	8292343011
•	70 x 198 *	48-Loch	GRIP	1	8292383011
•	81 x 133 *	46-Loch	GRIP	1	8292353011
•	100 x 152 x 152 *	32-Loch	GRIP	1	8292663011



\* mit Schutzauflage

DEROS CEROS Zweihand Exzenter PROS ROS AOS, AOS-B, AROS-B MIRO	Ø (mm)	Lochsystem	Haftsystem	Stk. / Pack	Artikel-Nr.
• • •	77	6	GRIP	5	8294710111
• • •	125	5 Abranet	GRIP	5	8295510111
• • • • •	125	8 9 17 Abranet	GRIP	5	8295511011
	150	9 17 Abranet	GRIP	5	8295611111
• • • • •	150	6 7 9 15 Abranet	GRIP	1	8295612111
	150	für Multifit- Lochung	GRIP	5	8295600011
•	175	37	GRIP	5	8293173710
•	200	8 Abranet	GRIP	3	8296810111




• = siehe Seiten Maschinen \* für Wand- und Deckenschleifer Mirka Miro

DEOS Delta DEOS OS	Abmessung (mm)	Lochsystem	Stk. / Pack	Artikel-Nr.
•	75 x 100	multi	5	8299102011
• •	81 x 133	multi	1	8299512111
•	100 x 152 x 152	32	5	8295902011
• •	70 x 198	multi	5	8299702011
	115 x 230	10	1	8299712111



■ = siehe Seiten Maschinen

DEROS CEROS Zweihand Exzenter PROS ROS AOS, AOS-B, AROS-B	Ø (mm)	Lochsystem	Schaumstoffstärke (mm)	Stk. / Pack	Artikel-Nr.
• • •	77	6	5	5	8294700111
• • •	125	5	10	5	8295500111
	125	Abranet	5	5	8295550111
	125	8	5	5	8295535111
	125	9	5	5	8295535111
	125	17	5	5	8295535111
	125	Abranet	5	5	8295535111
• • • • •	125	8	10	5	8295530111
• • • • •	125	9	10	5	8295530111
• • • • •	125	17	10	5	8295530111
• • • • •	150	6	10	1	8295601211
• • • • •	150	7	10	5	8295600111
• • • • •	150	9	10	5	8295600111
• • • • •	150	15	10	5	8295600111
• • • • •	150	Abranet	5	5	8295650111
• • • • •	150	Abranet	4	1	8254000101
• •	150	Abranet	4	5	8254000501
• •	150	Abranet	4	5	8254000501
• •	175	37	5	5	8294173750



■ = siehe Seiten Maschinen

Abmessung (mm)	Lochsystem	Schaumstoffstärke (mm)	Stk. / Pack	Artikel-Nr.
75 x 100	33	7	5	8299101011
70 x 125	13	7	5	8299601011
81 x 133	54	7	5	8299501011
70 x 198	56	7	5	8299701011
100 x 152 x 152	37	7	5	8295901011




Z.2

Z.3

Z.1


Z.6

Abmessung (mm)	Lochsystem	Schaumstoffstärke (mm)	Stk. / Pack	Artikel-Nr.
70 x 198	22		1	8391515011



Abmessung (mm)	Lochsystem	Schaumstoffstärke (mm)	Stk. / Pack	Artikel-Nr.
75 x 100	7	10	1	8294751010
70 x 100	7	6	1	8294750610

Nutsoftauflage für Mirka DEOS



☐ = siehe Seiten Maschinen

Sonstiges Zubehör	Ausführung	Artikel-Nr.	Stk./Pack
Teller-Protector für Mirka DEROS	Ø 150 mm, für Mirka DEROS 625CV/650CV	8290150111	1
	Ø 125 mm, für Mirka DEROS 550CV	8290125111	1
	Ø 175 mm, für Mirka DEROS 750CV	8290175111	1
Teller-Protector für Mirka DEOS	81 x 133 mm, für Mirka DEOS II 353	8290353111	1 <b>NEU!</b>
Schlauch-Paket für 125 mm und 150 mm-Exzenter mit Zentralabsaugung	antistatisch, Ø 28 mm, 1,8 m	8993006711	1
Nylon-Staubbeutel	für Mirka Schwingschleifer und Exzenter mit Eigenabsaugung	8993206011	1
Papier-Staubfilter	für Mirka Schwingschleifer und Exzenter mit Eigenabsaugung	8993206511	10
Nippel + Adapter-Set	für Mirka Schwingschleifer und Exzenter	8993020011	1
Verlängerung	für Mirka DEOS 353CV, 81 x 165mm	8292366011	1
Schutzauflage	für Mirka DEOS Verlängerung	8299532111	1
Fleece-Staubbeutel	für Mirka PROS650DB (Eigenabsaugung)	8995604151	3

# Maschinen & Zubehör Exzentrerschleifer Akku



REGISTER FOR  
**2+1**  
YEAR WARRANTY

>> siehe Seite 74

Ø (mm)	Hub (mm)	Eigenschaften	Gewinde	Umdrehung (U/min)	Akku	Modell	Artikel-Nr.	
77	2,5	exzentrisch	1/4"	7.000	ohne	AROS-B 325	8991153252	<b>NEU!</b>
77	5,0	exzentrisch	1/4"	7.000	ohne	AROS-B 350	8991153502	
Mirka Akku BPA 2.5 Ah							8991122211	
Mirka Akku BPA 5.0 Ah							8991122311	
Gürtelhalterung für Akku Maschinen							8991199111	

## Kabelloser 77 mm Exzentrerschleifer – für maximale Mobilität

- Praktische kabellose Mobilität
- Leichtes und ergonomisches Design
- Vibrationsarmes Schleifen zur Vermeidung von Benutzerermüdung
- Kompatibilität mit Mirkas ganzheitlichem Lösungssystem



Lieferumfang  
• 77 mm Schleifteller

Hinweis: ohne Akku  
und Ladegerät



## Zubehörempfehlung



**C** = siehe Seiten Schleifteller

# Maschinen & Zubehör Blütenschleifer Akku



REGISTER FOR  
**2+1**  
YEAR WARRANTY

>> siehe Seite 76

Ø (mm)	Hub (mm)	Eigenschaften	Gewinde	Umdrehung (U/min)	Akku	Modell	Artikel-Nr.
32	3,0	oszillierend	Quick Lock	8.000	2,5 Ah	AOS-B130NV	8991230312
32	5,0	exzentrisch	Quick Lock	8.000	2,5 Ah	AROS-B150NV	8991150312
Mirka Akku BPA 2.5 Ah							8991122211
Mirka Akku BPA 5.0 Ah							8991122311
Gürtelhalterung für Akku Maschinen							8991199111

## Mirka kabelloser Blütenschleifer – die neue akkubetriebene Generation.

- Kleiner, bürstenloser und akkubetriebener Blütenschleifer
- Kein Schlauch notwendig, der den Anwender behindert
- Ergonomischer Griff
- Niedriger Geräuschpegel und niedriges Vibrationslevel
- Geringe Ladezeit des Akkus
- Jetzt neu mit 2,5 Ah Akku



Lieferumfang  
• Ersatzakku  
• Ladegerät  
• Inkl. zwei Quick Lock Teller  
(hard STICK und soft GRIP)



## Zubehörempfehlung



**G** = siehe Seiten Schleifteller



REGISTER FOR  
**2+1**  
YEAR WARRANTY

>> siehe Seite 74


Ø (mm)	Hub (mm)	Eigenschaften	Gewinde	Umdrehung (U/min)	Modell	Artikel-Nr.
32	3,0	oszillierend	Quick Lock	8.500	AOS130NV	8992330111
32	5,0	exzentrisch	Quick Lock	8.000	ROS150NV	8992450111



Lieferumfang AOS  
• inkl. zwei Quick Lock Teller (soft GRIP und soft STICK) und einem 1/4" Teller soft STICK

Lieferumfang ROS  
• inkl. zwei Quick Lock Teller (soft GRIP und soft STICK)

Zubehöreprüfung



■ = siehe Seiten Schleifteller



REGISTER FOR  
**2+1**  
YEAR WARRANTY

>> siehe Seite 74

Ø (mm)	Bewegung / Hub (mm)	Gewinde	Akku	Umdrehung (U/min)	Modell	Artikel-Nr.
77	rotierend	1/4"	2,5 Ah	1.500 – 2.200	ARP-B 300 NV	8991000311
77	12,0	1/4"	2,5 Ah	4.000 – 7.000	AROP-B 312NV	8991012311
Mirka Akku BPA 2.5Ah						8991122211
Mirka Akku BPA 5.0Ah						8991122311
Gürtelhalterung für Blütenschleifer						8991199111




Lieferumfang  
• Ersatzakku  
• Ladegerät

Mirka® Akku Poliermaschinen – wo Komfort auf Kontrolle trifft

- Klein, leicht und ergonomisch
- Stark und effizient
- Niedriger Geräuschpegel
- Intelligenter und schnell ladender Akku in zwei Größen
- Möglichkeit der Prozessstandardisierung via myMirka App
- Variable Geschwindigkeitsregulierung



Zubehöreprüfung



■ = siehe Seiten Schleifteller



>> siehe Seite 74



POLAROS RP 600

Ø (mm)	Bewegung / Hub (mm)	im Case	Umdrehung (U/min)	Modell	Artikel-Nr.	
150	rotierend		700 - 2.500	Polaros RP 600	MRP6002100	NEU!
150	rotierend		700 - 2.500	Polaros RP 600 inkl. Case	MRP6002100CA	


**POLAROS® RP 600 – Professionelle Rotationspoliermaschine für maximale Kontrolle**

- Kabelgebundene
- Rotationspoliermaschine mit 150-mm-Teller
- Sehr leiser Betrieb mit nur 58 dB
- Ramp-Up-System: sanftes Anlaufen, verhindert Poliermittelspritzer
- Ramp-Down-System: automatische Drehzahlreduktion bei zu starkem Druck – schützt Oberfläche & Maschine



Lieferumfang  
• Stützteller soft

Zubehöreffahrung



= siehe Seite Stützteller



>> siehe Seite 74




PS1437

Ø (mm)	Bewegung / Hub (mm)	Gewinde	Kabellänge (m)	Umdrehung (U/min)	Modell	Artikel-Nr.
150	rotierend	M14	4	1.100 – 3.700	PS1437	8991300111



Lieferumfang  
• Haltegriffe

Zubehöreffahrung



= siehe Seite Stützteller

REGISTER FOR  
**2+1**  
YEAR WARRANTY










>> siehe Seite 74



Ø (mm)	Bewegung / Hub (mm)	Gewinde	Umdrehung (U/min)	Modell	Artikel-Nr.
77	rotierend	1/4"	3.200	AP-300NV	8992340311
77	rotierend	1/4"	3.000	RPS-300CV	8992340111
77	12	1/4"	10.000	ROP2-312NV	8994210311
125	12	5/16"	10.000	ROP2-512NV	8994220311

- Lieferumfang
- Grip-Teller
  - Nippel + Adapterset

## Zubehöreffnung

	Schleifteller Seite 86-87	Polierpads Seite 114
<p>ROP</p>  <p>Ø 125 mm</p>	<p>Schleifteller Ø 125 mm</p>  <p>8295191511</p>	<p>Polierpad Ø 150 mm</p>  <p>7993415021</p>
<p>ROP/AP</p>  <p>Ø 77 mm</p>	<p>Schleifteller Ø 77 mm</p>  <p>8294791311</p>	<p>Polierpad Ø 77 mm</p>  <p>7993408521</p>
<p>RPS</p>  <p>Ø 125 mm</p>	<p>Schleifteller Ø 77 mm</p>  <p>8294791211</p>	<p>Polierpad Ø 77 mm</p>  <p>7993408521</p>

= siehe Seiten Schleifteller

REGISTER FOR  
**2+1**  
YEAR WARRANTY

>> siehe Seite 74



Ø (mm)	Leistung (W)	Leerlaufgeschwindigkeit	Hub (mm)	Gewicht (kg)	Länge (m)	Modell	Artikel-Nr.
225	350	4.000 ~ 8.000/min	5,0	3,5	1,4	LEROS 950CV	MIW9502022BA
225	350	4.000 ~ 8.000/min	5,0	3,2	0,88	LEROS Kurzvariante 950CV	MIW9502122BA
Kabel mit austauschbarem Stecker 4,3 m CE 230V EU							MIE9016011
Kabel mit austauschbarem Stecker 10,5 m CE 230V EU							MIE9016711

## Mirka LEROS – Flexibilität und 100 % Komfort

- Geringes Gewicht mit max. nur 3,5 kg
- 180° Flexibilität beim Schleifkopf (bei Mirka LEROS 950 CV)
- T-geformter Griff für optimale Ergonomie und Lagerung
- 5,0 mm Hub
- Bürstenlose Motor-Technologie



- Lieferumfang
- Schleifteller
  - Pro Variante Ø 225 mm
  - Tasche



180° Flexibilität beim Schleifkopf (bei Mirka LEROS 950 CV)



Ermöglicht vielfältige Positionen für die Hand für maximale Ergonomie

## Zubehör für Mirka LEROS

	Ausführung	Artikel-Nr.
Schleifteller	Schleifteller GRIP Ø 225 mm, 25 Loch, inkl. 8 Schrauben	MIW9514312
Softauflage	Softauflage für Ø 225 mm Teller Schaumstoffstärke 3,0 mm, 1 Stück	MIW9514611
	Softauflage für Ø 225 mm Teller Schaumstoffstärke 3,0 mm, 3 Stück	MIW9534611
	Netz-Softauflage für Ø 225 mm Teller 10 Stück	8256001001
Verlängerung	Verlängerung für den Mirka LEROS, 50 cm	MIW9588011
	Tragetasche für Mirka LEROS *	MIW9589911
	Tragetasche für Mirka LEROS-Kurzvariante**	MIW9581911

17 L Behälter



Mirka DEXOS 1217 M AFC\*  
inkl. Standard-Absaugschlauch



Mirka DEXOS 1217 M AFC\*  
inkl. Manschetten-Kit



>> siehe Seite 74

Staub-klasse	Filterabreinigung	Leistung (W)	Luftmenge (l/min)	Unterdruck (mbar/kPa)	Fassungsvermögen (l)	Kabel-länge (m)	Artikel-Nr.
M	automatisch AFC**	1.200	2.760	250/25	17	7,5	MIX12171221
M	automatisch AFC**	1.200	2.760	250/25	17	7,5	MIX12171222

30 L Behälter



Mirka DEXOS 1230 M AFC\*



Mirka DEXOS 1230 M AFC\*  
inkl. Standard-Absaugschlauch



Mirka DEXOS 1230 M AFC\*  
inkl. Manschetten-Kit

Staub-klasse	Filterabreinigung	Leistung (W)	Luftmenge (l/min)	Unterdruck (mbar/kPa)	Fassungsvermögen (l)	Kabel-länge (m)	Artikel-Nr.
M	automatisch AFC**	1.200	2.760	250/25	30	7,5	MIX12301220
M	automatisch AFC**	1.200	2.760	250/25	30	7,5	MIX12301221
M	automatisch AFC**	1.200	2.760	250/25	30	7,5	MIX12301222

NEU!

Mirka DEXOS - die neue Generation von Saugern

- Kompaktes und ergonomisches Design
- Bluetooth-Konnektivität
- Bürstenloser Motor für lange Lebensdauer
- Hohe Saugkraft



Lieferumfang  
• Ohne Absaugschlauch,  
Standard-Absaugschlauch  
oder Manschetten-Kit  
• Fleece-Beutel

>> Eigenschaften der Staubklassen: siehe Seite 105

Zubehör für Industrie-  
Staubsauger DEXOS  
1217 M AFC

Fleece-Beutel für  
DEXOS 1217, 5/Pack



Ausführung

für Mirka-Industriesauger DEXOS 1217 M AFC

Artikel-Nr.

MIX1215171

Fleece-Beutel für  
DEXOS 1230, 5/Pack



für Mirka-Industriesauger DEXOS 1230 M AFC

MIX1216171

NEU!


Filter für DEXOS



für Mirka-Industriesauger DEXOS

MIX1214071

Kühl-Luftfilter-Kit



für Mirka-Industriesauger DEXOS

MIX1212131

Mirka DEXOS  
Remote Control



für Mirka-Industriesauger DEXOS + 1125 L

MIX9990011

Work Station  
für DEXOS 1230



für Mirka-Industriesauger DEXOS 1230 M AFC

9190148022

NEU!



1230 L P&C\*

1230 L AFC\*\*

1242 M AFC\*\*



>> siehe Seite 74

Staub-klasse	Filterabreinigung	Leistung (W)	Luftmenge (l/min)	Unterdruck (mbar/kPa)	Fassungs-vermögen (l)	Kabel-länge (m)	Artikel-Nr.
L	manuell P&C*	1.200	4.500	250/25	30	7,5	8999100111
L	automatisch AFC**	1.200	4.500	250/25	30	7,5	8999200111
M	automatisch AFC**	1.200	4.500	250/25	42	7,5	8999227111

**Der professionelle Staubsauger mit Hochleistungsmotor**

- Bessere Absaugleistung
- Filterabreinigung wahlweise „Push&Clean“ und „AFC“
- Leicht, erreichbarer Flachfilter
- Flache Oberseite
- Große Rollen, Vorderräder mit Bremsen



Case-Befestigung im Lieferumfang enthalten



- Lieferumfang
- Antistatischer Absaugschlauch 4 m
  - Fleece-Beutel
  - Case-Befestigung



1025 L P&C\*

Staub-klasse	Filterabreinigung	Leistung (W)	Luftmenge (l/min)	Unterdruck (mbar/kPa)	Fassungs-vermögen (l)	Kabel-länge (m)	Artikel-Nr.
L	manuell P&C*	max. 1.000	3.600	210/21	25	5	8999000111

**Die richtige Absaugung ermöglicht nahezu staubfreies Schleifen.**

- Hohe Absaugleistung
- Filterreinigung „Push&Clean“
- Elektronisches Start-Stopp-System
- Soft-Start
- Antistatisch vorbereitet



- Lieferumfang
- Antistatischer Absaugschlauch 4 m
  - Fleece-Beutel

>> Eigenschaften der Staubklassen: siehe Seite 107

**Zubehör für Industrie-Staubsauger 1230 + 1242**

	Ausführung	Artikel-Nr.
Pneumaticbox für 1230 + 1242	für pneumatisches Start/Stopp-System für Mirka-Industriesauger 1230 + 1242 mit Nippel- und Adapterset	8999101011
Fleece-Beutel	für Mirka-Industriesauger 1230 + 1242, 5 Stk.	8999100211
Filtereinsatz	für Mirka-Industriesauger 1230 + 1242	8999100411
Motor-KühlfILTER	für Mirka-Industriesauger 1230 + 1242	8999110111
Motor-KühlfILTER PET	für Mirka-Industriesauger 1230 + 1242	8999110211
Case-Befestigung	zur Befestigung von Mirka Case und anderen Koffern für den Mirka-Industriesauger 1230 + 1242	8999110411
Schubbügel für Staubsauger 1230 + 1242	zur Befestigung am Mirka-Industriesauger 1230 + 1242 Bessere Manövrierbarkeit des Saugers (nicht kombinierbar mit der Mirka Work Station)	8999299111
Work Station	bestehend aus Ablage- und Haken-System für einen strukturierten Arbeitsplatz für Mirka-Industriesauger 1230 + 1242	9190148011



**Zubehör für Industrie-Staubsauger 915 + 1025**

	Ausführung	Artikel-Nr.
Fleece-Beutel	für Mirka-Industriesauger 915, 5 Stk.	8999700211
	für Mirka-Industriesauger 1025 L Klasse, 5 Stk.	8999000211
Filtereinsatz	für Mirka-Industriesauger 915 und 1025 L Klasse	8999600411

Zubehör für Industriesauger	Ausführung	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
Standard-Schlauch, antistatisch 	Ø 27 mm x 4 m für alle Mirka Industriesauger und Mirka Maschinen	MIN6519411	1
	Ø 27 mm x 10 m für alle Mirka Industriesauger und Mirka Maschinen	MIN6519211	1
Schlauch mit integriertem Koaxialschlauch, antistatisch, Kunststoff 	Ø 27 mm x 5,5 m Schlauch-in-Schlauch-System für alle Mirka Industriesauger und Mirka PROS, ROS und OS	8992514511	1
Schlauch mit konischem Adapter Kunststoff 	Ø 20 mm x 4 m zum Anschluss an Industriestaubsauger für Industriesauger und Mirka Handblöcke	8391112011	1
Schlauchmanschette 	Manschette für 4 m Standard-Absaugerschlauch	MIE6515911	1
Manschetten Kit 	bestehend aus Ø 27 mm x 4 m Standard-Absaugerschlauch, Elektrokabel und Schlauchmanschette für alle Mirka Industriesauger	MIE6515511	1
	bestehend aus Ø 27 mm x 6 m Standard-Absaugerschlauch, Elektrokabel und Schlauchmanschette für alle Mirka Industriesauger	MIE6515711	1
	bestehend aus Ø 27 mm x 10 m Standard-Absaugerschlauch, Elektrokabel und Schlauchmanschette für alle Mirka Industriesauger	MIE6515611	1
Reinigungsset für Mirka Industrie Staubsauger 915, 1025, 1230, 1242 	1 Aufsatz für Bodenreinigung, 2 Edelstahl Verlängerungsröhre à 50 cm, 1 Fugendüse, 1 Handreinigungsbürste, 1 Schlauch Ø 34 mm x 4 m	8999799111	1
Reinigungs-Set kompakt 	3 steckbare Edelstahlrohre 1 Aufsatz für Bodenreinigung inkl. Case für Mirka Industriesauger, für Mirka Standard-Schlauch	KIT1706CDMDE	1

Zubehör für Industriesauger	Ausführung	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
Universal-Schlauchadapter, Kunststoff 	konisch Ø 28 – 47 mm zum Anschluss von Mirka-Schleifwerkzeugen an Fremdsauger	8393001511	1
Schlauchadapter, Kunststoff 	konisch Ø 20 – 28 mm zum Anschluss von Absaug-schläuchen Ø 20 – 28 mm an Mirka-Handblöcke	8391111111	1
Y-Stück für DEXOS, Kunststoff 	zum Anschluss von 2 Endgeräten an DEXOS Staubsauger	MIX1230001	1
T-Stück, Kunststoff 	zum Anschluss von 2 Endgeräten an den Industriesauger (nicht für Mirka DEXOS geeignet)	8992510311	1
T-Stücke inkl. Druckluftanschluss, Kunststoff/ Messing 	zum Anschluss von 2 Endgeräten an den Industriesauger (zwei T-Stücke für Absaug- und Druckluftschlauch; nicht für Mirka DEXOS geeignet)	8992510211	1
Mirka Muffe für Schläuche, Kunststoff 	Ø 27 mm	MIE6511111	1
Muffe für Schläuche, Kunststoff 	Ø 27 mm	8992515411	1

NEU!

Staubklassen Seit 1997 EN 60335-2-69, IEC 60335-2-69			
Staubklasse/ Zone	Eigenschaften Staubklasse	Maximaler Durchlassgrad	Beschreibung
L	Leichte oder keine Gefährdung durch Stäube und Medien. Beispiele: allgemeine Stäube, Gips, Kalk, Ziegel, Ferritmetalle. Stäube dieser Staubklasse haben MAK-Werte* von > 1 mg/m <sup>3</sup> . Bei Saugern für Staubklasse L wird das Filtermaterial geprüft. Der maximale Durchlassgrad beträgt 1%, es gibt keine speziellen Entsorgungsrichtlinien.	1 %	Hält 99 % zurück von: Stäuben mit MAK-Werten > 1 mg/m <sup>3</sup>
M	Mittlere gesundheitliche Gefährdung durch Stäube und Medien. Beispiele: Buntmetallstäube, Nickel, Milben, Lindan, DDT. Zu dieser Staubklasse gehören Stäube mit MAK-Werten* > 0,1 mg/m <sup>3</sup> sowie Holzstäube. Sauger dieser Klasse werden als Gesamtgerät geprüft. Der maximale Durchlasswert beträgt 0,1%, die Entsorgung muss staubarm erfolgen.	0,1 %	Hält 99,9 % zurück von: Stäuben mit MAK-Werten > 0,1 mg/m <sup>3</sup> Holzstäuben (bis 1200 W/50 l)

Es ist die Verantwortung des Anwenders sicher zu stellen, dass der richtige Industriesauger für die abzusaugenden Stäube verwendet wird. Empfehlungen von Mirka werden nicht ausgesprochen.

\*Der MAK-Wert gibt die maximal zulässige Arbeitsplatzkonzentration von Schwebstoffen in der Luft an. Diese Staubkonzentration darf selbst bei längerer Einwirkung (8 Stunden pro Tag) die Gesundheit des Anwenders nicht beeinträchtigen.

**Iridium® SR**



- Ausgezeichnete Qualitätsgüte
- Lange Lebensdauer
- Leicht auspolierbar

**Iridium® SR** sind die neuen Schleifblüten von Mirka mit verbesserter Leistung. Die langlebigen Scheiben weisen eine hervorragende Oberflächengüte auf und sorgen somit für ein schnelles und einfaches Polieren. Iridium SR ist mit neuer Technologie eine unvergleichliche Lösung.

**Polarshine 12 Black**



- Feinpolitur für Produktions- und Restaurationsanwendungen
- Ideal für dunkle Gelcoats, Hochglanzlacke, Kohlefasern
- Entfernt Kratzer ab P2000 und feiner
- Tieferer Glanz für dunklere Oberflächen

Mit der Politur **Polarshine 12 Black** von Mirka ist ein Tiefenglanz für dunklere Oberflächen garantiert. Um auf schwarzen oder dunklen Oberflächen einen tiefen, hologrammfreien Glanz zu erzielen, muss die Politur dieser Aufgabe gewachsen sein. Polarshine 12 Black entfernt schnell und dauerhaft Kratzer ab P2000 und hinterlässt ein hochglänzendes, hologrammfreies Finish.

**Polarshine 45**



- Entfernt Kratzer ab P600 und starke Oxidation schnell und dauerhaft
- Geeignet für harte Oberflächen und Beschichtungen, ideal für Gelcoat und Tiefenglanz

Sparen Sie Zeit und erzielen Sie den perfekten Tiefenglanz mit Mirkas **Polarshine 45**. Ideal für Marine und Industrie, sowohl in der Produktion als auch in der Restaurierung. Nach dem Schleifen mit P600 werden Kratzer oder starke Oxidationen entfernt. Die wasserbasierte und silikonfreie Politur Polarshine 45 verleiht verblassten Oberflächen Farbe und Tiefenglanz.




Schleifblüten



Polarshine Polituren



Polierpads, Stützteller & Zubehör




Scannen Sie den QR-Code für die Online-Version der Preisübersicht mit gültigen Preisen

**Iridium® SR**



Ø 32 mm  
ungelocht  
STICK



Qualität	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
SR 5	K 3000	2430909997	10000	100
SR 7	K 2500	2430909998	10000	100

✓ Stabil und robust ✓ Lange Lebensdauer

**Iridium® SR**



Ø 32 mm  
ungelocht  
STICK



Qualität	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Rolle
SR 3	K 5000	2430900196	25000	500
SR 5	K 3000	2430900197	25000	500
SR 7	K 2500	2430900198	25000	500

✓ Stabil und robust ✓ Lange Lebensdauer

Hauptanwendungen:



Lack



Spachtel



Holz



Metall




Kunststoff

**Polarstar® SR**



Ø 32 mm  
ungelocht  
STICK



Qualität	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
SR 5	P 3000	FS30009905	10000	100
SR 7	P 2500	FS30009907	10000	100

✓ Schnelle, konstante Ergebnisse ✓ Erzielt ein sehr feines Schleifbild

SR 5 Grün, SR 7 Lila

**Polarstar® SR**



Ø 32 mm  
ungelocht  
STICK



Qualität	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
SR 5	P 3000	FS30000105	500	3000
SR 7	P 2500	FS30000107	500	3000

✓ Schnelle, konstante Ergebnisse ✓ Erzielt ein sehr feines Schleifbild

SR 5 Grün, SR 7 Lila

Inhalt	Artikel	Artikel-Nr.	VE Handel
250 ml	Polarshine 45 • Grobe Politur	7994502511	18
1000 ml	Polarshine 45 • Grobe Politur	7994510111	6
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Entfernt Kratzer ab P600 und starke Oxidation schnell und dauerhaft</li> <li>✓ Geeignet für harte Oberflächen und Beschichtungen, ideal für Gelcoat und Tiefenglanz</li> </ul>			
250 ml	Polarshine 35 • Grobe Politur	7992800251	18
1000 ml	Polarshine 35 • Grobe Politur	7992810111	6
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Eignet sich für besonders harte Oberflächen und schnelle Polierverfahren</li> </ul>			
250 ml	Polarshine 20 • Mittelgrobe Politur	7992002511	18
1000 ml	Polarshine 20 • Mittelgrobe Politur	7992000111	6
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Eignet sich für die Entfernung von Kratzern und das Bearbeiten von frischen und weichen Lacken</li> </ul>			
1000 ml	Polarshine 15 • Mittelgrobe Politur	7994015111	6
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Entfernt mittelgrobe Schleifriefen durch P1200 (und feiner)</li> </ul>			
1000 ml	Polarshine 12 • Mittelgrobe Politur	7991210111	6
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ One-Step Politur - entfernt Kratzer von P2000 und feiner</li> </ul>			

Das Polarshine-System beinhaltet verschiedene professionelle Polituren und darauf abgestimmte Verarbeitungsgeräte. Auf die Oberfläche und Anwendung abgestimmt, liefern alle Systeme nachhaltigen Hochglanz im Endergebnis. Alle Polarshine Polituren sind silikonfrei.

Polarshine 45	GROB		FEIN
Polarshine 35	GROB		FEIN
Polarshine 20	GROB		FEIN
Polarshine 15	GROB		FEIN
Polarshine 12	GROB		FEIN

Inhalt	Artikel	Artikel-Nr.	VE Handel
250 ml	Polarshine 12 Black • Mittelgrobe Politur	7991202511B	18
1000 ml	Polarshine 12 Black • Mittelgrobe Politur	7991210111B	6
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Politur für dunkle Oberflächen</li> <li>✓ Entfernt Kratzer ab P2000 und feiner</li> </ul>			
250 ml	Polarshine 10 • One-Step Politur	7995002511	18
1000 ml	Polarshine 10 • One-Step Politur	7995010111	6
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Für ein schnelles und perfektes Finish. Zum Entfernen von Schleifriefen durch P1500 bis P2500</li> </ul>			
1000 ml	Polarshine 8 • Mittelfeine Politur	7993310111	6
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Erzeugt einen besonders hohen Glanzgrad durch sehr feine Schleifkörner</li> </ul>			
250 ml	Polarshine 5 • Mittelfeine Politur	7990502511	18
1000 ml	Polarshine 5 • Mittelfeine Politur	7990500111	6
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Zum Entfernen von Politurkringeln und feinen Schleifspuren</li> <li>✓ Zur Auffrischung von matten Oberflächen</li> </ul>			
1000 ml	Polarshine Antistatic Wax 3 • Ultrafeine Politur	7992660311	6
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Zur Versiegelung von polierten Oberflächen</li> <li>✓ Zur Lackaufbereitung und Hologrammentfernung</li> </ul>			
1000 ml	Polarshine Liquid Wax • Flüssigwachs	7992725111	6
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Zur schnellen Versiegelung von polierten Oberflächen</li> <li>✓ Anwendung mit dem Mikrofasertuch</li> </ul>			

Gebrauchshinweise



Polarshine 12 Black	GROB		FEIN
Polarshine 10	GROB		FEIN
Polarshine 8	GROB		FEIN
Polarshine 5	GROB		FEIN
Polarshine 3	GROB		FEIN
LIQUID WAX	GROB		FEIN

Polierpads	Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Stk. / Pack	
	Lammfellpad PRO*	Ø 77 mm	7990082111	2	
	Lammfellpad PRO*	Ø 150 mm	7991500211	2	
	Lammfellpad PRO*	Ø 180 mm	7991800211	2	
	Mirka Lammfellpad PRO schwarz*	Ø 150 mm	7991500311	2	
	geknotetes Lammfellpad	Ø 150 mm	7990155111	1	
	geknotetes Lammfellpad	Ø 180 mm	7990185111	1	
	gelbes Schaumstoffpad PRO flach	Ø 77 mm	7993408511	2	
	gelbes Schaumstoffpad PRO flach	Ø 150 mm	7993415011	2	
	gelbes Schaumstoffpad PRO gewaffelt	Ø 77 mm	7993408521	2	
	gelbes Schaumstoffpad PRO gewaffelt	Ø 150 mm	7993415021	2	
	schwarzes Schaumstoffpad PRO flach	Ø 150 mm	7993100111	2	
	schwarzes Schaumstoffpad PRO gewaffelt	Ø 77 mm	7993108521	2	
	schwarzes Schaumstoffpad PRO gewaffelt	Ø 150 mm	7993115021	2	
	schwarzes Schaumstoffpad PRO gewaffelt, medium	Ø 150 mm	7993115022	2	
	Schaumstoffpad PRO orange gewaffelt	Ø 77 mm	7993608521	2	NEU!
	Schaumstoffpad PRO orange gewaffelt	Ø 150 mm	7993615021	2	NEU!
	Schaumstoffpad burgundy flach	Ø 32 mm	7993924011	20	NEU!
	Schaumstoffpad burgundy flach	Ø 77 mm	7993928521	20	NEU!
	Filz-Pad	Ø 77 mm	7996007711	2	
	Filz-Pad	Ø 125 mm	7996012511	2	

\*Fell ist ein Naturprodukt. Die Farbe kann von der Darstellung abweichen.

Stützteller	Artikel	Maße	für Pads Ø	Artikel-Nr.	Stk. / Pack	
	für Schaumstoffpads, hart, M14-Gewinde	77 mm	Ø 77 mm	8297300111	1	
	für Schaumstoffpads, hart, M14-Gewinde	125 mm	Ø 150 mm	8297800111	1	
	für Lammfellpads, weich, M14-Gewinde	77 mm	Ø 77 mm	8297301011	1	
	für Lammfellpads, weich, M14-Gewinde	125 mm	Ø 150 mm	8297801011	1	
	L für Lammfell- und Schaumstoffpads, soft, M14-Gewinde	135 mm	Ø 150 mm	8297902011	1	
	K für Lammfell- und Schaumstoffpads, soft, M14-Gewinde	165 mm	Ø 180 mm	8298402011	1	
	Z.4 Stützteller hart für Mirka POLAROS	135 mm	Ø 150 mm	8292557021	1	NEU!
	Z.5 Stützteller soft für Mirka Polaros	135 mm	Ø 150 mm	8292557031	1	NEU!
<b>Pad Washer</b>	<b>Artikel</b>			<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Stk.</b>	
	Für alle Mirka-Pads geeignet. Reinigt Schaumstoffpads jeder Größe mit rotierenden oder schwingenden Polierern.			9195000111	1	
<b>Poliertücher</b>	<b>Artikel</b>	<b>Maße</b>		<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Stk. / Pack</b>	
	Mikrofaser-Poliertücher, grau	400 x 400 mm		7991400211	2	
	Mikrofaser-Poliertücher, gelb	330 x 330 mm		7991200111	2	
	Mikrofaser-Poliertücher, sonnengelb	400 x 400 mm		7991500111	5	NEU!
	AbraClean	150 x 25 mm		7915025004	4	NEU!

= siehe Seiten Maschinen

**Workstation**



Die DEXOS 1230 Workstation sorgt für eine übersichtliche Aufbewahrung von Werkzeugen und Schleifmitteln und lässt sich direkt am DEXOS befestigen. Der Zugang zum Staubbeutel bleibt dabei vollständig erhalten, sodass ein Wechsel ohne Demontage möglich ist.

**Solution Trolley**




Unsere Lösung bietet ergonomische Griffe und einen praktischen Schlauchhalter. Sie verfügt über ausreichend Platz für Industriesauger und einen Bügelhalter für Maschinen und Handklötze. Ein verschließbarer Stauraum an der Seite, Halter für bis zu drei Schläuche und ein integrierter Mülleimer runden das durchdachte Design ab.

**Mirka Smart Cart IV**



Der Schlauchhalter sorgt dafür, dass kein Schlauch mehr auf dem Boden liegt und gewährleistet somit ein sicheres Arbeiten. Mit dem Maschinenhalter können 2-3 Schleifmaschinen sicher abgelegt und gehalten werden, was zu einer sinnvollen Arbeitsplatzorganisation beiträgt. Die Saugerwanne bietet eine praktische Halterung für den Industriesauger und ermöglicht einfaches und bequemes staubfreies Arbeiten in der gesamten Werkstatt.





**Scannen Sie den QR-Code**  
für die Online-Version der  
Preisübersicht mit gültigen  
Preisen

-  Werkstattwagen & Trolleys
-  WDV5-Bearbeitung
-  Mirka OSP – Optimierter Schleifprozess
-  Mirka Golden Finish

# Smart Cart IV Werkstattwagen

# Jetzt noch smartere Aufteilung

### Schleifmittel Ablageschalen

Ermöglicht das Aufstellen von ganzen Packungen. Abgeschrägte Halter erleichtern das Herausnehmen. Einfach und flexibel montierbar durch Magnetbefestigung.



### Großes Schubfach

Sicheres Verstauen der Maschinen.



### Persönliches Schubfach

Schmale Schublade für persönliche Gegenstände. Ermöglicht einen schnellen Zugriff und ist abschließbar.



### Müllbeutel- & Kabelhalter

Große Müllbeutel können eingespannt werden und ermöglicht einfache und direkte Entsorgung. Kabelhalter zum Aufwickeln des Kabels.



### Schließmechanismus

Alle Schubfächer können gleichzeitig über ein Schloss verschlossen werden. Das Schloss ist nicht im Lieferumfang enthalten.



### Mittleres Schubfach

Ideale Lagermöglichkeit für Schleifmittel Packungen und kleinere Maschinen.



### Unteres Schubfach

Ein tieferes Schubfach erleichtert die Lagerung von z. B. großen Polarshine Flaschen.



Der **Mirka Smart Cart IV** wurde entwickelt, um das Arbeiten in der Werkstatt so einfach wie möglich zu gestalten. Er bietet einen strukturierten und ergonomischen Arbeitsplatz, an dem alle Maschinen und Materialien griffbereit sind. Der Smart Cart IV bietet die ideale Unterstützung für das Arbeiten mit Mirka Produkten und Lösungen im Fahrzeugreparaturbereich, beim Finish, Polieren und vielem mehr.



### Technische Daten

Maße	L 197 x B 521 x H 203 cm; aufgebaut
Leergewicht	ca. 107,7 kg
Nenntragfähigkeit	100 kg
Netzanschluss	230 V
Anschlussleistung	3.000 W (max.)

### Schlaucharm mit Halterungen



Der praktische Schlaucharm hält Schläuche vom Boden fern und somit die Arbeitsumgebung sicherer. Halterung für zwei 27 mm Staubschläuche und einen 20 mm Schlauch.

### Maschinenhalter



Sicheres Ablegen und Halten von 2-3 Schleifmaschinen für eine sinnvolle Arbeitsplatzorganisation.

### Mirlon Total Halter



Ein Mirlon Total Halter ermöglicht ein einfaches Herausnehmen der Pads.

### Haken



Haken ermöglichen es, Tapes oder andere Gegenstände problemlos aufzuhängen.

### Lackierpistolen- & Spraydosenhalter



Perfekte Aufbewahrung von Lackierpistolen und zwei Spraydosen

### Steckdosen



Gewährleistet die Stromversorgung für mehrere Geräte direkt am Arbeitsplatz. Separate Stromversorgung für den Staubsauger auf der anderen Seite des Smart Cart.

### Feststellbare Lenkrollen



Für eine hohe Mobilität, auch über Gitterroste. Alle vier Lenkrollen sind feststellbar, um einen sicheren Stand und ein unabsichtliches Rollen zu vermeiden.



Praktischer Schlauchhalter



Bügelhalter für Maschinen und Handklötze



Integrierter Mülleimer



**Solution Trolley**

- Ergonomische Griffe
- Praktischer Schlauchhalter
- Ausreichend Platz für den Industriesauger 1230
- Obere Ablage für Schleifmittel
- Bügelhalter für Maschinen und Handklötze
- Ablage für Polituren
- Halter für bis zu 3 Schläuche
- Verschließbarer Stauraum an der Seite
- Integrierter Mülleimer




**Trolley für Industriesauger**

- Höhenverstellbarer Griff
- Untere Ablage für Industriesauger
- Obere Ablage für Schleifmittel
- Klettstreifen für die Befestigung von Handblöcken und Schleifmitteln
- Hängevorrichtung



**Trolley für Industriesauger**

Artikel-Nr. 9190310111

WDVS-Bearbeitung	Ausführung	Artikel-Nr.
Schleifteller Styro	 Ø 225 mm, für LEROS	MIW9564411DE
Softauflage Styro	 für Ø 225 mm Styro-Teller, für LEROS	MIW9535611DE
Iridium Styro	 für Ø 225 mm Styro-Teller für LEROS GRIPS, 9-Loch, K 40, 25 Stk. pro Pack	246CU02540DE
Iridium Styro	 für Ø 225 mm Styro-Teller für LEROS GRIPS, 9-Loch, K 60, 25 Stk. pro Pack	246CU02560DE
Iridium Styro	 für Ø 225 mm Styro-Teller für LEROS GRIPS, 9-Loch, K 80, 25 Stk. pro Pack	246CU02580DE
Mirka Manschette	 für Schlauch und Kabel 9,8 m, für LEROS	MIE6515931
LEROS-Kurzvariante	 Wand- und Deckenschleifer mit Tasche	MIW9502122BA

Mirka OSP – Schleifen leicht gemacht



Mirkas „Optimierter Schleifprozess“ bietet eine Reihe spezieller Vorteile, die aufgrund der einzigartigen Kombination aus Schleifmittel und Maschine nicht mit bestehenden Systemen verglichen werden können.

**OSP**

Ø 150 mm  
Gitternetz  
GRIP



Artikel	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
OSP-1	OS24105001A	500	50
OSP-2	OS24105002A	500	50
OSP-3	OS24105003A	500	50
OSP-4	OS24105004A	500	50

**OSP**

70 x 198 mm  
Gitternetz  
GRIP




Artikel	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
OSP-1	OS15005001A	500	50
OSP-2	OS15005002A	500	50
OSP-3	OS15005003A	500	50

**OSP**

115 x 125 mm  
ungelocht, 200 perforierte  
Handpads auf Rolle



Artikel	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
OSP-4	OS12707004A	5	1



Mirka OSP – Spot Repair Prozess

Vorteile im Überblick

- Einfacher, standardisierter Schritt-für-Schritt-Prozess
- Kürzere Arbeitszeiten und höhere Produktivität

- Bessere Kontrolle und reduzierte Flächen für weniger Nacharbeit
- Gleichbleibende Qualität und staubfreies Schleifen

OSP - Spot Repair

Ø 77 mm  
Gitternetz  
GRIP



Artikel	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
OSP-1*	OS20305001A	500	50
OSP-2	OS20305002A	500	50
OSP-3	OS20305003A	500	50
OSP-4	OS20305004A	500	50

OSP - Spot Repair


70 x 198 mm  
Gitternetz  
GRIP



Artikel	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
OSP-1	OS15005001A	500	50
OSP-2	OS15005002A	500	50
OSP-3	OS15005003A	500	50

OSP - Spot Repair

115 x 125 mm  
ungelocht, 200 perforierte Handpads auf Rolle



Artikel	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
OSP-4	OS12707004A	5	1


OSP - Spot Repair

Ø 77 mm  
ungelocht  
GRIP



Artikel	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
Abralon K 2000	8A20302095	200	20

\*OSP-1 entfällt bei kleinen Fehlstellen



## Mirka Golden Finish: 1 – 2 – Go!

Das Golden Finish System setzt sich aus zwei Teilprozessen zusammen, einem Schleif- und einem Polierprozess. Die eindeutige farbliche und numerische Kennzeichnung der Systembestandteile erlaubt eine eindeutige Zuordnung der Produkte zum entsprechenden Prozessschritt. Das ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse, auch bei unterschiedlichen Anwendern.

### Golden Finish Scheibe 1

Ø 150 mm  
Ø 77 mm



Lochung	Artikel-Nr.	VE-Handel	Stk. / Pack
15-Loch	FM61105001GF	500	50
ungelocht	FM6JT05001GF	500	50

### Golden Finish Scheibe 2

Ø 150 mm  
Ø 77 mm



Lochung	Artikel-Nr.	VE-Handel	Stk. / Pack
ungelocht	8A24101502GF	90	15
ungelocht	8M539581	200	20

### Politur

Polarshine 20  
Polarshine 5



Inhalt	Artikel-Nr.	VE-Handel
1000 ml	7992000111	6
1000 ml	7990500111	6

### Golden Finish Pads

Golden Finish  
Pad 1




Maße	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
Ø 150 mm	7993415521	2
Ø 77 mm	7993418521	2

Golden Finish  
Pad 2



Ø 150 mm	7993115521	2
Ø 77 mm	7993128521	2



**1**

Trockenschliff – GoldenFinish Scheibe 1 zur Fehlstellenbeseitigung in Kombination mit einer 5 mm Softauflage.

**2**

Feuchtschliff – Golden Finish Scheibe 2 zur Aufbereitung der Kratzer.

**3**

Polarshine 20 in Kombination mit Golden Finish Pad 1 um Kratzer zu entfernen.

**4**

Polarshine 5 in Kombination mit Golden Finish Pad 2 mit wenig Druck auspolieren.

**Handblock mit Absaugung**



- Spezielles Ventil zur Luftregulierung
- Staubabsaugung auch bei manueller Verarbeitung

Auch bei der manuellen Verarbeitung ist Schleifstaub störend. Deswegen gibt es unsere **Handblöcke mit Absaugung** in allen gängigen Abmessungen.


**Shark Blade**





- Sehr einfache Handhabung
- Inklusive Nylon-Aufbewahrungstasche

Professionelles Präzisionswerkzeug zur punktuellen Entfernung von kleineren Oberflächenfehlern wie Lackläufern oder Staubeinschlüssen.





Scannen Sie den QR-Code für die Online-Version der Preisübersicht mit gültigen Preisen

-  Mirka Fanshop
-  Handschleifwerkzeuge & Zubehör





**Mirka® T-Shirt  
Bulldog Schwarz**



Größe	Artikel-Nr.
XS	919MR010XS
S	919MR0100S
M	919MR0100M
L	919MR0100L
XL	919MR010XL
XXL	919MR01XXL

**Mirka® Polo  
Tagline Schwarz**



Größe	Artikel-Nr.
S	919MR0600S
M	919MR0600M
L	919MR0600L
XL	919MR060XL
XXL	919MR06XXL

**Damen**

**Mirka® Polo  
Tagline Schwarz**



Größe	Artikel-Nr.
S	919MR0700S
M	919MR0700M
L	919MR0700L
XL	919MR070XL
XXL	919MR07XXL

**Mirka® Hoodie  
Schwarz**



Größe	Artikel-Nr.
S	919MR1200S
M	919MR1200M
L	919MR1200L
XL	919MR120XL
XXL	919MR12XXL

**Mirka® Hoodie  
Bulldog Schwarz**



Größe	Artikel-Nr.
S	919MR0300S
M	919MR0300M
L	919MR0300L
XL	919MR030XL
XXL	919MR03XXL

**Mirka® Weste  
Slogan Schwarz**



Größe	Artikel-Nr.
S	919MR1000S
M	919MR1000M
L	919MR1000L
XL	919MR100XL
XXL	919MR10XXL

**Mirka® Shell  
Jacke Schwarz**



Größe	Artikel-Nr.
S	919MR0800S
M	919MR0800M
L	919MR0800L
XL	919MR080XL
XXL	919MR08XXL

**Mirka® T-Shirt  
Bulldog Weiß**



Größe	Artikel-Nr.
XS	919MR090XS
S	919MR0900S
M	919MR0900M
L	919MR0900L
XL	919MR090XL
XXL	919MR09XXL

**Mirka® Pullover  
Signature Grau**



Größe	Artikel-Nr.
XS	919MR040XS
S	919MR0400S
M	919MR0400M
L	919MR0400L
XL	919MR040XL
XXL	919MR04XXL

**Damen**

**Mirka® T-Shirt  
Signature Grau**



Größe	Artikel-Nr.
XS	919MR020XS
S	919MR0200S
M	919MR0200M
L	919MR0200L
XL	919MR020XL
XXL	919MR02XXL

**Mirka® Pullover  
Signature Grau**



Größe	Artikel-Nr.
S	919MR0500S
M	919MR0500M
L	919MR0500L
XL	919MR050XL
XXL	919MR05XXL

**Mirka® Cap  
Bulldog Schwarz**



Größe	Artikel-Nr.
one size	919MR00002

**Mirka® Arbeitshose**



Größe	Artikel-Nr.
46	919MR09046
48	919MR09048
50	919MR09050
52	919MR09052
54	919MR09054
56	919MR09056
58	919MR09058

**Mirka® Clip-  
Gürtel Schwarz**



Größe	Artikel-Nr.
one size	919MR00001

**Mirka® Beanie  
Schwarz**



Größe	Artikel-Nr.
one size	919MR00003

# Handschleifwerkzeuge

DecoSander, 80 x 230 mm



DecoSander, 80 x 230 mm / Ø225 mm



REGISTER FOR  
**2+1**  
YEAR WARRANTY

>> siehe Seite 76

Abmessung	Länge (m)	Modell	Artikel-Nr.	Stk. / Pack	
80 x 230 mm	1,1 - 1,8	DecoSander, 80 x 230 mm	8393901011	1	<b>NEU!</b>
80 x 230 mm + 225 mm	1,1 - 1,8	DecoSander, 80 x 230 mm / Ø 225 mm	8393801011	1	

Mirka® DecoSander – Leichter Stabschleifer für präzises, staubfreies Wand- und Deckenschleifen

- Manueller Stabschleifer mit ausziehbarem Teleskopstiel (1,1–1,8 m)
- Austauschbare Schleifteller: 80 x 230 mm und Ø 225 mm
- Stabiler Schleifkopf verhindert Kippen an Kanten
- Sehr leicht (< 0,8 kg)
- Ideal für Ecken, Detailbereiche und schwer zugängliche Stellen



- Lieferumfang
- Absaugschlauch
  - Tragetasche
  - Schleifteller/-schuh

## Zubehör für Mirka DecoSander

	Ausführung	Artikel-Nr.	
Schleifteller	Schleifteller 80 x 230 mm	8393901221	<b>NEU!</b>
Schleifteller	Schleifteller Ø 225 mm	8393801221	
Tragetasche	Tragetasche für DecoSander	8393000021	

# Handschleifwerkzeuge

## Handblöcke mit Absaugung

Ausführung	Haftsystem	Lochung	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
Handblock mit Absaugung 70 x 125 mm	GRIP	13-Loch	8391402011	1
Handblock mit Absaugung 70 x 198 mm	GRIP	22-Loch	8391502011	1
Handblock mit Absaugung 115 x 230 mm	GRIP	36-Loch	8391702011	1



## Handblöcke und Handfeilen mit Absaugung

Ausführung	Haftsystem	Lochung	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
Handblock mit Absaugung 70 x 125 mm	GRIP	13-Loch	8391400111	1
Handblock mit Absaugung 70 x 198 mm	GRIP	22-Loch	8391500111	1
Handblock mit Absaugung 115 x 230 mm	GRIP	32-Loch	8391700111	1
Handfeile mit Absaugung (flexibel) 70 x 400 mm	GRIP	53-Loch	8391150111	1
Handfeile mit Absaugung (starr) 70 x 400 mm	GRIP	53-Loch	8391155111	1
Handblock mit Absaugung (KIT) 70 x 198 mm für konvexe, konkave und flache Oberflächen	GRIP	40-Loch	8391520111	1



**Handblöcke  
mit Absaugung**

Ausführung	Haft-system	Lochung	Artikel-Nr.	Stk. / Pack	
Handblock mit Absaugung und Bügelgriff, „Handy“ 80 x 230 mm, passen für Ø 20 mm x 4 m Absaugschlauch	Kunststoff, mit Luftregulierung	GRIP	55-Loch	8391200111	1
Handy-Kit mit Absaugschlauch und Abranet 80 x 230 mm	Kunststoff, mit Luftregulierung	GRIP	55-Loch	KIT01HANDY	1

**Inhalt Handy-Kit:**

Handblock mit Absaugung und Bügelgriff



Absaugschlauch mit konischem Adapter (Ø 20 mm x 4 m)



Abranet Streifen  
1 x P80, 3 x P120 und  
1 x P180 (80 x 230 mm)

**Handblöcke  
mit Absaugung**

Ausführung	Haft-system	Lochung	Artikel-Nr.	Stk. / Pack	
Handblock mit Absaugung „Roundy“ für 150 mm Scheiben, passen für Ø 20 mm x 4 m Absaugschlauch	Kunststoff	GRIP	34-Loch	9190143011	1
Roundy-Kit mit Absaugschlauch und Abranet Ø 150 mm	Kunststoff	GRIP	34-Loch	KIT00ROUND	1

**Inhalt Roundy-Kit:**

Handblock mit Absaugung



Absaugschlauch mit konischem Adapter (Ø 20 mm x 4 m)




Abranet Scheiben  
5 x P120, 5 x P180 und  
5 x P240 (Ø 150 mm)

# Handschleifwerkzeuge

## Zubehör für Handblöcke und -feilen mit Absaugung

	Maße	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
Absaugschlauch mit konischem Adapter	Ø 20 mm x 4 m zum Anschluss von Mirka-Handblöcken an alle Industriesauger	8391112011	1
			
Verbindungsschlauch für Mirka-Handblöcke	Ø 20 mm x 5 m zum Anschluss von Mirka-Handblöcken an Absaugschläuche mit integriertem Koaxialschlauch oder Elektrokabel	8391113011	1
			
Schlauchadapter, Kunststoff	konisch Ø 20 – 28 mm zum Anschluss von Absaugschläuchen Ø 27 mm an Mirka-Handblöcke	8391111111	1
			
Adapter mit Lufteinlass für Handblöcke	Ø 20 mm zum Anschluss von Absaugschläuchen an Mirka-Handblöcke	8391111211	1
			









## Handschleifpads und Handschleifteller

	Ausführung	Haftsystem	Lochung	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
Handschleifpad 115 x 140 mm	hochflexibel, 6 mm Schaumstoffstärke mit verstellbarer Lasche	GRIP	ungelocht	8390340111	1
					

# Handschleifwerkzeuge

## Handblöcke ohne Absaugung

	Ausführung	Haftsystem	Lochung	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
Soft Handpad 74 x 122 mm	doppelseitig	GRIP	ungelocht	8299909111	2
Soft Handpad 114 x 154 mm	doppelseitig	GRIP	ungelocht	8299910111	2
					
Handblock ohne Absaugung 70 x 125 mm	doppelseitig	GRIP	ungelocht	8390900111	1
					
Handblock ohne Absaugung 70 x 125 mm	Moosgummi/weich mit Griffmulde	GRIP	ungelocht	8390800111	1
					
Handblock ohne Absaugung 70 x 125 x 30 mm	für 1/4 Bögen, mit Klemmvorrichtung, Kautschuk	ohne	ungelocht	8390100111	1
					
Handblock ohne Absaugung 128 x 63 x 16 mm	für 1/4 Bögen, wasserfest	ohne	ungelocht	8392202011	1
					
Schleifstempel Ø 31 mm	für Schleifblüten, 2-seitig	GRIP/STICK	ungelocht	8392100111	2
					
Handblock ohne Absaugung 78 x 87 x 148 mm	für Scheiben Ø 150 mm	GRIP	ungelocht	8390330111	1
					
Handblock ohne Absaugung Ø 77 mm	für Scheiben Ø 77 mm	GRIP	Mittelloch	8392104111	1
					

	Ausführung	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
Handblock + Kontrollpulver 100 g 	schwarz	9193500111	1
	weiß	9193600111	1
Lackhobel zur Beseitigung von Lackläufern o. ä. 	Metall	7871100111	1
Shark Blade zur Beseitigung von Staubeinschlüssen 48 x 28 mm 	Metall	7872000111	1
Pressschwamm 	extrem saugfähig	9190092111	10
Ausblasnippel (Düse) zum Entfernen von Schleifstaub o. ä. Ø 18 x 55 mm 	Messing	9193300111	1
Wasser-Sprühflasche 650 ml 	Kunststoff	9190110111	1
Befeuchter zum Befeuchten der Schleifblüten 	Kunststoff	9190101001	1
IP-44 2-fach-Steckdosenadapter 	Kunststoff	8999294111	1

# AUSZÜGE AUS UNSEREN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

## 1. Allgemeines, Angebot und Auftrag

Unsere Angebote erfolgen freibleibend. Wir liefern grundsätzlich zu unseren AGB und erkennen abweichende Liefer- und Einkaufsbedingungen nicht an, auch wenn wir diesen nicht widersprochen haben. Aufträge und mündliche Vereinbarungen haben nur Gültigkeit, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind. Die zu den Angeboten gehörenden Unterlagen, wie Abbildungen, Zeichnungen, Prospekte, Maß- und Gewichtsangaben, sind nur annähernd maßgebend. Bei Irrtümern in Katalogen, Preislisten, Auftragsbestätigungen, Rechnungen behält sich Mirka das Recht vor, Richtigstellung und eventuelle Nachbelastung ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.

## 2. Preise

Es werden jeweils die am Tage des Datums der Auftragsbestätigung gültigen Preise berechnet. Diese schließen die Kosten für Verpackung, Fracht, Porto und Wertsicherung nicht ein.

## 3. Lieferbedingungen (innerhalb Deutschland)

Bis zu einem Warenwert von 400,- € berechnen wir anteilig 30,- € Versandkostenpauschale. Über einem Warenwert von 400,- € liefern wir frachtfrei.

## 4. Lieferbedingungen (Österreich u. Schweiz)

Bis zu einem Warenwert von 800,- € für Österreich bzw. 2.000,- € für die Schweiz berechnen wir anteilig 80,- € Versandkostenpauschale. Bei Bestellungen über diesen Warenwerten liefern wir frachtfrei.

## 5. Gefahrübergang

Die Gefahr des Unterganges, der Verschlechterung und der Versendung geht auf den Käufer über, sobald der Liefergegenstand die Geschäfts- oder Lagerräume des Verkäufers verlässt. Dies gilt auch bei der Lieferung frei Haus.

## 6. Lieferfrist

Zugesagte Lieferfristen können sich im Falle höherer Gewalt oder unvorhersehbarer Ereignisse, die außerhalb des Willens des Verkäufers liegen (Streik, Krieg, Betriebsstörungen, Verkehrsstörungen, Mängel an Transportmitteln oder dergleichen), verlängern.

## 7. Zahlungsbedingungen

Die Zahlung ist innerhalb 8 Tagen mit 2 % Skonto oder innerhalb von 15 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu leisten. Bei Bankeinzug erfolgt die Abbuchung innerhalb von 8 Tagen abzüglich 3 % Skonto. Bei verspäteter Zahlung ist der Verkäufer berechtigt, Verzugszinsen von mindestens 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 1 des Diskontsatzüberleitungsgesetzes zu verlangen. Die Zurückbehaltung von Zahlungen wegen Gegenansprüchen, die von dem Verkäufer nicht anerkannt werden und nicht rechtskräftig festgestellt sind, ist nicht statthaft. Die Aufrechnung mit solchen ist ausgeschlossen.

## 8. Transportschäden

Alle Lieferungen sind bei Anlieferung auf Transportschäden zu überprüfen. Transportschäden müssen sofort bei dem jeweiligen Spediteur angemeldet werden und unter Vorbehalt angenommen werden (auf den Frachtpapieren vermerken). Wir empfehlen, bei extremen Beschädigungen die Annahme zu verweigern.

## 9. Mängelrügen, Haftung

Mängel müssen spätestens innerhalb von 10 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich angezeigt werden. Dies gilt auch bei Lieferungen, für die der Ablieferungsort im Ausland liegt. Im Übrigen verbleibt es bei den gesetzlichen Bestimmungen.

## 10. Warenabholung und Rücknahmen

Bei Warenrücknahmen, die durch Qualitätsmängel oder eine Falschlieferung durch Mirka veranlasst sind, erfolgt die Warenabholung beim Kunden durch eigene Logistikunternehmen seitens Mirka. Grundsätzlich schließt Mirka die Rücknahme gekaufter und einwandfrei vertragsgemäß an den Kunden gelieferter Ware aus. Für den Fall, dass dennoch auf Wunsch des Kunden solche Ware zurückgeschickt werden soll und Mirka mit der Rücknahme einverstanden ist, muss die Rücksendung dem Kundenservice in Sulzbach (Mirka GmbH, Otto-Volger-Str. 1a, 65843 Sulzbach, Tel: 06196-761610) angemeldet werden. Der Kunde erhält dann eine Referenznummer, mit der er die Ware auf eigene Kosten an das Lager in Belgien (Mirka Ltd., Weg naar Zwartberg 237, B-3660 Opglabbeek) versendet. Mirka behält sich vor, eine Bearbeitungsgebühr von 10 % des Nettowarenwertes zu berechnen. Nicht angemeldete Sendungen oder Lieferungen an falsche Lieferadresse werden an unser Lager in Belgien weitergeleitet. Mirka berechnet dafür eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr von 20 €. Ausgeschlossen von Rücknahmen sind fremdbeklebte, geöffnete oder beschädigte Ware sowie Ware, die älter als 12 Monate ist.

## 11. Reklamationen

Alle Reklamationen werden von uns schnellstmöglich geprüft. Reklamationen, die auf Falschlieferungen oder Qualitätsmängel zurückzuführen sind, werden umgehend behandelt.

## 12. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung zwischen dem Käufer und dem Verkäufer Eigentum des Verkäufers. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung sowie die Saldoziehung und deren Anerkennung berührt den Eigentumsvorbehalt nicht. Als Bezahlung gilt der Eingang des Gegenwertes bei dem Verkäufer.

## 13. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis ist Frankfurt am Main. Dies gilt auch für Wechselverbindlichkeiten.

## 14. Schlussbestimmungen

Sollten eine oder mehrere dieser Bestimmungen unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Sie sind durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, die den gleichen wirtschaftlichen Zweck erfüllt.

## 15. Innergemeinschaftliche Lieferungen

Der Käufer versichert in jedem Fall einer steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferung, Beförderung, Versendung oder Abholung sowie für die Fälle einer steuerfreien Leistung, als Unternehmer tätig zu werden. Er oder sein Beauftragter ist daher verpflichtet, alle erforderlichen Dokumente für den buch- oder belegmäßigen Nachweis zur Führung einer innergemeinschaftlichen Lieferung, Beförderung, Versendung oder Abholung beizubringen und uns bekanntzugeben.

Hierzu gehören insbesondere

- die USt-Identifikationsnummer
- die Gelangensbestätigung
- Mitteilung über ein innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft/Reihengeschäft

Sollte der Käufer diesen Verschaffungspflichten nicht ordnungsgemäß nachkommen, haftet er für die sich ergebenden Konsequenzen in vollem Umfang, insbesondere hat der Käufer die nachzufordernde Umsatzsteuer, Zinsen, Säumniszuschläge unverzüglich an uns abzuführen sowie die entstehenden Mehraufwendungen zu ersetzen.



## Mirka GmbH

Otto-Volger-Straße 1a  
65843 Sulzbach

T: +49 6196 7616-0  
info@mirka.de  
[www.mirka.de](http://www.mirka.de)



**Scannen Sie den QR-Code**  
für die Online-Version der  
Preisübersicht mit gültigen  
Preisen

