

Makita[®]

TRAVAUX DE JARDINAGE

ENTRETIEN DES ESPACES EXTÉRIEURS



Votre formation nous tient à coeur

Formations à la carte

Nos experts vous accompagnent dans le développement de vos compétences grâce à un catalogue de **plus de 800 produits** adaptés à tous les métiers. Ils sont aussi à votre écoute pour répondre à vos questions et problématiques que vous rencontrez dans votre travail.

Au sein de notre siège à Préverenges, nous vous proposons des formations personnalisées et adaptées à vos besoins, alliant théorie et pratique. Une compétence technique actualisée, un conseil bien avisé et un large savoir-faire pratique, sont des éléments essentiels pour votre succès ! Ces cours vous permettent de découvrir nos outils sans fil (accus), les outils du bâtiment et du bois, les marteaux et démolisseurs, les nouvelles technologies Makita ainsi que les outils de jardin et forêt.

Contactez-nous pour bénéficier d'un conseil et d'un accompagnement personnalisés.



Ou scannez le code QR :



Conseils sur place

Compétences mobiles: Les conseillers techniques Makita

Ils se déplacent dans toute la Suisse, ils connaissent tous les défis auxquels sont confrontés les utilisateurs et vous soutiennent grâce à leurs connaissances approfondies.



Prise en charge rapide

Vous pouvez compter sur notre service après-vente et notre support technique. Fort de plusieurs années d'expertise, Makita se fera un plaisir de vous aider et de trouver une solution rapide à votre problème. Grâce à une technologie de tests de pointe et à un vaste stock de pièces de rechange, le dépannage et les réparations sont effectués le plus rapidement possible en seulement 48 heures.



Makita - Le partenaire des pros

Depuis plus de 100 ans, des clients du monde entier font confiance à Makita et à ses produits innovants dans les domaines de l'industrie, de l'artisanat, du bâtiment, de l'aménagement paysager, des collectivités locales et de la gestion des installations. Dans le domaine de l'environnement extérieur, Makita séduit par sa **gamme performante et variée** de machines sans fil innovantes, faciles d'entretien et silencieuses, qui permettent de **travailler sans bruit, sans émissions polluantes et sans câble** d'alimentation.

Pionnier dans le domaine de la technologie des accus, Makita combine une connaissance diversifiée et de longue date du secteur et lance de nouvelles tendances grâce à ses innovations techniques. Outre une fiabilité maximale, Makita offre un **excellent service**, qui comprend des **conseils détaillés et personnalisés**.



Technologies innovantes

XGT 40Vmax

La gamme 40Vmax XGT est prévue pour les applications les plus exigeantes. Aussi disponible avec 2x40Vmax

XGT 40Vmax + 40Vmax **80Vmax**

LXT 18V LITHIUM-ION

La technologie Lithium-Ion eXtreme (LXT) est utilisée dans plus de 440 machines alimentées par des accus 18V ou 2x18V.

18V + 18V **36V**

BL MOTOR

Moteurs sans charbons

Les moteurs BL fonctionnent sans charbons et produisent donc un entraînement pratiquement sans usure. Pour générer le mouvement de rotation, le moteur BL a besoin de moins de courant en raison de l'absence de charbons et génère ainsi moins de chaleur. De cette manière chaque charge d'accu permet de travailler plus efficacement et plus longtemps.

ADT

Automatic torque Drive Technology

Pendant le fonctionnement, la vitesse est automatiquement régulée afin d'obtenir des performances optimales en fonction des exigences.

AFT

Active Feedback sensing Technology

Si la machine se bloque sur le matériau, elle s'arrête en une fraction de seconde, ce qui réduit le risque de rebond.

XPT

Extreme Protection Technology

Le boîtier résistant à la poussière et aux projections d'eau permet de fonctionner même par mauvais temps.



WG

WetGuard

WetGuard est synonyme de boîtier amélioré résistant à la poussière et aux projections d'eau et répond à la classe de protection IPX4. Développé pour une utilisation professionnelle et quotidienne, même par mauvais temps. La machine est protégée contre les projections d'eau de tous côtés et contre les corps étrangers jusqu'à Ø 1,0 mm.

Un aperçu complet de toutes les variantes ainsi que de nombreux autres modèles se trouvent sur www.makita.ch.

Temps de charge - Tableau

		XGT					LXT					
		8.0 Ah BL4080F/H	5.0 Ah BL4050F	4.0 Ah BL4040F	2.5 Ah BL4025F	2.0 Ah BL4020F	12.0 Ah BL18120	9.0 Ah BL1890	6.0 Ah BL1860B	5.0 Ah BL1850B	4.0 Ah BL1840B	3.0 Ah BL1830B
	DC40RA	72 min	50 min	45 min	28 min	22 min	70* min	59* min	40* min	35* min	29* min	22* min
	DC40RB	72 min	50 min	45 min	28 min	22 min	70* min	59* min	40* min	35* min	29* min	22* min
	DC18RC	-	-	-	-	-	120 min	85 min	55 min	45 min	36 min	22 min
	DC18RD	-	-	-	-	-	120 min	85 min	55 min	45 min	36 min	22 min

ACCUS, CHARGEURS ET ADAPTATEURS XGT 40Vmax



DC40RA Chargeur rapide		DC40RB Chargeur rapide double		ADP10 Adaptateur XGT pour LXT		ADP11 Adaptateur XGT avec 2 prises USB		BL4080H 8.0 Ah	
BL4080F 8.0 Ah		BL4050F XGT 5.0 Ah		BL4040F XGT 4.0 Ah		BL4025 XGT 2.5 Ah		BL4020 XGT 2.0 Ah	

ACCUS, CHARGEURS ET ADAPTATEUR LXT 18V



DC18RC Chargeur rapide		DC18RD Chargeur rapide double		DC18SH Chargeur rapide double standard		ADP05 Adaptateur LXT avec 2 prises USB		BL18120 LXT 12.0 Ah	
BL1890 LXT 9.0 Ah		BL1860 LXT 6.0 Ah		BL1850B LXT 5.0 Ah		BL1840B LXT 4.0 Ah		BL1830B LXT 3.0 Ah	

Prix accus et chargeurs

XGT		LXT	
DC40RA	149.-	DC18RC	115.-
DC40RB	249.-	DC18RD	165.-
ADP10	64.-	DC18SH	115.-
ADP11	72.-	ADP05	49.-
BL4080H	445.-	BL18120	279.-
BL4080F	385.-	BL1890	219.-
BL4050F	269.-	BL1860	165.-
BL4040F	289.-	BL1850B	145.-
BL4025	159.-	BL1840B	135.-
BL4020	149.-	BL1830B	115.-

Energypacks XGT et LXT

Prix CHF avec TVA

191J39-5	XGT 40V 2.5Ah - BL4025 x2 accus, DC40RA 240V Chargeur rapide	445.-
191J38-7	XGT 40V 4.0Ah - BL4040 x2 accus, DC40RA 240V Chargeur rapide	515.-
191V34-7	XGT 40V 5.0Ah - BL4050 x2 accus, DC40RA 240V Chargeur rapide	585.-
191U17-1	XGT 40V 5.0Ah - BL4050 x2 accus, DC40RB 240V Chargeur rapide double & Makpac C	735.-
191Y62-0	XGT 40V 5.0Ah - BL4080F x2 accus, DC40RB 240V Chargeur rapide double	929.-
191U32-5	XGT 40V 4.0Ah - BL4040 x4 accus, DC40RB 240V Chargeur rapide double & Makpac C	999.-
191V46-4	XGT 40V 5.0Ah - BL4050F x4 accus DC40RB 240V Chargeur rapide double & Makpac C	1'199.-
197570-9	LXT 18V 5.0Ah - BL1850B x2 accus, DC18RC 240V Chargeur rapide	289.-
199480-6	LXT 18V 6.0Ah - BL1860B x2 accus, DC18RC 240V Chargeur rapide	329.-
191F91-9	LXT 18V 5.0Ah - BL1850B x4 accus, DC18RD 240V Chargeur rapide double	585.-
191F92-7	LXT 18V 6.0Ah - BL1860B x4 accus, DC18RD 240V Chargeur rapide double	639.-

INDEX

Accus dorsaux



6

Machines avec connecteurs PDC



8

Débroussailleuse et taille-haie



9

Sécateurs



10

Tronçonneuses



11

Souffleurs



12

Brouettes



14

Fraiseuse à neige



15

Combi Express - moteurs et outils



16

Nettoyeurs à pression



20

Atomiseur



22

Pulvérisateurs



23

Divers



24

PDC1500 | PDC1200

Avec cellules intégrées



PDC1500A01 CHF 2'299.--

Sans adaptateur

PDC1200A01 CHF 1'729.--

Avec adaptateur 2x 18V Art. 191J51-5

PDC01

Pour 4 accus 18V



PDC01 CHF 705.--

Sans accus

Avec adaptateurs 1x 18V et 2x 18V



PDC1500

PDC1200

Accus dorsaux

PDC01

Porte-accus



CONNECTX LXT XGT

CONNECTX LXT

INFORMATIONS TECHNIQUES

PDC1500

PDC1200

Puissance	1'500 Wh
Temps de charge	7.5 heures
Poids	12,96 kg

Puissance	1,200 Wh
Temps de charge	6 heures
Poids	10.33 kg

INFORMATIONS TECHNIQUES

PDC01

Puissance	432 Wh
Temps de charge	22 - 55 min
Poids	4,17 kg

Puissance	432 Wh
Temps de charge	22 - 55 min
Poids	4,17 kg

PDC1500A01

Compatible avec les machines équipées d'un connecteur Machines 40V ou 2x18V=36V avec adaptateur en option.

PDC1200A01

Compatible avec les machines équipées d'un connecteur, y compris les machines 2x18V=36V et les machines 40V avec adaptateur en option.

191A59-5

Jusqu'à quatre accus 18V peuvent être transportés confortablement. Compatible avec les machines 18V et 2x18V. Adaptateur en option disponible pour les machines 40V.



ACCESSOIRES

Chargeur DC4001
191L00-4
CHF 290.-



Harnais simple
avec protection
191E43-4
CHF 24.-



Adaptateur 2x18V
191J51-5
CHF 193.-



Adaptateur 1x18V
191J50-7
CHF 180.-



Adaptateur
40Vmax 191N62-4
CHF 224.-



Les machines avec connecteur PDC sont compatibles avec les accus dorsaux de la page 7 et sont idéales pour des utilisations de longues durées

UR101C Débroussailluse 36V avec connecteur



INFORMATIONS TECHNIQUES	UR101C
Tension de l'accu	36V
Moteur sans charbons	Oui
Broches	M10 x 1,25 LH
Poids accu	4,87 kg
Vitesse à vide	4'000 / 4'600 / 5'000 min ⁻¹
Largeur de coupe max.	430 / 305 / 255 mm
Tête à 2 fils Ø/ Longueur	2,4 mm/ 3,0 m
Autonomie avec PDC1500	33 min



BL MOTOR **ADT** **AFT** **WG**



Variante de modèle

UR201C

Avec poignée ronde



ACCESSOIRES STANDARDS

Tête de fauchage en PVC, clé Imbus, sac à accessoires, harnais double semi-pro, tête à 2 fils Tap & Go

UR101CZ CHF 619.--

Avec connecteur, sans accu

UR201CZ CHF 569.--

Avec connecteur, sans accu

LM001C Tondeuse 36V avec connecteur



BL MOTOR **XPT**

L'accu dorsal est fixé sur la tondeuse à gazon



INFORMATIONS TECHNIQUES	LM001C
Tension de l'accu	40Vmax
Moteur sans charbons	Oui
Poids de l'accu	40.3 kg
Largeur de coupe	53,4 cm
Hauteur de coupe	20-100 mm
Bac à herbe	70 l
Autonomie avec PDC1200	4200 - 6900 m ²
Autotractée	2,5-5,0 km/h



ACCESSOIRES STANDARDS

Insert Mulching, lame, clé à douille, bac à herbe

LM001CZ CHF 1'469.--

Avec connecteur, sans accu

Voir également les souffleurs avec connecteur en page 13

UR014G XGT 40Vmax | Débroussailleuse

Comparable à un moteur thermique de 35 cm³

INFORMATIONS TECHNIQUES	UR014G
Tension de l'accu	40Vmax
Moteur sans charbons	Oui
Fixation	Broche
Poids sans accu	5,27 kg
Vitesse à vide	4'000-5'000 min ⁻¹
Puissance max.	1500 W
Tête	Tête à 2 fils cannelée
Largeur de coupe	450 mm
Fil Ø/ longueur	2,7 mm/ 4,0 m

ACCESSOIRES STANDARDS

Harnais simple avec 2 crochets, tête à fils Tap & Go cannelée, clé Imbus 4mm.



BL MOTOR AFT

Sens de rotation réglable

UR014GT201 CHF 1'235.--

Accus 2 x 5.0 Ah et chargeur rapide

UR014GZ CHF 609.--

Sans accu, sans chargeur

UH007G XGT 40Vmax | Taille-haies

INFORMATIONS TECHNIQUES	UH007G
Tension de l'accu	40Vmax
Moteur sans charbons	Oui
Longueur de coupe	75 cm
Poids sans accu	3,93 kg
Mouvements	2'000 / 3'000 / 4'000 min ⁻¹
Puissance max.	720 W
Avec système de marche arrière	Oui



BL MOTOR

Pour des branches jusqu'à Ø 25 mm

UH007GZ CHF 575.--

Sans accu, sans chargeur

UH007GD201 CHF 1'005.--

2x accu 2,5Ah, chargeur rapide

VARIANTE

Aussi disponible en longueur 60 cm : **UH006G**

UN001G XGT 40Vmax | Taille-haies sur perche

INFORMATIONS TECHNIQUES	UN001G
Tension de l'accu	40Vmax
Moteur sans charbons	Oui
Longueur de coupe	60 cm
Poids sans accu	3,93 kg
Mouvements	2'000 / 3'000 / 4'000 min ⁻¹
Puissance max.	860 W
Marche arrière en cas de blocage	Oui



ACCESSOIRES STANDARDS

Bandoulière, graisse et protège-lame

UN001GZ CHF 569.--

Sans accu, sans chargeur

DUP362

LXT 2x 18V=36V | Sécateur à accu

INFORMATIONS TECHNIQUES	DUP362
Tension de l'accu	2x 18V=36V
Ø Branches max.	33 mm
Puissance max.	200 W
Poids sécateur	0,82 kg
Autonomie avec 2x 6.0Ah	Jusqu'à 71'000 coupes
Capacité de coupe	250 N
Ouverture réglable de la lame	2 niveaux
Avec dispositif de verrouillage	Oui



XPT

DUP362Z

CHF 1'369.--

Sans accu, sans chargeur



ACCESSOIRES STANDARDS

Sac à dos pour accurs, câble de raccordement, lime diamant pour aiguiser



DUP181

LXT 18V | Sécateur à accu

INFORMATIONS TECHNIQUES	DUP181
Tension de l'accu	18V
Ø branches max.	30 mm
Puissance max.	530 W
Poids sécateur	0,76 kg
Autonomie avec 3.0Ah	Jusqu'à 3'600 coupes
Ouverture réglable de la lame	4 niveaux
Avec dispositif de verrouillage	Oui

BL MOTOR XPT



DUP181Z

CHF 209.--

Sans accu, sans chargeur

DUP181SF

CHF 349.--

1x accu 3,0Ah, chargeur standard



UC029G XGT 40Vmax | Scie d'élagage

INFORMATIONS TECHNIQUES	UC029G
Tension de l'accu	40Vmax
Moteur sans charbons	Oui
Longueur du guide-chaîne	15 cm
Poids sans accu	1,32 kg
Pas de chaîne / Jauge	0.325" / 1,1 mm
Entraîneurs	32
Vitesse de la chaîne	8,0 m/s



ACCESSOIRES STANDARDS

Chaîne 15 cm, Guide-chaîne 15 cm, huile pour chaînes, protège-lame

UC029GZ CHF 259.--

Sans accu, sans chargeur

UC030G XGT 40Vmax | Tronçonneuse

Comparable à un appareil thermique de 50 cm³

INFORMATIONS TECHNIQUES	UC030G
Tension de l'accu	40Vmax
Moteur sans charbons	Oui
Longueur du guide-chaîne	50 cm
Puissance max.	2800 W
Poids sans accu	5,45 kg
Pas de chaîne / Jauge	0.325" / 1,3 mm
Entraîneurs	82
Vitesse de la chaîne	29,0 m/s



ACCESSOIRES STANDARDS

Guide-chaîne à étoile 50 cm, chaîne 50 cm, protège-lame 535 mm, clé combinée 13-16

UC030GZ03 CHF 719.--

Sans accu, sans chargeur

UC030GE103 CHF 1'199.--

Accu 1x 8.0 Ah et chargeur rapide

Accessoires

Guide-étoiles 40 cm 0.325 1,3, 050" 1915Y7-3 CHF 89.-	Chaîne HM 40 cm 67 maillons 95TXL 1916A1-3 CHF 45.-	Guide-étoiles 45 cm 0.325 1,3, 050" 1915Y8-1 CHF 95.-	Chaîne HM 45 cm 74 maillons 95TXL 1916A2-1 CHF 49.-	Guide-étoiles 50 cm 0.325 1,3, 050" 1915Y9-9 CHF 102.-	Chaîne HM 50 cm 82 maillons 95TXL 1916A3-9 CHF 53.-	Guide-étoiles 50 cm 0.325 1,6, 063" 1916A0-5 CHF 105.-	Chaîne HM 50 cm 82 maillons 22BPX 1916A4-7 CHF 55.-
---	---	---	---	--	---	--	---

UB001G XGT 40Vmax | Souffleur

INFORMATIONS TECHNIQUES	UB001G
Tension de l'accu	40Vmax
Moteur sans charbons	Oui
Poids sans accu	2,5 kg
Vitesse à vide	0 - 23,000 min ⁻¹
Volume d'air	0 - 16 m ³ /min
Vitesse de l'air	64 m/s

ACCESSOIRES STANDARDS

Bandoulière | tube de raccordement 85-72 | buse coudée 90 | buse 72 | buse plate 72

UB001GM101 CHF 669.--	UB001GZ CHF 335.--
Accus 2 x 4.0 Ah et chargeur rapide	Sans accu, sans chargeur



DUB187 LXT 18V | Souffleur / aspirateur

INFORMATIONS TECHNIQUES	DUB187
Tension de l'accu	18V
Moteur sans charbons	Oui
Poids sans accu	3.25 kg
Vitesse à vide	9,000 - 13,500 rpm
Volume d'air - souffler aspirer	4.2 m ³ /min 6.1 m ³ /min
Vitesse de l'air	64 m/s
Dépression max.	33 mbar
Sac à poussière	25 L

ACCESSOIRES STANDARDS

Sac collecteur pour souffleur, bandoulière



DUB187Z CHF 259.--
Sans accu, sans chargeur

Polyvalent

Appareil 3-en-1 : souffleur, aspirateur et broyeur pour un nettoyage confortable.

Performance

Avec un rapport de broyage de 10:1, il est possible de réduire jusqu'à 10 sacs de feuilles en un seul sac grâce à la lame de broyage.

Design

Levier de régulation de vitesse avec commande à vitesse variable pour un contrôle optimal de la puissance et de l'autonomie.

Accessoires en option

Buse d'aspiration large avec roues



UB004C

2x18V=36V

UB002C

2x18V=36V

UB003C

2x18V=36V

Avec connecteur – fonctionnement avec les batteries dorsales PDC1200 et PDC1500



INFOS TECHNIQUES	UB004C
Tension de l'accu	36V (18V x2)
Moteur sans charbons	Oui
Poids sans accu	7.62 kg
Vitesse à vide	0 - 22,500 min ⁻¹
Volume d'air	0 - 19.7 m ³ /m
Vitesse de l'air	0 - 63.8 m/s

INFOS TECHNIQUES	UB002C
Tension de l'accu	36V (18V x2)
Moteur sans charbons	Oui
Poids sans accu	7.32 kg
Vitesse à vide	0 - 22,000 min ⁻¹
Volume d'air	0 - 19.0 m ³ /min
Vitesse de l'air	0 - 76.0 m/s

INFOS TECHNIQUES	UB003C
Tension de l'accu	36V (18V x2)
Moteur sans charbons	Oui
Poids sans accu	3.34 kg
Vitesse à vide	4,000 - 22,100 min ⁻¹
Volume d'air	2.9 - 17.6 m ³ /min
Vitesse de l'air	86.0 m/s

ACCESSOIRES STANDARDS

Buse de soufflage 81 et 74 et buse plate 74

ACCESSOIRES STANDARDS

Buse de soufflage droite 104 mm

ACCESSOIRES STANDARDS

Buse ronde courbée

UB004CZ

CHF 699.--

Sans accu, sans chargeur

UB002CZ

CHF 819.--

Sans accu, sans chargeur

UB003CZ

CHF 475.--

Sans accu, sans chargeur

DUB362

2x18V=36V

UB002G

40Vmax



INFOS TECHNIQUES	DUB362
Tension de l'accu	2x18V=36V
Moteur sans charbons	Oui
Poids sans accu	2.87 kg
Vitesse à vide	11,400 - 21,500 min ⁻¹
Volume d'air	6.9 - 13.4m ³ /min
Vitesse de l'air	54.0 m/s



INFOS TECHNIQUES	UB002G
Tension de l'accu	40Vmax
Moteur sans charbons	Non
Poids sans accu	3.5 kg
Vitesse à vide	0 - 18,000 min ⁻¹
Volume d'air	0 - 3.6 m ³ /min
Vitesse de l'air	99.0 m/s

ACCESSOIRES STANDARDS

Buse de soufflage longue et ronde, buse plate, bandoulière

ACCESSOIRES STANDARDS

Buse de soufflage caoutchouc, buse de soufflage longue et coudée

DUB362Z

CHF 319.--

Sans accu, sans chargeur

UB002GZ01

CHF 109.-

Sans accu, sans chargeur

DCU180

Châssis pour brouette 18V

INFORMATIONS TECHNIQUES	DCU180
Tension de l'accu	LXT 18V
Moteur sans charbons	Oui
Capacité de charge max.	130 kg
Vitesse marche avant	0 - 1,5 / 3,5 km/h
Vitesse marche arrière	0 - 1 km/h
Pente max.	12°
Autonomie avec 6.0 Ah	120 min
Poids sans accu	44.80 kg



DCU180Z

CHF 1'355.-

Sans accu, sans chargeur

Bac en acier

Capacité	90 litres
Dimensions	880x550 - 590x200 - 300 mm



199008-0

CHF 200.-

Cadre en acier

Barres latérales amovibles	Oui
Dimensions	Larg. 62 > 100 cm long. 85 > 115 cm



199009-8

CHF 280.-

Accessoire

Roues pour stabilisation supplémentaire de la brouette au moment de la vider. Hauteur réglable : 20 / 45 / 100 mm du sol

191A01-6 CHF 205.-



DCU602

Brouette avec bac basculant électrique 18V

INFORMATIONS TECHNIQUES	DCU602
Tension de l'accu	LXT 18V
Moteur sans charbons	Oui
Capacité de charge max.	300 kg (180 kg sur pentes)
Vitesse marche avant	0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Vitesse marche arrière	0 - 1 km/h
Pente max.	12°
Autonomie avec 4x 6Ah	1100 min
Poids sans accu	147 kg
Bac basculant électrique	75° à 110°



DCU602Z

CHF 6'595.-

Sans accu, sans chargeur





SN001G

Fraiseuse à neige 40V

INFORMATIONS TECHNIQUES	SN001GZ
Tension de l'accu	XGT 40V max
Moteur sans charbons	Oui
Poids sans accu	17 kg
Vitesse à vide	1400 - 2100 min ⁻¹
Distance de projection de la neige	10 m
Largeur de travail	530 mm
Angle de décharge	180°
Diamètre de la roue arrière	18 cm
Autonomie avec 8.0 Ah	20 min
Classe de protection IP	IPX4



ACCESSOIRES STANDARDS

Racloir à neige, housse de protection, lance pour enlever la neige et la glace, set de couteaux



SN001GZ CHF 559.--

Sans accu, sans chargeur



ACCESSOIRES

Housse de protection
YA00001547
CHF 33.-



Lance pour enlever la neige et la glace
YA00001556
CHF 5.50



UX01G

XGT 40Vmax



AFT **BL MOTOR** **XGT**

DUX60

LXT 36V



AFT **BL MOTOR** **LXT 36V**

INFORMATIONS TECHNIQUES	UX01G
Tension de l'accu	40Vmax
Moteur sans charbons	Oui
Poids sans accu	3,46 kg
Vitesse à vide	0 - 9,700 min ⁻¹
Puissance max.	1,000 W

INFORMATIONS TECHNIQUES	DUX60
Tension de l'accu	2x18V=36V
Moteur sans charbons	Oui
Poids sans accu	3,43 kg
Vitesse à vide	0 - 9,700 min ⁻¹
Puissance max.	600 W

ACCESSOIRES STANDARDS

Harnais | Clé imbus

UX01GZ01

CHF 455.--

Avec outil débroussailleuse EM404MP sans accu, sans chargeur

UX01GZ

CHF 329.--

sans accu, sans chargeur

ACCESSOIRES STANDARDS

Harnais | Clé imbus

DUX60ZM4

CHF 529.--

Avec outil débroussailleuse EM404MP, sac de transport, sans accu, sans chargeur

DUX60Z

CHF 365.--

sans accu, sans chargeur

Contrôle de la vitesse

Les trois niveaux de vitesse (jusqu'à 9 700 min⁻¹) permettent à l'opérateur d'adapter la vitesse à l'application spécifique.

Verrouillage à levier

Le système de verrouillage à levier permet un montage ou un remplacement rapide et sans outil des différents accessoires (voir page suivante).

DUX18

LXT 18V

AFT **BL** MOTOR LXT

INFORMATIONS TECHNIQUES DUX18Z

Tension de l'accu	18V
Moteur sans charbons	Oui
Poids sans accu	3,82 kg
Vitesse à vide	0 - 9,700 min ⁻¹
Puissance max.	470 W

ACCESSOIRES STANDARDS

Harnais | Clé imbus

DUX18ZX1 CHF 339.--

Avec outil débroussailluse EM408MP sans accu, sans chargeur

Régulation électronique


Le système de régulation électronique du couple coupe le moteur si la vitesse diminue brusquement ou s'arrête.



Têtes de coupe 2 fils automatiques

198768-1 / EM404MP


ne convient pas pour DUX18



Ø 45 cm

CHF 183.-

191N31-5 / EM408MP



Ø 48 cm

CHF 147.-



Taille-bordures

196752-0 / EE400MP

Ø couteau 203 mm



CHF 280.-

Faucheuses

1912T0-4 / EN422MP

Réglage angle 13 pos.
Lame 25 cm



CHF 285.-

197985-0 / EN420MP

Avec fonction de pliage pour stockage
Réglage angle 13 pos.
Lame 25 cm



CHF 489.-



1913C9-3 / EN424MP

Largeur 33 cm



CHF 319.-

Cultivateur

199181-6 / KR401MP

Largeur 16 cm



CHF 355.-



Ciseaux rotatifs

191M56-3 / EM407MP

Ø 23 cm



CHF 561.-



Houe de désherbage

1913P8-6 / WA400MP

Largeur 22cm



CHF 469.-

Souffleurs

191P72-3 / UB401MP

16,4 m3/min



CHF 289.-

1912R8-4 / UB402MP

6,2 m3/min
Très léger



CHF 149.-



Taille-haies

196256-2 / EN401MP

Réglage angle 13 pos.
Lame 49 cm
Avec fonction de pliage pour stockage



CHF 509.-

1912T8-8 / EN402MP

Réglage angle 13 pos.
Lame 50 cm



CHF 299.-



197726-4 / EN410MP

Sans réglage d'angle
Lame 50 cm



CHF 279.-

Souffleuse à neige

SN400MP

Largeur 30 cm
Portée max. 12 m



CHF 315.-



Élagueuse

191T38-7 / EY403MP

Guide 30 cm



CHF 256.-



Balayeuse

199339-7 / SW400MP

Largeur 59 cm



CHF 823.-



Brosseuse

199318-5 / BR400MP

Largeur 60 cm



CHF 789.-



Pompe à eau

DEAPF400MP / PF400MP

Hauteur d'aspiration max 13 m



CHF 349.-



Rallonge

191E24-8/ LE400MP

Longueur 1m



CHF 139.-

Sac de transport

195638-5



CHF 89.-

HW001G XGT 40V Max | Nettoyeur à haute pression sans charbons

INFORMATIONS TECHNIQUES	UX01G
Tension de l'accu	40Vmax
Moteur sans charbons	Oui
Poids sans accu	9,16 kg
Vitesse à vide	0 - 3,350 min ⁻¹
Pression de fonctionnement	30 - 85 bar
Pression max.	115 bar
Débit maximal	7.0 L/min
Température max. de l'eau	40 °C
Autonomie avec 2x 5.0 Ah	18 - 60 min.



ACCESSOIRES STANDARDS

Tuyau haute-pression 5m | tuyau de raccordement | tuyau d'aspiration avec crépine | lance avec buse réglable | lance avec buse à jet ziklon | pistolet pour nettoyeurs | aiguille de nettoyage | raccord de tuyau

HW001GZ CHF 865.--

Sans accu, sans chargeur



Compact

La poignée peut être repliée pour un rangement plus compact.



Mobilité

Les roues et la poignée extensible permettent une plus grande mobilité.

DHW080 LXT 2x18V=36V | 50L Nettoyeur à haute pression sans charbons

INFORMATIONS TECHNIQUES	DHW080
Tension de l'accu	2x18V=36V
Moteur sans charbons	Oui
Poids sans accu	6.4 - 7.7 kg
Vitesse à vide	0 - 3,450 rpm
Pression de fonctionnement	30 - 50 bar
Pression max.	80 bar
Débit maximal	6.3 L/min
Température max. de l'eau	40 °C
Volume du contenant	50 L
Autonomie avec 2x 6.0 Ah	15-34 min.



ACCESSOIRES STANDARDS

Coffret de transport/bac à eau | tuyau auto-aspirant | tuyau auto-aspirant | lance avec buse réglable | lance avec buse à jet ziklon | aiguille | pistolet pour nettoyeurs | raccord de tuyau | raccord rapide

DHW080ZK CHF 715.--

sans accu, sans chargeur





Accessoires

<p>Pistolet 197842-2 CHF 31.-</p> 	<p>Tuyau à haute-pression 126766-5 5m CHF 25.-</p> 	<p>■ Set de rallonge 197870-7 CHF 75.-</p> 	<p>Tuyaud de raccordement 3m 1910R1-6 CHF 29.-</p> 
<p>■ Buse réglable 1912Y4-1 CHF 29.-</p> 	<p>Brosse 197828-6 CHF 13.-</p> 	<p>■ Raccord de tuyau 197881-2 CHF 11.-</p> 	<p>■ Débouche canalisation 197840-6 15m CHF 51.-</p> 
<p>■ Lance avec buse réglable 1912Y5-9 CHF 39.-</p> 	<p>Raccord rapide 197883-8 CHF 11.-</p> 	<p>Tuyau d'aspiration avec crépine 1910R2-4 CHF 42.-</p> 	<p>■ Rallonge pour tuyaux haute-pression 197845-6 5m CHF 44.-</p> 
<p>■ Lance avec buse rotative 1912Y2-5 CHF 25.-</p> 	<p>■ Brosse rotative 197831-7 CHF 27.-</p> 	<p>Lance avec buse réglable 197822-8 CHF 21.-</p> 	<p>Lance avec buse à jet ziklon 197824-4 CHF 18.-</p> 
<p>Buse à réservoir pour nettoyages 1912Y2-5 CHF 25.-</p> 	<p>■ Buse coudée 198909-9 CHF 56.-</p> 	<p>■ Adaptateur pour nettoyeur 197853-7 CHF 10.-</p> 	<p>■ Brosse contre éclaboussures 197864-2 CHF 32.-</p> 



PM001G XGT 40Vmax | Atomiseur sans charbons



INFORMATIONS TECHNIQUES	PM001G
Tension de l'accu	XGT 40V max
Poids sans accu	11.8 kg
Vitesse de l'air	42,0 / 52,0 / 64,0
Volume de l'air	9,0 / 11,0 / 14,3 m³/min
Débit maximal	858 m³/h
Classe de protection IP	IPX4
Capacité du conteneur	15 L
Moteur sans charbons	Oui

ACCESSOIRES STANDARDS

Diffuseur | buses gicleurs 4,5 mm et 0,5 mm | ceinture de poitrine

PM001GL202 CHF 1'969.--

2X 8.0 Ah accus et chargeur double

PM001GZ01 CHF 1'109.--

sans accu, sans chargeur

Accessoires

Buse gicleur 4,5 mm
327A93-1
CHF 5.-



Buse gicleur 0,5 mm
327C46-2
CHF 7.-



Diffuseur original
453506-1
CHF 5.-



Défecteur - dirige la brume vers le haut ou le bas
198250-0
CHF 12.-



Ceinture de poitrine
196733-4
CHF 6.-



Remarque:

Ces pulvérisateurs à accu sont conçus exclusivement pour la pulvérisation de pesticides et ne sont pas destinés à l'application de désinfectants, quelle que soit leur composition. Les pesticides et les herbicides peuvent être utilisés indépendamment de leur composition.

DUS158 LXT 18V | PULVÉRISATEUR

INFORMATIONS TECHNIQUES	DUS058
Tension de l'accu	LXT 18V
Poids sans accu	5,8 kg
Pression max.	5,0 bar
Volume du contenant	15 L
Longueur du tuyau	1,7 m

ACCESSOIRES STANDARDS

Harnais sac à dos | buse double en H | buse simple

DUS158Z CHF 389.--

sans accu, sans charbon

**DUS054** LXT 18V | PULVÉRISATEUR

INFORMATIONS TECHNIQUES	DUS054
Tension de l'accu	LXT 18V
Poids sans accu	2,8 kg
Pression max.	3,0 bar
Volume du contenant	5 L
Longueur du tuyau	1,7 m

ACCESSOIRES STANDARDS

Bandoulière | tête de buse double

DUS054Z CHF 245.--

sans accu, sans chargeur

**Réglable**

Tête de pulvérisation à réglage, d'une brume à un jet puissant.

**Pratique**

Grande liberté de mouvement grâce au tuyau de raccordement de 1,7 m de long

DG001G XGT 40Vmax | Tarière

INFORMATIONS TECHNIQUES	DG001G
Tension de l'accu	XGT 40V max
Poids sans accu	6.47 kg
Couple	55 / 136 Nm
Puissance max.	1'350 W
Vitesse à vide	0-400 / 0-1'500 t/min
Autonomie avec 4.0Ah	65 trous Ø 200x600 mm
Capacité du mandrin	2 - 13 mm

ACCESSOIRES STANDARDS

Set poignées tarière avec poignée avant en forme D, 2 adaptateurs



DG001GZ05 CHF 749.--

sans accu, sans chargeur



Grand choix de mèches de tarières avec couteaux de rechange dans le catalogue accessoires



VS001G XGT 40Vmax | Balayeuse aspirante

INFORMATIONS TECHNIQUES	DG001G
Tension de l'accu	XGT 40V max
Moteur sans charbons	Oui
Filtre	HEPA
Poids sans accu	29.4 kg
Matériel à aspirer	Sec
Volume du contenant	24 L (en option 47 L)
Capacité	2'600 m²/h
Largeur de travail max.	650 mm
Autonomie avec 2x 8,0 Ah	200 - 480 min
Autonomie avec 2x 5,0 Ah	120 - 290 min

ACCESSOIRES STANDARDS

Bac de ramassage / Filtre (HEPA) / Pré-filtre



DG001GZ05 CHF 1'599.--

sans accu, sans chargeur



DDF484

LXT 18V | Perceuse-visseuse

DF002G

XGT 40Vmax | Perceuse-visseuse

INFORMATIONS TECHNIQUES	DDF484	DF002G
Tension de l'accu	LXT 18V	XGT40Vmax
Moteur sans charbons	Oui	Oui
Poids sans accu	1,2 kg	1,2 kg
Couple de serrage dur/mou	54 / 30 Nm	64 / 30 Nm
Puissance max.	450 W	750 W
Capacité de perçage Bois/Métal	38/13 mm	38/13 mm
Porte-outils	1/2"	1/2"



DDF484ZJ

CHF 219.--

sans accu, sans chargeur

DDF484RTJ

CHF 489.--

2x 5 Ah accu, chargeur rapide



DF002GZ

CHF 169.--

sans accu, sans chargeur

DF002GA202

CHF 585.--

2x 2 Ah accu, chargeur rapide

CW004G

Glacière et box chauffant avec 2 zones de température

INFORMATIONS TECHNIQUES	CW004G
Tension de l'accu	XGT 40Vmax / LXT 18V / 240 V DC
Plage de température	-18° > +60° C
Capacité	29 L
Poids sans accu	18,40 kg



CW004GZ

CHF 945.--

sans accu, sans chargeur

Accessoires divers

Lampe torche LED

4 modes : spot, flood, spot+-flood + stroboscopique

LXT18V : DEBDML812

CHF 149.-

XGT 40Vmax- ML007G

CHF 169.-



Lampe de chantier LXT

Hauteur réglable 1,25 - 2.24m, 3000 Lumen

3 têtes réglables séparément

Avec harnais et sacoche

LXT 18V: DML814

CHF 899.-



Impact Premier

Set embouts 31 pcs 25 mm avec porte-embout torsion 50 mm

E-13552

CHF 45.-



Set forets et embouts

200 pcs

Ensemble d'outils pratiques pour une large gamme de tâches

D-37194

CHF 219.-




XGT

40V Li-ion max

**Mehr Power
Robuster
Digitale
Kommunikation**

Et beaucoup plus de machines dans notre catalogue



Rasenmäher

Vertikutierer
Kettensäge

Sprühgerät

Arbeitsleuchte

Kehrmaschine

Heckenschere

Handleuchte

Hochdruckreiniger

Staubsauger

Laterne mit Radio

Kombihammer

Trennschleifer

Freischneider

Akkus



BL4020
2,0 Ah

BL4025
2,5 Ah



Baustellenradio

Flächenleuchte

Taschenlampe


Wasserkocher

Stableuchte

Stift

Stemmhammer

*Nicht alle Modelle in der Schweiz verfügbar.
Stand: März 2024



210+*
MASCHINEN



2,0 Ah 2,5 Ah 4,0 Ah 5,0 Ah 8,0

Staubsauger

Rucksack-Staubsauger

Rührgerät

Betonverdichter

Gebläse

Mikrowelle

Kühl- und Wärmebox

Luftstrahler

Schlagbohrschrauber

Bohrschrauber

Winkelbohrmaschine

Kombihammer

Bohrhammer

Schlagschrauber

Kompressor

Stemmhammer

Lüfter

Tragler

Einhandfräse

Oberfräse

Metallschneider

Winkelschleifer

Hobel

Poliermaschine

Kapp- und Gehrungssäge

Gebläse

Bandsäge

Erdbohrer

Hochentaster

Recipsäge

Stichsäge

Handkreissäge

Rasentrimmer

Multifunktionsantrieb

Tauchsäge

BL4040
4,0 Ah

BL4040F
4,0 Ah

BL4050F
5,0 Ah

BL4080F
8,0 Ah

DC40RA
Schnellladegerät

DC40RB
Doppel-Schnellladegerät

ADP10
Adapter für LXT-Akku



Contactez-nous !



Scannez le code QR et
contactez-vous



Suivez-nous sur les
réseaux sociaux :



Makita SA
Chemin du Vuasset 7
1028 Préverenges
Tél. 021 811 56 56
Fax. 021 811 56 78

www.makita.ch
info@makita.ch

